This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

B 3 717 354

THE HEALTH SCIENCES LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS



Die Litteratur

über die

venerischen Krankheiten

von den ersten Schriften über Syphilis aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts bis Mitte 1889

systematisch zusammengestellt

von

J. K. Proksch
in Wien.

Zweiter Band.

Besonderer Theil I.:

Tripperformen und lokale Helkosen.

Bonn,
Verlag von Peter Hanstein.
1890.

LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
DAVIS

Inhaltsverzeichniss.

Tripper.

	Seite
Allgemeine Abhandlungen	1
Pathologie	29
Therapie	42
Folgekrankheiten und Complicationen. Allgemeines.	101
Nachtripper	104
Stricturen der Harnröhre. Allgemeine Abhandlungen	117
„ „ „ Pathologie	140
„ „ „ Therapie, mit Ausschluss blutiger Operationen	154
Erkrankungen der Prostata	189
„ „ Méry'schen Drüsen	196
Entzündung der Samenbläschen	197
Erkrankungen des Samenstranges	197
„ des Hodens und Nebenhodens	198
„ am Penis	220
„ der Nieren	225
„ der Harnleiter	226
„ der Harnblase	226
„ der Augen	237
„ des Nervensystems	248
„ des Gefässsystems	251
„ der Haut	253
„ der Respirationsorgane	255
„ des Verdauungstractes	255
Sterilität	256
Rheumatismus	256
Skropheln und Tuberkeln	272
Tripperseuche	273
Balanitis. Posthitis	273
Tripper beim Weibe. Allgemeine Abhandlungen	276
„ „ „ Pathologie	291
„ „ „ Therapie	301
„ „ „ Folgen und Complicationen	311
Endoskopie der Harnröhre und Blase	321

Schanker.

Seite
Allgemeine Abhandlungen 336
Pathologie 345
Therapie 377

Bubonen.

Allgemeine Abhandlungen 400
Pathologie 406
Therapie 414

Spitze Condylome 430

Phimosis 439
Paraphimosis 447

— — —

Verzeichniss der Abkürzungen.

A. Astruc, Joh. De morbis venereis libri IX (1740) und die Nachträge in den späteren französischen Uebersetzungen.

A. C. Catalogue of the library of the Surgeon-Generals Office, United States Army. Washington, 1873—74, 4°, III.

C. J. Canstatt's Jahresberichte sammt deren Fortsetzungen.

Div. Diverse Bibliographien.

E. Engelmann, Wilh. Bibliotheca medico-chirurgica. Sechste Auflage; und Supplement-Heft.

G. Girtanner, Christ. Abhandlung über die venerische Krankheit. Zweite Auflage. Bd. II u. III.

Hac. Hacker, Hein. Aug. (Seine sämmtlichen Litteratur-Verzeichnisse. Vergl. p. 196—197 des I. Bandes.)

Hal. Haller, Alb. von. Bibliotheca med. pract. IV; Bibl. chir. II; Bibl. anat. II.

I. C. Index-Catalogue of the library of the Surgeon-Generals Office, United States Army. IX. (Vergl. p. 198 des I. Bandes.)

I. m. Index medicus. (Vergl. ebenda.)

I. s. Index bibl. syph. II. (Vergl. ebenda.)

P. Pauly, A. Bibliographie des sciences médicales. (Vergl. ebenda.)

R. Ruprecht, C. Bibliotheca med.-chir. (Vergl. p. 197 des I. Bandes.)

S. J. Schmidts Jahrbücher.

Viele Titel konnten nur aus mehreren Quellen festgestellt werden, die dann entweder durch (Div.) oder durch die Nebeneinanderstellung der Initialen der betreffenden Quellen angegeben sind; so heisst „(C. J. u. S. J.)“ Canstatt's Jahresberichte und Schmidts Jahrbücher, „(A. Hal. u. G.)“ Astruc, Haller und Girtanner etc.

II. BESONDERER THEIL.

1. Abtheilung.

Tripper.

Allgemeine Abhandlungen.

Victorius, Benedictus. De Gomorea. — In dessen: Empirica. Huic nostrae secundae editioni haec accesserunt, Camillii Thomanii Ravennatis methodus rationalis etc. Venetiis, 1555, 8°, p. 186 bis 189; dasselbe Venetiis, 1565, 8°, p. 186—189. Zuerst ebenda 1550, 8°.

Sanctus, Marianus. De ardore urinae et difficultate mejendi. Venetiis, 1558, 8°. (Hal. u. G.)

Observationes triginta septem infrequentium curatuque difficilium morborum, cum curationibus eorundem. — (Sind den Observationes medicae des Lazarus Riverius, Lugduni, 1659, 4° angehängt und sollen 1560 geschrieben sein.) (A.)

Fernelius, Joannes. Consilium . . . ad gonorrhoeam et arthritidem. — In dessen: Consiliorum medicinalium liber. Parisiis, 1582, 8°, Blatt 124[a]—125[b].

Arcella, Justinianus. De ardore urinae et stillicidio, et de mictu sanguinis non puri. Patavii, 1568, 8°. (Hal u. G.)

Piso (*de Pois*), Nicolaus. De gonorrhoea. — In dessen: De cognoscendis et curandis praecipue internis humani corporis morbis libri tres. Francofurti, 1580, fol., p. 372—375.

Schilling, Sigmundus et **Kest**, Franciscus. Dissert. inaug. de gonorrhoea. Lipsiae, 1614, 4°, 15 Blätter. (A. C. u. G.)

Peucer, Caspar. Gonorrhoea Gallica. — In dessen: Practica seu methodus curandi morbos internos, cum generalis, tum particularis, tradita primum et praelecta. Francofurti, 1614, 8°, p. 642 bis 647.

Bauderonus, Bricius. De gonorrhoea. — In dessen: Praxis medicinae. Lutetiae Parisiorum, 1620, 4°, p. 722—726.

Frambesarius, Nicolaus Abraham. De gonorrhoea. — In dessen: Opera medica. Francofurti, 1629, 4°, p. 394—401.

Sanchez, Franciscus. De gonorrhoea, penis ulcere, et caruncula. — In dessen: De morbis internis. (Opera medica. Tolosae Tectosagum, 1636, 4°, p. 193—195.)

Fonseca, Alvarus de. Tratado de la gonorrhea e outras causas. Lisboa, 1649, 4°. (Hal.)

Linden, Johannes Antonides van der. Selecta medica, et ad ea exercitationes Batavae. Amstelodami, 1656, 4°, p. 772.

Ursinus (*Beer*), Leonhardus et **Macasius**, Joh. Centur., Dissert. inaug. de gonorrhoea. Lipsiae, 1662, 4°. (Hal. u. G.) Deutsch in: Auszüge aus den besten Probeschriften der vorigen Jahrhunderte von *Ch. J. Mellin*. Kempten, 1786, 8°, IV, p. 273.

Moebius, Gothofredus. Gonorrhoea. — In dessen: Epitome institutionum medicarum. Jenae, 1663, 4°, p. 268—269.

Grube, Hermannus. Disputatio inaug. de gonorrhoea. Leidae, 1666, 4°. (Hal.)

Gonsalves, Antonio. Tratado de Gonorrhoea. Lisboa, 1669, 4°. — Die Schrift steht am Ende der: Recapitulação de cirurgia por Antonio da Cruz. (G.)

Schmied, G., De gonorrhoea. Dissert. inaug. Breslau, 1674, 4°. (Div.)

Tol, Gysbertus **van**. Disputatio med. inaug. de gonorrhoea virulenta. Lugduni Batavorum, 1674, 4°. (A.)

Vehr, Irenaeus. Dissert. de gonorrhoea. Francofurti ad Viadrum, 1674, 4°. (A.)

Mermannus, Thomas. Gonorrhoeae species. — In dessen: Consultationes ac responsiones medicae, a Viris doctis hactenus diu multumque desideratissimae; nunc tandem opera et studio *Franscisci Ignatii Thiermairii* editae. Ingolstadii, 1675, fol., p. 412—417.

Beckh, Johannes Rudolphus. Dissert. de gonorrhoea virulenta. Basileae, 1680, 8°. (G.)

Seliger, Christophus. Observatio de gonorrhoea virulenta cum excrescentiis. — In: Miscellanea curiosa medico-physica academiae naturae curiosorum, sive ephemeridum (etc.) Decuriae II. Annus I. Norimbergae, 1683, 4°, p. 338, Observ. 136. (G.)

Muys, Joh., De gonorrhoea ex impuro concubitu contracta. — In dessen: Praxis chirurgica rationalis. Lugduni Batavorum, 1685, 12°, p. 218—220.

Bonetus, Theophilus. De gonorrhoeae causa et curatione. — In dessen: Medicina septentrionalis collatitia. Genevae, 1686, fol., I, p. 881—882.

Crause, Rudolph Wilhelm und **Tittmann**, Ehrenfried. Dissert. de gonorrhoea simplici. Jenae, 1686, 4°. (G.)

Fischer, Johannes Petrus. Dissert. med. inaug. de gonorrhoea virulenta. Lugduni Batavorum, 1686, 4°. (A.)

Muralt, Johannes. Anatomisches Collegium, in welchem alle Theile des Leibes, zusamt den Krankheiten, welchen sie unterworfen, beschrieben werden. Nürnberg, 1687, 8°. (Hal. u. G.)

Zapf, Johannes Georgius. De gonorrhoea virulenta. Dissert. inaug. Erffurti, 1689, 4°, p. 32.

Petermann, Andreas et Peucer, Tobias. Dissert. med. de gonorrhoea. Lipsiae, 1690, 4°, p. 20.

Schaadel, J. Frid., De gonorrhoea virulenta. Argentorati, 1695, 4°. (Hal.)

Staedel, Johannes Fridericus. Theses medicae de gonorrhoea virulenta. Argentorati, 1695, 4°. (A.) (Wohl Eins mit vorigem?)

Kühne, Ernst Kaspar. Dissert. de gonorrhoea. Utrecht, 1697, 4°. (G. — nach Haller: *Hühne.*)

Zeller, Johannes et Gmelinus (*Gmelin*), Georgius Fridericus. Disputatio inaug. med. de gonorrhoea virulenta utroque in sexu, vulgo Drüpper, et la chaude pisse. Tubingae, 1700, 4°, p. 20.

Petermann, Andreas. Gedanken vom Saamenfluss. Dresden, 1701, 8°. (Hal.)

Fischer, Joh. Andreas. De gonorrhoea. — In dessen: Consilia medica. Francofurti ad Moenum, 1704, 8°, p. 46—79.

Slevogt, Johannes Hadrianus et Schünemann, Georgius Andreas. Dissert. de gonorrhoea virulenta cum chorda, ejusque curatio in iuvene. Jenae, 1704, 4°. (G.)

Hilarius, Lullius. Oratiuncula panegyrica, seu laus gonorrhoeae. Haganopolis, anno a felici gonorrhoeae adventu in Europam CCXIX. s. l. et a. (1711), 8°. (G.)

Littré, Alexis. Observations sur la gonorrhée. — In: Mémoires de l'académie royale des sciences pour l'année 1711, p. 199. (G.) Wieder abgedruckt in: Bibliothèque choisie de médecine; par *M. Planque.* A Paris, 1759, 4°, V, p. 191—197; — Englisch unter:

Littré. On the seat of the gonorrhoea in men. — In: Medical essays and observations, abridged from the memoirs of the royal academy. London, 1764, I, 8°, p. 249—251.

Cockburn, William. The symptoms, nature, cause and cure of a gonorrhoea. The second edition with additions. London, 1715, 8°, p. 224. — The third edition with additions. London, 1719, 8°, p. 304 u. 1 Taf. in 4°. — Zuerst: London, 1713, 8°, ohne Autornamen; die IV. edition, ebenda, 1728, 8°. — Lateinisch unter:

Cockburn, Gulielmus. Virulentae gonorrhoeae symptomata, natura, causa et curationes. Qui ipse ex sermone anglico in latinum vertit. Lugduni Batavorum, 1717, 8°, p. 175. — Französisch unter:

Cokburn, (*Cockburn*) Guillaume. Traité de la nature, des causes, des symptômes, et de la curation de l'accident le plus ordinaire du mal vénérien. Traduit sur l'édition latine imprimée à Leyde en 1717, par *M. Devaux*. A Paris, 1730, 8°, p. 464.

Eysel, Johann Philipp und Klaunig, Carl Zacharias. Dissert. de gonorrhoea. Erfordiae, 1715, 4°. (G.)

Eysel, Johann Philipp und Schneider, Johann Michael. Dissert. de gonorrhoea virulenta. Erfordiae, 1716, 4°. (G.)

Carpzov, Christian Benedict. De sexus sequioris gonorrhoea. Lipsiae, 1718, 4°. (G.)

Winther, Johann Gerhard und Werner, Tobias Wilhelm. Dissert. de gonorrhoea. Marburg, 1718, 4°. (Hal. u. G.)

A mechanical account of the cause and cure of a virulent gonorrhoea in both sexes. London, 1719, 8°. (A.)

Hahn, Joh. Joachim und Hesse, Joh. Christian. Dissert. inaug. med. de gonorrhoea virulenta. Erfordiae, 1722, 4°, p. 32.

The book of the gonorrhoea. London, 1728, 8°. (G.)

Turner, Daniel. A discourse concerning gleets, their cause and cure, with a prefatory account of Professor Boerhaave's new comments on the venereal disease, and some animadversions thereon, addressed to the Surgeons of the City of London. London, 1729, 8°, p. 62. — Wieder abgedruckt und übersetzt in den späteren Ausgaben und Uebersetzungen seiner „Syphilis" „Siphylis"; vergl. Bd. I, p. 28—29 dieses Werkes.

Ludolff, Hieronymus und Musculus, Johann Balthasar. Dissert. de gonorrhoea. Erfordiae, 1731 (1751?), 4°. (Hal. u. G.)

Daran, Jacques. Recueil d'observations chirurgicales sur les maladies de l'urèthre, traitées par une nouvelle méthode. Paris, 1745, 8°. — Englisch von Thomas Tomkyns; London, 1750, 8°, pp. XII, 386 u. 1 Taf.

Daran, Jacques. Observations chirurgicales sur les maladies de l'urèthre, traitées suivant une nouvelle méthode. Paris, 1748, 12°. (G.) — Dasselbe: III^e édition. Paris, 1750, 12°, pp. CCXVI, 429 u. 1 col. Taf.; — IV^e édition augmentée de nouvelles observations. Paris, 1758, 12°; (G.) V^e édition augmentée de nouvelles observations et de remarques particulieres. A Paris, 1768, 8°, pp. VIII, 322.

Goulard, Thomas. Mémoire sur les maladies de l'urèthre et sur un remède specifique pour les guérir, de même que beaucoup d'autres maladies vénériennes chirurgicales. Montpellier, 1746, 8°. (G.) Wieder abgedruckt in seinen „Remarques et observations" und „Oeuvres de chirurgie"; vergl. Bd. I, p. 36 dieses Werkes.

Chapman, Samuel. An essay on the venereal gleet; in which the different species of this disorder are distinguished, and their causes assigned; together with the symptoms, and method of cure peculiar to each of them: To which are added suitable prescrip-

tions adapted to the several intentions of cure. London, 1751, 8°, pp. II, p. 41.

Heister, Laurentius. Vom bössartigen aus unreiner Liebe entstandenen Saamenfluss. — In dessen: Med., chir. u. anatom. Wahrnehmungen. Rostock, 1753, 4°, p. 119—121.

Heuermann, Georg. Abhandlung der vornehmsten chirurgischen Operationen am menschlichen Körper. Kopenhagen, 1754—1757, 8°, III. (G.)

Murdoch, Robertus. Dissert. inaug. de gonorrhoea. Edinburgi, 1754, 8°, p. 16.

Allies. Traité des maladies de l'urèthre, contenant l'origine, les progrès, la guérison radicale de carnosités, callosités etc. Paris, 1755, 12°. (G.)

Daran, (Jacques). Traité complet de la gonorrhée virulente des hommes et des femmes: Où l'on fait voir la différente manière de la traiter, l'insuffisance de la plûpart des méthodes, les dangers qu'il y a de négliger cette maladie; et les moyens de distinguer, dans les femmes, les gonorrhées d'avec les fleurs-blanches. Suivi d'un mémoire sur la construction et les avantages d'un nouvel instrument pour tirer l'urine de la vessie. A Paris, 1756, 8°, pp. XLIII, 5, 246 et 3 planch. in 4°.

Gorter, Joannes de. Gonorrhoea. — In dessen: Praxis medicae systema. Editio II. Patavii, 1756, 4°, I, p. 234—235.

Norman, F., A compendious and easy method of curing the virulent stillicidium commonly call'd gonorrhoea; with an account of the efficacy of Plummer's alterative pills, in cases of chancres, buboes, hernia veneris, etc. London, s. a. (1756?), 8°, p. 36.

Montagne. Sur une gonorrhée. — In: Consultations choisies de plusieurs médecins célèbres de l'université de Montpellier. A Paris, 1757, 8°, III, p. 423—428.

Montagne. Sur une gonorrhée simple. — Ebenda; I, p. 117—123.

Montagne. Sur une gonorrhée virulente. — Ebenda; I, p. 466 bis 472.

Montagne. Sur une gonorrhée virulente, avec perte blanche. — Ebenda, I, p. 473—480.

Gonorrhée (Sur une) virulente. — Ebenda; II, p. 234—235.

Fordyce, George. Dissert. de catarrho. Edinburgi, 1758; Wiederabdruck in: Smellius „Thesaurus medicus", II, p. 501. (G.)

Michaelson, R., Dissert. de gonorrhoea virulenta. Edinburgi, 1758, 8°. (Div.)

Horn, Albertus Conradus. Dissert. inaug. de gonorrhoea maligna. Halae Magdeburgicae, 1759, 4°, p. 28.

Bruns, Johann Christian. Dissert. Observationes quasdam anatomicas et chirurgico-medicas exhibens. Gottingae, 1760, 4°. (G.)

Hendriksen, Jac. Both., Dissert. de gonorrhoea simplici. Trajecti ad Rhenum, 1762, 4°. (G.)

Lefranc. Lettre à M. Roux sur quelques cas des maladies de l'urèthre. — In: Journ. de med., chir., pharm. (etc.) Paris, 1766, XXV, p. 257—271.

Balfour, Francis. Dissert. inaug. de gonorrhoea virulenta. Edinburgi, 1767, 8°, p. 27.

Fordyce, George. Elements of the practice of physic. London, 1768, 8°. (G.)

Kaisin, Aegidius. Dissert. de gonorrhoeis. Vindobonae, 1768, 8°. (G.)

Moncrieffe, Gulielmus. De gonorrhoea virulenta. Dissert. inaug. Edinburgi, 1768, 8°, p. 33. (A. C.)

Ellis, W., An essay on the cure of the venereal gonorrhoea, in a new method. With some observations on gleets. London, 1771, 8°, p. 35. — IId edition. London, 1773, 8°, p. 40.

Aery, Lancelot. Dissert. de gonorrhoea virulenta. Lugduni Batavorum, 1772, 4°. (G.)

A flagellation for a certain apothecary, with a full refutation of the numerous absurdities lately published in a pamphlet, entitled: An essay on the cure of the venereal gonorrhoea, in a new method; shewing how to relieve the most painful symptoms in a few hours. In a letter to the author; with an address to the respectable body of apothecaries. Second edition. London, 1773, 8°, pp. IV, 46.

Tode, Johann Clemens. Vom Tripper in Ansehung seiner Natur und Geschichte. Kopenhagen, 1774, 8°, p. 218.

Tode, Johann Clemens. Nöthige Erinnerungen für Aerzte und Kranke, die den Tripper heilen wollen. Kopenhagen, 1777, 8°, p. 224.

Tode, Johann Clemens. Erleichterte Kenntniss und Heilung eines gemeinen Trippers. Ein theils ganz umgearbeitetes, theils neues Werk in zween Theilen. Kopenhagen und Leipzig, 1780, 8°, p. 338.

Tode, Johann Clemens. Erleichterte Kenntniss und Heilung des Trippers. Dritte, stark vermehrte und durchaus verbesserte Ausgabe. Kopenhagen und Leipzig, 1790, 8°, p. 468.

Graham, Samuel. De gonorrhoea virulenta. Dissert. inaug. Edinburgi, 1776, 8°, p. 32. (A. C.)

Andree, John. An essay on the theory and cure of the venereal gonorrhoea, and the diseases, which happen in consequence of that disorder. London, 1777, 8°, p. 67. — Dasselbe 1781, 8°. — Deutsch in:

André, John. Abhandlungen über den venerischen Tripper und die venerischen Krankheiten. Aus dem Englischen und mit Anmerkungen. Leipzig, 1781, 8°, p. 1—60.

Wolff, Ignatius. Dissert. inaug. med. de morbis urethrae. Vindobonae, 1777, 8°, p. 66. — Wieder abgedruckt in: Dissertationes

medicae in universitate Vindobonensi habitae ad morbos chronicos pertinentes *Max. Stollii.* Edidit et praefatus est *Josephus Eyerel.* Viennae, 1792, 8°, IV, p. 1—52.

Tode, Johann Clemens. Noch etwas mehr, die Natur und Heilung des Trippers betreffend. — In seiner: Med. chir. Bibliothek, Kopenhagen, 1778, VI, Heft 1, p. 232.

Pibault, M., Dissert. de gonorrhoea virulenta. Argentorati, 1779, 4°. (G.)

Daran, Jacques. Composition du remède de M . . . Remède qu'il pratique avec succès depuis cinquante ans pour la guérison des difficultés d'uriner . . . suivie d'un discours sur la théorie des maladies de l'urèthre, des preuves qui constatent l'efficacité du remède qui les guérit, et des moyens de faire connaître le mal même aux personnes qui en sont attaquées. Nouvelle édition. Paris, 1780, 12°, pp. LII, 322 u. 1 Taf.

Ehrmann, Johann Christian. Beiträge zur Aufklärung des Trippers. Frankfurt am Main, 1780, 8°. (E.)

Guérin (de Rouen). Traité sur les gonorrhées. Paris, 1780, 12°. (G.)

Guérin. Dissertation sur les maladies de l'urètre. Paris, 1780, 8°. (G. u. Div.). Wohl Eins mit vorigem?

Guérin (de Rouen). Traité sur les gonorrhées. Ouvrage relatif à la nouvelle méthode de traiter les maladies de l'urètre etc., du même auteur. Nouvelle édition. A Paris, 1783, 8°, pp. VIII, 228.

Guérin. Abhandlung über die Krankheiten der Harnröhre. In einem Auszuge von *D. Hahnemann.* — In: Neue Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärzte, Leipzig, 1787, XVI, p. 1—70.

Simmons, Samuel Foart. Observation on the cure of the gonorrhoea. London, 1780, 8°, pp. VIII, 66.

Simmons, Samuel Foart. Observations on the cure of gonorrhoea and some other effects of the venereal virus. Second edition. London, 1784, 8°. — Deutsch in: Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer Aerzte, Leipzig, 1786, XI, p. 291—335. Separat unter:

Simmons, Samuel Foart. Bemerkungen über die Cur des Trippers. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Schweinfurth, 1787, 8°, p. 72.

Simmons, Samuel Foart. Observations sur le traitement de la gonorrhée. Traduites de l'anglois. A Paris, 1783, 8°, pp. VIII, 9—67. — Dasselbe: A Paris, 1784, 8°, pp. VIII, 9—67. Dasselbe übersetzt von *G. Masuyer.* Montpellier, 1784, 8°.

Dasselbe spanisch von *Carvajal y Sandoval*; Madrid, 1786, 8° und *Cascaron*; Madrid, 1790 (1784?) 8°. (Div.)

Dasselbe flamändisch; Bruges, 1785, 8°. (Div.)

Thomas, William. An essay on the gonorrhoea, with some ob-

servations on the use of opium in the cure of that disease. London, 1780, 8°, p. 40. (A. C.)

Nicolai, Ernst Anton. Von Schleimflüssen (Tripper). — In dessen: Fortsetzung der Pathologie oder Wissenschaft der Krankheiten. Halle, 1781—1784, 8°, III, p. 566—638.

Gesscher, David van. Verhandeling van de ziekten des piswegs. — In dessen: Hedendaagsche oefenende Heelkunde. Amsterdam, 1782, 4°, II, p. 229—262.

Clare, (Peter). A practical treatise on the gonorrhoea, recommending the use of injection (etc.) IV. edition. London, 1784, 8°. (I. C.)

Cavalier, Horatius. Quaestio medica. De gonorrhoea virulenta. Avenione, 1785, 4°. (G.)

Ploucquet, Wilhelm Gottfried und Krippendorff, Friedrich Wilhelm Aurelius. Dissert. inaug. med. de leucorrhoea masculina syphilitica. Tubingae, 1785, 4°, p. 26.

Clubbe, J., An essay on the virulent gonorrhoea. London, 1786, 8°, pp. VII, 77.

Macquart. Ueber den bösartigen Tripper. — Aus: Histoire et mémoires de la société royale de méd. ann. 1786, p. 83—89 in: Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer Aerzte. Leipzig, 1793, XV, p. 658—682.

Hecker, August Friedrich. Theoretisch-praktische Abhandlung über den Tripper. Ein Versuch zur Vereinigung der Meinungen der Aerzte über diese Krankheit. Leipzig, 1787, 8°, p. 208.

Stanistreet, H., Dissert. de gonorrhoea virulenta. Edinburgi, 1787, 8°. (Div.)

Burggrave, Johann Philipp, der jüngere. Venerischer weisser Fluss. Vernachlässigter bösartiger Tripper. — In dessen: Auserlesene medicinische Fälle und Gutachten. Frankfurt am Mayn, 1788, 8°, p. 245—251.

Kerndel, Joseph Laurenz. Praktische Abhandlung über die einfachste und sicherste Heilart des Trippers. Wien, 1789, 8°, p. 55.

Gibson, Gulielmus. Dissert. de gonorrhoea virulenta. Edinburgi, 1790, 8°, p. 48. (I. C.)

Lindemann, Hermann Wilhelm. Dissert. de gonorrhoea. Gottingae, 1790, 4°. (G.)

Roini, Michel Angelo. Della gonorrea virulenta e della semplicità di medicare. Napoli, 1790, 8°. (Div.)

Chopart, Franç. Traité des maladies des voies urinaires. Paris, 1791—1792, 8°, II, pp. 112, 256, 668. — Nouvelle édition par *Félix Pascal*. Paris, 1821. (A. C. u. Hac.)

Collins, (*Collis?*) Eduard. A dissertation on gonorrhoea and some other effects of the venereal virus. Edinburgh, (London?) 1791, 8°. (G. u. Div.)

Lister, William. De blennorrhoea a venere impura. Dissert. inaug. Edinburgi, 1791, 8°, p. 55.

Binham, G. J., De gonorrhoea virulenta. Dissert. inaug. Edinburgi, 1792, 8°, p. 39. (I. C.)

Frank, Joannes Petrus. Medorrhoea. — In dessen: De curandis hominum morbis epitome praelectionibus academicis dicata. Mannhemii, 1794, 8o, V, p. 149—250. — Dasselbe Deutsch: Mannheim, 1797, 8°, V, p. 144—251; zuletzt: III. Auflage von *Joseph Friedrich Sobernheim.* Wien, 1840, 8°, I, p. 394—427 der „Specielle Pathologie und Therapie. Nach der lateinischen Urschrift".

Hamilton, William. De blennorrhagia. Dissert. inaug. Edinburgi, 1793, 8°, p. 26. (A. C.)

Sallaba, D., Ueber den venerischen Tripper. Wien, 1794, 8°, p. 86. — Wieder abgedruckt in: Med. Chronik, Wien, 1794, III, Heft 1, p. 15—91.

Teydaut, Fr., Traité de la gonorrhée et des maladies des voies urinaires, qui en sont la suite. Paris, 1794. (Hac.)

Teydaut, Fr., Abhandlung über den Tripper und über die Krankheiten der Urinwege. Aus dem Französischen mit Anmerkungen und Zusätzen von *A. H. Hinze.* Liegnitz, 1801, 8°. (E.)

Unzer, Johann August. Der gemeine Tripper. Gonorrhoe. — In dessen: Medicinisches Handbuch. Von neuem ausgearbeitet. Leipzig, 1794, 8°, III, p. 1417—1425.

Ploucquet, G., Dissert. de leucorrhoea syphilitica masculina. Tubingae, 1795. (Wohl Eins mit 1785?) (Hac.)

Gressmann, Johannes Fridericus. Observationes et cogitata de gonorrhoea et ulceribus venereis. Dissert. inaug. Jenae, 1798, 4°, p. 23. (I. C. Wohl Eins mit *Grossmann,* Bd. I, p. 88.)

Zuitmulder. Aantekeningen van eenige bijzondere gevallen, voortgesprooiten uit den kwaadaardige witte vloed by de vrouwen en de lekking by de mannen. Rotterdam, 1800, 8°. (Div.)

Barker, Robert. Practical observations on the gonorrhoea virulenta: and a new mode of treating that disease recommended. Oxford, 1801, 8°, p. 60. (Auch London 1802?) (A. C.)

Dufour, William. A treatise on diseases in the urinary canal; particularly describing the various symptoms attending strictures, obstructions, gleets, seminal-weakness, fistulas, incontinency of urine, spasmodic affections etc. etc. etc., and on the prevention of the stone and gravel. To which is added a variety of cases, tending to show the efficacy of Daran's medicated bougies; and a new method of treating a gonorrhoea; also remarks on caustic bougies, with extracts from various authors, uniformly proving the danger and inefficacy of the caustic. V th edition. London, 1801, 8°, pp. XII, 79. (A. C.)

Eckstein. Dissert. de gonorrhoeae syphiliticae medendi methodo. Erfordiae, 1801. (Hac.)

Handel, G. Ch., Leichte und sichere Heilungsart des bösartigen Trippers. Hadamar, 1801, 8°, pp. IV, 66.

Vogel, Samuel Gottlieb. Von der Entzündung der Harnröhre. — In dessen: Handbuch der praktischen Arzneywissenschaft für angehende Aerzte. Zweite viel vermehrte Auflage. Wien, 1801, 8°, IV, p. 448—452.

Buchholtz, Jo. Guilielm. Ernestus. Dissert. inaug. de blennorrhagia urethrae. Halae, 1802, 8°, p. 36. (I. C.)

Hecker, August Friedrich. Deutliche Anweisung die verschiedenen Arten des Trippers genau zu erkennen und richtig zu behandeln. Zur Empfehlung einer neuen Kurart des gemeinen Trippers für angehende Aerzte, Wundärzte und in der Arzneiwissenschaft nicht ganz Unkundige. Erfurt, 1802, 8°, pp. XII. 276. — Dasselbe: Wien, 1804, 8°, p. 136; Wien, 1810, 8°, p. 136.

Müller, Johann Valentin. Bewährte sichere Heilmethode des männlichen und Frauenzimmer-Trippers etc. Zweite Auflage. Frankfurt a. M. 1802, 8°. (E.)

Reil. Dissert. de blennorrhagia urethrae. Halae, 1802. (Hac.)

Charry, F., Dissertation sur la gonorrhée. Thèse. Paris, an XI (1803), 8°, p. 35. (A. C.)

Faulkner, Arthur Brooke. De gonorrhoea virulenta. Dissert. inaug. Edinburgi, 1803, 8°, p. 30. (I. C.)

Le Cordier, F. J. P., Dissertations de la gonorrhée vraie. Paris, 1803, 8°. (Div.)

Stevenson, Cosmo Gordon. Observations on the disease of gonorrhoea. Dissert. Philadelphia, 1803, 8°, p. 52. (A. C.)

Karapezes, Sergius. Dissert. inaug. de gonorrhoea. Wirceburgi, 1804, 4°, p. 35. (I. C.)

Abernethy, John. Surgical observations, part the second: containing, an account of the disorders of the health in general, and of the digestive organs in particuliar, which accompany local diseases and abstract their cure: observations on diseases of the urethra, particularly of that part which is surrounded by the prostate gland, and observations relative to the treatment of one species of the naevi materni. London, 1806, 8°, pp. VIII, 245. (A. C.)

Horn, Ernst. Klinische Aphorismen über die syphilitische Urethritis. — In seinem: Archiv f. med. Erfahrung, Berlin, 1806, IX, Heft 2, p. 408—437.

Ansiaux, J. C. M. P., Dissertation sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1807, 4°, p. 17. (A. C.)

Kern, Vincenz. Tripper und Hodenentzündung. — In seinen: Annalen der chir. Klinik an der hohen Schule zu Wien. 1807, 8°, I, p. 128—131.

Larrieu, J. B. Bon-Avanture. Sur la gonorrhée vénérienne, et sur quelques suites qu'entraine le mauvais traitement de cette maladie. Thèse. Paris, 1807, 4°, p. 18. (A. C.)

Lioult, P. J., Traité complet de la gonorrhée syphilitique. Paris, 1807 (1809?). (Hac.)

Pucheu, J. B., Sur la gonorrhée vénérienne. Thèse. Paris, 1807, 4°, p. 51. (A. C.)

Viricel, F., Sur la blennorrhagie ou gonorrhée. Thèse. Paris, 1807, 4°, p. 20. (A. C.)

Damm, Carolus Magnus. De blennorrhagia pathologice et therapeutice considerata. Dissert. inaug. Dorpati, 1808, 8°, p. 60.

Lafont-Gouzi. Sur la gonorrhée. — In: Journ. de méd. continué (?) Nov. 1810 u. Mai 1812. (Hac.)

Bell, Sir Charles. Letters concerning the diseases of the urethra. London, 1811, 8°, p. 149; — Dasselbe: Boston, 1811, 4°, p. 155 and 2 plat.

Bell, Sir Charles. A treatise on the disease of the urethra, vesica urinaria, prostate, and rectum. New edition. London, 1820, 8°, p. 416. (A. C.)

Reich (in Berlin). Ueber den Tripper und eine neue Behandlungsart desselben. — In: Hufeland's Journal. Berlin, 1811, XXXIII, Heft 5, p. 27—54.

Cullerier. Blennorrhagie. — In: Dictionnaire des sciences médicales par une société de médecins et de chirurgiens. Paris, 1812, 8°, III, p. 155—174.

Delachaize. Dissertation sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1813, 4°, p. 26. (A. C.)

Millet, G. G., Considérations sur la blennorrhagie. Thèse. Strasbourg, 1814, 4°. (Div.)

Queyuas, J. B., Sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1814, 4°, p. 15. (A. C.)

Winchenbach, Wilhelm Heinrich. Ueber die Erkenntniss und Heilung des Trippers. Stralsund, 1814, 8°, pp. III, 65.

Cullerier. Abhandlungen über Tripper, Nachtripper und Bubonen. Mit Zusätzen herausgegeben von *J. K. Renard.* Mainz, 1815, 8°, p. 96.

Laugier, P. J., Quelques considérations générales sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1815, 4°, p. 17. (A. C.)

Lizars, John. A probationary surgical essay on gonorrhoea virulenta. Edinburgh, 1815, 8°, p. 28. (I. C.)

Miennée, Clément Jos. Joach., Dissertation sur la blennorrhagie syphilitique. Strasbourg, 1815, 4°, p. 16.

Rivaud, J. C. Observations pratiques sur la blennorrhagie. Thèse. Strasbourg, 1815, 4°. (Div.)

Anciaux, N., Observations pour servir à l'histoire de la blennorrhagie. — In dessen: Clinique chir. Liége, 1816, 8°, p. 219—223.

Stetefeld, Fridericus Augustus. De medorrhoea urethrali. Dissert. inaug. Lipsiae, 1816, 4°, p. 48.

Dussart, Antoine Joseph. Dissertation sur la blennorrhée virulente. Thèse. Paris, 1817, 4°, pp. VIII, 9—31. (A. C.)

Pignères, J. B. S., De la blennorrhagie. Thèse. Montpellier, 1817, 4°. (Div.)

Rábolt, Josephus Joannes. Dissert. inaug. med. de medorrhoea urethrali. Pestini, 1817, 8°, p. 23.

Péneau, Jean Louis. Sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1817, 4°, p. 17. (A. C.)

Chéron, Michel Hippolite. Propositions sur le catarrhe uréthral, suivies d'observations et d'expériences relatives à cette affection, et du mode de traitement qui lui convient. Thèse. Paris, 1818, 4°, pp. VI, 7—24. (A. C.)

Miquel, Dominique. Sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1818, 4°, pp. VI, 7—19. (A. C.)

Teyssendier-Lasserve, Joseph Prairial. Sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1818, 4°, p. 38. (A. C.)

Guth, Joannes. Dissert. inaug. de medorrhoea urethrali. Viennae, 1819, 8°, p. 45.

Loydreau, Charles. Considérations générales sur l'inflammation de l'urètre. Thèse. Paris, 1819, 4°, p. 26. (A. C.)

Sintzel, Gallus Michael. De blennorrhoea syphilitica. Dissert. inaug. Landishuti, 1819, 8°, p. 27.

Sporer, Georgius Mathias. Dissert. inaug. de catarrho genitalium. Viennae, 1819, 8°, p. 129.

Zoerer, Georgius Julius. Dissert. inaug. de medorrhoea benigna utriusque sexus. Viennae, 1819, 8°, p. 50.

Boyveau, C., Dissertation sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1820, 4°, p. 31. (A. C.)

Fenolio, Joseph Caesar. De blenna-pyoderrhagia syphilitica. Dissertatio in duas partes tributa diagnosim, prognosim, et curationem complectens. Mediolani, 1820, 8°, pp. X, 107.

Held, Joannes Carolus. De blennorrhagia urethrali syphilitica virorum. Dissert. inaug. Berolini, 1820, 8°, p. 48.

Crabbe, J., De blennorrhagia. — In: Annal. academ. Londinensis. Londini, 1821. (Hac.)

Johnston, Gulielmus. De gonorrhoea virulenta. Dissert. inaug. Edinburgi, 1821, 8°, p. 31. (I. C.)

Poncet, D. G., Sur la blennorrhagie. Thèse. Strasbourg, 1821, 4°. (Div.)

Pommier, Jacques. Quelques considérations sur le catarrhe de l'urèthre, et sur l'emploi des saignées locales dans le traitement de cette inflammation. Thèse. Paris, 1822, 4°, p. 20. (A. C.)

Thibault, P., Sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1822, 4°, p. 29. (A. C.)

Bell, Benjamin (2). A probationary essay on blennorrhagia venerea. June 1823. Edinburgh, 1823, 8°, p. 38. (I. C.)

Coste, F., Sur la blennorrhagie. Thèse. Strasbourg, 1823, 4°. (Div.)

Dahlencamp, Fr. Guil., Dissert. de blennorrhoeae urethrae speciebus variis iisque diversis. Bonnae, 1823. (Hac.)

Power, T., De gonorrhoea virulenta. Dissert. inaug. Edinburgi, 1823, 8°. (Div.)

Schild, Carolus. De gonorrhoea virulenta et ejus curatione. Dissert. inaug. Gottingae, 1823, 8°, p. 38.

Smith, E. M., De blennorrhagia. Dissert. inaug. Lugduni Batavorum, 1823, 4°. (I. C.)

Boulard, Philippe Romain. Propositions sur la blennorrhagie simple, suivies de quelques données générales sur son traitement. Thèse. Paris, 1824, 4°, p. 21. (A. C.)

Fauthier, Pierre François. Dissertation sur la blennorrhagie urétrale. Thèse. Paris, 1824, 4°, p. 21. (A. C.)

Fayau, J. B. J., Dissertation sur la blennorrhagie chez l'homme. Thèse. Paris, 1824, 4°, pp. VI, 7—30. (A. C.)

King, J., Remarks on gonorrhoea, with cases. — In: London med. Repository, 1824, XXII, p. 120—125. (I. C.)

Buechner, E., Beobachtungen über den Tripper beim männlichen Geschlechte, zunächst zur Beleuchtung eines neuen Kriteriums zwischen dem ächten und unächten angestellt; nebst Folgerungen über das eigenthümliche Wesen des Trippers überhaupt, zur Begründung einer sichern Heilmethode dieses Uebels. — In: Rheinisch-Westphälische Jahrb. für Med. u. Chir. von Harless. Hamm, 1825, X, Heft 3, p. 27. (Hac.)

Gobbi, Antonius Franciscus. De medorrhoea. Dissert. inaug. Patavii, 1825, 8°, p. 15.

Kok, Pet. de. Dissert. de blennorrhagia. Gandavii, 1825, 4°. (Div.)

Lallemand, Claude François. Observations sur les maladies des organes génito-urinaires. Paris, 1825, 8°, p. 474 u. 2 Taf. (I. C.)

A century of surgeons on gonorrhoea, and on strictures of the urethra. London, 1825, 12°, pp. VIII, 184. (I. C.)

Dienne, Félix. Dissertation sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1826, 4°, p. 27. (A. C.)

Vallée. Considérations générales sur les uréthrites produites par l'acte vénérien chez l'homme, et sur les différens traitemens employés pour les combattre. — In: Recueil de mémoires de méd. . . . milit. Paris, 1826, XIX, p. 270—306. (I. C.)

Carnall, Henricus de. Dissert. inaug. de urethroblennorrhoea idiopathica. Berolini, 1827, 8°, p. 30.

Delafont, C. P, César. Considérations sur la blennorrhagie et son traitement. Thèse. Paris, 1827, 4°, p. 22. (A. C.)

Dubois, Franciscus Josephus. De urethritide acuta in genere apud virum. Dissert. inaug. Leodii, 1827, 4°, p. 27.

Hardy, Jacques, De l'uréthrite, ou inflammation de la muqueuse uréthrale. Thèse. Paris, 1827, 4°, p. 17. (A. C.)

Lemaistre, Henri Joseph Florian. Quelques généralités sur l'inflammation de la membrane muqueuse de l'urètre chez l'homme. Thèse. Paris, 1827, 4°, p. 37. (A. C.)

Morgue, Claude. De l'uréthrite, considérée à l'état aigu et à l'état chronique et de son traitement. Thèse. Strasbourg, 1827, 4°, p. 27.

Vallée. Mémoire des uréthrites vénériennes. (s. l.?) 1827. (Hac.)

Leuk, Antonius. Dissert. inaug. de blennorrhoea contagiosa urethrae. Erlangae, 1828, 8°, p. 29.

Boyer, L., De la gonorrhée. — In: Mémorial de Montpellier. 1830, Mai, Juin et Juillet; Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1830, IV, p. 117—120.

Cullerier et Ratier. Blennorrhagie, blennorrhée. — In: Dictionnaire de méd. et de chir. pratique. A Paris, 1830, IV, p. 137—170.

Eisenmann. Der Tripper in allen seinen Formen und in allen seinen Folgen. Erlangen, 1830, 8°, II, pp. XII, 348; VIII, 400.

Lagneau. Blennorrhagia. — In: Encyklopaedie der med. Wissenschaften nach dem Dictionnaire de méd. frei bearbeitet und mit den nöthigen Zusätzen versehen. In Verbindung mit mehreren deutschen Aerzten herausgeg. von *Friedr. Ludwig Meissner*. Leipzig, 1830, 8°, II, p. 269—283.

Veyne, François Auguste. Recherches cliniques sur la blennorrhagie syphilitique. Thèse. Paris (s. a.?) 4°, p. 36, No. 312. (A. C.)

Zamunaro, Carlo. Della blenorragia maschile uretrale. Dissert. inaug. Padova, (s. a.) Al santo, 8°, p. 20.

Uretritide. — In: Dizionario compendiato delle scienze mediche. Venezia, 1830, XVII, part. 1, p. 77—104.

Doussin-Dubreuil. Ausführliche Darstellung des Wesens, der Ursachen und der Heilung des gutartigen Trippers und weissen Flusses mit besonderer Rücksicht auf junge Ehegatten. Nach der vierten französischen Ausgabe ins Deutsche übersetzt und mit Zusätzen vermehrt von *C. J. A. Venus*. Ilmenau, 1831, 8°, pp. V, 74.

Kern, Vincenz von. Entzündung der Harnröhre, Tripper. — In dessen: Handbuch der Chirurgie. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von *Raphael Ferdinand Hussian*. Wien, 1831, 8°, I, p. 352—381.

Silvani, Augustinus. De medorrhoea. Dissert. inaug. Ticini Regii, 1831, 8°, p. 16.

Morley. Dissert. de gonorrhoea. Edinburgi, 1832. (Hac.)

Petit, Simon. De l'inflammation de la muqueuse génito-urinaire dans les deux sexes, considérée en général. Thèse. Paris, 1832, 4°, p. 38. (A. C.)

Philipps, Benjamin. A treatise on the urethra. London, 1832. (Div.)

Pinardi, Gaspar. Dissert. inaug. de medorrhoea virulenta. Vindobonae, 1832, 8°, p. 28.

Wohlers, J. W. H., Ueber den Tripper. Inaug.-Abhandl. Würzburg, 1832, 8°. (I. C.)

Bonté, C. T., Sur la blennorrhagie chez l'homme. Thèse. Strasbourg, 1833, 4°. (I. C.)

Colin, Victor. Dissertation sur l'urétrite. Thèse. Paris, 1833, 4°, p. 39. (A. C.)

Dainese, Aloysius. De blennorrhagia et blennorrhoea syphilitica. Dissert. inaug. Patavii, 1833, 8°, p. 20.

Lagneau. Blennorrhagie. — In: Dictionnaire de méd. II^e^ édition. Paris, 1833, V, p. 352—393.

Londe, Ch., (Bemerkungen über den Tripper und die Hodenentzündung). — In: Journ. hebdomadaire de méd. Paris, 1833, Avril; Med. Zeitg. des Auslandes, Berlin, 1833, No. 54. (Hac.)

Simon, jun. Lanx satura. 1) Vom Tripper und von dessen Nachwehen. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1833, II, p. 1033—1047.

Snaith, Frederick. Dissert. de gonorrhoea. Edinburgi, 1833. (Hac.)

Anderson, Richard. Dissert. on gonorrhoea. Pennsylvania, 1834. (Hac.)

Dubouchet. Nouveau traité des rétentions d'urine, occasionnées par les rétrécissements du canal de l'urètre, par les maladies de la glande prostate, et par celles de la vessie; de la blennorrhagie et de sa cure; et traitement des diverses affections qui en sont la suite, suivant la méthode de Ducamp, perfectionnée par . . . Paris, 1834, 8°, p. 280 u. 1 Taf. — V^e^ édition. Paris, 1838, 8°, (Div.)

Hawling, John S., Dissert. on gonorrhoea. Pennsylvania, 1834. (Hac.)

R . . . . (Einige neue Ideen über Blennorrhagia urethralis beim Manne.) — In: Lancette française, Paris, 1834, No. 134. (S. J.)

Tadini, F., De la gonorrhée chronique et récente chez les deux sexes, et de la manière de la guérir promptement et radicalement par un procédé tout-à-fait nouveau et inconnu. A Paris, 1834, 8°, p. 29.

Vautier, Z., Quelques considérations sur la blennorrhagie et ses complications. Thèse. Paris, 1834, 4°, p. 17. (A. C.)

Virgile, P. F., Sur la blennorrhagie urétrale chez l'homme. Thèse. Paris, 1834, 4°, p. 19. (A. C.)

Weber, Franciscus. Dissert. inaug. pertractans blennorrhagiam urethrae virilis acutam. Vindobonae, 1834, 8°, pp. IV, 5—32.

Carughi, Flaminius. De blennorrhagia urethrae. Dissert. inaug. Ticini Regii, 1835, 8°, p. 31.

Davison, Alex. M. D. Dissert. on gonorrhoea. Pennsylvania, 1835. (Hac.)

Ginser, François Ph. Sur l'urétrite, considérée spécialement chez l'homme. Thèse. Montpellier, 1835, 4°, p. 22.

Gourrier, Henri Médile. Dissertation sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1835, 4°, p. 18. (A. C.)

Jellinghaus, Th. Dissert. de blennorrhoeis. Berolini, 1835. (Hac.)

Bonorden, H. F., Urethritis blennorrhoica s. syphilitica. — In: Rust's theoretisch-prakt. Handbuch der Chirurgie (etc.). Berlin, Wien, 1836, 8°, XVII, p. 172—200.

Czeicke, Eduardus. Dissert. inaug. de medorrhoea virulenta. Vindobonae, 1836, 8°, p. 31.

Herr, Georges Jacques. De la blennorrhagie syphilitique chez l'homme. Thèse. Paris, 1836, 4°, p. 28. (A. C.)

Honoré, H. J., Dissertation sur la blennorrhagie chez l'homme. Thèse. Paris, 1836, 4°, p. 23. (A. C.)

Schneemann, C., De medorrhoea. Dissert. inaug. Bambergae, 1836, 8°. (I. C.)

Bianchi, Natalis. De urethritide. Dissert. inaug. Ticini Regii, 1837, 8°, p. 43,

Casnici, Aloysius. De gonorrhoea virulenta. Dissert. inaug. Ticini Regii, 1837, 8°, p. 71.

Latour, Constantin. Sur la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1837, 4°, p. 22. (A. C.)

Rist, F., De medorrhoea urethrali. Dissert. inaug. Monachii, 1837, 8°. (Div.)

Berndt, F. A. G., Von der Entzündung der männlichen Geschlechtstheile. — In dessen: Die specielle Pathologie und Therapie. Greifswald, 1838, 8°, II, (2. Abth.) p. 1012—1036.

Bordoli, Claudius. De gonorrhoea. Dissert. inaug. Ticini Regii, 1838, 8°, p. 32.

Hedenus. Inflammatio urethrae. Endzündung der Harnröhre, Tripper. — In: Encyclopädisches Wörterbuch der med. Wissenschaften. Herausg. von den Professoren der med. Fakultät zu Berlin. Berlin, 1838, 8°, XVIII, p. 369—382.

Bertoldi, Paolo. Nonnulla de medorrhoea. Paduae, 1839. (Hac.)

Celliez, L. J. B. De la blennorrhagie simple et virulente. Thèse. (I.) Paris, 1839, 4°, p. 31. (A. C.)

Heinrichsen, H., Das Wesen des Wechselfiebers, der Fallsucht und der Blennorrhöe, dargestellt von Seiten ihrer elektrischen Natur und begleitet mit einer eigenen Behandlungsart der beiden

letzteren Krankheitsformen. Herausgegeben zum Besten der homöopathischen Heilanstalt in Leipzig. Leipzig, 1839, 8°, pp. XIV, 57.

Willis, Robert. Urinary diseases and their treatment. Philadelphia, 1839, 8°, p. 232. (A. C.)

Willis, Robert. Die Krankheiten des Harnsystems und ihre Behandlung. Aus dem Englischen mit Anmerkungen und Zusätzen von *C. F. Heusinger*. Eisenach, 1841, 8°, pp. X, 475.

Bertrand, Scippion Guillaume. Comparer les symptômes et le traitement de la blennorrhagie chez l'homme et chez la femme. Thèse (II.) Paris, 1840, 4°, p. 40. (A. C.)

Dieterich, Ludwig. Tripper. — In: Handwörterbuch der gesammten Chirurgie u. Augenheilkunde, von W. Walther, M. Jaeger u. J. Radius. Leipzig, 1840, 8°, VI, p. 246—300.

Savalle, Benoît Martin. Du siége et du traitement de la blennorrhagie. Thèse (I.) Paris, 1840 4°, p. 23. (A. C.)

Sécail, Joseph. De la blennorrhagie simple et virulente. Thèse. (II.) Paris, 1840, 4°, p. 31. (A. C.)

Siemon-Dawosky. Bemerkungen und Erfahrungen über den Tripper. — In: Hufeland's Journal. Berlin, 1840, XCI, Heft 5, p. 104—116.

Candini, Blasius. De blennorrhagia Dissert. inaug. Ticini Regii, 1841, 8°, p. 31.

Schlesinger, Hermannus. De gonorrhoea contagiosa. Dissert. inaug. Vratislaviae, 1841, 8°, p. 35.

Brodie, Sir Benjamin Collins. Lectures on the diseases of the urinary organs. III. edition. London, 1842, 8°, pp. VII, 379.

Philipps, Benjamin. Observations on seminal and other discharges from the urethra. With illustrative cases. — In: London med. Gaz. 1842, Dec. (Hac.)

Beltrame-Pomé, Josephus. De urethritide. Dissert. inaug. Patavii, 1843, 8°, p. 27.

Bennet, Lucas. Clinical lectures. (Krankhafte Ausleerungen aus der Urethra.) — In: Provincial med. and surg. Journ. London, 1843, No. 120 ff. (C. J.)

Cazenave, P. L. Alphée. De la blennorrhagie. Paris, 1843, 8°, p. 30.

Cevallos, Domingo. Comparer les symptômes et le traitement de la blennorrhagie chez l'homme et chez la femme. Thèse (II.) Paris, 1843, 4°, p. 69. (A. C.)

Childs, G. Borlase. Gonorrhoea and its consequences, with a short historical sketch of the venereal disease. London, 1843, 12°, pp. XVI, 155. (I. C.)

Ricord, Ph., Quelques considérations sur la blennorrhagie en général et sur le traitement particulier de la balano-posthite et

de l'urétrite blennorrhagique. — In: Bulletin génér. de thérap. (etc.) Paris, 1843, XXV, p. 109—119.

Desruelles und **Ricord.** Blennorrhoën der Harnröhre, nach .... — In: Die med. Praxis der bewährtesten Aerzte unserer Zeit. (Auch unter: Handbuch der speciellen Pathologie u. Therapie der chronischen Krankheiten.) Dritte Auflage. Berlin, 1844, 8°, III (I), p. 158—195.

Douglas, Frederick. Dissert. on gonorrhoea. Edinburgh, 1844, 8°. (Div.)

Dubouchet, de Romans H., Maladies des voies urinaires. VIII^e édition. Paris, 1844, 8°, pp. VIII, 440 u. 2 Taf. (A. C.)

Hacker, Heinrich. Tripper, Gonorrhoea, Urethritis, Urethralgia, Blennorrhagia, Blennurethria, Blennorrhoea, Phallorrhoea, Pyorrhoea. — In: Encyklopaedie der gesammten Med., im Vereine mit mehreren Aerzten herausg. von Carl Christian Schmidt. Zweite Ausgabe. Leipzig, 1844, 4°, VI, p. 228—240.

Saintoyant, J. F. Victor. De la blennorrhagie simple et virulente. Thèse (II). Paris, 1844, 4°, p. 28. (A. C.)

Γ. Σ. Practical observations on gonorrhoea, in which a new plan of treatment is adopted; the administration of cubebs and copaiba repudiated; nitrate of silver injections successfully used. — In: Lancet, London, 1845, Jan., March. (Hac.)

M'Donald, J. P., Gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1845, II, p. 477.

Ricord. Einige Betrachtungen über die Blennorrhoe im Allgemeinen und besonders über die Behandlung der Balano-Posthitis und Urethritis blennorrhoica. — In: Behrend's Syphilidologie. Leipzig, 1845, VI, p. 533—544.

Hager, Michael. Die Entzündung der Harnröhre, Tripper etc. — In dessen: Die Entzündungen und Eiterungen am menschlichen Körper, beschrieben und durch Beispiele erläutert. Wien, 1846, 8°, I, p. 444—504; II, p. 571—647.

Nouffert, J. P. F., De la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1846, 4°, p. 48. (A. C.)

Ricord. (Der Harnröhrentripper.) — In: Gaz. des hôpitaux. Paris, 1846, No. 48, 53, 59, 70, 76. (S. J.)

Trifet. Traité pratique des maladies blennorrhagiques. Paris, 1846, 8°, p. 30.

Hacker, H. A., Praktisches Handbuch der syphilitischen Krankheiten. Erster Theil: Blennorrhöen. Leipzig, 1847, 8°, pp. XX, 183 u. 1 Taf. — Dasselbe unter:

Hacker, H. A., Die Blennorrhöen der Genitalien. Zweite, veränderte Auflage. Erlangen, 1850, 8°, pp. XX, 183 u. 1 Taf. (Mehr nicht erschienen.)

King, W. R., An essay of gonorrhoea. — In: Southern med. and surg. Journ. Augusta, 1848, N. S., IV, p. 204—207.

M. Zur Lehre vom Tripper. — In: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1849, Jan. (C. J.)

Henrotay, E., Considérations sur les écoulements de l'urèthre et leur traitement. — In: Archives belges de méd. milit. Bruxelles, 1850, VI, p. 173—188. (I. C.)

Lange, E. W., Tripper. — In seinen: Beobachtungen am Krankenbette (etc.). Königsberg, 1850, 8°, p. 499—521.

Leher, Franz. Ueber den Tripper der männlichen Harnröhre. Inaug.-Abhandl. München, 1850, 8°, p. 16.

Lippert, H., Beobachtungen aus der Praxis (Tripper). — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1850, No. 41, 42. (S. J.)

Morier, Gabriel. De l'uréthrite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1850, 4°, p. 28. (A. C.)

(Ueber den Tripper.) — In: L'Union méd. Paris, 1850, No. 13. (S. J.)

Andrieux, F. A., Réflexions sur l'urétrite et son traitement. — In: Recueil de Memoires de méd. . . . milit. Paris, 1851, 2 Sér., VIII, p. 208—220. (I. C.)

Chippendale, J., On gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1851, I, p. 211.

Fromer. Ueber den Harnröhren-Tripper des Weibes und über Tripper im Allgemeinen. — In: Wiener med. Wochenschr. 1851, I, No. 19, 27.

Gallery, Jehan Anthime. De l'uréthrite chez l'homme, ses causes son traitement. Thèse. Paris, 1851, 4°, p. 39. (I. C.)

Gross, Samuel D., A practical treatise on the diseases, injuries and malformations of the urinary bladder, the prostate gland and the urethra. Philadelphia, 1851, 8°, p. 726. — Dasselbe: II d edition. Illustrated. Philadelphia, 1855, 8°, pp. XXX, 33—925; — Third edition. By *Samuel W. Gross.* Philadelphia, 1876, 8°, pp. XVI, 17—574. (A. C.)

Johnson, Henry James. Clinical observations on diseases of the genito-urinary organs. Part I. Gonorrhoea and its consequences. London, 1851, 8°, pp. XI, 358.

Lebel, P. A. Augustin. De la blennorrhagie uréthrale chez l'homme, et de son traitement. Thèse. Paris. 1851, 4°, p. 36. (A. C.)

Milton, John L., On gonorrhoea. On chordee. — In: Med. Times, London, 1851, N. S., II, pp. 65, 201.

Plumeau, F. M. Aristide. De la blennorrhagie uréthrale chez l'homme, et principalement de ses causes et de son traitement. Thèse. Paris, 1851, 4°, p. 52. (A. C.)

Valvassori, Cesare. Della blenorragia dell' uretra. Dissert. inaug. Pavia, 1851, 8°, p. 24.

Lüders, Otto. De natura et therapia blennorrhoeae urethrae. Dissert. inaug. Kiliae, 1852, 8°, p. 15.

Zeissl, Hermann. Beitrag zur Tripperlehre. — In: Zeitschr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1852, I, p. 25—27.

Byrn, M. L., Observations on blennorrhagia or gonorrhoea. — In: Nelsons North. Lancet, Plattsburgh (New York), 1853—54, VIII, pp. 119, 142. (I. C.)

Cornetz, E., De la blennorrhagie et du chancre urétral. Thèse. Berne, s. a. (1853?) 4°, p. 56 u. 5 Taf.

Dandreau, Paul Victor. De la blennorrhagie uréthrale. Thèse. Paris, 1853, 4°, p. 35. (A. C.)

Roboan, Carlo. Della blenorragia uretrale. Dissert. inaug. Padova, 1853, 8°, p. 19.

Weidlich, Augustus. De gonorrhoea. Dissert. inaug. chir. Vratislaviae, 1853, 8°, p. 33.

Alonso, F., (Ueber Blennorrhagien.) — In: El Siglo méd. Madrid, 1854, No. 18, 23, 24. (S. J.)

Desruelles, H. M. J., Histoire de la blennorrhée urétrale (suintement urétral habituel) ou traité comparatif de la blennorrhée et de la blennorrhagie, suivi du deuxième mémoire sur l'emploi de l'iodure de potassium seul ou associé au mercure. Paris, 1854, 8°, pp. XIV, 467, 32.

Mismas, Giovanni. Della blenorragia in genere e della blenorragia uretrale acuta nel maschio in particolare. Dissert. inaug. Pavia, 1854, 8°, p. 39.

Ricord, Ph., De la blennorrhagie chez l'homme. — In: Moniteur des hôpitaux, Paris, 1854, II, pp. 604, 777, 866.

Cabell, P. H., On gonorrhoea. — In: Virginia med. and surg. Journ. Richmond, 1855, IV, p. 28. (I. C.)

Cavaleri, Antonio. Della blenorragia. Dissert. inaug. Pavia, 1855, 8°, p. 47.

Baldessari, Baldassare. Della blenorragia sifilitica. Dissert. inaug. Pavia, 1856, 8°, p. 23.

Oppolzer. Ueber den Tripper der männlichen Harnröhre. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1856, I, p. 33.

Buisson et Perrens. (Ueber Blennorrhagie. Tripper.) — In: Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1857, Sept. (S. J.)

Goldsmith, Alban. Diseases of the genito-urinary organs. New York, 1857, 8°, pp. VI, 96. (S. J.)

Todd, Robert Bentley. Clinical lectures on certain diseases of the urinary organs: and on dropsies. London, 1857, 8°, pp. XVII, 435. (Div.)

Tomaszkiewicz, Th., De urethritide. Berolini, 1857, 8°. (Div.)

Gary, F. F., Gonorrhoea. — In: Oglethorpe med. and surg. Journ. 1858—59, I, p. 134—138. (I. C.)

Morland, William Wallace. Diseases of the urinary organs. A compendium of their diagnosis, pathology, and treatment. Philadelphia, 1858, 8°, p. 579. (I. C.)

Emmert, Carl. Entzündung der Harnröhre. — In seinem: Lehrbuch der Chirurgie. Zweite Auflage. Stuttgart, 1859—1867, 8°, III, p. 561—568.

Michelet, Paulus Ludovicus. De gonorrhoea. Dissert. inaug. Berolini, 1859, 8°, p. 32.

Rumbold, Ferdinando Giuseppe. Sulla blenorragia uretrale. Dissert. inaug. Padova, 1859, 8°, p. 31.

Sigmund. Tripper, Blennorrhagia, Gonorrhoea. — In: Spitals-Zeitg. Wien, 1859, No. 7—13.

Bergh, Rud., Bidrag til kundskab om gonorrhoe hos mandfolk. (Akademisk Afhandling). Kjøbenhavn, 1860, 8°, p. 194.

Clerc, F., Considérations sur les blennorrhées et leurs traitements. — In: Journ. de méd. et de chir. prat. Paris, 1860, 2. Sér., XXXI, pp. 25, 69, 116, 208, 257; Zeitschr. f. Natur- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, XI, pp. 161, 177, 233, 305. (I. C.)

Phillips, Ch., Traité des maladies des voies urinaires. Paris, 1860, 8°, pp. VIII, 672. (A. C.)

Siemon-Dawosky. Männer- und Frauen-Tripper. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1860, V, Heft 6 u. 8. (S. J.)

Chambers, Thos. K., Clinical lecture on gonorrhoea and imaginary spermatorrhoea. — In: Lancet, London, 1861, I, pp. 582, 635.

Cullerier. Des affections blennorrhagiques. Leçons cliniques professées à l'hôpital du Midi. Redigées et publiées par *Eugène Royet*. Revues et approuvées par le professeur. Paris, 1861, 8°, p. 248.

Dawson, R., Dr. Chambers' lecture on gonorrhoea and imaginary spermatorrhoea. — In: Lancet, London, 1861, I, p. 620.

Blake, J., On the pathology and treatment of gonorrhoea. — In: Pacific med. and surg. Journ. San Francisco, 1862, V, p. 48—56. (I. C.)

Acévedo. (Ueber Blennorrhagie.) — In: El Siglo méd. Madrid, 1863, No. 501, Agosto. (S. J.)

Allorge, Joseph. De la blennorrhée. Thèse. Paris, 1863, 4°, p. 44.

Dawosky. Ueber Diday's neue Tripperform. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1863, VIII, Heft 5. (S. J.)

Dawosky. Ueber Tripper. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1863, VIII, Heft 9; 1864, IX, Heft 8. (S. J.)

Max, Oscar. (Ueber einige Urethriden.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1863, No. 4, 6, 9. (S. J.)

Roncati, F., Intorno alle malattie blenorragiche; annotazioni cliniche. — In: Ebdomadario clinico di Bologna, 1863, p. 433—435. (I. C.)

Friedberg, Hermann. Klinische Vorlesungen über den Tripper. Erste Abtheilung: Das Trippercontagium. Der nicht complicirte Tripper der männlichen Harnröhre. Wien, 1865, 8°, p. 60. —

Abdruck aus: Wiener Med.-Halle, 1864, V, No. 49—52; 1865, VI, No. 2, 4, 7, 11, 14, 16—20.

Lee, Henry and Marston, Jeffery A., Gonorrhoea. — In: A system of surgery. Edited by T. Holmes. London, 1864, 8°, IV, p. 626 bis 652.

Roser, W., Handbuch der anatomischen Chirurgie. Mit Holzschnitten. Vierte, umgearbeitete Auflage. Tübingen, 1864, 8°, pp. XXIV, 893.

Basin, Auguste. De la blennorrhagie aiguë et chronique et de son traitement par le sous-nitrate de bismuth. Thèse. Paris, 1865, 4°, p. 43. (I. C.)

Martini, J. O., Ueber neuere Leistungen auf dem Gebiete der Krankheiten der Harnwerkzeuge. — In: Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1865, CXXVIII, p. 240—265; 1866, CXXX, p. 201 bis 265.

Thiry, J. H., Recherches nouvelles sur les affections blennorrhagiques. Bruxelles, 1865, 8°, p. 460. (S. J.)

Diday, P., Les blennorrhagies virulentes devant la société de médecine de Marseille. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1866, XVIII, p. 437—442. (I. C.)

Fournier, Alfred. Blennorrhagie. — In: Nouveau dictionnaire de méd. et de chir. pratiques . . . Directeur de la rédaction: le *Jaccoud*. Paris, Londres, Madrid, New York, 1866, 8°, V, p. 129 bis 262.

Viennois, Al., Écoulements blennorrhagiques et écoulements blennorrhoides. Paris, 1866, 8°, p. 78. (Div.)

(Bryant.) Gonorrhoea in the male. — In: Lancet, London, 1867, I, pp. 331, 362, 458.

Hårdh, J., Om urethrit. Akademisk Afhandling. Helsingfors, 1867, 8°, p. 49.

Landowski, Édouard. Sur la blennorrhagie uréthrale chez l'homme. Thèse. Montpellier, 1867, 4°, p. 53. (A. C.)

Vogeler, Carolus. De gonorrhoea et mutationibus ea in urethra virili effectis. Dissert. inaug. Berolini, 1867, 8°, p. 30.

Robert, Constant. De la nature de la blennorrhagie étudiée dans les accidents consécutifs. Thèse. Paris, 1868, 4°, p. 42. (A. C.)

Rollet, J., Blennorrhagie. — In: Dictionnaire encyclop. des sciences méd. Paris, 1868, IX, p. 638—699.

Thompson, Henry. Clinical lectures on diseases of the urinary organs. Delivered at University College Hospital. — In: Lancet, London, 1868, I, pp. 35, 73, 154, 183, 307. — Sonderdruck: Philadelphia, 1869, 8°, p. 204; — Vth edition. London, 1879, 8°, p. 368; VIth edit. Philadelphia, 1882, 8°; VIII. edit. London (and Philadelphia), 1888, 8°, p. 484. — Nach der achten Auflage des Originals übersetzt und mit Rücksicht auf die deutsche Literatur bearbeitet von *Leopold Casper*. Deutsche autorisirte Ausgabe. München, 1889, 8°, pp. XII, 403. — Die III. Auflage unter:

Thompson, Henry. Pathology and treatment of the urethra and urinary fistulae. IIId edition. London, 1869, 8°, p. 336. (Div.)

Voillemier, L., Traité des maladies des voies urinaires. I. Maladies de l'urèthre. Paris, 1868, 8°, pp. IX, 596. (A. C.)

Blennorrhagie. Discussion in der Société méd. d'émulation. — In: Bulletin de la soc. méd. d'émulat. de Paris, 1868, II, p. 43 bis 54; — L'Union méd. Paris, 1868, pp. 102, 106, No. 8.

Galtié, P., Quelques considérations sur la blennorrhagie chez les hommes. Thèse. Paris, 1869, 4°, p. 50. (I. C.)

Kühn, Julius. Die blennorrhoischen Krankheiten des männlichen und weiblichen Geschlechtes, ihre Erkenntniss und Behandlung. Leipzig, 1869, 8°, pp. XVI, 382.

Black, Campbell. On certain points in the pathology and treatment of gonorrhoea. — In: British med. Journ. London, 1870, April 23. (C. J.)

Skey, Frederic C., Clinical lectures on some stray subjects of hospital surgery. Lecture VI: Gonorrhoea and gleet. — In: Lancet, London, 1870, II, p. 427.

Stein, Alexander W., Pathology and treatment of urethritis. New York, 1870, 8°, p. 26. — Aus: New York med. Journ. 1870, June. (A. C.)

Thiaut, Ernest. De l'uréthrite sous-muqueuse et de son traitement. (Prophylaxie du rétrécissement.) Thèse. Paris, 1870, 4°, p. 80. (A. C.)

Hill, Berkeley. On venereal diseases. Being an abstract of clinical lectures, delivered in University College Hospital. I: Gonorrhoea in men. — In: Lancet, London, 1871, I, p. 570.

Lee, Henry. Gonorrhoea. — In: System of surg. (Edit. Holmes.) Second edition. London, 1871, V, p. 183—216.

Milton, John Laws. On the pathology and treatment of gonorrhoea. London, 1871, 8°, pp. VIII, 219. — IVth edition. London, 1876, 8°, pp. VII, 338. — Dasselbe unter:

Milton, J. L, The pathology and treatment of gonorrhoea. A series of clinical observations, with an analysis of the most modern systems of treatment. Illustrated. IVth edition. London, 1878. — Vth edition. London, 1883, 8°, p. 399; New York, 1884, 8°, p. 314. (I. m.)

Nicolas. Considérations sur l'uréthrite. Thèse. Paris, 1872, 4°, p. 44. (I. C.)

Tarnowsky, B., Vorträge über venerische Krankheiten. I.: Der Tripper und seine Complicationen. Mit 7 colorirten und schwarzen Tafeln. Berlin, 1872, 8°, pp. XVI, 406. (Mehr nicht erschienen.)

Bedoin. Note sur la blennorrhagie de l'homme et sur son traitement. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1873, 3. Sér., XXIX, p. 73—81. (I. C.)

Gouley, John. Diseases of the urinary organs; including strictures of the urethra, affections of the prostate, and stone in the bladder. New York, 1873, 8°, pp. XVIII, 368. (I. C.)

Lee, Henry. Non syphilitic urethral discharges. — In: St. Georges Hospital Reports, London, 1873, VI, p. 17; Lettsomian lectures No. 3. (C. J. u. S. J.)

Bonnière, A., Recherches nouvelles sur la blennorrhagie. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1874, 6. Sér., XXIII, p. 404 bis 415.

Daffner, Franz. Die Blennorrhoe der Sexualorgane nebst Complicationen. Wien, 1874, 8°, p. 110.

Henggeler, Joseph. Ueber blennorrhoische Entzündung der Genitalien. Inaug.-Abhandl. Würzburg, 1874, 8°, p. 33.

Ebstein, W., Lebert, H. und Curschmann, H., Handbuch der Krankheiten des Harnapparates. — In: Ziemssen's Handbuch der spec. Path. u. Ther. Leipzig, 1875, 8°, IX, 2. Hälfte, pp. X, 484.

Müller, Friedrich Wilhelm. Pathologie und Therapie des Harnröhrentrippers. Stuttgart, 1875, 8°, pp. XII, 186.

Bardeleben, Adolf. Entzündungen der Harnröhre. — In dessen: Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre. Aufl. VII. Berlin, 1876, 8°, IV, p. 35—55.

Brémond, F., Considérations générales sur la blennorrhagie uréthrale de l'homme. — In: Revue de litter. méd. Paris, 1876, I, pp. 40, 54, 70, 104, 120, 166, 183. (I. C.)

Gant, F. James. Diseases of the bladder, prostate gland and urethra. Including a practical view of urinary diseases, deposits, and calculy. Illustrated by wood engravings. Being the IVth edition of the irritable bladder. Revised and much enlarged. London, 1876, 8°, p. 476. (R.)

Maury, Frank F., The stages and treatment of gonorrhoea. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1876, XXXIV, p. 481 bis 483, June 17. (C. J. u. S. J.)

Roberts, W., A practical treatise on urinary and renal diseases. IIId edition, revised and enlarged. London, 1876, 8°, p. 646. (R.)

Goullon, H., Thuja occidentalis. Abendländischer Lebensbaum. Eine monographisch-therapeutische Abhandlung nebst kritischer Beleuchtung der sogenannten Lues gonorrhoica (blennorrhoischen Syphilis) oder Sykosis Hahnemann's. Vom homöopathischen Centralverein Deutschlands gekrönte Preisschrift. Leipzig, 1877, 8°, pp. VI, 209. (R.)

Bryce, C. A., Notes on gonorrhoea. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1878, III, p. 83—90. (I. C.)

Godshaw, C. C., Gonorrhoea; its pathology and treatment. — In: Louisville med. News, 1878, V, p. 218. (I. C.)

Obtulowicz, F., (Fälle und Therapie des akuten Trippers.) — In: Przegląd lekarski, Krakowie, 1878, XVII, pp. 505, 517.

Otis, F. N., On gonorrhoea. A clinical lecture. — In: Med. Record, New York, 1878, XIII, pp. 381, 441.

Picard, H., Traité des maladies de l'urèthre. Avec 115 figures dans le texte. Paris, 1878, 8°, pp. X, 604. (R.)

Alonso y Lopez, M., Breves palabras sobre la blennorragia uretral aguda y crónica y su tratamiento local. — In: La Correspondencia méd. Madrid, 1879, XIV, pp. 284, 294, 318, 324, 333, 341, 349, 359, 365, 372. (I. m.)

Bokai, Johann. Krankheiten der männlichen Sexualorgane. Krankheiten der Blase. Tübingen, 1879, 8°. (I. m.)

Delfau, Gérard. Manuel complet des maladies des voies urinaires et des organes génitaux. Paris, 1879—80, 8°, pp. XXVI, 976. (I. C.)

Pouillet. Des écoulements blennorrhagiques contagieux, aigus et chroniques, de l'homme et de la femme, par l'urèthre, la vulve, le vagin et le rectum; de leurs accidents et de leurs complications; suivi d'une étude sur les écoulements blancs non contagieux par les organes génitaux chez les deux sexes. Paris, 1879, 8°, pp. X, 420. (R.)

Harrison, Reginald. Lectures on the surgical disorders of the urinary organs, delivered at the Liverpool Royal Infirmary. IId edition. London, 1880, 8°, p. 415 u. 8 Taf. u. 1 Tab. — IIId edit. London, 1887, 8°, p. 594. (I. m.)

Kanai, Y., (Ueber Gonorrhoe und ihre Behandlung.) — In: Tokei Zasshi, 1880. No. 66, Okt. 15. (I. m.)

Kersch. Zur Pathologie und Therapie der Urethritis beim Manne. — In: Mittheilungen des Vereins der Aerzte in Nieder-Oesterreich, Wien, 1880, VI, p. 193—196; — Memorabilien, Heilbronn, 1880, XXV, p. 241—249.

Smith, C., Précis clinique des affections des voies urinaires chez l'homme. Tome I: Anatomie. Urologie. Affections de l'urèthre. Paris, 1880, 8°. (I. m.)

Garrison, J. B., The „Lady fever". — In: Western med. Reporter, Chicago, 1881—82. III, p. 264. (I. m.)

Guyon, J. C. Félix. Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires. Paris, 1881, 8°, p. 1014. (I. m.)

Tarnowsky, B., Lezioni sulle malattie veneree. (Aus dem Deutschen von *P. Pirocchi* und *P. L. Porlezza.*) — In: Scuola med. Napol. 1881, IV, p. 208—218. (I. m.)

Weir, R. F., Gonorrhoea and its sequele. — In: Cyclop. of the Pract. of Med. (*Ziemssen*) New York, 1881. suppl. p. 447—456. (I. m.)

White, J. William. Venereal diseases: gonorrhoea. — In: Internation. encyclop. of surg. Edited by John Ashhurst. New York, 1881—84, 8°, II, p. 325—405 u. 2 col. Taf. (I. C.)

Voillemier, L. et A. **Le Dentu.** Traité des maladies des voies

urinaires. II. Maladies de la prostate et de la vessie. Paris, 1881, 8°. (I. m.)

Urethritis, (Acute). Klinik für Syphilis des Professor Neumann. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1881, XXVI, p. 526.

Guyon, F., Leçons cliniques sur les uréthrites blennorrhagiques. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1882—83, I, pp. 333, 405, 477, 533, 597. (I. m.)

Mitchell, C. L., Gonorrhoea in the male; its nature, causes, and treatment. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1882, XLVI, pp. 169, 197.

Profeta, G., La blenorragia. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1882, N. S., IV, p. 195—204.

Cabriel, A., Considérations sur les déviations de la blennorrhagie vers les organes générateurs et sur leurs complications. Montpellier, 1883, 4°. (Div.)

Campana. Patologia della blenorragia in rapporto alla terapia. — In: Salute: Italia med. Genova, 1883, 2 Ser., XVII, p. 145. (I. m.)

Grünfeld. Tripper. — In: Real-Encycl. d. ges. Heilk. herausg. v. A. Eulenburg. Wien und Leipzig, 1883, XIII. p. 663—685.

Jozan, E. et Jozan. G. Traité pratique des maladies des voies urinaires et des organes générateurs de l'homme. XXI^e édit. Paris, 1883, 16°. (I. m.)

Mallez, F., Formulaire des maladies des voies urinaires. Notes thérapeutiques et cliniques recueillies à la clinique de la rue Christine. Paris, 1883, 12°, p. 292.

Rizat, A., De la blennorrhagie, sa nature et son traitement. — In: Concours méd. Paris, 1883, V, p. 304—306.

Belfield, W. T., Diseases of the urinary and male sexual organs. New York, 1884, 8°. (Div.)

Bertrand, R., Contribution à l'étude de la blennorrhagie chez l'homme. Thèse. Lyon, 1884, 4°, p. 78.

Caldwell, J. J., The genito-urinary organs; their physiology, pathology and treatment, with cases and authorities to illustrate. — In: Gaillard's med. Journ. New York, 1884, XXXIX, p. 241 bis 259.

Fürbringer, Paul. Die Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. Für Aerzte und Studirende dargestellt. Braunschweig, 1884, 8°, pp. XII, 379. — Wreden's Sammlung kurzer medicinischer Lehrbücher. VIII.

Guyon, F., Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires. Recueillies et publiées par *F. P. Guiard.* Cinquième Leçon: Des injections intravésicales. Paris, 1884, 8°. — II^e édit. Paris, 1885, 8°. (Div.)

Guyon, F. et P. Pazy. Atlas des maladies des voies urinaires. IV^e livraison. Paris, 1884, 8°, p. 231—302 u. 10 Taf. (I. m.)

Meade, R. H., Clinical remarks on some affections of the urinary organs. — In: Lancet, London, 1884, I, p. 287.

Thompson, Henry. Lectures delivered at the Royal College of Surgeons of England, on some important points connected with the surgery of the urinary organs. Students' edition. London, 1884, 8°, p. 147. — Dasselbe unter ähnlichem Titel: Philadelphia, 1884, 8°, p. 147. — Autorisirte Deutsche Ausgabe von *E. Dupuis*. Wiesbaden 1885. 8°.

Thompson, H., Du diagnostic systématique des maladies urinaires; exploration digitale de la vessie et ses résultats. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1884, II, p. 734—743.

White, J. W., Remarks on gonorrhoea. — In: Polyclinic, Philadelphia, 1884—85, II, p. 6—8.

Beale, Lionel S., Urinary and renal derangements and calculous disorders: hints on diagnosis and treatment. London, 1885, 8°, p. 274. — Dasselbe: Philadelphia, 1885, 8°, p. 356.

Delorme, E., De la nature et du traitement de la blennorrhagie chez l'homme d'après les travaux récents. — In: Arch. de méd., de chir. et de pharm. milit. Paris, 1885, V. p. 15—31.

Finger, E., Zur Pathologie und Therapie des Harnröhrentrippers. — In: Zeitschr. f. Therapie, Wien, 1885, III, pp. 17, 25.

Finger, E., Zur Kenntniss der akuten und chronischen Urethritis und deren neueren Behandlungsweisen. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1885, XXX, pp. 351, 361, 371; Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1885, XX, pp. 483, 495, 507. — Wiener med. Wochensch. 1887, XXXVII, pp. 1494, 1531. — Polnisch in: Gaz. lekarska, Warszawa, 1885, 2. Ser., V, p. 585—594.

Roberts, William. A practical treatise on urinary and renal diseases, including urinary deposits. Illustrated by numerous cases and engravings. Assisted by *Robert Maguire*. IVth ed. Philadelphia, 1885, 8°, p. 644.

Silva, B., Sulla blenorragia; sua patogenesi e suo trattamento colle injezioni di cloridrato di chinino. — In: Gazz. delle cliniche, Torino, 1885, XXII, pp. 201, 211; 1886, XXIII, No. 13, 14. (Div.)

Aubert, M. P., Recherches sur la blennorrhagie. Des injections uréthrales dans la blennorrhagie; de la blennocèle; blennorrhagies de famille. Lyon, 1886, 8°, p. 24.

Crivelli, Marcel. Nature et traitement de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1886, 4°, p. 146.

Follin, E. et **Duplay**, S., Traité élémentaire de pathologie externe. Tome VII, fasc. II. Maladies des organes génitaux de l'homme; fasc. III. Maladies des organes génitaux de la femme. Paris, 1886, 8°.

Kaufmann, C., Verletzungen und Krankheiten der männlichen Harnröhre und des Penis. Stuttgart, 1886, 8°, p. 331. — Deutsche Chirurgie. Lief. 50a.

Moynac, Léon. Conseils aux personnes qui souffrent des voies génito-urinaires. Paris, 1886, 8°, p. 392.

Zeissl, M. v., Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie des Harnröhrentrippers. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1886, XXXI, pp. 157, 189, 202, 214, 240.

Casper, L., Experimentelle Studien zur Pathologie und Therapie der Gonorrhoe. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1887, XXIV, p. 74—78.

Delefosse. Pratique de la chirurgie des voies urinaires. IIe éd. Paris, 1887, 12°, p. 592.

Gross. A practical treatise on impotence, sterility and allied disorders of the male sexual organs. IIId edition. Philadelphia, 1887, 8°, pp. VII, 172; auch London, 1887, 8°, p. 176.

Huntington. Gonorrhoea. — In: Pacific med. and surg. Journ. San Francisco, 1887, XXX, p. 1—7.

Kocher, Theodor. Die Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane. Stuttgart, 1887, 8°, p. 688. — Deutsche Chirurgie. Lief. 50.

Malusardi, U., Studio etiologico e terapeutico sulla blenorragia. — In: Gazz. med. di Roma, 1887, XIII, p. 193—206.

Milton, J. L., On the pathology and treatment of gonorrhoea and spermatorrhoea. New York, 1887, 8°, p. 484.

Palmer, E. R., Report on genito-urinary diseases. — In: Americ. Pract. and News, Louisville, 1887, N. S., III, p. 385—392.

Podres, A., Die chirurgischen Krankheiten des Harn- und Genitalapparates. I. Theil: Krankheiten der Urethra. Charkow, 1887, 8°, p. 224 u. 1 Taf. (Russisch.)

Viforcos, A. R., Notas prácticas en forma aforistica de enfermedades del aparato génito-urinario. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1887, XI, p. 22—26.

Antal, Géza von. Specielle chirurgische Pathologie und Therapie der Harnröhre und Harnblase. Stuttgart, 1888, 8°, p. 463 und 7 Taf.

Cheesman, H., Remarks on the pathology and treatment of gonorrhoea in the male. — In: Post-Graduate, New York, 1888—89, IV, p. 6—9.

Finger, Ernest. Die Blennorrhöe der Sexualorgane und ihre Complicationen. Nach dem neuesten wissenschaftlichen Standpunkte und zahlreichen eigenen Studien und Untersuchungen. Leipzig und Wien, 1888, 8°, p. 319 u. 5 Taf. — Englisch in: Wood's med. and surg. Monograph. New York, 1889, 8°, II, p. 33—304 u. 5 Taf.

Kimball, Samuel A., A repertory of gonorrhoea, with the concomitant symptoms of the genital and urinary organs. London, 1888, 8°; Dasselbe: Boston and Providence, 1888, 8°, p. 63.

Loussot, G., De la nature microbienne de la blennorrhagie et de son traitement par les injections de bichlorure de mercure. Thèse. Paris, 1888, 4°, p. 68.

Newburgh, J. S., Posterior urethritis and urethro-cystitis; pathology, treatment, diagnosis. — In: Cincinnati Lancet-Clinic, 1888, N. S., XXI, p. 668—671.

Otis, Fessenden N., The male urethra, its diseases and reflexes. Detroit, 1888, 12°, p. 94.

Pousson, A., Conférences sur les maladies de l'urèthre et de la vessie; rétrécissement de l'urèthre. — In: Gaz. hebdom. des scienc. méd. de Bordeaux, 1888, IX, pp. 341, 368, 425.

Tommasoli, P., Sui più recenti criterii di diagnosi e di cura della blenorragia maschile. — In: Rivista clin. e terap. Napoli, 1888, X, p. 288—298.

Encyclopédie internationale de chirurgie; publiée sous la direction du Docteur *John Ashhurst*. VII: Organes génito-urinaires de l'homme et de la femme, par *G. Bouilly*, *S. Duplay*, *R. Harrison*, *L. Pique*, *L. Poisson*, *A. Pousson*, *Ed. Schwartz* et *Paul Second*. Ouvrage précédé d'une introduction par *L. Gosselin*. Paris, 1888, 8°, p. 908.

Belfield, W. T., Gonorrhoea. — In: Western med. Reporter, Chicago, 1889, XI, p. 145.

Bryson, J. P. and **Burnett**, E. C., Clinical observations on gonorrhoea, with special reference to etiology, duration, and treatment. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1889, VII, p. 130—140.

Desnois, É., Traité élémentaire des maladies des voies urinaires. Paris, 1889, 8°.

Hill, M. B., Summary of three lectures on some affections of the genito-urinary organs. — In: British med. Journ. London, 1889, I, pp. 1397, 1458; II, p. 8; Lancet, London, 1889, I, p. 1291; II, p. 8.

Güterbock, Paul. Die chirurgischen Krankheiten der Harn- und männlichen Geschlechtsorgane. Für Aerzte und Studirende. Band I: Die chirurgischen Krankheiten der Harnorgane. Theil I: Die Krankheiten der Harnröhre und Prostata. Leipzig und Wien, 1890, 8°, pp. XIII, 260.

Marie, L. A., De la gonorrhée, de son traitement et de s'en préserver. Paris, s. a., 8°. (Div.)

Poggio, R. H., De la blennorragia, Madrid, (s. a.?) 8°. (Div.)

Pathologie.

Pradilles, Jacques et du **Clerc**, Jean. Quaestio medica. An in gonorrhoea verum semen excernatur? Monspelii, 1619, 8°, p. 10. (A.)

Regius, H., Medicatio juvenis gonorrhoea virulenta et ulcere meatus urinarii laborantis. — In dessen: Medicinae libri IV. Secunda edit. Trajecti ad Rhenum, 1657, 4°, p. 606—608.

Graaf, Regner de. De virorum organis genitalibus. Lugduni Batavorum, 1668, 8°. (Hal. u. G.)

Cowper, William. An account of two glands and their excretory ducts lately discovered in human bodies. — In: Philosophical Transactions. London, 1699, p. 364, No. 258. (G.)

Zeller, Johann und Bauer, Johann Valentin. Theses medicae. Tubingae, 1704, 4°. (G.)

Brake, Jacob. Anthropologia nova, or a new system of anatomy. London, 1707, 8°. (G.)

Terraneus, Laurentius. De glandulis universim, et speciatim ad urethram virilem novis. Lugduni Batavorum, 1729, 8°, pp. 16, 116 u. 1 Taf. in fol. — Zuerst: Turin, 1709, 8°; auch: Lugduni Batavorum, 1721, 8°.

Kern, Johann Friedrich. Rara alleviatio gonorrhoeae. — In: Ephemerid. A. N. C. Cent. I et II. Francofurti et Lipsiae, 1712, p. 318, observ. 153. (G.) — (Jedenfalls in den unter so vielen Titeln erschienenen „Acta Academiae Leopoldino-Carolinae.")

Semmedo, J. C., Pus cuidam ex pudendo virili large die noctuque emanabat, ob initam foeminam venereo morbo affectam; pus id maligna febris erat subsecuta, malignam febrem pleuritis exceperat; omnia simul de saevientia aptioribus ad unumquodque medicinae praesidiis propulimus, ita ut ab omnibus omnino aeger evaserit. — In dessen: Observat. aegritudinum. Wyssipore Occid. 1718, fol., p. 65—67. (I. C.)

Morgagni, Johannes Baptista. Adversaria anatomica quarta. Patavine, 1719, 4°. — Vergl. auch dessen: Adversaria anatomica omnia. Venetiis, 1762, fol., pp. XVI, 244 u. 11 Taf.

Kisner, Johann Georg. De gonorrhoeae suppressae noxa. — In: Ephemerid. A. N. C., Cent. IX et X. Augustae Vindelicorum, 1722, p. 141, observ. 58. (G.) Acta Academiae Leopoldino-Carolinae.

Marini, Girolamo. Prattica delle piu difficili operationi di chirurgia che rigardavano il litotomo ed oculista. Roma, 1723, 8°. (G.)

Göritz, Johann Adam. De haemorrhagia penis. — In: Acta physico-med. Acad. Caesareae naturae curiosorum. Norimbergae, 1733, 4°, VIII, p. 80. (G.)

Anmerkung von dem verschiedenen Sitz der Gonorrhoeae malignae. — In: Med. u. chir. Berliner wöchentliche Nachrichten, 1742, I, p. 190—195, Woche 24.

Lapus (*Lapi, Lapius*), Joh. Hieronymus. De curatione stranguriae contumacis, frequentem maleque tractatam gonorrhoeam virulentam consequentis. Editio altera, cui primum accedit ejusdem: de acidula ad ripam Tyberis epistola ad nobilem virum Johannem Petrum Lucatellium. Romae, 1754, 4°, p. 48. — Wieder abgedruckt in: Haller's Disputationes ad morborum historiam et curationem facientes. Lausanne, 1758, 4°, IV, p. 125—141. — Zuerst: Romae, 1751, 4°.

Montagne. Sur une gonorrhée en imagination. — In: Consulta-

tions choisies de plusieurs médecins célèbres de l'université de Montpellier. A Paris, 1757, 8°, II, p. 148—156.

Camper, Petrus. Demonstrationum anatomico-pathologicarum libri II. Amstelodami, 1762, fol., II. (G.)

Heister, Laurentius. Von einem heftigen Brennen in der Harn-Röhre, welches sich nach einer Gonorrhöe einfunden, bey einem Mann von 39 Jahren. — In dessen: Med., chir. u. anatom. Wahrnehmungen; herausg. von *W. F. Cappel.* Rostock, 1770, 4°, II, p. 463—465.

Murray, Johannes Andreas. De materia arthritica ad verenda aberrante sect. I et II. Gottingae, 1785, 4°. — Abgedruckt in dessen: Opuscula II und in J. P. Frank delectus opusculorum medicorum. Ticini, 1776, 8°. (G.)

Trye, Charles Brandon. Remarks on morbid retentions of urine. Glocester, 1784, 8°. (G.)

Löfler. Von einem Blutfluss aus der Harnröhre. — In: Arch. d. prakt. Arzneykunst f. Aerzte, Wundärzte und Apotheker, Leipzig, 1785, I, p. 249—250.

Eberhard, Johann Günther. Dissertatio de dysuria et ischuria sexus potioris urethrali. Sect. I. Jenae, 1787, 8°. (G.)

Plaigne, de. Observation sur une gonorrhée, causée par le transport de l'humeur goutteuse sur l'urètre. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1788, LXXIV, p. 425—430.

Murray, Johann Andreas. Abhandlung über den gichtischen Tripper. Aus dem Lateinischen und mit einigen Anmerkungen begleitet. Göttingen, 1794, 8°, pp. VI, 7—78.

Krankengeschichte (Eine) von besonderer Art. — In: Neues Magazin f. Aerzte, Leipzig, 1795, XVII, p. 22.
(I. C. unter: anomalous gonorrhoea.)

Selig, D. J. Th. V., Eine Gonorrhoea rheumatischen Ursprungs. — In: Hufeland's Journal. Jena, 1797, III, Heft 2, p. 278—286.

Anfrage an Hamburger Aerzte, wegen einer sonderbaren pathologischen Erscheinung (schwarzer Tripper). — In: Med. National-Zeitg. f. Deutschland, Leipzig, 1798, I, p. 29.

Wigand. Antwort auf die (den schwarzen Tripper betreffende) Anfrage. — In: Med. National-Zeitg. f. Deutschland, Leipzig, 1798, I, p. 639.

Winkler (in Gräfenthal). Beobachtung eines epidemischen rheumatischen Trippers. — In: Med. National-Zeitg. f. Deutschland, Leipzig, 1798, I, p. 25.

Helmershausen. Auch ein rheumatischer Tripper. — Ebenda, I, p. 187.

François, Br., Beobachtung eines arthritischen Trippers. — Aus: Recueil période. de la litterature méd. étrangère in Med. National-Zeitg. f. Deutschland, Altenburg, 1799, II, p. 360.

Lisfranc-de-St.-Martin. Mémoire sur quelques points encore

obscurs de la gonorrhée. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1815, XXXIII, p. 42—50.

Terras, J. P., Remarques et réflexions sur un manuscrit de M. Lisfranc-de-St.-Martin, ayant pour titre: Mémoire sur quelques points encore obscurs de la gonorrhée. — Ebenda, XXXIV, p. 239—254. (I. C.)

Wedekind, von. Bemerkungen über das diagnostische Merkmal des ächten Trippers. — In: Rust's Magazin. Berlin, 1824, XVI, p. 336—348.

Wedekind, von. Noch einige Worte über den Tripper. — Ebenda, 1825, XIX, p. 184—185.

Zur Kritik von Wedekind's Tripperbläschen. Aus den Berichten der Königl. Medicinal-Beamten. — Ebenda, 1825, XVIII, p. 351 bis 352.

Graefe, C. F. v., (Heilung mehrerer durch Tripperansteckung erzeugter Urethralgeschwüre). — In: Jahresbericht ü. d. klin. Institut zu Berlin, 1826. (Hac.)

Campbell, L., Case of gonorrhoea alternating in a singular manner with bilious remittent fever; accompanied by reflections. — In: North American med. and surg. Journ. Philadelphia, 1830, IX, p. 160. (I. C.)

Simmons, Thomas, Case of gonorrhoea, alternating in a singular manner with bilious remittent fever, accompanied by reflections. — In: London med. and surg. Journ. for June 1830, p. 509. (Hac.)

Tünnermann, J., Hoher Grad von Schwerharnen bei einem Tripper. — In: Med. Convers.-Blatt, Hildburghausen, 1831, II, p. 65—67.

Ricord, Ph., Observations sur la nature et le siége de la blennorrhagie et de la leucorrhée. — In: Gaz. des hôpitaux. Paris, 1832, VI, p. 445.

Levrat-Pérotton. (Eine chronische Gastroenteritis durch eine Blennorrhagie geheilt.) — In: Journ. de méd. prat. Paris, 1833, Avril; Transactions méd. Paris, 1833, XII, p. 22—25. (Div.)

Römhild, jun. Blennorrhoea urethrae mit Urticaria abwechselnd. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1836, No. 36. (S. J.)

Travers. Case of retention of urine arising from gonorrhoea. — In: St. Thomas's Hosp. Reports, London, 1836, I, p. 44—46.

J. P. E. Statistische Uebersicht von 150 Fällen von Tripper, um die Zeit des Hervortretens dieses Ausflusses nach stattgehabtem Beischlafe und den Einfluss des Alters auf die Empfänglichkeit für die Ansteckung zu ermitteln. — Aus: Lancet, London, 1836, Oct.; in: Behrend's Syphilidologie. Leipzig, 1839, I, p. 546—547.

Kleeberg. Ueber Entzündung der oberflächlichen Schleimdrüsen der männlichen Harnröhre. — In: Zeitschr. f. d. gesammte Med. Hamburg, 1836, II, Heft 2. (Hac.)

Legrand, A., (Entzündung der oberflächlichen Cryptae mucosae der männlichen Harnröhre.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1836, No. 40. (S. J.)

Astolfi, Sanctes. De blennorrhagiam inter et blennorrhoeam sexus utriusque genitalium differentia. Dissert. inaug. Patavii, 1838, 8°, p. 15.

Loewenhardt. Scheinbare Fortdauer einer Gonorrhoe, deren Sitz im Corpus cavernosum penis linker Seits entdeckt wurde. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1838, VII, p. 249.

Molard, Félix Joseph. Comment distinguer les taches de sperme des taches produites par la matière des écoulements blennorrhagiques etc.? Thèse. Paris, 1838, 4°, p. 26. (I. C.)

Ricord. (Beobachtung eines Trippers bei einer Person, welche an einer zufälligen Trennung der Harnröhre litt.) — In: Gaz. des hôpitaux. Paris, 1840, Sept. (S. J.)

Mathieu, Léopold Joseph. De la distinction à établir entre la leucorrhée et la blennorrhagie simple ou virulente. Thèse. Paris, 1841, 4°, p. 26. (A. C.)

Blaustein. Ein Malum ischiadicum geheilt durch eine Gonorrhöe. — In: Allgemeine Zeitg. f. Chir., innere Heilkunde und ihre Hülfswissensch. München, 1842, No. 20. (Hac.)

Mondière. Recherches sur quelques-unes des causes de la blennorrhagie non syphilitique. — In: Gaz. des hôpitaux. Paris, 1842, IV, No. 11, 12. (C. J.)

Patron, J., De la valeur de l'inoculation dans les blennorrhagies. — In: La Clinique, Montpellier, 1842, Oct. 1, 15. (Hac.)

Vidal. Blennorrhagie avec haematurie. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1842, No. 103, Août 30. (S. J. u. C. J.)

Vidal. Chaudepisse sèche. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1842, Sept. 13. (Hac.)

Aldrich, L., Gonorrhoea dormientium. — In: Boston med. and surg. Journ. 1843—44, XXIX, p. 482—484. (I. C.)

Castelnau, de. Blennorrhagie 4 jours après un coït impur. Disparition et récidive de l'écoulement. 4 mois après le debut douleurs dans les membres. Traitement mercuriel irrégulier. Disparition, puis rétour des douleurs, accompagnées de calvitie etc. — In: Annales des maladies de la peau et de la syph. Paris, 1843, Déc. (Hac.)

(Castelnau, H. de.) Note sur les douleurs uréthrales suite de la blennorrhagie, et sur leur traitement par la compression de la verge. — Ebenda, I, p. 135—139. (I. C.)

Mouchet. (Strangurie und Blutharnen nach dem Genuss von Fröschen.) — In: Journ. des découvertes et des travaux pratiques importants en méd., chir. (etc.) Paris, 1843, Août. (Hac.)

(Tripper bei einer Fistel der Harnröhre.) — In: Provincial med. and surg. Journ. London, 1843, II. (C. J.)

Haar, Hermannus Guilielmus Ter., Dissert. inaug. med. exhibens pathologiam urethritidis blennorrhoicae. Trajecti ad Rhenum, 1844, 8°, p. 40.

Martin. Gonorrhoea; sudden death. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1844, April. (Hac.)

Puche. (Ueber die Diagnose der Blennorrhagie.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1844, 2. Sér., VI, p. 191. (Div.)

On intermittent fever following gonorrhoea. — In: Med. Times, London, 1844, IX, p. 326. (I. C.)

Greppo, J., Uréthrite consecutive à la cicatrisation d'un chancre. — In: Journ. de méd. de Lyon, 1847, Août. (C. J.)

Pauli, F., Ueber die Natur des Trippers. — In: Walther's und Ammon's Journ. d. Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1847, XXXVI, p. 297—356.

Robert. Urétrite sèche chez l'homme. — In: Annales de thérap. Paris, 1848, No. 6, 7, Sept., Oct. (C. J. u. S. J.)

Vidal. Note sur les douleurs urétrales suite de blennorrhagies, et sur un nouveau moyen de les traiter. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1848, XXXV, p. 159—166. (I. C.)

Ricord. Blennorrhagie urétrale chez un malade ayant une division du canal en avant de l'angle péno-scrotal. Action des balsamiques sur la muqueuse urétrale. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1849, XXXVII, p. 32—35; Bulletin de l'Acad. de méd. Paris, 1848—49, XIV, p. 593—596.

Colles, W., On a peculiar form of gonorrhoea. — In: Dublin quarterly Journ. of med. sciences, 1850, X, p. 102—106. (I. C.)

Petrasi. Ein Fall von Tripper der Mundhöhle. — In: Neue Zeitg. für Med. u. Medicinal-Reform, Nordhausen, 1850, No. 28. (S. J.)

Richter, (I.) Gonorrhöe bei Hypospadie. — In: Med. Zeitg. herausg. vom Vereine für Heilkunde in Preussen, Berlin, 1851, No. 16. (S. J.)

Thiry, M., Recherches nouvelles sur la nature des affections blennorrhagiques. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1852, No. 9, 10, 14, 16, 23, 28, 31, 42, 43, 52; 1853, No. 18, 28, 31, 38, 39, 48, 51; 1854, No. 7, 8, 11. (C. J. u. S. J.)

Braun, Petrus Bernhardus. De effectibus gonorrhoeae localibus. Dissert. inaug. Berolini, 1853, 8°, p. 32.

Delvaux, P., Recherches sur les granulations (Blennorrhagie). — In: Journ. de méd., de chir. et de pharm. Bruxelles, 1854, XVIII, pp. 103, 212. (I. C.)

Dufour. Urétrite cordée; essai de rupture de la corde par le coït; mort; nécropsie. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1854, No. 12. (C. J.)

Marchal. De l'existence d'une lésion circonscrite de l'urèthre dans la blennorrhagie chez l'homme. — In: France méd. Paris, 1854, I, pp. 102, 118. (I. C.)

Schuermans. Des granulations blennorrhagiques. — In: Journ. de méd., de chir. et de pharm. Bruxelles, 1854, XVIII, p. 423 bis 430. (I. C.)

Breithaupt. Tripper bei vorhandener Harnröhrenfistel. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1855, No. 9. (S. J.)

Corput, van den. De quelques états pathologiques des organes de la génération et des moyens de les combattre. — In: Journ. de méd., de chir. et de pharm. Bruxelles, 1855, Oct. (C. J.)

Coale. Pseudo-gonorrhoea. — In: Boston med. and surg. Journ. 1856, LIV, p. 99. (I. C.)

Corlieu, A., Fragments inédits sur la blennorrhagie. Extraits du chant ii (symptômes). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1856, XXIX, p. 57. (I. C.)

Brandmeyer, A. H., Gonorrhoea bei einem Hypospadiaeus. — In: Organ f. d. ges. Heilkunde, Berlin, 1857, VI, p. 99.

Chisolm, J. J., (Virulenter Tripper von 18monatlicher Dauer.) — In: Charleston med. Journ. and Review, 1857, May. (S. J.)

Boucaud. (Herpetische Affektion in der Harnröhre.) — In: Annuaire de la syphilis etc. Paris, p. 57. — (S. J. CIII, p. 191 von 1859.)

Edwards, A. M., On a case of gonorrhoea of the nose. — In: Lancet, London, 1857, I, p. 342; Behrend's Syphilidologie, Erlangen, 1860, N. R., II, p. 143—144.

Diday, P., Sur la blennorrhagie des follicules muqueux du méat de l'urèthre chez l'homme. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1860, VII, p. 725—728. (I. C.)

Valderrama, A., Que lugar debe ocupar la blenorrajia en la patolojia. — In: Anales de la Universidad de Chile, Santiago, 1860, XVII, p. 3—13. (I. C.)

Diday, P., (Ueber Urethrorrhoe oder Echauffement, eine noch nicht beschriebene Art von Harnröhrenausfluss beim Manne.) — In: Arch. générales de méd. Paris, 1861, 5. Sér., XVIII, p. 385, Oct.; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1861, No. 120. (S. J.)

Venot, N. fils. Observations d'accès de fièvre intermittente pendant le cours de la blennorrhagie aiguë. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1862, 2. Sér., VII, p. 502—507. (I. C.)

Badal, Antoine Jules. Quelques considérations sur la nature de la blennorrhagie. Thèse. Strasbourg, 1864, 4°, p. 41.

Bonnière, A. V., Essai théorique et pratique sur la blennorrhagie de nature rhumatismale. Paris, 1866, 8°, p. 48.

Nozzolillo, Alessandro. Versione italiana delle nuove ricerche sulla natura delle affezioni blenorragiche di Thiry. Napoli, 1866, 8°, p. 398.

Scarenzio, Angelo. Incordatura nervosa compagna alla blenor-

ragia uretrale guarita colle injezioni sottocutanee di morfina. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1866, I, p. 283—286.

Dawosky. Die Erectionen und Pollutionen beim Tripper. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1867, XII, p. 269.

Zeissl, (Herm.) Ueber Sensibilitätsverschiedenheit einzelner Schleimhautparthien gegenüber der der Harnröhrenschleimhaut. — In: Wiener med. Presse, 1867, No. 45. (C. J.)

Todd, S. J., Gonorrhoea complicated with urethral chancre. — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1868, N. S., LV, p. 412. (I. C.)

Dawson, W. W. and Jepsum, S., Death from gonorrhoea. — In: Cincinnati med. Repertory, 1869, II, p. 67. (I. C.)

La blennorrhagie au point de vue des causes finales. — In: Lyon méd. 1869, I, p. 640—645. (I. C.)

Rouchedy, M., Des différentes espèces de blennorrhagie. Thèse. Paris, 1870, 4°. (Div.)

Duncan, J. Matthews. (Fall von Blennorrhöe der Ausführungsgänge der Cowper'schen Drüsen.) — In: Edinburgh med. Journ. 1872, XVIII, p. 277, No. CCVII, Sept. (S. J.)

Mackie jun., John. (Fall von anhaltendem Priapismus.) — In: Edinburgh med. Journ. 1872, XVIII, p. 418, No. CCIX, Nov. (S. J.)

Roig, G., Blennorragia; balano-postitis; chancro blando intraprepucial y fimosis consecutivo terminado por gangrena. — In: Independencia méd. Barcelona, 1872—73, IV, p. 200.

Sushur, J. N., A case where a man had ague and fever, and contracted gonorrhoea. — In: Virginia clin. Record, Richmond, 1872—73, II, p. 314. (I. C.)

Bonnière, Arsène. Précis histologique de la blennorrhagie virulente. Paris, 1873, 8°, p. 32.

Morisson. Blennorrhagie ombilicale. — In: Bull. méd. du nord, Lille, 1874, XIV, p. 17—19.

Paul, A. É., Quelques considérations sur la rupture du canal de l'urèthre dans la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1874, 4°. (I. C.)

Rothmund, von. Ueber die Specifität der Genital-Blennorrhöe. — In: Aerztl. Intelligenz-Blatt, München, 1874, XXI, p. 477 bis 479.

Gamberini, P., Due casi di uretrodinia blenorragica curati coll' injezione ipodermica d'idroclorato di morfina. — In: Giornale ital. delle mal. veneree. Milano, 1875, X, p. 48.

Stitzer. Nabelblennorrhöe bei einem Erwachsenen. — In: Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1875, II, p. 467—468.

Vogel, Martin. Zum Mechanismus der Tripperinfection. — In: Chir. Central-Blatt, Leipzig, 1875, II, No. 42. (S. J.)

Rose, Wm., Acute urethritis; retention of urine; suprapubic aspiration; recovery. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 171.

Paschkis, Heinrich. Zur Differential-Diagnose des Trippers. — In: Oesterreich. Medicinal-Kalender für 1877. Wien, 1876, 8°, p. 40—44.

Dawosky. Der Tripper eine Volkskrankheit. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1877, XXII, p. 261. (S. J.)

Sanchiz (*Sanchez?*), E., Blennorragia en un niño de tres años. — In: Revista de ciencias méd. Barcelona, 1878, IV, p. 547—552. (I. m.)

Alter, M. H., Gonorrhoea in young children. — In: Obstetric Gaz. Cincinnati, 1879—1880, II, p. 525. (I. m.)

Godin, Emmanuel. Essai sur l'uréthrite d'origine rhumatismale. Thèse. Paris, 1879, 4°, p. 32. (I. m.)

Grünfeld, Josef. Ueber Harnröhren-Divertikel. — In: Wiener med. Presse, 1879, XX, p. 781—782.

Lockwood, C. B., Measurements of the male urethra. — In: St. Bartholom. Hospital Reports, London, 1879, XV, p. 157—162. (I. m.)

Barbiglia, E., Specialità della blenorragia e differenza tra questa e il catarro semplice. Napoli, 1880, 8°. (I. m.)

Bayland, G. H., Inflammations of the urethral membrane, from a surgical stand-point. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1880, XLIII, p. 243—248. (I. m.)

Bokai, A., (Pathologie des Trippers.) — In: Orvosi hetilap, Budapest, 1880, XXIV, p. 457—460; Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1880, XVI, p. 494.

Dawosky. Ein seltener Fall von Hypospadie mit virulentem Harnröhrenkatarrh. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1880, VI, p. 561. (I. m.)

De Vlaccos, D., Della blenorragia e dei secreti blenorroidi. Pisa, 1880, 16°. (I. m.)

Mauriac, Charles. Formes cliniques; pathogénie et traitement de la rétention d'urine dans le cours de la blennorrhagie. — In: Progrès méd. Paris, 1880, VIII, p. 305—307.

Viforcos, R., Uretro-patias mas frecuentes despues de la blennorragia. — In: Revista especial de oftalm., sifilid. (etc.) Madrid, 1880—1881, año IV, vol. I, p. 101—105. (I. m.)

Castelo. Blennorragia uretral aguda; parafimosis con edema y ulceracion del limbo prepucial. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1881—82, año V, vol. I, p. 146.

Marable, J. T., Gonorrhoea in a child three years of age. — In: Mississippi Valley med. Monthly, Memphis, 1881, I, p. 309.

Morrow, P. A., Is there a specific urethritis? — In: New York med. Journ. 1881, XXXIV, p. 263—278.

Valenzuela, J., Algunas consideraciones sobre ciertas blennorragias. — In: Escuela de méd. México, 1881—82, III, p. 107—109.

Bonnamy, Paul. Contribution à l'étude de la séméiologie des écoulements uréthraux. Thèse. Paris, 1882, 4°, p. 151.

Colleville, G., Observation d'uréthrorrhagie dans le cours de la blennorrhagie. — In: France méd. Paris, 1882, I, p. 28—30.

Mauriac, C., Caractères et processus de la blennorrhagie. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1882—83, I, p. 438 bis 453.

Otis, F. N., Non-specific gonorrhoea; reflex irritation producing symptoms of stone in the bladder; a clinical lecture. — In: Med. Record, New York, 1882, XXI, p. 29—32.

Batten, J. M., Spurious gonorrhoea in the male. — In: Pittsburgh med. Journ. 1883, III, p. 8.

Dominguez. Algo sobre la blennorrágia. — In: Anales del Circulo méd. Argentino, Buenos-Aires, 1883—84, VII, p. 666—668.

Eschbaum, A., Ein Beitrag zur Aetiologie der gonorrhöischen Sekrete. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1883, IX, p. 187—189.

Fürbringer. Untersuchungen über die Natur, Herkunft und klinische Bedeutung der Urethralfäden (sog. Tripperfäden). — In: Deutsches Arch. f. klin. Med. Leipzig, 1883, XXXIII, p. 75—94.

Fürbringer, P., Zur Diagnose der Harnröhrenausflüsse. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1883, II, p. 2—9.

Hamilton, D. J., On the condition of the urethra and neighbouring parts in acute gonorrhoea. — In: Practitioner, London, 1883, XXXI, p. 161—168.

Herschell, G., The urethrograph; an instrument for obtaining a diagram of the circumference of the urethra. — In: Lancet, London, 1883, I, p. 943.

Horteloup, P. et Jullien, L., Note sur la blennorrhagie et les déviations du processus blennorrhagique. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1883, 2. Sér., IV, p. 317—326.

Mandillon. Quelques mots sur l'anurie. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1883—84, XIII, pp. 546, 557, 569.

Reynolds, H. J., Etiology of urethral inflammation. — In: Transactions of the Michigan med. soc. Lansing, 1883, VIII, No. 3, p. 382—386; Chicago med. Journ. and Examiner, 1883, XLVII, p. 36—41.

Schmit, A., L'uréthrite ourlienne existe-t-elle? — In: Arch. de méd. et pharm. milit. Paris, 1883, I, p. 109—112. (l. m.)

Simes, J. H. C., Etiology of urethritis. — In: Policlinic, Philadelphia, 1883, I, p. 1—3.

Ultzmann, R., Ueber Pyurie (Eiterharnen) und ihre Behandlung. — In: Wiener Klinik, 1883, Heft 1 u. 2, p. 1—60.

Ultzmann, Robert. Pyuria; or, pus in the urine and its treatment, comprising the diagnosis of acute and chronic urethritis, prostatitis, cystitis, and pyelitis, with special reference to their

local treatment; translated by permission by *Walter B. Platt.* New York, 1884, 12°, p. 98. — Translated by *G. G. Kinloch* in: North Carolina med. Journ. Wilmington, 1884, XIV, p. 289 bis 300.

Adám, A., Blennorrhoea universalis. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1884, XX, p. 293.

Aikins, W. H. B., Pyuria. — In: Canadian Practitioner, Toronto, 1884, IX, p. 97—102.

Brame, C., Sur l'uréthrite aiguë et chronique. — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1884, XXXII, p. 287—289.

Campana, R., Follicolite blenorragica. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1884, XIX, p. 193—197 u. 1 Taf.

Guiard, F. P., Des uréthrites latentes. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1884, II, p. 78—114.

Michael, J. E., A case of gonorrhoea with complications and sequels. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1884—85, XI, p. 141.

Settier, A., Un caso de uretritis de origen reumático. — In: Siglo méd. Madrid, 1884, XXXI, p. 613—615.

Soffiantini, G., Ulcero fagedenico con emorragica grave; uretrite; iscuria; prostatite suppurata; puntura capillare della vescica; fungo benigno del testicolo sinistro; guarigione. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1884, XIX, p. 289—294.

Thiry. Rapport sur la note de M. le Dr. J. Bouillet, intitulé: Cas d'uréthrite observé chez l'enfant. — In: Bull. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, Bruxelles, 1884, 3. Sér., XVIII, p. 765—769.

Widmark, J., Några iakttagelser om den gonorroiska uretriten och conjunktiviten. — In: Hygiea, Stockholm, 1884, XLVI, p. 592—594.

Cabot, A. T., The constrictor urethrae muscle; its relation to urethral pathology and treatment. — In: Boston med. and surg. Journ. 1885, CXII, p. 339—341.

Chaud, K., Haematuria due to the presence of a leech in the urethra. — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1885, XX, p. 8.

Éraud, J., De l'uréthrite postérieure simple ou compliquée. — In: Lyon méd. 1885, XLVIII, pp. 113, 152.

Hamonic, P., Des folliculites blennorrhagiques de l'homme. — In: Annales méd.-chir. franç. et étrangères, Paris 1885, I, p. 226 bis 237.

Mibelli, V., Follicolite blenorragica. — In: Boll. d. soc. tra i cultori d. scienze med. in Siena, 1885, III, p. 116—119.

Morris, W. A., Some remarks on the urethra and its morbid sympathies. — In: Indian med. Journ. Calcutta, 1885, IV, p. 361 bis 366.

Moya, A., Diagnóstico de la blennorragia en la mujor (muger?). — In: Gac. méd. catalana, Barcelona, 1885, VIII, p. 391—395. (I. m.)

Picard, H., Considérations pratiques sur l'urèthre de l'homme. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1885, III, p. 736 bis 747.

Podres, A., Ueber Blennorrhöe des Harnapparates beim Manne. — In: Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1885, XII, p. 551—572 u. 1 Taf. — Russisch in: Russkaja Meditsina, Voskresensk, 1885, I, pp. 71, 91, 111.

Poynter, M. E., Gonorrhoea in the young. — In: Med. Record, New York, 1885, XXVIII, p. 540.

Tuffier. Du rôle de la congestion dans les maladies des voies urinaires. Thèse. Paris, 1885, 4°, p. 149; auch in 8°, p. 153.

Vedeler. Latent gonorrhoe. — In: Forhandl. Norske med. Selsk. i Kristiania, 1885, p. 79—86.

Vichemirski, N. O., (Suppurative Entzündung während der akuten Periode einer Gonorrhöe mit tödtlichem Ausgang.) — In: Vrach, St. Petersburg, 1885, VI, p. 596—598.

Bako, S., A húgycsöszükületek korismejerol. (Diagnose der Krankheiten der Harnwege). — In: Orvosi hetilap, Budapest, 1886, XXX, p. 1355—1360.

Bockhart, M., Ueber die pseudo-gonorrhoische Entzündung der Harnröhre und des Nebenhodens. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1886, V, p. 134—156 u. 1 Taf.

Cséri, J., Elöleges közlemény fiuk urethritikus valadékában talált górcsöi leletröl. (Urethritis bei einem Knaben). — In: Orvosi hetilap, Budapest 1886, XXX, p. 34; deutsch in: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1886, XXII, p. 408—410.

Curtis, B. F., Urethritis and chancroid; a report on the cases treated at the Chambres Street Hospital out-patient department, from January 11, 1884, to March 20, 1885. — In: New-York med. Journ. 1886, XLIII, p. 317—322.

Desnos, E. et Kirmisson. Urèthre. Pathologie. — In: Dictionn. encyclop. d. sc. méd. Paris, 1886, 5. Sér., I, p. 274—344.

Hofmann, K. B. and Ultzmann, R., Analysis of the urine, with special reference to the diseases of the genito-urinary organs. Translated by *T. Barton Brune* and *H. Holbrook Curtis*. IId ed. New-York, 1886, 8°, p. 310 u. 8 Taf.

Legalcher-Baron, Adolphe. Des manifestations de la goutte sur les organes génitaux. Thèse. Paris, 1886, 4°, p. 75.

Pasquali, Vittorio. Della blenorragia considerata quale semplice processo flogistico. Piacenza, 1886, 8°, p. 15.

Quénu et Picqué. Urèthre. Pathologie. — In: Dictionn. encyclop. d. sc. méd. Paris, 1886, 5. Sér., I, p. 233—273.

Rochard, E., Voies urinaires. Pathologie. — Ebenda, p. 371 bis 417.

Sänger. Ueber die Beziehungen der gonorrhoischen Erkrankungen

zu Puerperalerkrankungen. — In: Verhandl. d. deutschen Gesellsch. f. Gynäkol. Leipzig, 1886, I, p. 177—212.

Bon, Jean É., Des rétentions d'urine inflammatoires et de leur traitement. Thèse. Bordeaux, 1887, 4°, p. 35.

Curtis, B. F., Parotitis complicating gonorrhoea. — In: New York med. Journ. 1887, XLV, p. 346.

Denti, S., Sull' infettività della blenorragia. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1887, XXVIII, p. 193—201.

Firwe, G., Blennorrhoea nasi. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1887, XXIV, p. 652.

Forbes, G. F., Non-specific urethritis. — In: Homoeopath. Journ. of Obstetr. New York, 1887, IX, p. 431—436.

Free, J. E., The fee for a case of gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1887, XXXII, p. 89.

Kroner. Ueber die Beziehungen der Gonorrhöe zu dem Generationsvermögen. — In: Breslauer ärztl. Zeitschr. 1887, IX, p. 17.

Lansac, Bernard. Recherches sur l'hématospermie (Éjaculations sanglantes.) Thèse. Paris, 1887, 4°, p. 103.

Lewin, L. und **Posner**, C., Zur Kenntniss der Hämaturie. — In: Centralbl. f. d. med. Wissensch. Berlin, 1887, XXV, p. 354—356.

Parvin, T., Catarrhal vulvo-vaginitis in children. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1887, LVII, p. 827.

Post, A., Deaths from gonorrhoea. — In: Boston med. and surg. Journ. 1887, CXVII, p. 417—420.

Prettyman, J. S. jr. Gonorrhoea in young children. — In: Med. Record, New York, 1887, XXXII, p. 623.

Turbure, E. G., Essai sur l'uréthrite goutteuse. Thèse. Paris, 1887, 4°, p. 32.

Vajda. Beiträge zur Anatomie des männlichen Urogenitalapparates. — In: Wiener med. Wochenschr. 1887, XXXVII, pp. 1025, 1059.

Verneuil. Spasme de l'urèthre. — In: Bull. et Mém. de la soc. de chir. de Paris, 1887, N. S., XIII, p. 393—397.

Buster, J. J., Gonorrhoea speedily relieved. — In: Atlanta med. and surg. Journ. 1888, N. S., IV, p. 654.

Denslow, Le G. N., Urethral irritation in the male as a source of disease. — In: Med. Record, New York, 1888, XXXIV, p. 413 bis 416.

Du Castel. Blennorrhagie aiguë. — In: Union méd. Paris, 1888, 3. Sér., XLVI, pp. 241, 253, 277, 289, 385, 397.

Goldenberg, H., Zur Pathologie der männlichen Harnröhre. — In: New Yorker med. Wochenschr. 1888, V, p. 260—265.

Goldenberg, H., Urinary examination in localizing gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1888, XXXIV, p. 700.

Pajor, Alexander. Urethritis membranacea desquamativa. — In:

Orvosi hetilap, Budapest, 1888, XXXII, p. 1402—1406; Arch. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1889, XXI, p. 3—13 u. 1 Taf.

Perry, J. G., Urethral caruncle; its aetiology and prognosis. — In: New York med. Journ. 1888, XLVII, p. 234—236.

Pousson, A., Du spasme de l'urèthre. — In: Province méd. Lyon, 1888, III, p. 97—101.

Van Cott, J. M. jr. The histology and pathology of Skene's urethral glands. — In: Brooklyn med. Journ. 1888, I, p. 132—137.

Augagneur, V., Les diverses sortes de blennorrhée. — In: Province méd. Lyon, 1889, III, p. 25—27.

Finger. Bemerkungen über das Regurgitiren von Eiter aus der Pars posterior der Urethra in die Blase; mit Demonstration. — In: Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 189—193.

Jadassohn. Beiträge zur Lehre von der Urethritis posterior. — Ebenda, p. 172—189.

Lefort, Albert. Des folliculites uréthrales blennorrhagiques chez l'homme. Thèse. Paris, 1889, 4°, p. 60 u. 1 Taf.

Legrain, E., Uréthrite survenue chez un convalescent de fièvre typhoïde. — In: Annales des mal. des organ. génito-urin. Paris, 1889, VII, p. 291.

Legrain, E., Contribution à l'étude de l'étiologie des uréthrites non blennorrhagiques. — Ebenda, p. 337—345.

Neisser. Ueber die Bedeutung der Gonococcen für Diagnose und Therapie. — In: Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 133—159.

Przewoski, E., Ueber noduläre oder folliculäre Entzündung der Schleimhaut der Harnwege: Cystitis, Urethritis et Pyelitis granulosa, s. follicularis v. nodularis. — In: Virchow's Archiv. Berlin, 1889, CXVI, p. 516—536; Vergl. auch: Gaz. lekarska, Warszawa, 1888, 2. Ser., VIII, pp. 696, 721.

Terrillon, O., Parallèle entre les affections des organes génitaux internes de l'homme et de la femme. — In dessen: Leçons de clin. chir. Paris, 1889, 8°, p. 1—14.

Discussion über Gonorrhoe. — In: Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 221—232.

Therapie.

Pietre, Simon et **Rousseau**, Nicolaus. Quaestio medica: An Ourethrae angustiis noceant *καθαιρετικά*? Lutetiae, 1614, fol., p. 1. (A.)

Colletet, Nicolaus et **Akakia**, Martinus. Quaestio medica: An gonorrhoeae venae cubiti sectio? Lutetiae, 1637, fol., p. 1. (A.)

Madeira Arraiz (*Arrais*) Duarte. Apologia en que se defenden humas sangrias de pes dadas en huma inflammação de olhos complicada con gonorrhoea virulenta de seis dias. Lisboa, 1638, 4°; ebenda, 1683, fol. (Div.)

Garlick, John. A treatise on the efficacy of injections in the cure of a virulent gonorrhoea. London, 1641, 8°. (G.)

Baralis, Carolus et Lienard, Nicolaus. Quaestio medica: An gonorrhoeae virulentae superiorum venarum sectio? Lutetiae, 1656, fol., p. 1. (A.)

Bravo, Gaspar. Utrum in omni gonorrhoea gallica gallicisve bubonibus semper sanguis mittendus ex pede? — In dessen: Resolutionum et consultationum medicarum III. editio. Lugduni, 1662, fol., p. 591—593.

Serier, Trophimus. Observationes medicae. Lugduni, 1673, 8°. (G.)

Hannaeus, Georg. Virulenta gonorrhoea sanata. — In: Miscellanea curiosa med.-physica Academiae naturae curiosorum, sive ephemeridum med.-phys. German. curios. Decuriae II. Annus V. Norimbergae, 1687, 4°, p. 349, observ. 172. (G.)

Hoffmann, Fridericus et Wilhelmi, Johannes. Dissert. de Therebinthina. (s. l.?) 1699, 4°. — Dasselbe 1730, 4°. (G. u. Hal.)

Richter, Christ. Frid., De cochinella. Lipsiae, 1701, 4°. (Hal.)

Teichmeyer, H. F., De cubebis. Dissert. inaug. Jenae, 1705, 4°. (Div.)

Lanzonus, Josephus. De gonorrhoea pertinaci rotulis nostris fugata. — In: Miscellanea curiosa med.-physica Academiae naturae curiosorum, sive ephemeridum med.-phys. (etc.) Decuriae III, Annus IX et X. Lipsiae et Francofurti, 1706, 4°, p. 266. (G.)

Alpinus, Prosper. De gonorrhoea sananda. — In dessen: De medicina methodica libri tredecim. Editio II. Lugduni Batavorum, 1719, 4°, p. 759—763.

Degner. Ein Paar Exempel von der Selbst-Macht der Natur, vermöge deren sie den Fluorem album benignum und Gonorrhoeam benignam curiret. — In: Sammlung von Natur- und Medicin- wie auch hiezu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, Leipzig und Budissin, 1725, 4°, p. 428—432.

Guenault, Antonius Nicolaus et Martinenq, Johannes Baptista Thomas. Quaestio medico-chirurgica: Utrum ab injectionibus directa gonorrhoeae curatio? Parisiis, 1730, 4°. (A.)

Kramer, Johann Georg Heinrich. (Thee aus Gratiola- und Malva-Blättern gegen Tripper.) — In: Commercium litterarium ad rei med. et scient. natur. increm. Norimbergae, 1738, p. 18, hebd. 3. (G.)

Morandi, Morando. Prima decade di lettere famigliari, contenti gli errori nella pratica fatti. Ferrara, 1748, 4°. (G.)

Gorter, J. de. De sustentaculorum vario usu. — In: Acta Academ. natur. curios. Norimbergae, 1752, IX, p. 316—329.

Lallier, F., Instructions for using Mr. Darans antivenereal bougies. London, 1753. (G.)

Daran. Bougies du Sieur Daran. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1759, X, p. 556—558.

Medicus, Frid. Casimir. De pilorum circa pudenda resectione,

singulari methodo ad humores in gonorrhoea effluentes diminuendos, dolores in gonorrhoeis diurnis tollendos, nec non bubones venereos resolvendos. — In: Acta Academ. elect. Mogunt. Erfordiae, 1761, II, p. 490. (G.)

Daran, Jacques. Précis contenant quelques observations (etc.) A short narrative of the effects of a medicine, that cures the disorders of the urethra by the means of medicated candles or bougies. London, 1766, 4°, p. 34. (Französischer und englischer Text.)

Heister, Laurentius. Von einer übel curirten Gonorrhoe. — In dessen: Med., chir. u. anatom. Wahrnehmungen, herausg. von W. F. Cappel. Rostock, 1770, 4°, II, p. 240—241.

Rowley, William. An essay on the cure of the gonorrhoea; or fresh contracted venereal infection, without the use of internal medecines. London, 1771, 8°. (Div.)

Warren, J., Nouvelle méthode également prompte et facile pour guérir la gonorrhée virulente, et pour s'en garantir, à laquelle on a joint l'examen chymique d'un remède appellé eau antivénérienne préservatif. A Amsterdam, à Paris, 1771, 8°. (Div.)

Warren, J., A new method of curing and preventing the virulent gonorrhoea. To which is added a chemical investigation of a remedy, called the preservative antivenereal water. Written originally in French. Translated by a surgeon. London, 1771 (1761?), 8°, pp. VIII, 9—39. (A. C.)

Bayford, Thomas. The effects of injection into the urethra, and the use and abuse of these remedies in the cure and prevention of the virulent gonorrhoea. London, 1773, 8°, p. 100.

Bayford, Thomas. Von den Wirkungen des Einspritzens in die Harnröhre, nebst dem Gebrauch und Missbrauch dieses Mittels. Altenburg, 1777, 8°, p. 118.

Cribb, William. Considerations on the use of injections in the gonorrhoea. London, 1773, 8°, p. 68. (Div.)

Foot, Jesse. A critical enquiry into the ancient and modern manner of treating the diseases of the urethra, with an improved method of cure. London, 1774, 8°, p. 65. (A. C.)

Foot, Jesse. A new critical enquiry into the ancient and modern methods of curing diseases in the urethra and bladder. Being an amendment of former editions, and illustrated by a greater variety of cases. Vth edition. London, 1792, 8°, p. 108. (A. C.)

Foot, Jesse. A critical enquiry into the ancient and modern methods of curing diseases in the urethra and bladder. Illustrated by a great variety of additional cases. VIth edition. London, 1811, 8°, p. 103. — Dasselbe unter: (A. C.)

Foot, Jesse. A critical enquiry into the ancient and modern methods of curing diseases in the urethra and bladder. Illustrated by a great variety of additional cases. And of the successful practice of vesicae lotura, for the cure of diseased bladders. Re-

vised and corrected by *Jesse Foot jr.* VIII. edition, London, 1826, 8°, pp. VII, 201 u. 1 Taf.

Foot, Jesse. Kritische Untersuchung der alten und neuen Art die Krankheiten der Harnröhre zu behandeln, nebst einer verbesserten Methode sie zu heilen. Aus dem Englischen. Altenburg, 1777, 8°, p. 110.

Foot, Jesse. Praktische Fälle vom Nutzen der Einspritzungen in den Krankheiten der Harnröhre und von der nathürlichen Phimosis als Ursache derselben, nebst einer neuen Methode sie zu heilen. Nach der zweiten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt von *Adolph Heinrich Meineke.* Berlin und Stettin, 1804, 8°, pp. VIII, 115 u. 1 Taf.

Montfils, Ant. Jos., Observations sur l'efficacité des extraits de bourrache et du buglose dans la gonorrhée vénérienne. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1775, XLIII, p. 314 bis 322.

Vom Einspritzen, als einem Mittel zur Verkürzung der Cur des Trippers. — In: Abhandlungen und Beobachtungen aus der Arzneigelahrtheit, von einer Gesellschaft von Aerzten in Hamburg, Hamburg, 1776, 8°, I, p. 333—335.

Daran, Jacques. Composition du remède de M. Daran, publiée par lui-même. Paris, 1780, 8°. (Div.)

Clare, Peter. A treatise on the gonorrhoea: to which is added a critical enquiry into the different methods of administering mercury. Intended as a supplement to a former work, intitled: a new and easy method of cure, by the introduction of mercury into the system through the orificis of the absorbent vessels on the inside of the mouth. London, 1781, 8°, pp. XI, 143.

Clare, Peter. A practical treatise on the gonorrhoea, recommending the use of injection, as the most speedy and efficacious method of cure: to which are added letters from severeal gentlemen of the faculty, approving the authors new method of administering mercury. IVth edition. London, 1784, 8°, pp. V, 48, 2 Port., 1 Taf. u. 6 Fig. (A. C.)

Clare, Peter. Ueber die Behandlung des Trippers; ein Anhang zu seiner vorhergehenden Schrift, von der Art, das Quecksilber auf der innern Seite des Mundes einzureiben. — In: Neue Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärzte. Leipzig, 1782, I, p. 125—176.

Clare, Peter. Traité pratique de la gonorrhée. — In dessen: Méthode nouvelle et facile de guérir la maladie vénérienne. Traduit de l'Anglois. A Londres et à Paris, 1785, 8°, p. 103—126.

(Nose, Carl Wilhelm). Ueber die Behandlung der Gonorrhoe, und über die Ursache eines Theils ihrer Folgen. Augsburg, 1781, 8°, p. 80. — (Ohne Namen des Autors).

Macquart. Mémoire sur le traitement de la gonorrhée virulente.

— In: Histoire de la société royale de méd. Années 1782 et 1783. Paris, 1787, 8°. (Div.)

Account of the use of injections with spirit of wine in the cure of gonorrhoea. — In: Med. Commentaries, Edinburgh, 1788, II decade, II, p. 360—365. (I. C.)

Althof, Ludwig Ch., Vorzügliche Wirkungen des Mohnsaftes im Tripper. — In dessen: Praktische Bemerkungen über einige Arzneimittel. Göttingen, 1791, I und in: Triumph der Heilkunst. Herausg. von *Christian August Struve*. Breslau, 1801, 8°, II, p. 113—114.

Hecker, August Friedrich. Ausleerung der Harnröhre. — In dessen: Therapia generalis chirurgica. Erfurt, 1791, 8°, p. 266 bis 268.

Petz, Joannes Joachimus. Dissert. med. inaug. de variis in leucorrhoea venerea virili medendi methodis. Erlangae, 1791, 8°, p. 37; — Deutsch unter: Methoden, den Tripper beim männlichen Geschlecht zu behandeln. — In: Neue Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1793, Stück 6, p. 108—146.

Herholdt. Kur eines Trippers durch den Perkinismus. — In: Med. National-Zeitg. f. Deutschland, Leipzig, 1798, I, p. 557, Nr. 35.

Coquart. Observations sur quelques effets de la foudre et de l'électricité dans les gonorrhées. — In: Journ. général de méd. par Sedillot. Paris, 1800, IX, p. 377; Recueil périod. de la soc. de méd. de Paris, 1801, IX, p. 377—379. (Div.)

Handel (zu Mainz). Ein fast allgemein heilsames Mittel in Gonorrhoeen. — In: Hufeland's Journal. Jena, 1800, X, Heft 1, p. 195.

Stahl (in Hannover). Von dem Nutzen der Bougies in der Chirurgie. — Aus dem Hannoverschen Magazin 1766, St. 9 in *Johann Ernst Wichmann's* kleine med. Schriften. Wien, 1801, 8°, p. 1—5.

Whately, Thomas. Practical observations on the cure of the gonorrhoea virulenta in men. London, 1801, 8°, p. 119. — Second edition. London, 1817, 8°. (A. C.)

Whately, Thomas. Praktische Bemerkungen über die Kur des venerischen Trippers, nebst einer Abhandlung über Harnröhrenverengerungen und deren Heilart durch Arzneimittel. Aus dem Englischen mit Anmerkungen von *G. W. Töpelmann*. Erfurt, 1806, 8°, p. 369 u. 1 Taf.

Wilkinson, C. H., A treatise on a new method of curing gonorrhoea: by which strictures in the urinary canal are prevented. To which are added observations on the comparative merits of caustics and bougies in the cure of strictures. Also subjoined very copious remarks on the causes and remedies of seminal affections, impotency, sterility etc. London, 1801, 8°, pp. XII, 144, u. 1 Taf.

Wilkinson, C. H., Neue Methode den Tripper zu heilen, wobey Strikturen in der Harnröhre verhütet werden können, nebst Bemerkungen über die Ursachen der Saamenschwäche, des männlichen Unvermögens, der Unfruchtbarkeit u. s. w. Mit 1 Kupfer, aus dem Englischen und mit Anmerkungen begleitet von *G. W. Töpelmann*. Leipzig, 1803, 8°, pp. X, 306 u. 1 Taf. in 4°.

Faerber. Dissert. de iniectionibus in gonorrhoea. Gottingae, 1802. (Hac.)

Schmidt, J. J., Ueber Hr. Dr. Handel's gerühmtes Mittel beim Tripper, und Empfehlung einer andern sehr wirksamen Methode. — In: Hufeland's Journal. Berlin, 1802, XIII, Heft 3, p. 192—194.

Simmons. Tincture of nicotiana in gonorrhoea. — In: Med. and physic. Journ. London, 1802, VII, p. 57. (I. C.)

Hecker, (August Friedrich). Noch ein Wort über die auflöslichen Bougies. — In: Neues Journ. der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissensch. Gotha, 1804, 8°, Heft 15, p. 115—125.

Larrey. Observations on the inoculation of blennorrhoea (or gonorrhoea) in cases where this running is suddenly suppressed, and the suppression attended with dangerous symptoms. — In: Med. and physic. Journ. London, 1804, XII, p. 519— 523. (I. C.)

Akerly, S., Observations on the effects of hemorrhage and some other remedies in the cure of gonorrhoea. — In: Med. Repository, New York, 1809, VI, p. 116—120. (I. C.)

Williamson, G., Advantages of alkaline injections in venereal affections of the urethra. — In: Med. Repository, New York, 1809—1810, VI, p. 323—326. (I. C.)

Langstaff. (Kalomel als Antiphlogisticum gegen Entzündungstripper). — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1811, VII, p. 29—36. (Div.)

Gutberlet, Max Joseph. Ueber die Nothwendigkeit, das männliche Glied in mehreren seiner Krankheiten durch ein Suspensorium zu unterstützen. — In: Sammlung seltener und auserlesener chir. Beobachtungen und Erfahrungen, Arnstadt, 1812, III, p. 276—288.

Rutten, Jean Toussaint Joseph. De l'utilité des injections astringentes dans la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1814, 4°, p. 15. (A. C.)

Wolf (zu Warschau). Bemerkungen und Erfahrungen über verschiedene Krankheiten .... Gonorrhoea. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1814, XXXVIII, Heft 3, p. 35—37.

Ansiaux, N., Mémoire sur le traitement de la blennorrhagie. — In dessen: Clinique chir. Liége, 1816, 8°, p. 1—19.

Bartlett und Johnston. (Ueber salpetersaures Silber beim Tripper). — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1818, April; Hufeland's Journ. Berlin, 1818, IIL, Heft 6, p. 99. (Hac.)

Churchill, James. (Bemerkungen über die verschiedene Behand-

lung der Gonorrhöe). — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1818, April; Froriep's Notizen, Weimar, 1823, No. 72.

Crawfurd, (Crawford?) J., Account on the effects of the piper cubeba in curing gonorrhoea. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1818, XIV, p. 32—34. (I. C.)

Lagneau. Rapport sur le traitement de la blennorrhagie, proposé par M. Malvani. — In: Journ. de méd., chir. et pharm. Paris, 1818, LXV, p. 192—208. (I. C.)

Adams, James. A short account of cubebs as a remedy for gonorrhoea. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1819, XV, p. 61 bis 63. (I. C.)

Brera, V. L., (Günstige Wirkungen der Cubeben). — In dessen: Nuovi Commentari di med. e di chir. Padova, 1820, Aprile. (Hac.)

Crawford, (Crawfurd?) Gio., Cura sollecita della gonorrea. — In: Nuovi Commentari di med. e di chir. Padova, 1820, semestre I, p. 458—459.

Stevens, A. H., Cases of gonorrhoea, cured by cubebs. — In: Med. and surg. Register, New York, 1820, I, p. 211—216. (I. C.)

Vauquelin. Examen chimique des cubèbes. — In: Journ. de pharmacie, Paris, 1820, Juillet; Bulletin de la fac. de méd. de Paris, 1820, VII, p. 69—78. (Div.)

De l'usage de la poudre des cubèbes. — In: Bibliothèque méd. Paris, 1820, Févr. (Hac.)

Ansiaux, N., (Die Chopart'sche Potion gegen akute Tripper). — In: Chir. Klinik od. Sammlung von Abhandlungen und Beobachtungen aus d. prakt. Chir. Chemnitz, 1821. (Hac.)

Gendrin, A. N., Considérations sur le traitement de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1821, 4^0, pp. VI, 7—33.

Gumprecht. Ueber die Anwendung der Oel-Bähungen beim akuten Stadium des Trippers. — In: Rheinische Jahrb. f. Med. u. Chir. Bonn, 1821, IV, Heft 1, p. 206—208. (I. C.)

Jeffreys, Henry. Practical observations on the use of cubebs or Java pepper in the cure of gonorrhoea, with cases. London, 1821, 8^0. (Div.)

Marley, Miles. Cases of gonorrhoea, successfully treated by cubebs. — In: London med. and physic. Journ. 1821, XLV, p. 463—466; 1823, L, p. 459—462. (I. C.)

Schmidtmann, L. Jos., Summa observationum medicarum ex praxi clinica triginta annorum depromtarum. Berolini, 1821, 8^0, II. (Hac.)

Churchill, James Morss., Observations on the diverse treatment of gonorrhoea virulenta; with particular reference to the use of diuretics, purgatives, and the piper cubeba or the Java pepper, showing how far they may be relied on; and pointing out a most rational and speedy mode of cure. Republished from the London

Medical Repository (XVIII. September) with additional remarks. London, 1822, 8°, p. 40. — Dasselbe: IId edition, London, 1834, 8°, p. 32.

Delpech, E., Mémoire sur l'emploi du baume de copahu dans le traitement de la gonorrhée. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1822, VII, pp. 403, 427; VIII, pp. 5, 129. (I. C.)

Klaatsch. Einige Bemerkungen über den Gebrauch des Cubebenpfeffers bei der Gonorrhoe. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1822, XII, p. 271—284.

Ribes, F., De l'action du baume de copahu sur la gonorrhée, et sur les accidens produits par la suppression spontanée de cet écoulement. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1822, IX, p. 10—24. (I. C.)

Westberg. (Tinctura nicotianae gegen Ischurie beim Tripper.) — In: Svenska Läkare Sällskapets Handlingar, Stockholm, 1822. (Hac.)

Broughton, S. D., Beobachtungen über den Gebrauch der Cubeben oder des Java-Pfeffers in der Gonorrhoe. — Aus: Med.-chir. Transactions, London, 1823, XII, part. 1, p. 99—104 in: Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer Aerzte, Leipzig, 1824, XXXII, p. 129—134.

Desmond. Observations sur l'emploi du piper cubeba, et du poivre ordinaire dans la blennorrhagie. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1823, X, p. 256—260. (I. C.)

Krause, C., Noch etwas über den Gebrauch der Cubeben in der Gonorrhoe. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1823, XV, p. 57—61.

Michaelis. Ueber Cubeben. — In: Journ. f. Chir. u. Augenheilkunde von Graefe u. Walther. Berlin, 1823, V, p. 370. (Hac.)

Pleindoux, E., Dissert. de quelques moyens thérapeutiques employés dans le traitement de la blennorrhagie. Montpellier, 1823. (Hac.)

Ribes. (Cubeben und Copaivbalsam gegen Tripper.) — In: Journ. univers. des sciences méd. Paris, 1823, cah. 80. (Hac.)

Zwinger, Z. F., Die sichersten Mittel wider alle Augen-, Ohren- und Schleimkrankheiten der Menschen. Leipzig, 1823, 8°, pp. 138, 78.

Adams, James. Heilung des Trippers mit Cubeben. — In: Journ. der Chir. u. Augenheilkunde von Graefe u. Walther. Berlin, 1824, VI, p. 184—188.

Crane, W., Observations upon the effects of cubebs in gonorrhoea, fluor albus, and chronic rheumatism. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1824, XXI, p. 301—306. (I. C.)

Fosbroke, John. On the use of cubebs in the treatment of affections of the mucous membranes in different parts of the human body; with cases. — In: London med. Repository, 1824, XXII, pp. 365, 457. (I. C.)

Henry, L., De l'emploi de la teinture d'iode dans la blennorrhagie. — In: Bulletin de la société méd. d'émulation, Paris, 1824, Nov. (Hac.)

King, James. (Ueber Tripperbehandlung.) — In: London med. Repository, 1824, Aug. (Hac.)

Ritter, G. H., Ueber die Anwendung des Copahubalsams in der Blennorrhagie der Harnröhre und über die Zufälle, welche durch die Unterdrückung des Ausflusses veranlasst werden. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1824, XVI, p. 169—179.

Büttner. Salmiak gegen Schleimflüsse. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1825, XVIII, p. 467. (Hac.)

Puel, J. A., Considérations sur l'emploi médical du poivre cubèbe. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1825, XVI, p. 40—56; Froriep's Notizen, Weimar, 1825, No. 212.

Cubeben gegen den Tripper. Aus den Berichten der Königl. Medicinal-Beamten. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1825, XVIII, p. 353.

Hints on gonorrhoea apothecaries, etc. — In: New York monthly Chron. of med. and surg. 1825, I, p. 137—141. (I. C.)

Baeumler, Georg Philipp Adam. Quasdam animadversiones de ea, quam in maligna curanda gonorrhoea habeat piper cubeba, efficacitate cum annexis decem de hac re observationibus et piperis cubebae ipsius analytica disquisitione pro summis in medicina honoribus impetrandis exhibet auctor . . . Cassellis, 1826, 8°, p. 51.

Bell, B., On the use of camphor and hyoscyamus in gonorrhoea. — In: Edinburgh Journ. of the med. sciences, 1826, I, p. 75—80; II, p. 297—304. (I. C.)

Graham, C. W. M. S., On the internal use of sulphate of zinc in gleet and gonorrhoea. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1826, XXVI, p. 107. (I. C.)

Laennec, René Th., Emploi du baume de copahu à fortes doses. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1826, Août. (Hac.)

Richond des Brus, A., Mémoire sur l'utilité de la teinture d'iode dans le traitement de l'uréthrite (blennorrhagie) et des engorgemens vénériens. — In: Annales de la méd.-physiol. Paris, 1826, IX, pp. 327, 595. (I. C.)

Thouret. Note sur une éruption cutanée produite par l'usage du baume de copahu. — In: Bull. de la société anatom. de Paris, 1826; IIe édition, 1841, I, p. 137. (I. C.)

Use (on the) of camphor in gonorrhoea. — In: Edinburgh Journ. of the med. sciences, 1826—27, II, p. 310—312. (I. C.)

Kopp, J. H., Beiträge zur praktischen Medicin: Kopaivabalsam. — In: Hufeland's Journ. Berlin, 1827, LXIV, Heft 4, p. 82 bis 89.

Lisle, J. M. F., Mémoire sur l'emploi du baume de copahu dans le traitement de la blennorrhagie et le catarrhe de la vessie. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. milit. Paris, 1827, XXIII, p. 100—134.

Ranque, H. F., Mémoire clinique sur l'emploi en médecine du pyrothonide, huile pyrogénée, provenant de la combustion des tissus soit de chanvre, soit de lin ou de coton. Paris, 1827, 8°, p. 64.

Thorn, J., Observations on the treatment of gonorrhoea by a new preparation from the balsam of copaiva, with illustrative cases. London, 1827. (Hac.)

Velpeau, A., Recherches et observations sur l'emploi du baume de copahu et du poivre cubèbe, administrés par l'anus, contre la blennorrhagie. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1827, XIII, p. 33—54.

Des effets fâcheux qui résultent de l'usage trop prolongé du suspensoire, et de ceux qui sont la suite de la mauvaise conformation de ce bandage. — In: Hygie (Hygiée), Paris, 1827, I, p. 143 bis 148. (I. C.)

Albers, J. A., Zincum sulphuricum gegen Blennorrhoe und Leucorrhoe. — In: Heidelberger klinische Annalen, 1828, Supplem. p. 295. (Hac.)

Bayle, A. J. L., (Ueber Copaivabalsam.) — In dessen: Bibliothèque de thérapeutique, Paris, 1828, p. 341—406. (Hac.)

Broughton, S. D., Paralytic affections, arising from the use of cubebs. — In: London med. Gaz. 1828, I, p. 405. (I. C.)

Hewson, T. T., Remarks on the eruptive disease produced by the internal use of balsamum copaibae. — In: North Americ. med. and surg. Journ. Philadelphia, 1828, V, p. 72—74. (I. C.)

Martinez, J. M. V., Sobre el medio di curar las blennorragias, evitando los inconvenientes de la pimienta cubeba. — In: Décadas de méd. y cirug. pract. Madrid, 1828, XVII, p. 267—271. (I. C.)

Martinez, Varela. (Einspritzungen mit Opium gegen Tripper.) — In: Décadas de méd. y de chir. practicas, Madrid, 1828, XVII, XVIII. (Hac.)

Soubeiran. (Ueber die Bereitung der Copaivabalsampillen mit Magnesia nach Fiévée.) — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1828, Févr. (Hac.)

Tomorowitz. Ueber den Gebrauch der Cubeben. — In: Leo's Magazin für Heilkunde u. Naturwissenschaft in Polen. 1828, I, Heft 4. (Hac.)

Tomorowicz, (Cubeben bei Gonorrhoe und anderen Krankheiten.) — In: Pamiętnic Läkarski Warszawski, 1828, I, p. 346—372. (I. C.)

Bell, John. (De l'emploi de l'iode dans les blennorrhagies.) — Aus:

North American med. and surg. Journ. Philadelphia, 1828, Oct., in: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1829, I, p. 300.

Bird, Friedrich. Beobachtungen über den Einfluss des Mercurs beim Tripper und über die sogenannten rheumatischen und gichtischen Geschwülste der Gelenke bei demselben Uebel. — In: Gräfe und Walther's Journ. der Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1829, XIII, p. 128—149.

Coons, E., Case of gonorrhoea cured by injections of balsam copaiva. — In: Transylvania Journ. of med., Lexington Ky., 1829, II, p. 245. (I. C.)

Ferrario, Francesco. Vantaggi del Concino nella gonorrea e nella leucorrea cronica. — In: Annali universali di med. Milano, 1829, LII, p. 509—516.

Haynes, R. H., (Blausäure-Einspritzungen gegen Gonorrhoe). — In: Lancet, London, 1829, No. 296, May 2; Froriep's Notizen, Weimar, 1829, No. 521.

Kuhrcke, J. Fr. W., Beobachtungen über die Wirkungen der Kubeben in der Gonorrhoea venerea, als Bestätigung der bisher gemachten Erfahrungen über dieses Mittel. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1829, LXIX, Heft 6, p. 74—78.

Lisle, J. M. F., Mémoire sur l'emploi du baume de copahu dans le traitement de la blennorrhagie et le catarrhe de la vessie. — In: Bulletin des sciences méd. Paris, 1829, Janv. (Vielleicht Eins mit 1827?) (Hac.)

Parmentier, H., Du traitement de la blennorrhagie syphilitique; de l'emploi du poivre cubèbe dans cette maladie. — In: La Clinique, Paris, 1829. I, pp. 89, 113. (I. C.)

Regimbeau, aîné. Note sur la sophistication du poivre cubèbe. — In: Mémorial des hôpitaux du midi, Paris, 1829, I, p. 649. (I. C.)

Bertin, A. J. X. César. Dissertation sur le traitement de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1830, 4^0, p. 15. (A. C.)

Chardon, der Sohn. (Anwendung des sauren-salpetersauren Quecksilbers in der Blennorrhagia). — In: Gaz. méd. (de Paris, 1830?) I, No. 22; Froriep's Notizen, Weimar, 1830, No. 597.

Gräfe, Eduard. Ueber die Anwendung des Chlorkalks gegen Skrophelu und Gonorrhoe. — In: Graefe u. Walther's Journ. der Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1830, XIV, p. 289—294.

Guérin de Mamers. Observations sur les résultats du traitement antiphlogistique combiné avec l'usage du baume de copahu dans la blennorrhagie. — In: Journ. gén. de méd., chir. et pharm. Paris, 1830, CX, p. 204—222.

Guisard, Silvain. Essai sur quelques préparations de copahu contre la blennorrhagie, et spécialement sur des pilules faites avec un mélange de copahu, de cubèbes et de magnésie. Thèse. Paris, 1830, 4^0, p. 19. (A. C.)

Rust, Joh. Nep., (Zur Behandlung des Trippers. Vortrag in der Versammlung der Naturforscher in Hamburg 1830). — In dessen: Magazin, Berlin, 1830, XXXIII, Heft 1. (Hac.)

Wirksamkeit der Cubeben gegen Tripper und die beste Art, sie zu erreichen. — Aus: Lancet, London, 1830, No. 333, Januar, in: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 134—135.

Broglia dal Persico, Lodovico. Sulle uretriti felicemente trattate coll' uso interno della tintura d'iodio. — In: Annali universali di med. Milano, 1831, LVII, p. 34—47.

Clough. Chlorate of lime in gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1831, July. (Hac.)

Eisenmann. (Einige Formeln zur Behandlung der Gonorrhoe). — In: Lancette française, Paris, 1831, Déc. 17; Froriep's Notizen, Weimar, 1831, No. 695.

Garguani, H., Dissert. de balsamo copaivae s. brasiliensi. Paduae, 1831. (Hac.)

Haller, Joannes Adamus. Dissert. inaug. med.-pharm. de pipere cubeba. Vindobonae, 1831, 8°, p. 25.

Moskovitz, Mauritius. De cubebis. Dissert. inaug. Pestini, 1831/32, 8°, p. 47.

Poulain. Réflexions critiques sur l'emploi des courans d'eau tiède dans le traitement de la blennorrhagie. — In: Gaz. méd. de Paris, 1831, II, p. 261.

Serre. Mémoire sur le traitement de la gonorrhée par les courans d'eau tiède. — In: Gaz. méd. de Paris, 1831, II, p. 219—223.

Velpeau. Éruption rubéolique causée par l'usage du copahu et disparue spontanément. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1831 bis 1832, V, p. 257. (I. C.)

(Masernähnlicher Ausschlag nach dem Gebrauche des Copaivabalsams und der Cubeben). — In: Arch. générales de méd. Paris, 1831, Nov. (Hac.)

Guérin de Mamers. Traitement de la blennorrhagie. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1832, II, pp. 115, 179. (I. C.)

Jewel, G. (Injectionen des salpetersauren Silbers mit der Clarkeschen Spritze). — In: London med. Gaz. 1832, Jan. (Hac.)

Lamontre, François Jacques. Recueil sur le traitement de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1832, 4°, p. 16.

North, J., Case of eruptive disease arising from the use of cubebs. — In: London med. and physic. Journ. 1832, N. S., XII, p. 195 bis 197. (I. C.)

Strautz, Antonius. Dissert. inaug. med.-pharm. de pipere cubeba. Vindobonae, 1832, 8°, p. 23.

Tanchou. (Kamphersaures Morphium gegen schmerzhafte Erectionen). — In: Lancette française, Paris, 1832, Févr. (Hac.)

Allnatt, R. H., On the effect of compressing the urethra in gonorrhoea. — In: London med. Gaz. 1833, XI, p. 590. (I. C.)

Burnett. (Einspritzungen mit einer starken Auflösung von salpetersaurem Silber im ersten Stadium des Trippers). In: Lancet, London, 1833, May. (Hac.)

Fenoglio, Césare. Ulteriori sperimenti sul cubeba nelle scolazioni. — In: Annali univers. di med. Milano, 1833, LXVIII, p. 417 bis 431.

Fouquier. (Mercur gegen Tripper). — In: Med. Zeitg. des Auslandes, Berlin, 1833, Aug. 16. (Hac.)

Goerres, Franciscus. Dissert. inaug. de acidorum mineralium et cubebarum facultatibus in blennorrhoea. Berolini, 1833, 8°, p. 46.

Lucas, Ph. B., (Einspritzungen von salpetersaurem Silber nach erfolgter Tripperinfection). — In: Lancet, London, 1833, II, p. 134—136. (Div.)

Macnee, J. W., (Ueber die Behandlung des Trippers). — In: Lancet, London, 1833—1834, I, No. 28. (S. J.)

Negri, G., (Ueber die Wirksamkeit des Mutterkorns in Blutflüssen, Gonorrhoe und Leucorrhoe). — In: London med. and surg. Journ. 1833, IV, No. 96, 97. (S. J.)

Berthold (in Göttingen). Pulvis cubebarum und Balsamus copaivae gegen Tripper. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1834, No. 21. (Hac.)

Berton, A., (Ueber die aktive Behandlung der Gonorrhoe). — In: Gaz. méd. de Paris, 1834, 2. Sér., II, p. 717. (Div.)

Caussade. (Chlor gegen Tripper). — In: Arch. générales de méd. Paris, 1834, Juin. (Hac.)

Dësor, F., Von der Anwendung der harntreibenden und balsamischen Mittel beim Tripper. Inaug. Dissert. Würzburg, 1834, 8°. (Div.)

Fenoglio, G. Césare. (Neuere Versuche über den Nutzen der Cubeben bei Schleimflüssen). — In: L'Osservatore med. di Napoli, 1834, Febbrajo 15. (S. J.)

Fricke. Geruchloser Copaivabalsam. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1834, No. 8. (Hac.)

La Roche, R., Observations of the remedial effects of the balsam of copaiba in catarrh and irritability of the bladder, and in leucorrhoea. — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1834. XIV, p. 13—41. (I. C.)

L'Heritier (Lhéritier?). (Anwendung des flüssigen Storax bei der Blennorrhoe und bei der Leucorrhoe). — In: Cataneo, Biblioteca di farm. etc. 1834. Marzo e Aprile. (S. J.)

Jahn (in Meiningen). Wirkung der Granatwurzelrinde, Pulvis cubebarum und Balsamus copaivae gegen Tripper. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1834, No. 21. (Hac).

Johnson, H. J., (Bemerkungen über die beste Behandlungsweise

der Gonorrhoe). — In: Johnson's Review. (Med.-chir. Review and Journ. of med. science, London and New York). 1834, Jan. (Hac.)

Philipp (in Berlin). Neue Copaivbalsampillen. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1834, No. 38. (Hac.)

Wardrop. (Gegen die örtliche, für die allgemeine, antiphlogistische Behandlung des Trippers). — In: Lancet, London, 1834, No. 15. (Hac.)

Bartels (in Schwerin). Ueber die Cubeben. — In: Graefe und Walther's Journ. f. die Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1835, XXIII, Heft 3. (Hac.)

Barton. (Balsamisches Opiat gegen den Tripper). — In: Journ. de chimie méd. Paris, 1835, Oct. (Hac.)

Friedreich, J. B., Copaivbalsam beim Tripper. — In: Allgemeine med. Zeitg. Altenburg, 1835, Jänner. (S. J.)

Hacker, H. A., Terpentin gegen Tripper. — In: Summarium des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der gesammten Med. Leipzig, 1835, X, p. 159. (Hac.)

Langley, John. (Terpentin gegen Tripper). — In: London med. and surg. Journ. 1835, No. 189, Sept. 12. (S. J.)

Lutens, jeune. Sur le meilleur mode de traitement de la gonorrhée. Rapport de *Mareska*. — In: Bull. de la soc. de méd. de Gand, 1835, I, p. 80—85. (I. C.)

Mérat. (Piper matico gegen Blennorrhagie). — In: Revue méd. de Paris, 1835, Mai-Nov. (S. J.)

Raleigh. (Fall von Hautausschlag in Folge des inneren Gebrauchs des Copaivabalsams). — In: India Journ. of med. science, Calcutta, 1835. (S. J.)

Ratier. Sur l'emploi du baume de copahu dans la première période de la blennorrhagie. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1835, IX, pp. 179, 339. (I. C.)

Serre. Mémoire sur l'efficacité des injections avec le nitrate d'argent cristallisé dans le traitement des écoulemens anciens et récens de l'urètre. Paris et Montpellier, 1835, 8°, pp. VIII, 92.

Wardrop. On the treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1835, I, p. 514—516.

Dalton, S. W., Application of the bandage in gonorrhoea. — In: American Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1836, XVIII, p. 87—89. (I. C.)

Elliot. (Ueber den Gebrauch des Mutterkorns in Blut- und Schleimflüssen nach fremder und eigener Erfahrung.) — In: Tidskrift for Läkare och Pharmac. Stockholm, 1836, Mai. (Hac.)

Friedrich, Wilh., Der Alaun, ein wichtiges Heilmittel beim Tripper. — In: Summarium des Neuesten und Wissenswürdigsten aus d. gesammten Med. Neueste Folge. Leipzig, 1836, I, Heft 7, p. 413. (S. J.)

Heitz. Observations sur l'emploi du nitrate d'argent liquide contre les gonorrhées. — In: Recueil de Mém. de méd., de chir. et pharm. milit. Paris, 1836, XL, p. 134—145. (I. C.)

Labélonye, C., Sur un nouveau mode d'administration du poivre de cubèbe. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1836, X, p. 379—382; XI, p. 383—385. (I. C.)

Langley, J., Use of turpentine in gonorrhoea. — In: London med. and surg. Journ. 1836, VIII, p. 231. (I. C.)

Mestagh. Saignée de la veine dorsale de la verge dans une gonorrhée. — In: Bull. de la soc. de méd. de Gand, 1836, II, p. 131. (I. C.)

Woll-Moreau, M., De l'emploi des injections avec la solution de nitrate d'argent dans le traitement de la blennorrhagie aiguë sans complication chez l'homme. Thèse. Paris, 1836, 4^0, p. 19. (A. C.)

Behn. Krätzähnliches Exanthem nach dem Gebrauche des Copaiv-Balsams. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heikunde in Preussen, Berlin, 1837, No. 28. (S. J.)

Bell, J., Solid nitras argenti in gonorrhoea. — In: London med. Gaz. 1837, XX, p. 473—475.

Bénigne. Mémoire sur un nouveau moyen de pratiquer la cautérisation de l'urètre avec plus de sûreté. — In: L'Expérience, Paris, 1837, Déc. 5. (Hac.)

Cavarra. (Ueber Tannin und seine Wirkung auf todte und lebende Gewebe.) — In: Bulletin de l'Académie royale de méd. Paris, 1837, Janv. (Hac.)

Desruelles. De l'emploi des dragées de cubébine et de copahu, dans le traitement de l'urétrite. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1837, Oct. 14. — Deutsch in: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 469—473.

Eck (in Berlin). Nesselausschlag nach dem Gebrauche des Copaiv-Balsams. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1837, No. 28. (S. J.)

Fortin. Dragées au baume de copahu. — In: Gaz. méd. de Paris, 1837, 2. Sér., V, p. 15.

Greco, Saverio. Acqua antiblenorragica. — In: Esculapio, 1837, Giugno; Effemeridi delle scienze med. Milano. 1837, V, p. 319.

Grossheim. Ueber das nach dem Gebrauche des Balsamum copaivae zuweilen entstehende Exanthem. — In: Med. Zeitg. herausgegeben v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1837, VI, p. 36.

Hacker, H. A., Behandlung des Trippers mittelst der Compression. — In: Summarium des Neuesten u. Wissenswürdigsten aus der gesammten Med. Leipzig, 1837, N. F., VI, p. 51. (Hac.)

Hacker, H. A., Das salpetersaure Silber gegen Blennorrhöen. — Ebenda, V, Heft 7, p. 411. (S. J.)

Heyfelder. Ueber die Anwendung des Balsamus copaivae und

des Piper cubeba in der Gonorrhöe. — In: Med. Annalen, Heidelberg, 1837, III, p. 573—592.

Jeanselme, G., Leçon de Mr. le prof. Velpeau sur le traitement de la gonorrhée. — In: La Presse méd. Paris, 1837, I, pp. 33, 53.

Levinstein. Exanthem nach dem Gebrauche von Balsamus copaivae. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1837, No. 28. (S. J.)

Littauer. Glossitis nach dem Gebrauche des Copaivbalsams. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen. Berlin, 1837, No. 28. (S. J.)

Malgaigne. Note sur le traitement de la blennorrhée par les mèches, et sur un instrument destiné à leur introduction dans l'urètre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1837, Sept. 14. (Hac.)

Morin, Jules. Considérations thérapeutiques sur les ferrugineux, suivies de quelques réflexions de philosophie médicale, et d'un nouveau traitement de la blennorrhagie vénérienne. Thèse. Paris, 1837, 4^0, p. 29. (A. C.)

Pétrequin. (Anwendung des Saftes der Petersilie, Apium petroselinum, gegen Blennorrhagie.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1837, XIII, p. 266. (S. J.)

Ricord. Du traitement de la blennorrhagie chez les deux sexes à l'acide du nitrate d'argent et des mèches en permanence. — In: Lancette française, Paris, 1837; Gaz. méd. de Paris, 1837, 2. Sér., V, p. 693; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1837, Sept. 19.

Ruijchaver und Schreuder. (Salpetersaures Silber gegen Blennorrhöen der Harnröhre.) — In: Allg. Konst-en Letterbode. 1837, No. 1 u. 2. (S. J.)

Sandras, S., Un mot sur l'administration du copahu; accidents graves survenus après deux doses ordinaires de cette substance. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1837, XII, p. 111 bis 117. (I. C.)

Staberoh. Ricord's Curverfahren beim Tripper. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1837, No. 39. (Hac.)

Berton. Note sur le traitement de la gonorrhée. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1838, Avril. (Hac.)

Galenzowski. Sobre el uso de cubeba. — In: Periódico de la Acad. de med. de Méjico, 1838—39, III, p. 293—299. (I. C.)

Hacker, H. A., Ueber den Copaivabalsam beim Tripper. — In: Summarium des Neuesten u. Wissenswürdigsten aus d. gesammten Med. Leipzig, 1838, N. F., VIII, Heft 1, p. 36. (S. J.)

Hausmann. Extractum oleoso-resinosum cubebarum. — In: Med. Correspondenz-Blatt des Württemberg. ärztl. Vereins, Stuttgart, 1838, VIII, No. 14. (S. J.)

Maddock, A. B., Rheumatism from copaiba. — In: Lancet, London, 1838—39, II, p. 337.

Mouchon. Syrupus copaivae. — In: Journ. de pharm. du midi, 1838; Pharmaceut. Centralblatt, Leipzig, 1839, No. 8. (S. J.)

Raquin. Nouveau moyen d'administrer le copahu. Nouvelles capsules de baume de copahu formées avec le gluten. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1838, Avril; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 413—415.

Bermond, H., Ueber die Behandlung des Trippers durch bloss trockene oder mit Höllenstein saturirte, in die Harnröhre gelegte Scharpiedochte, wie jetzt Solches in Paris bei Ricord, Malgaigne und Anderen üblich ist. Ein Sendschreiben an den Herausgeber. — In: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 404—411.

Casasopra, Car., Dissert. inaug. de balsamo brasiliensi deque ejus in blennorrhoeam utilitate. Pavia, 1839, 8°, p. 28. (Div.)

Johnson, H. J., Bemerkungen über die Behandlung des Trippers. — In: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 60—69.

Lane, H. B., Albuminous urine caused by copaiba. — In: Med. Times, London, 1839—40, I, p. 232.

Lehmann. Porzellanfriesel nach dem Gebrauche des Balsamus copaivae. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1839, No. 32. (S. J.)

Lisfranc. De la chaude-pisse et de son traitement par les lavemens de baume de copahu. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1839, Août 27. (Hac.)

Sachse, J. D. W., Ueber Blennorrhoe und Copaivbalsam. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1839, No. 46. (Hac.)

Schlesier. Os sepiae gegen Blennorrhöe der Sexualorgane. — Ebenda, 1839, No. 1. (S. J.)

Allnatt, R. H., (Kreosot-Einspritzungen gegen Tripper und weissen Fluss.) — In: London med. Gaz. 1840, XXV, p. 847. (S. J.)

Brodie. Eine praktische Bemerkung die Behandlung des Trippers betreffend. — Aus: Lancet; in Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1840, II, p. 261.

Brochaud. Observation d'une blennorrhagie uréthrale aiguë, guérie par l'emploi d'injections d'eau froide chlorurée. — In: Bull. de la soc. de méd. de La Rochelle, 1840, p. 32—35. (I. C.)

Burton, W., Meinungen englischer Aerzte über die Heilung des Trippers durch Injectionen von Höllenstein, schwefelsaurem Kupfer und dergl. Aus einer brieflichen Mittheilung an den Herausgeber (Behrend) der Syphilidologie. — In: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1840, II, p. 626—629.

Coles, H., Stimulant injections in the early stages of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1840, II, p. 403.

Delaye, M. J., Traitement de la blennorrhagie par le vésicatoire. Paris, s. a. 8°, p. 4; (um 1840?) (A. C.)

Delmas. De l'emploi du sulfate d'alumine dans les ulcérations

et les inflammations des membranes muqueuses. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1840, Nov. (Hac.)

Devergie, Marie Nicolaus l'aîné. Réflexions sur les effets thérapeutiques du poivre cubèbe et du baume de copahu dans la blennorrhagie. Réponse à une communication faite à l'Académie de médecine par M. Ricord. Paris, 1840, 8°, p. 80.

Gaudriot, H. C., Mémoire sur l'efficacité des injections avec le chlorure de zinc liquide dans le traitement des blennorrhagies, soit aiguës, soit chroniques. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1840, Sept. (Hac.)

Geiseler. Ueber Bindemittel für Balsamus copaivae in Pillen. — Aus: Arch. d. Pharmacie, in: Pharm. Centralblatt, Leipzig, 1840, Juni 20. (Hac.)

Hudson. On the advantage of the warm bath in gonorrhoea. — In: Dublin med. Press, 1840, Aug. (Hac.)

Labatt, H., Practical observations on the treatment of gonorrhoea. — In: Dublin med. Press, 1840, IV, p. 113—116. (I. C.)

Lisfranc. Treatment of gonorrhoea by enemata of balsam of copaiba. — In: Dublin med. Press, 1840. IV, p. 55. (I. C.)

Mathieu. Traitement de la blennorrhagie par l'emploi combiné de l'alun et du poivre cubèbe. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1840, Juin. (Hac.)

Mège. Action thérapeutique de diverses térébinthines, et du copahu en particulier, de diverses résines pures ou modifiées par l'action de quelques agens chimiques, et enfin de ses principes immédiats du copahu employés isolément dans les blennorrhagies, les blennorrhées, les leucorrhées etc. Rapport de Cullerier. — In: Bull. de l'Acad. de méd. Paris, 1840—41, VI, p. 167—173. (I. C.)

Nascimbeni, Camillus. De cubebis. Dissert. inaug. Patavii, 1840, 8°, p. 28.

Nevermann. Ueber die Höllenstein-Solution gegen Gonorrhöe. — In: Mecklenburg. med. Conversations-Blatt, 1840, No. 6. (S. J.)

Pavillon, P., Leçons orales de clinique chirurgicale faites à l'hôpital de la charité par le prof. *Velpeau*, recueillies et publiées par le . . . Paris, 1840, 8°, pp. VIII, 563. (Therapie des Trippers p. 491—504. S. J.)

Pincoffs, P., Ueber eine neue Behandlung der Blennorrhoe im akuten Stadio. — In: Berliner med. Central-Zeitg. 1840, IX, p. 345—347; Hufeland's Journal, Berlin, 1841, XCIII, Heft 6, p. 102—105.

Wolffsheim, F. S., Balsamum Peruvianum nigrum gegen Blennorrhöen, besonders gegen Blennorrhoea urethrae. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1840, XC, Heft 3, p. 115—116.

Gonorrhoea; frequent and weak injections with sulphate of zinc. — In: Lancet, London, 1840, I, p. 792.

Ashmead. Some experiments in the venereal wards of the Phila-

delphia Hospital, to test the curative powers of the tartarized antimony in cases of gonorrhoea. — In: Transact. of the College of Physic. Philadelphia, 1841—46, I, p. 357. (I. C.)

Bennet-Lucas. Note sur la saignée locale dans la gonorrhée chez l'homme. — In: Journ. de méd. et de chir. par L. Championnière. Paris, 1841, Nov.; Provincial med. and surg. Journ. London, 1841, July-Aug. (Div.)

Bentley, Edward. (Ueber die Senecio Jacobaea gegen Gonorrhoe). In: London med. Gaz. 1841, No. 46, p. 768. (C. J.)

Blanchet. Nouveau mode d'administrer du poivre de cubèbe dans l'urétrite et la vaginite. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1841, Déc. (Hac.)

Bögemann, A. L., De cubebis. Dissert. inaug. Amstelodami, 1841, 8^0. (Div.)

Cazenave, J. J., Des sondes et des bougies en gélatine indestructible de l'ivoire. Paris, 1841, 8^0, pp. VIII, 31 u. 1 Taf. (I. C.)

Eisenmann. Das Oel als Heilmittel. — In: Haeser's Arch. f. d. gesammte Med. Jena, 1841, II, Heft 3. (S. J.)

Gardner, John. Senecio Jacobaea in gonorrhoea, and a method of making balsam of copaiba into pills. — In: London med. Gaz. 1841, II, p. 700, No. 44. (C. J.)

Kappelhoff, A., (Beobachtungen über den Gebrauch des Monesiaextracts). — In: Boerhaave, Gravenhage, Amsterdam, 1841, Nov. (S. J.)

Loir. Des bons effets de la solution saturée d'alun, portée sur l'urètre dans les cas d'impuissance. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1841, Oct. (Hac.)

Lucas, P. B., On the local abstraction of blood in gonorrhoea occurring in the male subject. — In: Provinc. med. and surg. Journ. London, 1841, II, p. 422. (I. C.)

Mattheysz, Pierre Mathieu. Du traitement de la blennorrhagie simple et de la blennorrhagie virulente. Thèse. Paris, 1841, 4^0, p. 48. (A. C.)

Payan (d'Aix). Réflexions pratiques et cliniques sur le traitement de la blennorrhagie urétrale chez l'homme et du bubon suppuré etc. — In: Journ. de méd. et de chir. de Toulouse, 1841, Sept. et Oct. (Hac.)

Ray, Charles, Remarks on the treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1841—42, II, p. 118.

Ricord. Du traitement de la blennorrhagie chez l'homme. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1841, XX p. 24—32. (I. C.)

Thierry. (Dem Copaivbalsam die Pillenconsistenz zu geben). — In: Journ. de Pharmacie, Paris, 1841, Avril. (S. J.)

Wolffsheim, F. S., Ueber die Wirkung des Oleum copaivae aethe-

reum. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1841, XCIII, Heft 1, p. 119—120.

Berton. (Wirksames Mittel gegen Gonorrhoe). — In: Journ. de chimie méd., de pharm. et de toxicol. Paris, 1842, Sept. (C. J.)

Debeney, Antoine. Mémoire sur le traitement abortif de la blennorrhagie par l'azotate d'argent à haute dose, et sur l'emploi des injections caustiques à toutes les périodes de l'urétrite. — In: Journ. de méd. de Lyon, 1842, III, p. 29—57; Journ. de chir. par Malgaigne, Paris, 1843, Août. (Div.)

Hourmann. Traitement de l'urétrite blennorrhagique par le tamponnement avec le coton. — In: Revue méd. (franç. et étrang. Paris?) 1842, Juin. (Hac.)

Rouchif (*Roussif?*). Traitement de la blennorrhagie par l'emploi d'un chlorure de chaux. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1842, Juillet. (S. J. u. Hac.)

Sandras, S., Note sur l'emploi de l'aloès dans le traitement de la blennorrhagie. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1842, XXIV, No. 1 u. 2. (C. J.)

Barrallier, A., Note sur les propriétés antiblennorrhagiques de l'aloès. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1843, XXIV, p. 413—418. (I. C.)

Brown, J. D., Treatment of gonorrhoea. — In: London med. Gaz. 1843, Oct. (Hac.)

Castelnau, de. Note sur les douleurs urétrales suite de blennorrhagie et sur leur traitement par la compression de la verge. — In: Annales des maladies de la peau et de la syphilis, Paris, 1843, Déc. (Hac.)

Chapel, L., Traitement de la blennorrhagie à l'état aigu et chronique. — In: Annales de la chir. franç. et étrang. Paris, 1843, XIII, p. 363—377. (I. C.)

Childs, G. B., Treatment of gonorrhoea by superficial cauterisation of the urethra. — In: London med. Gaz. 1843, July; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1845, VII, p. 607—609.

M. D. (Entgegnung auf Childs Verfahren). — In: London med. Gaz. 1843, Sept. (Hac.)

Edwards, Conwey T., On the rapid cure of gonorrhoea. — In: Provincial med. Journ. Halifax, 1843, VI, p. 325. (I. C.)

Gauthier. Rapport sur un manuscrit de M. Debeney intitulé: Mémoire sur le traitement abortif de la blennorrhagie par l'azotate d'argent à haute dose et sur l'emploi des injections caustiques à toutes les périodes de l'urétrite. — In: Journ. de méd. de Lyon, 1843, IV, p. 415—420. (I. C.)

J. R. C. (Behandlung des Trippers). — In: Lancet, London, 1843, July. (S. J.)

Lücke. Die Hodensackschwebe. — In: Allgem. Zeitg. f. Milit.-Aerzte, Braunschweig, 1843, I, p. 420, u. 1 Taf.

Page und Cazentre. (Vergiftung durch Cubeben mit tödtlichem Verlauf). — In: Lancet, London, 1843, Febr. 4; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1845, VI, p. 628—629.

Polli, Giov., (Ueber die Behandlung des Trippers). — In: Gazz. med. Milano, 1843, II, p. 83—85. (Div.)

Proctor, W. jr., Analysis of a substance represented to be pulverized cubebs. — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1843, N. S., V, p. 306—308. (I. C.)

Annan. Two cases of the effects of cubeba. — In: Med. Times, London, 1844, Jan. (Hac.)

Bartels, L., De tartari emetici usu in gonorrhoea. Kiliae, 1844, 8°. (Div.)

Berton. Note sur les injections caustiques d'azotate d'argent dans le traitement abortif de la blennorrhagie. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1844, Déc. 17. (Hac.)

Cazalis, F., Observations sur le traitement de la blennorrhagie chez l'homme, par les injections avec l'azotate d'argent à haute dose. — In: Journ. de la soc. de méd. prat. de Montpellier, 1844, X, pp. 268, 325. (I. C.)

Debeney. Urétrite. De son traitement abortif par l'azotate d'argent à haute dose, employé à toutes les périodes de la maladie. — In: Clinique de Marseille, 1844, Janv.; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1845, VI, p. 514—533.

Diday, P., Note sur l'influence thérapeutique du baume de copahu et du poivre cubèbe dans les affections blennorrhagiques du canal de l'urètre. — In: Gaz. méd. de Paris, 1844, 2. Sér., XII, p. 430 bis 434.

Hall, C. Radglyffe. On the use of the chloride of lime in diseases attended with contagious discharge. — In: Provincial med. and surg. Journ. London, 1844, Dec. 18. (Hac.)

Lange. Ueber den Gebrauch des Lapis infernalis. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1844, No. 47, 48. (S. J.)

Venot, J. B., Coup d'oeil pratique sur le traitement abortif de la blennorrhagie par les injections caustiques d'azotate d'argent. — In: Journ. de méd. de Bordeaux. 1844, p. 537—567, Sept.; Annales de chir. franç. et étrang. Paris, 1844, XII, p. 361 bis 371.

Vermeulen. Observation sur l'emploi du proto-iodure de fer contre la blennorrhée de l'urètre. — In: Annales de la société méd.-chir. de Bruges, 1844, V, p. 50—53. (I. C.)

Discussion in der Akademie in Paris über die Festmachung des Kopaivbalsams behufs Darreichung gegen Tripper. — In: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1844, V, p. 601—605.

Berton. Eine neue, sehr wirksame und wohlfeile Behandlung der Gonorrhoe. — Aus: Gaz. des hôpitaux, in: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1845, VI, p. 627—628.

Bourguet. Traitement abortif de la blennorrhagie. — In: La Clinique de Marseille, 1845. (Hac.)

Campbell, H. F., The abortive and curative treatment in gonorrhoea by the nitrate of silver. — In: Southern med. and surg. Journ. Augusta, 1845, I, p. 15—18. (I. C.)

Cattell. On some new injectional formulae in the treatment of urethral, vaginal and uterine affections. — In: Lancet, London, 1845, Dec. (C. J.)

Cazalis, Frédéric. Observations sur le traitement de la blennorrhagie chez l'homme par les injections avec l'azotate d'argent à haute dose. — In: Annales des maladies de la peau et de la syph. Paris, 1845, Févr. et Mars; Journ. de la société de méd. prat. de Montpellier, 1845, Févr. et Mars. (Hac. u. S. J.)

Chapel, Louis de Saint-Malo. Traitement de la blennorrhagie à l'état aigu et chronique. — In: Annales de chir. franç. et étrang. Paris, 1845, Mars. (Hac.)

Debeney, A., Considérations nouvelles sur la méthode des injections caustiques dans le traitement de la blennorrhagie, et observations de l'application de cette méthode à la cure du catarrhe vésical chronique. Paris, 1845, 8^0. (Div.)

Diday. (Ueber die Wirksamkeit der Höllenstein-Einspritzungen beim Tripper.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1845, No. 135. (S. J.)

Diday, P., Lettre à M. A. Debeney sur la valeur clinique du traitement de la blennorrhagie à sa période moyenne par les injections avec le nitrate d'argent à haute dose. — In: Gaz. méd. de Paris, 1845, 2. Sér., XIII, p. 694—699.

Duchesne. (Brief über die kaustischen Einspritzungen beim Tripper.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1845, No. 15. (S. J.)

Foucart, A., Note sur l'emploi des injections de nitrate d'argent à haute dose dans le traitement de la blennorrhagie, suivie de quelques considérations pratiques. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1845, No. 6 et 8. (Hac. u. S. J.)

Foucart, A., (Ein Brief gegen Duchesne über diese Einspritzungen.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1845, No. 16. (Hac. u. S. J.)

Gimelle. (Behandlung des Trippers.) — In: Annales de thérap. méd. et chir. et de toxicologie, Paris, 1845, Sept. (Div.)

Greppo. Quelques considérations sur la méthode abortive dans l'urétrite et l'amygdalite aiguë. — In: Journ. de méd. de Lyon, 1845, IX, p. 343—347. (I. C.)

Guttceit, von. Ueber Behandlung des Trippers mit Lapiseinspritzungen. — In: Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1845, XLV, p. 227—233; Med. Zeitg. Russlands, St. Petersburg, 1846, No. 42.

Jacquot. Sur les injections de nitrate d'argent à haute dose dans la blennorrhagie. — In: Journ. de chir. Paris, 1845, III, p. 33 bis 38. (I. C.)

Lafond. (Ueber die Debeney'schen Einspritzungen.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1845, No. 108. (Div.)

Marchal. (Einspritzungen von Balsam copaivae beim Tripper.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1845, No. 110. (Div.)

Marcheshaux. (Ueber die kaustischen Einspritzungen beim Tripper.) — Ebenda, 1845, Févr. 11. (Hac.)

Mayer, Alex., Considérations sur le traitement de la blennorrhagie urétrale chez l'homme, et sur le danger des remèdes secrets en usage contre cette maladie. Paris, 1845, 8°. (S. J.)

Oates. On copaiva injections in gonorrhoea. — In: London med. Gaz. 1845, Aug. (Hac.)

O'Connor, William. Colchicum in the treatment of chordee. — In: Lancet, London, 1845, Dec. (C. J.)

Pappenheim, Louis. Ueber den Tripper und die Emancipation desselben vom Copaivbalsam und dessen Surrogaten. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1845, pp. 137, 155, 180.

Rauch, Joseph. Jodkali als Heilmittel bei der Tripperseuche. — In: Oesterreich. med. Wochenschr. Wien, 1845, p. 389—394.

Rognetta. (Ueber den Männertripper.) — In dessen: Annales de thérap. méd. et chir. et de toxicol. Paris, 1845, Sept. (Div.)

Serre, P. C., Mémoire sur le traitement abortif de la blennorrhagie par l'azotate d'argent à haute dose. — In: Gaz. méd. de Paris, 1845, 2. Sér., XIII, p. 609—612.

Skae und **Benbow.** (Ueber die Behandlung des Trippers.) — In: Northern Journ. of med. Edinburgh, 1845. (Hac.)

Steege. Harzpillen an Stelle der Copaivabalsamkapseln. — In: Med. Zeitg. Russland's, St. Petersburg, 1845, No. 52. (Div.)

Venot. Etat réel de la question sur le traitement dit abortif de la blennorrhagie etc. — In: Journ. de la société de méd. de Bordeaux, 1845, Juin; Sonderdruck: Bordeaux, 1845, 8°. (Div.)

Venot. Simple réponse à la note du docteur Foucart, sur les injections caustiques de nitrate d'argent dans le traitement de la blennorrhagie. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1845, Janv. 30, Févr. 8. (Div.)

Practical observations on gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1845, I, p. 262—265.

Arnott, Charles. On the ectrotic or abortive treatment of gonorrhoea. Remarks on its treatment by nitrate of silver. — In: Lancet, London, 1846, II, p. 129.

Arnott, Charles. On the treatment of gonorrhoea with nitrate of silver. — In: Lancet, London, 1846, II, p. 428.

Brett, F. Harrington. On the treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1846, June. (C. J.)

Debeney. Exposé de la méthode des injections caustiques dans le traitement de la blennorrhagie chez l'homme. — In: Gaz. méd. de Paris, 1846, No. 1, 3, 6, 7. (C. J.)

Diday, P., Injections caustiques dans la blennorrhagie. — In: Gaz. méd. de Paris, 1846, 3. Sér., I, p. 180.

Fenolio (*Fenoglio*), G. Césare. Alcuni brevi reflessi con osservazioni pratiche sulla nota sopra l'influenza terapeutica del balsamo copaive, e del pepe cubebe nelle affezioni blenorragiche, dietro le osservazioni raccolte nel servizio del Sig. Diday chirurgo dell Ospizio dell' Antiquaille del Sig. Jacquetant. — In: Giornale d. scienze med. di Torino, 1846, Febbrajo. (C. J.)

Gozzi, F., Della resina di cobaiba contro la blenorragia venerea; dissertazione. — In: Raccoglitore, Fano, 1846, XVIII, p. 241 bis 250. (I. C.)

Köchlin, J. R., Ueber den Gebrauch der Cubeben bei Tripperkrankheiten. — In: Schweiz. Zeitschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh. Zürich, 1846, p. 52—57. (I. C.)

Landsberg (in Lublinitz). Kritische Bemerkungen über die verschiedenen Behandlungsweisen des Trippers und Nachtrippers. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1846, LXVI, Heft 1. (S. J.)

Löffler. Die Behandlung des Trippers mit Einspritzungen. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1846, No. 37.

Marchal de Calvi. Injections de nitrate d'argent à haute dose. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, No. 16. (C. J.)

M'Donald, J. P., On the treatment of gonorrhoea by nitrate of silver. — In: Lancet, London, 1846, II, p. 291.

Müller von Berneck, Franz. Noch ein Wort über den Tripper mit besonderer Empfehlung des Sublimats als Antiphlogisticum im entzündlichen Stadium der Krankheit. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1846, XIV, p. 578—580.

Pertusio. (Applikation von Medikamenten in die Urethra mittels Bougies). — In: Giornale d. scienze med. di Torino, 1846, Settembre. (Div.)

Poullain, Isidore. Mémoire sur le traitement de la blenno-urétrite. — In: Recueil de Mémoires de méd., chir. et de pharm. militaires, Paris, 1846, 2 Sér. I, p. 203—238; Journ. de méd. de Lyon, 1847, Nov. et Déc. (Div.)

Behandlung des Trippers durch konzentrirte Höllensteineinspritzungen. — In: Arch. f. Syph. u. Hautkrankh. Berlin, 1846, I, p. 308—311.

Dieu. Du poivre cubèbe. — In: Annales de thérap. méd. et chir. et de toxicol. Paris, 1847, Août. (C. J.)

Pickford. Ueber die Anwendung der Cubeben gegen den Tripper. — In: Zeitschr. f. rationelle Med. Heidelberg, 1847, VI, Heft 1. — Ueber dasselbe, ebenda 1848, VII, Heft 1. (S. J.)

Pons y Guimerá. Del uso del catecú para el tratamiento de la blennorragia crónica. — In: Telégrafo méd. Barcelona, 1847, I, p. 68. (I. C.)

Rousseau, E., (Kreosot innerlich gegen Tripper). — In: Med. Zeitg. Russland's, St. Petersburg, 1847, No. 38. (C. J.)

Behandlung des Harnröhrentrippers durch Höllensteineinspritzungen und über die Gefahren der sogenannten Geheimmittel dagegen. — In: Arch. f. Syph. u. Hautkrankh. Berlin, 1847, II, p. 159.

E. S. De l'emploi de l'aloès contre la blennorrhagie. — In: Gaz. méd. de Strasbourg, 1848, No. 11. (C. J.)

Ficinus, Robert. Ueber den Gebrauch des Vinum seminum colchici opiatum beim Tripper. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1848, XVI, p. 550—556.

Jacquetant. Note sur la thérapeutique des blennorrhagies. — In: Gaz. méd. de Paris, 1848, 3. Sér., III, p. 47—49.

Krebel, R., Piper Cubeba gegen Tripper. — In: Med. Zeitg. Russland's, St. Petersburg (1848), V, No. 31. (S. J.)

Landsberg. Kritische Bemerkungen über die verschiedenen Behandlungsweisen des Trippers und Nachtrippers. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1848, LXVI, p. 81—142.

Latz. Die Behandlung des Trippers im Sinne der Paracelsus-Rademacher'schen Lehre. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1848, XVII, No. 40, 42, 44. (S. J.)

Lebel. Mémoire sur la saponification du baume de copahu. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1848, No. 130. (C. J.)

Thomas, E., Renal dropsy produced by large doses of copaiba. — In: Med. Times, London, 1848—1849, XIX, p. 144.

Vidal de Cassis. Note sur les douleurs urétrales, suite de blennorrhagies, et sur un nouveau moyen de les traiter. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1848, Août. (C. J.)

Piper Cubeba gegen Tripper. — In: Med. Zeitg. Russlands, St. Petersburg, 1848, No. 31. (S. J.)

Pauli. Balsamus Copaivae. — In: Med. Correspondenzblatt bayerischer Aerzte, Erlangen, 1849, No. 38. (C. J.)

Weber, G., Zum Aufsatze: „Die Behandlung des Trippers im Sinne der Paracelsus-Rademacher'schen Lehre". — In: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin. 1849, XVIII, No. 16. (S. J.)

Goedecke, F. A. H., De oleo aethereo cubebarum experimenta nonnulla. Dissert. inaug. Berolini, 1850, 8°; Deutsch in: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilk. in Preussen, Berlin, 1850, XIX, pp. 161, 165.

Güterbock. Die Behandlung des Trippers mittelst Einspritzungen von starken Höllensteinlösungen nach Debeney. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1850, II, p. 257—260.

Hilton. Gonorrhoea treated with acetate of potash. — In: Lancet, London, 1850, Nov. 1. (C. J.)

Lloyd, E. A., A clinical lecture on the treatment of gonorrhoea by chloride of zinc injections. — In: Lancet, London, 1850, II, p. 699.

Middendorf, Beitrag zur Behandlung des Trippers mittelst Einspritzungen von starken Höllensteinlösungen. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1850, II, p. 331—334.

Venot, J. B., Emploi du chloroforme en injection comme moyen abortif de la blennorrhagie aiguë. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1850, VIII, p. 730—738. (I. C.)

Boyé. Pourquoi ce que certaines blennorrhagies ne guérissent pas? — In: Gaz. méd. de Strasbourg, 1851, No. 10. (C. J.)

Chereau, A., Traitement des urétrites par le vésicatoire. — In: L'Union méd. Paris, 1851, No. 123. (C. J.)

Cordier, A., Mémoire sur l'emploi du vésicatoire le long du canal de l'urètre dans la blennorrhagie et sur ses avantages dans l'épididymite et l'orchite. — In: Recueil de Mém. de méd., de chir. et pharm. milit. Paris, 1851, 2. Sér., VIII, p. 192—207. (I. C.)

Engelhardt, von. Injectionen von Balsamum Copaivae gegen Urethritis blennorrhoica im zweiten Stadium. — In: Beiträge Rigaer Aerzte, 1851, I. (C. J.)

Hastings. Incipient gonorrhoea cured by the gum elastic catheter. — In: Med. Times, London, 1851, N. S., II, p. 301.

Lamoureux, A. M., Considérations pratiques sur le traitement de l'urétrite aiguë et chronique, par les injections avec l'azotate d'argent crystallisé à haute dose (méthode dite abortive). — In: Recueil de Mém. de méd., de chir. et de pharm. milit. Paris, 1851, 2 Sér., VIII, p. 221—228. (I. C.)

Mc Cann, D. M., Hydrastis canadensis in gonorrhoea. — In: Ohio med. and surg. Journ. Columbus, 1851—52, IV, p. 16. (I. C.)

Médard, E., Appréciation expérimentale de la méthode des injections caustiques dans le traitement de la blennorrhagie urétrale chez l'homme. — In: Recueil de Mém. de méd., de chir. et de pharm. milit. Paris, 1851, 2 Sér., VIII, p. 229—246. (I. C.)

Milton, John L., On scalding in gonorrhoea. — In: Med. Times, London, 1851, Jan., Febr. (S. J. u. C. J.)

Page (in Philadelphia). Lupuline gegen krankhafte Erectionen. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1851, III, No. 42. (S. J.)

Paris. (Aeussere Anwendung des Decoctum chinae rubrae und ratanhiae). — In: Bulletin géneral de thérap. (etc.) Paris 1851, Nov. (C. J.)

Ressignier. Traitement de la blennorrhagie urétrale. — In: Gaz. méd. de Montpellier, 1851, No. 10, 11. (C. J.)

Ricord. (Zinktannat gegen Tripper). — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1851, Fèvr. (S. J.)

Venot, J., Emploi du chloroforme en injections, comme moyen abortif de la blennorrhagie aiguë. — In: L'Union méd. Paris, 1851, No. 18. (Wohl Eins mit 1850?) (C. J. u. S. J.)

Behrend, H., On the employment of chloroform-injections in the treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1852, II, p. 6.

Delaye, M. J., Traitement de la blennorrhagie par le vésicatoire. Paris, 1852, 8°, p. 4. (I. C.)

Delioux. (Natriumsilbersulphurat bei Tripper). — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1852, Oct. et Nov. (S. J.)

Döringer. Collodium gegen Chorda venerea. — In: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1852, No. 84. (S. J.)

Droste. Emplastrum cantharidum ordinarium gegen Blennorrhagia urethrae. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1852, IV, p. 71.

Hall, Ed., Gonorrhoea treated by chloroform-injections. — In: Lancet, London, 1852, July. (C. J.)

Keene, Fred. J., On chloroform-injections in gonorrhoea. — In: Med. Times, London, 1852, N. S., X, p. 197.

Lange (in Königsberg Pr.). Tannin-Einspritzungen in die Harnröhre gegen Tripper. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1852, IV, p. 459.

Lloyd, Poland and Clark. Cases of gonorrhoea treated by M. Jozeau's Copahine-Mège, a peculiar mode of administering copaiba. — In: Lancet, London, 1852, II, p. 422—424.

Mac Cann (of Ohio). Hydrastis canadensis in gonorrhoea. — In: Monthly Journ. of med. sciences. London and Edinburgh, 1852, April. (Wohl Eins mit 1851?) (C. J.)

Marchal, De l'application directe du copahu dans la blennorrhagie aiguë et chronique. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1852, p. 453; Journ. de méd. et de chir. prat. Paris, 1852, XXIII, p. 220.

Milton, John Laws. On a new way of treating gonorrhoea. London, 1852, 8°, p. 103.

Milton, John Laws. New method of treating gonorrhoea. — In: Med. Times and Gaz. London, 1852, N. S., IV, p. 365—367.

Niddrie, P., On the treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1852, April. (C. J.)

Salvolini, Pellegrino. (Behandlung der Blennorrhagie mit Chlorsilber innerlich). — In: Gazz. med., Stati Sardi. 1852, Juni-Sept. (S. J.)

Vanoye, R., De l'influence de l'onanisme sur le traitement de la blennorrhagie. — In: Annales méd. de la Flandre occidentale, Roulers, 1852—53, II, p. 494. (I. C.)

One who wishes to learn. Chloroform in gonorrhoea. — In: Med. Times, London, 1852, Aug. (C. J.)

(Alquié.) Faits à l'appui des bons résultats de l'emploi des injections avec le tannate de zinc dans le traitement de la blennorrhagie. — In: Annales clin. de Montpellier, 1853, I, p. 171 bis 175. (I. C.)

Bonnafont. Traitement antigonorrhoique. — In: L'Union méd. Paris, 1853, No. 111. (C. J.)

Dallas, Demetrius. (Behandlung der Blennorrhagie mittelst Injectionen von Copaiva-Balsam.) — Académie de méd. (Belgique?). Séance du 13. Sept. 1853. (C. J.)

Dallas, D., Nouveau traitement rationel de la blennorrhagie. — In: Bull. de l'Acad. de méd. de Belgique. Bruxelles, 1853—54, XIII, p. 480—491. (I. C.)

Dawosky. Die Behandlung des Trippers mittels concentrirter Höllensteinlösungen; zur Pathologie der Syphilis. — In: Hannoversch. Correspondenzblatt, 1853, IV, No. 16. (S. J.)

Deiters. Die Anwendung der Cubeben gegen Schwäche der Harnblase, des Sexualsystems und des Rückenmarks. — In: Med. Zeitg. v. Vereine f. Heilk. in Preussen. Berlin, 1853, XXII, p. 65.

Henrotay, E., Traitement de la blennorrhée par l'infusion de pois chiches torréfiés, et par les injections de cachou. — In: Arch. belges de méd. milit. Bruxelles, 1853, XI, p. 107—112. (I. C.)

Oye, van. De l'influence de l'onanisme sur le traitement de la blennorrhagie. — In: Revue de thérap. Paris, 1853, Nov. [Wohl Eins mit Vanoye Roulers, 1852.] (C. J.)

Seitz, Er. Fr., Physiologische und therapeutische Wirkungen des ozonisirten Terpentinöls. — In: Arch. des Vereins f. wissenschaftl. Heilkunde, Göttingen, 1853, I, Heft 4. (S. J.)

Simon, G., Ueber die Behandlung des Männertrippers mittelst kaustischer Einspritzungen in die Harnröhre. — In: Annalen des Charité-Krankenhauses (etc.) zu Berlin, Berlin, 1853, IV, p. 18—40.

Venot, J. B., Note sur l'emploi de l'arbousier (arbutus unedo) dans le traitement de la blennorrhagie. — In: L'Union méd. Paris, 1853, VII, p. 363.

(Behandlung des Trippers.) — In: L'Union méd. Paris, 1853, No. 111.

(Copaivbalsam in Klystieren gegen Blennorrhagie.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1853, Mai. (S. J.)

Caby. Note sur un nouveau traitement des écoulements vénériens et non vénériens chez l'homme et chez la femme. — In: Revue de thérap. med.-chirurg. Paris, 1854, Août. (C. J.)

Cohen. Traitement de la blennorrhagie chez l'homme par la cautérisation de la fosse naviculaire. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1854, No. 33. (C. J.)

Langlebert. Nouveau modèle de seringue à injections urétrales pour le traitement de la blennorrhagie. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1854, No. 65. (C. J.)

Levrat-Perrotton. Note sur l'efficacité d'un nouveau mode de traitement de la blennorrhagie. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1854, No. 12; L'Union méd. Paris, 1855, IX, p. 22.

Lhéritier (L'Heritier). Note sur l'emploi du styrax liquide dans le traitement de la blennorrhée et de la leucorrhée. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1854, VI, p. 328—330; Vergl. auch: Gaz. méd. de Paris, 1832, III, p. 637. (I. C.)

Personne. (Lupulin als Antaphrodisiacum.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1854, Mars. (S. J.)

Roquette, Ch., Lettres sur l'action du baume de copahu dans la blennorrhagie. — In: L'Union méd. Paris, 1854, VIII, pp. 578, 593, 601, 611. (I. C.)

Rossini, S., Nuovi e piu numerosi fatti comprovanti la maggiore efficacia del balsamo copaive, e del pepe cubebe insieme associati nella cura abortiva della blenorragia, massime quando sono coadjuvati dal retto uso delle injezioni. — In: Raccoglitore med. di Fano, 1854, 2. Ser., IX, p. 59—66. (I. C.)

Seller, William. (Therapeutische Wirkung der sauerstofffreien ätherischen Oele.) — In: Edinburgh med. Journ. 1854, Oct. (S. J.)

Thiry. (Ueber die Behandlung der blennorrhagischen Affektionen). — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1854, VI, p. 409; 1855, VII, pp. 117, 173; 1859, XI, pp. 335, 343, 351, 367, 375, 383, 391, 399, 407. (Div.)

Tinos. *Περὶ νέας κατὰ τῆς βλεννορρόϊας θεραπευτικῆς μεθόδου.* — In: *Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι*, 1854, II, p. 26.

Acton. Bemerkungen über Ricord's Klinik und über die jetzt dort übliche Behandlung des Trippers und der Strikturen. — Aus: Lancet, London, 1855, Dec., in: Behrend's Syphilidologie, Erlangen, 1858, N. R., I, p. 50—73.

Jakowleff, Mittel gegen Gonorrhöe. — In: Med. Zeitg. Russlands, St. Petersburg, 1855, No. 6. (C. J.)

Legros, Victor. De la prophylaxie et du traitement de l'uréthrite chez l'homme. Thèse. Paris, 1855, 4°, p. 39. (A. C.)

Lunel. Méthode de Bonnafont. — In: L'Abeille médicale, Paris, 1855, No. 16. (C. J.)

Mund und Kipp. Ueber die Wirkungen des Tannin. — In: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1855, No. 11, 14. (S. J.)

Pollard, T., Injections in gonorrhoea. — In: Virginia med. and surg. Journ. Richmond, 1855, IV, p. 205—208. (I. C.)

Sigmund. Das Lupulin; zugleich eine Berichtigung. — In: Wiener med. Wochenschr. 1855, V, No. 18.

Venot. Réflexions pratiques à propos du traitement abortif de la blennorrhagie. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1855, XIII, pp. 469, 485.

C. v. Y. (Injectionen bei Harnröhrentripper mit beginnender Strictur). — In: Nederlandsch Weekblad voor Geneeskunde, Amsterdam, 1856, No. 18, Oct. (S. J.)

Dallas. Traitement rationel de la blennorrhagie par l'emploi du baume de copahu en injections. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1856, No. 45. (C. J.)

Delpech, Em., Observations témoignant des bons effets du lupulin et du chanvre indien dans le traitement de la blennorrhagie. —

In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1856, L, p. 315 bis 317. (I. C.)

Langlebert, É., Sur le traitement de la blennorrhagie urétrale par les injections caustiques, récurrentes et limitées — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1856, XXIX, p. 203; Arch. belges de méd. milit. Bruxelles, 1856, XVII, p. 331—339. (I. C.)

Lecointe. (Heilung einer Blennorrhöe durch Terpentinöl). — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1856, LI, p. 504, Déc. (S. J.)

Lecoq. Du traitement de la blennorrhagie par les injections d'oléo-résine du copahu. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1856, No. 117. (C. J.)

Norman, H. Burford. On the use of cubebs in the treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1856, No. 23; Association med. Journ. London, 1856, I, pp. 489, 500; II, p. 561.

Anwendung des Tannin gegen chronische Gonorrhoe. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1856, No. 41. (S. J.)

Champouillon, J., Traitement de la blennorrhagie. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1857, XXX, p. 406.

Demarquay. Traitement de la blennorrhagie par la cautérisation de la muqueuse urétrale à l'aide du portecaustique de Lallemand, modifié par .... — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1857, LIII, p. 164—167. (C. J. u. S. J.)

Dewalche, J., Rapport sur le traitement de la blennorrhagie urétrale par les injections caustiques, d'après la méthode du docteur Langlebert. — In: Arch. belges de méd. milit. Bruxelles, 1857, XIX, p. 5—21. (I. C.)

Diday. Thérapeutique de la blennorrhagie. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1857, No. 12, 13. (C. J.)

Douglass, John. Employment of the yellow jessamine (Gelseminum sempervirens) in gonorrhoea. — In: Charleston med. Journ. and Review, 1857, XII, p. 480. (I. C.)

Langlebert. Mémoire sur une nouvelle méthode de traitement de la blennorrhagie urétrale. — Aus: Arch. belges de méd. militaire, Bruxelles; in: Gaz. méd. de Paris, 1857, 3. Sér., XII, p. 57.

Lesson. (Ueber Kawa-Kawa, Piper Methysticum). — In: Annuaire de thérap. par Bouchardat pour 1857. Paris, 1857, p. 59. (S. J.)

Maestri, P., Di un caso di grave paralisi, produtta dall' abuso del balsamo copaibe, e guarita con l'elettricità. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1857, 4. Ser., II, p. 390. (I. C.)

Milton, J. L., Treatment of gonorrhoea without specific remedies. — In: Lancet, London, 1857, II, p. 223.

Milton, J. L., (Ueber Behandlung complicirter Blennorrhoe). — In: Glasgow med. Journ. 1857—58, V, p. 214—228. (Div.)

Paris. De la guérison de la blennorrhagie chez l'homme en un

ou deux jours. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1857, LII, p. 365—367. (Div.)

Postelberg, A., Ein neues Injectionsmittel beim Tripper. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1857, II, p. 106.

Seligmann. Ueber die Behandlung des Trippers. — In: Prager Vierteljahresschr. 1857, III; Aerztl. Intelligenz-Blatt, München, 1857, No. 33. (C. J.)

Barudel. Recherches sur l'action thérapeutique du perchlorure de fer dans le traitement des urétrites aiguës et chroniques. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1858, LIV, p. 399 bis 408. (I. C.)

Bron, Félix. Nouvelle sonde destinée à limiter les injections dans le canal de l'urèthre. Lyon, 1858, 8°, mit 2 Taf. (S. J.)

Caby, E., De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la blennorrhée chronique. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1858, Sept. 15 et 30.
(C. J. nach S. J. = *Gaby*, E.)

Diday, P., (Ueber Einspritzungen in den Prostatatheil der Harnröhre.) — In: Annuaire de la syphilis (etc.) pour 1858. Paris, 1859, p. 61—82. (Div.)

Jauncey, W., (Wirkung des Lupulin.) — In: Edinburgh med. Journ. 1858, Febr. (S. J.)

Lechelle. (Nutzen der Verbindung der Cubeben mit Eisentannat.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1858, No. 42. (S. J.)

Meissner, E. P., Beobachtungen über die Wirkung der Baccae myrtillorum bei Blennorrhoea urethrae. — In: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1858, XXVII, p. 753—755.

Meli, D., Storia naturale chimica e terapeutica del pepe nero e cubebe. — In: Giornale veneto di scienze med. Venezia, 1858, 2. Ser., XI, pp. 179, 385 u. 2 Taf.; XII, p. 202; 1859, 2. Ser., XIII, pp. 494, 766; 1860, 2. Ser., XV, p. 289. (I. C.)

Pourret. Traitement de la blennorrhagie simple et de ses complications. Marseille, 1858 (1860?), 8°, p. 16. (S. J.)

Ricord. *Θεραπεία τῆς συφιλιδικῆς βλεννορρόϊας.* — In: *Ἰατρικὴ Ἐφημερίς, Ἀθῆναι*, 1858—1859, I, p. 375. (I. C.)

Sigmund. Ueber die Einspritzungen beim Harnröhrentripper. — In: Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde, Wien, 1858, IV, p. 129.

Clerc, F., (Zur Behandlung des Trippers). — In: Journ. de méd. et de chir. pratiques, Paris, 1859, Juin; L'Union méd. Paris, 1859, No. 73. (S. J.)

Clerc, F., Die Behandlung des Trippers beim Manne. — In: Zeitschr. f. Natur- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1859, X, pp. 273, 281, 289, 297, 303.

Eisenmann. Du traitement de la blennorrhagie urétrale par la

teinture de colchique. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1859, LVI, p. 412.

Eisenmann, Lettres de thérapeutique appliquée, adressées au Docteur A. Martin. Paris, 1859, 8°, p. 69. (S. J.)

Gamberini, P., Tintura alcoolica di aloe contro la blenorrea. — In: Annali universali di med. Milano, 1859, Agosto; Bullettino delle scienze med. Bologna; Presse méd. belge, Bruxelles, 1859, No. 26. (C. J. u. S. J.)

Legouest. (Behandlung des Trippers mit Einspritzungen von Zinkchlorür). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1859, No. 12. (S. J.)

Milton, J. L., On the treatment of gonorrhoea without specifics. — In: Med. Circular and general med. Advertiser, London, 1859, XV, pp. 14, 38, 49, 103, 113, 149, 165, 179, 189, 199; 1860, XVI, pp. 2, 50, 131, 201, 221, 238, 418; XVII, pp. 34, 87, 103, 137, 155. (I. C.)

Mooney, M. D.. Extract-cannabis in the cure of gonorrhoea. — In: Oglethorpe med. and surg. Journ. Savannah, 1859—60, II, p. 230. (I. C.)

Morgan. Treatment of gonorrhoea by an improved continuous injector. — In: Dublin quart. Journ. of med. sciences, 1859, XLVII, p. 358—363 u. 1 Taf. (I. C.)

Piorry. (Zur Behandlung des Trippers). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1859, No. 83. (S. J.)

Ségalas, P. S., (Silbernitrat gegen gewisse chronische Krankheiten im Urogenitalsysteme; Strikturen, Harnfisteln, falsche Wege der Harnröhre, chronische Urethritis mit Tripper oder Blutverlust; Pollutionen, Unfruchtbarkeit und Impotenz). — In: Union méd. Paris, 1859, No. 42, 45. (S. J.)

Thiry. (Zur Behandlung des Trippers). — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1859, No. 43—45, 47—52; 1860, No. 6, 7, 13, 14, 21, 22, 27, 34, 37, 38. (S. J.)

X., Traitement de la blennorrhée par les injections de tannin. — In: Supplément mensuel à la Clin. Europ. 1859, Mai. (C. J.)

Modification (d'une) nouvelle dans le traitement de la blennorrhagie. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1859, XXXII, p. 330.

Auzias-Turenne, Joseph Alexandre. Communication sur le traitement de la blennorrhagie et de la blennorrhée faite à la Société médicale du Panthéon le 10 Août 1859. Paris, 1860, 8°, p. 15.

Behrend, Fr. J., Kubeben gegen Tripper. — In dessen: Syphilidologie, Erlangen, 1860, N. R. II, p. 289—290.

Clercus, C. P., *Παρὰ τηρήσεις τινὲς περὶ τῆς θεραπείας τῆς βλεννορροίας παρὰ τῷ ἀνδρὶ.* — In: *Ἰατρικὴ Ἐφημερίς, Ἀθῆναι*, 1860, II, p. 115—118.

Cooke, Weeden. Successful treatment of gonorrhoea and gleet without copaiba. — In: Lancet, London, 1860, I, p. 92.

Cooke, Thomas Weeden. On the successful treatment of gonor-

rhoea and gleet, without copaiba. London, 1861, 8°, p. 32. Vergl. auch: Med. Times and Gaz. London, 1860, Febr. 4.

Cooke, Thomas Weeden. Local treatment of gonorrhoea. — In: Med. Times and Gaz. London, 1860, March 3. (C. J.)

Dauve, P., (Behandlung des Trippers mit kleinen Gaben von balsamischen Mitteln und Injectionen von basisch-salpetersaurem Wismuthoxyd). — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1860, LIX, p. 299, Oct. (S. J.)

Deneffe, Vict., Observations recueillies sur l'emploi du glycérolé de tannin et du chlorure de zinc dans le traitement de la vaginite et de l'uréthrite. — In: Bulletin de la société de méd. de Gand, 1860, XXVII, p. 366—372. (I. C.)

Desparquets. (Ueber Purganzen und Injectionen gegen Tripper.) — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1860, XXVII, p. 624, Déc. (S. J.)

Feichtmann, A., Der Alaun ein wichtiges Heilmittel gegen Tripper. — In: Zeitschr. f. Natur- u. Heilkunde in Ungarn, Oedenburg, 1860, XI, p. 28. (I. C.)

Gamberini, Injezioni della tintura alcoolica di aloe nella blenorrea. — In: Gazz. med. ital. lombardia; Giornale veneto di scienze med. Venezia, 1860, 2. Ser., XVI, p. 548, No. 33, 34.

Méric, de. Injections of trisnitrate of bismuth in gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1860, I, p. 468; British med. Journ. London, 1860, May 5.

Monneret. (Zur Behandlung des Trippers mittels Injectionen von Subnitras bismuthi.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1860, LIX, p. 280, Sept. 30; Ueber dasselbe ebenda, 1866, LXXI, p. 481, Déc. 15. (S. J.)

Mourlon. Traitement de la blennorrhagie par les injections de sous-nitrate de bismuth. — In: Recueil de Mém. de méd., de chir. et de pharm. milit. Paris, 1860, 3. Sér., III, p. 37—54. (I. C.) (In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1860, No. 104 unter *Mourton* nach S. J.)

Porcher, F. P., Abortive treatment of gonorrhoea, with tartar emetic, cure in thirty-six hours. — In: Charleston med. Journ. and Review, 1860, XV, p. 726—728. (I. C.)

Shipley, G. T., Smoking in gonorrhoea. — In: Boston med. and surg. Journ. 1860, LXIII, p. 335. (I. C.)

Vanceon. Note sur un nouveau modèle de suspensoir destiné à maintenir les pansements de la verge et à proteger cet organe lorsqu'il est malade. — In: Moniteur des sciences méd. et pharm. Paris, 1860, 2. Sér., II, p. 94. (I. C.)

Weikart, Hermann. Versuche über die Wirksamkeit des Copaiva-Balsams. — In: Arch. der Heilkunde, Leipzig, 1860, I, 176—182.

Weikart, Hermann. Copaivasäure im Harne. — Ebenda, p. 567 bis 569.

Caillot. (Gelée von Copaivabalsam.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1861, No. 109. (S. J.)

Fantini. (Injectionen mit Sublimat in der Blennorrhagie.) — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1861, Déc. 6; aus Gazz. med. italiana lombardia. (C. J.)

Favrot, A., Sur l'huile essentielle du matico pure ou associée au baume de copahu dans le traitement de la blennorrhée. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1861, No. 123; L'Union méd. Paris, 1861, No. 60. (Div.)

Favrot, A., Bemerkungen über Einspritzungen und das Oel der Matico, entweder für sich allein, oder mit Copaiva-Balsam bei Behandlung des Trippers. — In: Spitals-Zeitg. Wien, 1862, No. 32.

Favrot, C., (Verbindung des Copaivabalsams mit Theer, Pepsin und Wismuth.) — In: Journ. de chimie méd. Paris, 1861, 4. Sér., VII, p. 295, Mai. (S. J.)

Langlebert. Note sur l'emploi de l'eau destillée de copahu dans le traitement de la blennorrhagie urétrale. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1861, Mars; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1861, No. 26. (C. J.)

Mallez. De la méthode abortive dans le traitement de la blennorrhagie et de ses conséquences. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1861, XXXIV, p. 367.

Max, Osc., Des injections coup sur coup dans le traitement des urétrites. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1861, No. 39—41. (C. J.)

Means, T. A., Gelseminum sempervirens as a remedy in gonorrhoea. — In: Atlanta med. and surg. Journ. 1861, VI, p. 627. (I. C.)

Miles, H. Chalmers. On the cure of gonorrhoea by blisters. — In: Lancet, London, 1861, I, pp. 558, 605.

Stephens, A. H., Persulphate of iron in gonorrhoea. — In: Cincinnati Lancet and Observer, 1861, N. S., IV, p. 474. (I. C.)

Tisseire. Blennorrhagies rebelles traitées par le cautérisation de la fosse naviculaire au moyen du sulfate de cuivre. — In: Gaz. méd. d'Algérie, Alger, 1861, Avril; Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1861, IV, p. 39. (Div.)

Warner, John. Injections of liquor hydrargyri pernitratis in the treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1861, II, pp. 350, 434.

Ambrosoli, Carlo. Sull uso dell' acetato di potasso nella cura della blenorragia uretrale. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1862, 5. Ser., I, p. 385—388.

Betoldi, I., Della cura della gonorrea. — In: Annali univers. di med. Milano, 1862, CLXXX, p. 322.

Calvo. (Ueber den Nutzen der Zinksalze als Ersatzmittel des Bismuthum subnitricum gegen Tripper.) — In: L'Union méd. Paris,

1862, No. 92; Journ. de méd. de Bordeaux, 1862, 2. Sér., VII. p. 423, Sept. (S. J.)

Derblich. Therapeutische Anwendung der Blätter des Oelbaumes. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1862, VII, No. 48. (S. J.)

Duvignaud und Guibout, E., (Nutzen der Capsules und Injectionen von Matico gegen Tripper und Vaginitis.) — In: L'Union méd. Paris, 1862, No. 22. (S. J.)

Hicquet, Dieudonné. De la méthode substitutive ou de la cautérisation appliquée au traitement de l'urétrite aiguë et chronique. Paris, 1862, 8°, pp. VI, 152. (I. C.)

Milton, John L., On the treatment of gonorrhoea without specifics. IId edition. London, 1862, 8°, pp. IX, 131. (A. C.)

Montgomery, H. B., On the treatment of acute gonorrhoea as a purely affection. — In: Madras quart. Journ. of med. sciences, 1862, V, p. 101—127. (I. C.)

Pommier, A., (Wachholderbeeren als Ersatzmittel der Cubeben und des Copaivabalsams.) — In: Journ. de chimie méd. Paris, 1862, 4. Sér., VIII, p. 739, Déc. (S. J.)

Riemslagh. Emploi de l'eau de goudron comme anti-blennorrhagique, du bromure de potassium comme antiérectif et du sous-nitrate de bismuth comme desinfectant. — In: Arch. belges de méd. milit. Bruxelles, 1862, XXX, p. 34—39.

Riemslagh. Emploi de l'eau de goudron contre la blennorrhagie. Effet anesthésique du bromure de potassium sur les membranes muqueuses. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1862, p. 487, Oct.; aus: Arch. belges de méd. milit. Bruxelles. (C. J.)

Soresina, Giov. Bapt., Priapismo notturno etc. guarito col bromure di potassio. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1862, No. 34, 35, Agosto. (C. J.)

Trask, J. B., Report on gonorrhoea and its treatment in the volunteer and regular Army of the United States on the Pacific coast. — In: Pacific med. and surg. Journ. San Francisco, 1862, V, p. 139—143. (I. C.)

Emploi des sels d'étain comme succédanés du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la blennorrhagie. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1862, LXIII, p. 266. (I. C.)

Ambrosoli. Sull' uso del matico nella cura della blenorragia. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1863, 5. Ser., II, p. 449—454.

Bernatzik, W., Ueber eine bisher unbekannte Harzsäure der Cubeben und deren physiologische Wirkungsweise. — In: Wiener Med.-Halle, 1863, IV, p. 256.

Du May, E., Sirop du baume du Brésil. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1863, No. 77. (S. J.)

Duvignaud. Tripper; Behandlung mit Matico-Kapseln. — In: Spital-Zeitg. Wien, 1863, p. 24.

Goibout, E., Ueber die Anwendung des Matico bei Vaginitis und Blennorrhoe. — Ebenda, No. 9.

Jaurynières. (Mixtur gegen Tripper.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1863, No. 63. (S. J.)

Langlebert. (Aqua balsami copaivae gegen Tripper.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1863, p. 346, No. 43. (S. J.)

Petithan. Note sur le traitement de l'uréthrite. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1863, XXXI, p. 216—229. (I. C.)

S. J. D. Sur une nouvelle espèce de cubèbe. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1863, LXV, p. 122—124. (I. C.)

Zeissl, (Hermann). Zur Lehre über die Wirksamkeit der balsamischen antiblennorrhagischen Mittel. — In: Wiener med. Wochenschr. 1863, XIII, pp. 100, 115.

Bernatzik, Wenzel. Die Cubeben, chemisch, physiologisch und therapeutisch untersucht. — In: Prager Vierteljahresschrift, 1864 bis 1865, LXXXI u. LXXXIV, pp. 9—35; 81—114.

Betoldi, J., De l'acétate de potasse dans la gonorrhée. — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1864, p. 426—428.

Dyes. Beobachtungen über die übliche Behandlung des Trippers. — In: Zeitschr. f. prakt. Heilkunde u. Medicinalwesen mit besond. Bezug auf Hannover etc. 1864, I, p. 458—466.

Rich. Permanganate of potash in gonorrhoea. — Aus: The Canada Lancet in: Edinburgh med. Journ. 1864, Sept. (C. J.)

Davreux. De l'emploi interne de l'iode dans la blennorrhée. — In: Annales de la soc. méd.-chir. de Liége, 1865, IV, pp. 170, 215.

Gallenga. Cura della blenorragia. — In: Giornale di med. milit. Torino, 1865, XIII, p. 144—146. (I. C.)

Henderson, Thomas B., On two new specific remedies for gonorrhoea. — In: Med. Times and Gaz. London, 1865, I, p. 571; British med. Journ. London, 1865, I, p. 490.

Otte, Richard. Zur Therapie des Trippers. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1865, II, p. 513.

Panas. Communication sur l'emploi d'une nouvelle substance antiblennorrhagique, l'essence de santal jaune. — In: Bull. de la soc. de chir. de Paris, 1865, 2. Sér., VI, p. 419—421. (I. C.)

Pizzorno. Della cura della blenorragia. — In: Giornale di med. milit. Torino, 1865, XIII, p. 225—235. (I. C.)

Schmidt (Strasbourg). De la blennorrhagie et de l'iodure de potassium. — In: Gaz. méd. de Strasbourg, 1865, XXV, p. 218 bis 222. (I. C.)

Browne, Edgar A., The treatment of gonorrhoea and gleet by „soluble bougies". — In: Lancet, London, 1866, I, p. 724.

Dyes (in Verden). Die Heilung des Trippers durch unschädliche Mittel. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1866, XVIII, p. 384.

Jeannel. (Copaivaemulsion zu Einspritzungen gegen Tripper). — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1866, 3. Sér., I, p. 534, Oct. (S, J.)

Paul, Const., D'un nouveau mode d'administration du cubèbe. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris 1866, LXXI, p. 309 bis 313.

Prettyman, J. S., (Ueber Anwendung des Oleum Erigerontis Canadensis bei Tripper). — In: American Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1866, N. S., CIII, p. 117, July. (S. J.)

Purdon, H. S., Remarks on the oil of yellow sandal wood in the treatment of gonorrhoea; with cases. — In: Med. Mirror, London, 1866, III, p. 543—545. (I. C.)

Ricord. (Instrument zum Einblasen medicamentöser Pulver bei Behandlung der Blennorrhöe). — In: Bulletin de l'Académie impér. de méd. Paris, 1866, XXXI, p. 553, Mai 15. (S. J.)

Scarenzio. (Hypodermatische Injection von Morphin wegen Harnröhrenschmerz bei Tripper). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 92. (S. J.)

Smith, Henry. The treatment of gonorrhoea and gleet by soluble bougies. — In: Lancet, London, 1866, I, p. 674.

Thompson, Henry. Novel treatment of gonorrhoea and gleet. — In: Lancet, London, 1866, I, p. 513.

(Zur Behandlung des Harnröhrentrippers). — In: Bulletin de l'Académie impér. de méd. Paris, 1866, XXXI. (C. J.)

Aspray, Chas. O., Treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 504.

Barwell. Treatment of gonorrhoea in the male. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 362.

Batchelder, J. P., The liquor zinci chloridi in gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1867, II, p. 381.

Bérenger-Féraud. Étude sur l'action antiblennorrhagique de la digitale. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1867, LXXIII, pp. 145, 202, Août 30, Sept. 15. (C. J. u. S. J.)

Björken, J., Ueber die Behandlung von Urethritis. Stockholm, 1867. (C. J.)

Bond, Thos., The treatment of gonorrhoea in the London hospitals. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 411.

Bouloumié. Du traitement de la blennorrhée par les insufflations de poudres médicamenteuses (procédé du Dr. *Mallez*). Paris, 1867, 8°, p. 24. (S. J.)

Bresgen. Die Behandlung der Gonorrhoe mit Kali hypermanganicum. — In: Allgem. med. Central-Zeitg. Berlin, 1867, XXXVI, p. 873.

Bryant. Gonorrhoea in the male. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 331.

Bumstead, F. J., The liquor zinci chloridi in gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1867, II, No. 42. (C. J.)

Callender. Treatment of gonorrhoea in the male. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 332.

Dedyulin, Y., (Chinin gegen Tripper). — In: Med. Vestnik, St. Petersburg, 1867, VII, p. 405. (I. C.)

Fraenkel. Das unterchlorigsaure Natron gegen Tripper und weichen Schanker. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1867, No. 52. (C. J.)

Gascoyen. Treatment of gonorrhoea in the male. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 332.

Grinfield-Coxwell, J. E., (Zur Behandlung des Harnröhren-Trippers, nebst Beschreibung eines Apparates zu Injectionen bei solcher). — In: Med. Times and Gaz. London, 1867, Dec. 7. (S. J.)

Guyon, Félix. (Apparat zur Einführung medicamentöser Flüssigkeiten an bestimmte Punkte der Harnröhre). — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris 1867, LXXIII, p. 501. (S. J.)

Heath, Christopher. Gonorrhoea in the male. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 458.

Hill, Berkeley. (Ueber die Anwendung des Sandelholzöles bei Tripper). — In: British med. Journ. London, 1867, July 6. (S. J.)

Hulke. Gonorrhoea in the male. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 458.

Jacquin, Alexandre. De la valeur comparative des médicaments internes employés contre la blennorrhagie aiguë chez l'homme. Thèse. Strasbourg, 1867, 4°. (Div).

Küchler, Max. Die Heilung des Trippers. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1867, XIX, p. 7.

Lavit. Traitement de la blennorrhagie par le sous-nitrate de bismuth. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris 1867, No. 50. (C. J.)

Luc. (Ueber Stärkemehleinspritzungen bei Tripper, nach Luc. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1867, LXXII, p. 139, Févr. 15. (S. J.; nach C. J. *Lue, C.* 1868).

Manayra, P. E., Injezioni d'amido nella cura delle uretriti blenorragiche. — In: Gazz. med. ital. di provincie venete, Padova, 1867, X, p. 421—424. (I. C.)

Maunder. Treatment of gonorrhoea in the male. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 332.

Sartorius, A., Ueber die Therapie der Blennorrhoea urethrae und Harnröhrenverengerungen. Inaug.-Dissert. München, 1867, 8°. (Div.)

Watson, Spencer. The treatment of gonorrhoea in the London hospitals. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 411.

Wood. Treatment of gonorrhoea in the male. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 332.

Barbieri, Agostino. (Ueber Spritzen von vulcanisirtem Gummi für

die Behandlung der Krankheiten der Harnwege). — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1868, No. 16, 19. (S. J.)

Bernatzik, W., Pharmakologische Studien über den Copaivbalsam. — In: Prager Vierteljahresschr. 1868, C, p. 239. (S. J.)

Björken, J., Om behandlingen af urethrit. Stockholm, 1868, 8°. [Wohl Eins mit 1867?]. (Div.)

Bresgen. Die Behandlung der Gonorrhöe mit Kali hypermanganicum. — In: Zeitschr. der Wundärzte Oesterreichs, Prossnitz, 1868, III, No. 2.

Candela y Sanchez, Pascual. (Ueber die Anwendung des chlorsaurem Kali gegen Tripper). — In: El Siglo méd. Madrid, 1868, No. 750, Mayo. (S. J.)

Dawosky. Bemerkungen und Erfahrungen über Tripperbehandlung. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1868, XII, Heft 11. (C. J.)

Johnson, J. M., Gonorrhoea: its treatment. — In: Atlanta med. and surg. Journ. 1868, VIII, p. 469. (I. C.)

Paris, Léger. De la médication topique de l'urètre. Thèse. Paris, 1868, 4°, p. 48. (A. C.)

Thierry. Observation de pemphigus aigu consécutif à l'administration du copahu. — In: Recueil des travaux de la soc. méd. d'observation de Paris, 1868—70, 2 Sér., II, p. 288—295. (I. C.)

Waring-Curan, J., (Ueber die therapeutische Anwendung des Zinkoxyd). — In: Lancet, London, 1868, II, No. 17, Oct. (S. J.)

Beach, H. H. A., The treatment of gonorrhoea by the oils of the red, yellow and white sandal wood. — In: Boston med. and surg. Journ. 1869, II, p. 213. (I. C.)

Dutech. Traitement des érections blennorrhagiques par les injections hypodermiques de morphine. — In: Revue méd. de Toulouse, 1869, III, p. 141—143. (I. C.)

Field, A. G., (Spritze zu Injectionen in die Harnröhre). — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1869, XX, p. 368. (S. J.)

Fiorani. (Carbolsäure als secretionsbeschränkendes und antiparasitäres Mittel bei Affectionen der Schleimhäute). — In: Annali universali di med. Milano, 1869, CCVIII, p. 67, Aprile. (S. J.)

Hardy. Pemphigus aigu consécutif à l'administration du copahu. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1869, XLIII, p. 141.

Hewson, Adinell. (Ueber eine neue Methode zur Anwendung von Injectionen in die Harnröhre, die Blase und die Gebärmutter). — Pennsylvania Hosp. Reports, Philadelphia, 1869, II, p. 255. (S. J.)

Hill, J. D., Obstinate cases of acute and chronic gonorrhoea, successfully treated by injections of glycerine of tannin. — In: Lancet, London, 1869, I, p. 398.

Judkins, C. P., Abortive treatment of gonorrhoea by administration of large doses of copaiba. — In: Cincinnati Lancet and Observer, 1869, N. S., XII, p. 142—144. (I. C.)

Morgan. Treatment of gonorrhoea by an improved continuous injector. — In: Dublin quarterly Journ. of med. science, 1869, p. 358, May. (C. J. u. S. J.)

Paillasson, Alexandre. Des injections isolantes dans le traitement de la blennorrhagie. Paris, Lyon, 1869, 8^0, pp. XIII, 60 u. 1 Taf.

Reale, Giuseppe. (Ueber die Anwendung des Zinkchlorürs bei Blennorrhagie und Conjunctivitis blennorrhoica). — In: Il Morgagni, Napoli, 1869, XI, p. 259. (S. J.)

Robert. Dangers du traitement abortif de la blennorrhagie par la poudre de guerre. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1869, 3. Sér., XXIII, p. 275 bis 279.

Soresina. (Zwei Fälle von acuter Blennorrhöe mit Priapismus durch Bromkali geheilt). — In: Giornale ital. delle malattie veneree e della pelle, Milano, 1869, 3; Arch. f. Dermat. u. Syphilis, Prag, 1869, I, p. 603.

Baudot. Du traitement de la blennorrhagie et de l'orchite blennorrhagique. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1870, I, pp. 170, 457, 721, 750. (I. C.)

Castex. (Ueber Behandlung der acuten Urethritis). — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1870, 3. Sér., XXIV, p. 335, Avril. (S. J.)

Clarke, James Ferrier. Treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1870, II, p. 594.

Demarquay, J. N., De l'emploi de l'extrait hydralcoolique éthéré de cubèbe dans le traitement de la blennorrhagie. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1870, LXXVIII, p. 277 bis 281. (I. C.)

Durham, Arthur E., A new method of treating gonorrhoea by injections. — In: Guy's Hospital Reports, London, 1870, 3. Ser., XV, p. 470—478.

Gimbert (de Cannes). L'Eucalyptus globulus, son importance en agriculture, en hygiène et en médicine. Paris, 1870, 8^0, p. 100 u. 3 Taf. (S. J.)

Hunt, E., On a case of poisoning by balsam copaiba. — In: Australian med. Journ. Melbourne, 1870, XV, p. 12—16. (I. C.)

Megavellaikku Melana Parikaram. Ready remedies for gonorrhoea, in Tamil, by S. Causee Visvanatha Mudaliar. Madras, 1870, 32^0, p. 21. (R.)

Murphy, J. Carter. Treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1870, II, p. 622.

Murphy, J. Carter. On the treatment of gonorrhoea and gleet. — Ebenda, p. 556.

Parona, Francesco. Il cloralio nella blenorragia uretrale. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1870, V, pt. II, p. 95.

Pomeranz, Isidor. Ueber die Tanninjectionen bei Gonorrhöe. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1870, V, No. 10.

Powell, J. L., Practical observations on gonorrhoea. — In: Baltimore med. Journ. 1870, I, p. 456—461. (I. C.)

Schuster. Ueber die Behandlung des Trippers und Nachtrippers mit dem Tanninglycerinstabe. — In: Arch. f. Dermat. u. Syphilis, Prag, 1870, II, p. 176—204; Sonderdruck: Prag, 1870, 8°, p. 31.

Tomowitz. Versuche über die Behandlung des Trippers mit dem Tannin-Glycerinstabe. — In: Wiener allgemeine militärärztl. Zeitg. 1870, XI, p. 361—364.

Warden, Thomas. Permanganate of potash in the treatment of gonorrhoea and gleet. — In: Lancet, London, 1870, II, p. 779.

Ashmead, Geo. Carbolic acid in gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1871, II, p. 874.

Betton, T. F., On a speedy cure of gonorrhoea. — In: Philadelphia med. Times, 1871, II, p. 29. (I. C.)

Campbell, W. Macfie. Treatment of gonorrhoea by injections of permanganate of potash. — In: Lancet, London, 1871, I, p. 73.

Cleborne, C. T., Medicated bougies for gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1871, VI, p. 309. (I. C.)

Corput, van den. Sedative pills in blennorrhagia (Referat). — In: Lancet, London, 1871, II, p. 612.

Duncan, E. L., Tincture of iodine in the treatment of gonorrhoea. — In: Cincinnati med. Repertory, 1871, IV, p. 510. (I. C.)

Foster, Philip. The speedy cure of gonorrhoea by local treatment only. — In: Lancet, London, 1871, I, p. 666; II, p. 114.

F. R. L. S. Permanganate of potash in the treatment of gonorrhoea and gleet. — In: Lancet, London, 1871, I, p. 35.

Gubler, A., (Eucalyptoel gegen subacute Blasen- und Harnröhrenentzündungen.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1871, LXXXI, p. 202. (S. J.)

Hill, T., Treatment of gonorrhoea by local means. — In: Richmond and Louisville med. Journ. Louisville, 1871, XI, p. 35. (I. C.)

Ledeganck, K., (Ueber Abortivbehandlung der acuten Blennorrhöe.) — In: Journ. de méd., chir. et pharmacol. Bruxelles, 1871, LIII, p. 20—28. (I. C.)

Navarro, F. M., Del tratamiento de la blennorrea por inyecciones polverulentas. — In: Anales de la real Academia de ciencias méd. . . . de la Habana, 1871—72, VIII, p. 606—611. (I. C.)

O'Reilly, J., The treatment of gonorrhoea by warm water injections. — In: Americ. Practitioner, Louisville, 1871, III, p. 219 bis 222. (I. C.)

Paterson, H. F., The treatment of gonorrhoea by water. — In: Lancet, London, 1871, I, p. 872.

Smith, E. Noble. On the treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1871, I, p. 780.

Versen, H. von. Treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1871, I, p. 361.

Warden, Thomas. Treatment of gonorrhoea and gleet by injections of permanganate of potash. — In: Lancet, London, 1871, II, p. 38.

Weinlechner. Abschwellung des krankhaft erigirten Penis durch Lageveränderung des Körpers. — In: Wiener med. Presse, 1871, XII, No. 18. (S. J.)

Windsor, T., The treatment of gonorrhoea by the urethral douche. — In: Manchester med. and surg. Reports, 1871, II, p. 52—56. (I. C.)

Woods, T., Carbolic acid in gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1871, II, p. 840.

Permanganate of potash in gonorrhoea and gleet. — In: Lancet, London, 1871, I, p. 35.

Clemens, Theodor. Meine Behandlung der Krankheiten der Harnröhre und insbesondere des Trippers mit Salben-Bougies. — In: Deutsche Klinik, Erlangen, 1872, XXIV, p. 433.

Dawosky. Ueber Einspritzungen bei Harnröhrenflüssen. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1872, XVII, Heft 10, p. 454.

Dawosky. Zur Behandlung des Trippers mittelst Einspritzungen. — In: Deutsche Klinik, Erlangen, 1872, XXIV, p. 465.

Fumouze, A., Remarks on balsam of copaiba. — In: Americ. Journ. of syph. and dermat. New York, 1872, III, p. 289—294.

Hamilton, J. B., A case of gonorrhoea treated with carbolic acid and oil. — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1872, VII, p. 111. (I. C.)

Hughson, John S., (Nachtheilige Wirkung der Carbolsäure bei unvorsichtiger Anwendung zur Injection bei Blennorrhöe der Harnröhre.) — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1872, XXVII, p. 492, Nov. (S. J.)

Ledeganck, K., Nouvelles recherches sur le traitement abortif de la blennorrhagie aiguë. Bruxelles, 1872, 8°, p. 10. — Vergl. auch: Journ. de méd. de Bruxelles, 1872, LIV, p. 20, Janv.

Lorey, G., De l'emploi des bougies médicamenteuses dans le traitement de la blennorrhagie et principalement de la blennorrhagie chronique. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1872, IV, p. 34—43.

Proksch, J. K., Ueber die Einspritzungen bei Harnröhrenflüssen. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1872, VII, p. 381.

Schuster. Zur Behandlung des Harnröhrentrippers und einzelner Folgeaffectionen mit Tanninglycerinstäbchen. — In: Arch. für Dermat. u. Syphilis, Prag, 1872, IV, p. 91—95.

Shane, Gustav A., The medical treatment of gonorrhoea. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1872, XXVI, p. 451. (I. C.)

Tibbets, W. H., Observations on several cases of gonorrhoea treated with permanganate of potash. — In: New South Wales med. Gaz. Sydney, 1872—73, III, p. 63. (I. C.)

Tomowitz, Die Tanninglycerinpasta gegen Tripper. — Allgemeine militärärztl. Zeitg. Wien, 1872, XIII, p. 217—219.

Van Wyck, J. C., The rational treatment of blennorrhagia. — In: Western Lancet, San Francisco, 1872, I, p. 65—68. (I. C.)

Aron, J., (Ueber Behandlung der Urethritis mit den Präparaten von Eucalyptus globulus.) — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1873, 3. Sér., XXIX, p. 81, Janv. et Févr. (S. J.)

Clemens, Theodor. Meine Behandlung der Krankheiten der Harnröhre und Blase mit Salben-Bougies und Electricität. Frankfurt a. M., 1873, 8°, p. 30. — Vergl. auch: Deutsche Klinik, Erlangen, 1873, No. 20, 29.

Dufour, R., Considérations sur le traitement de la blennorrhagie uréthrale. Thèse. Paris, 1873, 4°, p. 47.

Ferran. Du meilleur mode d'emploi du cubèbe et des oléo-résines dans le traitement de l'uréthrite. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. milit. Paris, 1873, 3. Sér., XXIX, p. 522—528. (I. C.)

Foster, Philip. The treatment of gonorrhoea by local remedies only; with complicated cases so treated. — In: Med. Times and Gaz. London, 1873, II, p. 461.

Parona, Francesco. Dell' idrato di cloralio nella blenorragia. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1873, VIII, p. 283 bis 286.

Priestley, H., Copaiba rash. — In: Lancet, London, 1873, I, p. 157.

Seé, M., Note sur l'emploi du silicate de soude dans quelques affections vénériennes. — In: Annales de dermat. et de syphil. Paris, 1873, No. 4. (C. J.)

Stern, Adolf. Ueber die Behandlung des Trippers mittelst der Tanninglycerinpasta. — In: Arch. f. Dermat. u. Syphilis, Prag, 1873, V, p. 502—509.

Wachsmuth, G. F., Behandlung des Trippers. — In: Deutsche Klinik, Erlangen, 1873, XXV, p. 399.

Woodbury, Henry E., Gonorrhoea and stricture treated with urethral suppositories. — In: Philadelphia med. Times, 1873, III, p. 484. (C. J.)

Zeissl, H., Heilung des Trippers der männlichen Harnröhre durch Inhalationen ätherischer Oele. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1873, XVIII, p. 253.

Bligh, J. W., The bromide of potassium in the treatment of gonorrhoea. — In: Practitioner, London, 1874, XII, p. 100—103. (I. C.)

Bredin, J. N., Hydrastin in gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1874, II, p. 259.

Brémond, P. A. E. fils. Nouvelle méthode de traitement de la blennorrhagie uréthrale par les bains de vapeurs térébinthinés. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1874, No. 47; Sonderdruck: Paris, 1874, 8°, p. 11. (Div.)

Cicero, M., Tratamiento de la blennorragia. — In: La Fraternidad, San Luis Potosi, 1874, I, p. 175—178. (I. C.)

Clemens, Theodor. Ueber die Handhabung und den Bezug der Salben-Bougies bei Tripper. — In: Deutsche Klinik, Erlangen, 1874, No. 29.

Gazeau, Ch., De l'emploi du sulfate de cadmium dans la blennorrhagie uréthrale aiguë. Paris, 1874, 8°, p. 12. (R.)

Godon, F. W., The abortive treatment of gonorrhoea in the male by injections of clay-earth. — In: Americ. Journ. of syph. and dermat. New York, 1874, V, p. 337—345.

Haberkorn. Zur Therapie der Gonorrhöe. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1874, XI, p. 419.

Jaumes, Alphonse. Blennorrhagie et balsamiques. Observations et réflexions. — In: Montpellier méd. 1874, XXXIII, p. 119 bis 148.

Kirchner (in Kiel). Revisionelle Betrachtungen zur Arzneimittellehre: Der Kopaivabalsam. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1874, XI, pp. 613—615, 632—635.

Lecchini, Giorgio. Degli effetti utili de cloralio idrato nel periodo acuto della uretrite blenorragica. — In: Rivista clinica di Bologna, 1874, 2. Ser., IV, p. 335—337.

Löw, Samuel. Die Behandlung des Trippers der männlichen Harnröhre mit ätherischen Oelen. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1874, No. 50.

Martin-Damourette. Bromide of potassium in gonorrhoea. (Referat). — In: Lancet, London, 1874, I, p. 19.

Pirovano, Francesco. Contribuzione alla cura della uretrite blenorragica colle injezioni di idrato di cloralio. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1874, IX, p. 242.

Schonlau, Fritz. Die Behandlung der Gonorrhöe mit Irrigation und Bougie. Inaug.-Dissert. Greifswald, 1874, 8°, p. 26.

Schuster. Zur Behandlung des Trippers mit der Tanninglycerinpaste. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1874, I, p. 49—52.

Traitement de la blennorrhagie. — In: Revue photograph. des hôpitaux de Paris, 1874, VI, p. 52—57. (I. C.)

Gamberini, Pietro. Due casi di uretrodinia blenorragica curati coll' injezione ipodermica d'idroclorato di morfina. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1875, X, p. 48.

Jardin. Blennorrhagie, blennorrhée. Étude comparative des moyens de la médication topique de l'urèthre. Paris, 1875, 8°, p. 32. (R.)

Jaumes, A., Blennorrhagie et balsamiques. Observations et réflexions. Montpellier et Cette, 1875, 8°, p. 32. (Wohl ein Sonderdruck von 1874?) (R.)

Millikin, J., Reversed injections in gonorrhoea. — In: Med. Times and Gaz. London, 1875, II, p. 558.

Nirgon, C. M., (Ueber Essentia Santali und deren Anwendung bei Blennorrhöe.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1875, No. 143. (S. J.)

Pouillet, T., De la blennorrhée chez l'homme, essai critique sur des divers modes de traitement. Thèse. Paris, 1875, 4°. (Div.)

Prince, J. Perrot. Treatment of gonorrhoea and other deep-seated affections by a reversed current. — In: Med. Times and Gaz. London, 1875, II, p. 468.

Vos, A. de. Note sur un mode de traitement de l'urétrite. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1875, p. 257, Oct. (C. J.)

Wolff, Alfred. De l'emploi du silicate de soude dans le traitement de la blennorrhagie. Dissert. inaug. Strasbourg, 1875, 8°, p. 34.

Zeller, R., Notizen aus der syphilidologischen Praxis: Behandlung des Trippers bei Männern und Weibern; die gonorrhoische Augenentzündung; der Tripperrheumatismus. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1875, XX, Heft 5, p. 212. (S. J.)

Ally, B., Turmeric flower as a remedy for gonorrhoea. — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1876, XI, p. 273. (I. C.)

Bruck, Leopold. Der Sublimat als Heilmittel in der Blennorrhoea urethrae. — In: Centralblatt f. d. med. Wissenschaften, Berlin, 1876, XIV, p. 482.

Bucker, H. N., Use of bromide of potassium in the treatment of gonorrhoea. — In: Western Lancet, San Francisco, 1876, V, p. 287—289. (I. C.)

Cherepnin, N., (Behandlung des Trippers ohne Einspritzungen.) — In: Protokoli zasaidanii obshestva russkiche vrachei v. St. Petersburg, 1876, XLIII, p. 164—169. (I. C.)

Dupouy, Eduard. Le kava-kava contre la blennorrhagie. — In: Journ. de thérap. Paris, 1876, III, p. 125, No. 4; Févr. 25; Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1876, 2. Sér., XIII, p. 204, No. 13; Sonderdruck: Paris, 1876, 8°, p. 4.

Gatewood, W. K., Treatment of gonorrhoea. — In: Virginia med. Monthly, Richmond, 1876, III, p. 12. (I. C.)

Merkel, S. B., (Sandelholzöl gegen Tripper.) — In: Philadelphia med. Times, 1876, VI, p. 220, April. (S. J.)

Minor, T. C., Of the comparative merits of oil of sandalwood and balsam of copaiba, in the treatment of gonorrhoea and blennor-

rhoea. — In: Cincinnati Lancet and Observer, 1876, XIX, p. 150 bis 162. (I. C.)

Roy, R. N., Injection of quinine in gonorrhoea. — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1876, XI, p. 125. (I. C.)

Stark, G. A., Cases of gonorrhoea treated by oleum erigerontis Canadensis. — In: Canada med. and surg. Journ. Montreal, 1876 bis 1877, V, p. 158—160. (I. C.)

Bruce, C., Some points in the treatment of gonorrhoea. — In: St. Bartholom. Hospital Reports, London, 1877, XIII, p. 329. (I. C.)

Champouillon. De l'emploi des eaux minérales dans le traitement des affections catarrhales des organes génito-urinaires chez l'homme et chez la femme. Paris, 1877, 8°, p. 32. (R.)

Griffith, G., de Gorrequeur. Notes on the treatment of gonorrhoea and some other discharges as they occur in the male, but particularly as met with in the female. — In: Med. Press and Circular, London, 1877, XXII, pp. 224, 241, 304. (I. C.)

Jardin. De l'action des balsamiques en général et de celle du buchu en particulier dans le traitement des maladies des voies urinaires. Paris, 1877, 8°, p. 20. (R.)

Lober. De l'essence de santal et de l'essence de menthe dans la blennorrhagie aiguë. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1877, XCII, p. 105—113.

Vidal, E., Note sur le traitement des affections blennorrhagiques par le baume de Gurjun. — In: Journ. de thérap. Paris, 1877, IV, p. 571—576; Sonderdruck: Paris, 1877, 8°, p. 8.

Antal, G., (Ueber die lokale Therapie des Trippers). — In: Orvosi hetilap, Budapest, 1878, XXII, pp. 358, 384. (I. C.)

Badia, S., La hidroterapia en el tratamiento de la blennorragia y de la blennorrea; algunas observaciones sobre algunos casos por esta medicacion tratados. — In: Enciclop. méd.-farm. Barcelona, 1878, II, p. 65—67. (I. C.)

Chandler, W. T., The treatment of gonorrhoea by mild injections. — In: Louisville med. News, 1878, V, p. 52. (I. C.)

Dupouy, Édouard. Le kava et de ses propriétés blennostatiques. Thèse. Paris, 1878, 4°, p. 56. (I. C.)

Hardy. De l'érythème copahique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1878, LI, pp. 657, 681.

Lordly, J. E. M., Notes on the local treatment of gonorrhoea. — In: Hospital Gaz. New York, 1878, III, p. 93—95. (I. C.)

Lucich, Géza. Acidum copaivum. — In: Apotheker-Zeitg. 1878, No. 41; Med.-chir. Rundschau, Wien, 1878, XIX, Heft 12, p. 945.

Mandillon, J., De la nécessité de la cautérisation uréthrale dans le traitement de la blennorrhée; nouveau procédé. — In: Bordeaux méd. 1878, VII, pp. 1, 18, 50, 57, 65. (I. C.)

Sutcliffe, J., Case of severe copaiba eruption. — In: Med. Times and Gaz. London, 1878, II, p. 350.

Zeissl, H., Zur Therapie des Trippers. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1878, XXIII, No. 2. (C. J.)

Bauer, L., On the rational treatment of gonorrhoea. — In: St. Louis clinical Record, 1879—1880, p. 270—273; VI, p. 66—70. (I. m. u. I. C.)

Chouppe, H., Emploi du „gurgun balsam" dans la blennorrhagie et la vaginite. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1879, 2 Sér., XVI, p. 662. (I. m.)

Cross, T. B., On a new form of suspender with crosspiece. — In: Guy's hosp. Gaz. London, 1879, N. S., VI, p. 45. (I. C.)

Herrick, O. E., (Ueber Behandlung der Harnröhrenstricturen und des Trippers mit Galvanismus). — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia 1879, XL, pp. 361, 442, No. 17, 21. (S. J.)

Keetley, C. B., An improved suspensory bandage. — In: Med. Press and Circular, London, 1879, N. S., XXVII, p. 521. (I. C.)

Klamann. Der Horand'sche Verband. — In: Jahrb. f. Kinderheilk. Leipzig, 1879—80, N. F., XIV, p. 370.

Marshall, H. M., Yangono naviti, or piper methysticum in gonorrhoea etc. — In: Cincinnati med. News, 1879, N. S., VIII, p. 378 bis 380. (I. m.)

Noris, (Norris?) W. H., Phenol sodique in the treatment of gonorrhoea, gleet etc. — In: The med. Brief, Wilson, North-Carolina, 1879, VII, p. 23. (I. m.)

Rydygier. (Ueber die chirurgische Behandlung der Blennorrhagie und des Initialschankers). — In: Gaz. lekarska, Warszawa, 1879, No. 45; Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1880, VII, p. 395.

Switzer, C. C., Kava-Kava in gonorrhoea. — In: New Preparations, Detroit, 1879, III, p. 85. (I. m.)

Wyeth, J. A., The treatment of urethritis by the application of cold. — In: Hospital Gaz. and Arch. of clinical surgery, New York, 1879, V, p. 167—169. (I. m.)

Zeissl, (Hermann). Zur Therapie des Trippers der männlichen Harnröhre. — In: Wiener med. Wochenschr. 1879, XXIX, pp. 999, 1031, 1056, No. 38—40; Aerztlicher Bericht des k. k. allgemeinen Krankenhauses zu Wien (1878), 1879, p. 177—192.

Bourgeois. De l'emploi du permanganate de potasse en thérapeutique, en particulier dans le traitement de la blennorrhagie. — In: Bulletin général de thérap. (etc). Paris, 1880, XCVIII, pp. 9 bis 20, 59—68, 108, 162, 211—219. Sonderdruck: Paris, 1880, 8°. (I. m.)

Cattaneo. Della cura topica delle affezioni blenorroiche dell' uretra mediante un nuovo istrumento per l'insufflazione di polveri medicamentose. — In: Gazz. degli ospitali, Milano, 1880, I, p. 582 bis 593. (I. m.)

Chetan Shah. Gonorrhoea as treated in vernacular medical literature, especially with reference to its therapeutics. — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1880, XV, p. 241—245. (I. m.)

Cheyne, W. W., On a new method of arresting gonorrhoea. — In: British med. Journ. London, 1880, II, p. 124. (I. m.)

Dulles, C. W., Erythema multiforme, caused by copaiba and cubebs. — In: Specialist and Intelligencer, Philadelphia, 1880, I, p. 35. (I. C.)

Fischer, (Adolf). Demonstration eines zur Auswaschung, eventuell Abkühlung der männlichen Harnröhre dienenden Apparates: K. Gesellschaft der Aerzte in Budapest. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1880, XVI, p. 900, No. 48.

Formiguera, L., Tratamiento de la blennorragia uretral. — In: Gaceta méd. de Cataluña, Barcelona, 1880, III, p. 609—613. (I. m.)

Foussagrives. Cubèbe. — In: Dictionnaire encyclop. des sciences méd. Paris, 1880, XXIV, p. 81—93.

Hyndman, J. G., Note on the use of boracic acid injections in gonorrhoea. — In: Cincinnati Lancet and Clinic, 1880, N. S., IV, p. 352.

James, J. B., On a new method of arresting gonorrhoea. — In: British med. Journ. London, 1880, II, p. 166. (I. m.)

Küchenmeister, F., Die Abortivbehandlung des entzündlichen Stadiums des Trippers. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1880, VI, p. 305. (I. m.)

Mitchell, C. L., Local medication of the deep urethra. — In: Med. Record, New York, 1880, XVIII, p. 722.

Mullen, A. J. jr. The rational treatment of gonorrhoea. — In: St. Louis clinical Record, 1880—1881, VII, p. 212. (I. m.)

Ravogli, A., La cura della blenorragia e delle alterazioni croniche consecutive. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1880, II, p. 1161—1170.

Vajda. Ueber eine neuere Behandlungsweise der Urethral-Blennorrhöe beim Manne. — In: Wiener med. Presse, 1880, XXI, pp. 1238, 1301, 1332, No. 39, 41, 42.

Weir. Treatment of gonorrhoea. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1880, XIII, p. 353—356. (I. m.)

Zeitlin, J. P., (Ueber erfolgreiche Behandlung der Urethritis durch inneren Gebrauch von Kali chloricum). — In: Vrach, St. Petersburg, 1880, No. 14; Med.-chir. Rundschau, Wien, 1880, XXI, p. 869.

Albrecht. Ueber Anwendung des Copaivaharzes bei Behandlung der Gonorrhöe. — In: Tageblatt d. 54. Versamml. deutscher Naturf. u. Aerzte, Salzburg, 1881, 4°, p. 140.

Bently, W. H., Jamaica dogwood (piscidia erythrina) in the treatment of contagious gonorrhoea. — In: Therap. Gaz. Detroit, 1881, N. S., II, p. 163.

Blackwood, W. R. D., Treatment of gonorrhoea. — In: Med. Bulletin, Philadelphia, 1881, III, p. 276—279.

Buford, G. G., Chloral in the treatment of gonorrhoea. — In: Nashville Journ. of med. and surg. 1881, N. S., XXVII, p. 71.

Cambillard, A., Des injections au bromure de potassium dans la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 28.

Ferguson, J., The treatment of gonorrhoea. — In: Canadian Journ. of med. science, Toronto, 1881, VI, p. 205.

Ferray, E., De la bétulalbine; de l'acide bétulalbique: propriétés physiologiques de la bétulalbine; son action dans le traitement des uréthrites; observations. Paris, 1881, 8°. (Div.)

Fischer, Adolf. Die Auswaschung und Abkühlung der männlichen Harnröhre. — In: Wiener med. Presse, 1881, XXII, p. 297—301.

Fischer, Adolf. Entgegnung auf die Bemerkungen des Herrn Dr. Vajda betreffend meinen Irrigations-Apparat. — Ebenda, p. 397.

Fry, F. R., Successful treatment of gonorrhoea. — In: St. Louis Courier of med. 1881, VI, p. 301—303.

Gourgues, Pierre Octave. Du permanganate de potasse et de son emploi en thérapeutique, principalement dans la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 50.

Mandl, M., Jodoform a hugycsötakár ellen (Jodoform bei Urethritis) — In: Gyogyászat, Budapest, 1881, p. 825—829.

Mauriac, C., Sur quelques points du traitement de la blennorrhagie. — In: Journ. de méd. et chir. prat. Paris, 1881, LII, p. 348—353.

Morris, A. W., On the treatment of gonorrhoea. — In: Med. Herald, Louisville, 1881—82, III, p. 212.

Newman, R., Dr. C. L. Mitchell's new instrument for medication of the deep urethra. — In: Med. Record, New York, 1881, XIX, p. 53.

Parker, W. T., Soft rubber velveteyed tubes for making the injection in gonorrhoea painless. — In: Boston med. and surg. Journ. 1881, CIV, p. 203.

Sturgis, F. B., Lecture on the treatment of gonorrhoea. — In: Med. Gaz. New York, 1881, VIII, p. 219.

Vajda. Bemerkungen, betreffend den Fischer'schen Irrigationsapparat. — In: Wiener med. Presse, 1881, XXII, p. 361.

Wilson, W. D., Treatment of gonorrhoea by injections of sulphurous acid diluted with water. — In: Lancet, London, 1881, II, p. 205.

Zeissl, H., Indirekte Behandlung des Trippers der männlichen Harnröhre. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1881, XVI, pp. 422, 435, 447.

Zolotovitz, L., Les injections au chloral dans la blennorrhagie.

— In: Gaz. hebdom. d. sciences méd. de Montpellier, 1881, III, p. 147—149.

Treatment of gonorrhoea. — In: Philadelphia med. Times, 1881 bis 1882, XII, p. 91—93.

Anthofer, C. M., Therapie im akuten Stadium des Trippers. — In: Mittheil. d. Wiener med. Doctoren-Coll. 1882, VIII, pp. 124, 132.

Chalkley, C. H., Use of condom in gonorrhoea. — In: Southern Clinic, Richmond, 1882, V, p. 349.

Cheyne, W. W., On the abortive treatment of gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1882, II, pp. 175, 213.

Chisholm, L. C., Sulphurous acid in gonorrhoea. — In: Southern Practitioner, Nashville, 1882, IV, p. 109.

Diday, P., Effet consécutif des injections uréthrales dans le traitement de la blennorrhagie. — In: Lyon méd. 1882, XL, p. 116 bis 122.

Fischer, Adolf. Ein neues Instrument zur Auswaschung der Blase und Harnröhre; Urethrocystoplynon. — In: Centralbl. f. Chir. Leipzig, 1882, IX, p. 473—475.

Oliveira, M. J. de. Observação de um caso de hemoptysis cedendo ao emprego das capsulas copahyba: — In: Annaes Brasil. de med. Rio de Janeiro, 1882—83, XXXIV, p. 277—282.

Picard, G. H., The rational treatment of gonorrhoea. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1882, XLVI, p. 31—33.

Reed, B., Some cases of urethritis treated with kava-kava. — In: Therap. Gaz. Detroit, 1882, N. S., III, p. 47.

Squire, B., Sur une nouvelle espèce de seringue uréthral. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1882, 2. Sér., III, p. 224 bis 227.

Wheelock, K. K., Practical points in the treatment of gonorrhoea. — In: Fort Wayne Journ. of the med. science, 1882 bis 1883, II, p. 9—13.

Whitehead, W., New method of urethral irrigation. — In: British med. Journ. London, 1882, I, p. 497.

Barthélemy. Appareils à irrigation de la vessie et des autres cavités normales ou pathologiques; instruments pour la recherche des rétrécissements dits infranchissables de l'urèthre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1883, LVI, pp. 668, 675.

Bertrand, Marius François. Des injections en général et des procédés d'injections qui peuvent être usités dans les affections des voies génito-urinaires. Thèse. Paris, 1883, 4°, p. 64.

Campana, R., Il iodoforme nella uretrite acuta. — In: Salute: Italia med. Genova, 1883, 2. Ser., XVII, p. 33.

Curtis, H. H., The hot-water retrojection in the treatment of gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1883, XXIII, p. 425.

Dellenbaugh, Z. T., Gonorrhoea easily cured. — In: College and clin. Record, Philadelphia, 1883, IV, p. 172.

Diday, P., Traitement antiparasitaire de la blennorrhagie uréthrale. — In: Lyon méd. 1883, XLIII, p. 273—279.

Langlebert. Traitement de la blennorrhagie aiguë. — In: Thérap. contemporaine méd. et chir. Paris, 1883, III, p. 486—490.

Lopes Rodrigues, J. F., Do hydrato de chloral no tratamento da blennorrhagia. — In: União med. Rio de Janeiro, 1883, III, p. 150—155.

Mc Chesney, J., Treatment of gonorrhoea. — In: Therap. Gaz. Detroit, 1883, N. S., IV, p. 491.

Newman, Rob., The treatment of urethritis and leucorrhoea. — In: Southern Clinic, Richmond, 1883, VI, p. 63—77.

Quincke, H., Ueber das Verhalten des Harns nach Gebrauch von Copaivabalsam. — In: Arch. f. experiment. Pathol. und Pharm. Leipzig, 1883, XVII, p. 273—277.

Roche, J., Belladonna injection, a cure of gonorrhoea and its concomitants. — In: Med. Press and Circular, London, 1883, N. S., XXXVI, p. 436.

Weiss, T., Des instillations de nitrate d'argent dans le traitement des maladies de l'urèthre. — In: Revue méd. de l'est, Nancy, 1883, XV, pp. 417, 458.

Aubert, P., Moyen pratique de limiter les injections à l'urèthre antérieur. — In: Lyon méd. 1884, XLV, p. 173.

Barduzzi, D., Sulla cura abortiva della blenorragia. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1884, N. S., VI, p. 1002.

Bauer, J. L., Treatment of gonorrhoea, epididymitis, and orchitis. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1884, I, p. 70—72.

Beale, L. S., Note on gallic acid in haemorrhage from the urinary organs. — In: Lancet, London, 1884, I, p. 466.

Blumenfeld, A., Ueber die Verwendung des Cocains zur Anaesthesirung der Urethra. — In: Deutsche med. Wochensch. Berlin, 1884, X, p. 816.

Bron, F., Des injections limitées et de la migration des corps liquides et solides dans l'urèthre. — In: Lyon méd. 1884, XLV, p. 565—568.

Chameron, G., Du traitement de la blennorrhagie considérée comme affection parasitaire par les injections au bichlorure de mercure à $^1/_{20\,000}$ %. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 82.

Doit, M., De la blennorrhagie traitée par les eaux sulfureuses de Bagnères-de-Luchon. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 57.

Eschbach, H. C., Hot water in the treatment of gonorrhoea. — In: Iowa State med. Reporter, Des Moines, 1884—85, II, p. 20 bis 22.

Gordon, S. C., The treatment of gonorrhoea. — In: New York med. Journ. 1884, XXXIX, p. 442—444.

Keyes, E. L., Experiments with recently recommended remedies

in gonorrhoea. — In: Journ. of cutan. and ven. diseases, New York, 1884, II, p. 65—70.

Kohn, S., Ein verbessertes Suspensorium. — In: Wiener med. Presse, 1884, XXV, p. 1214—1218.

Mannino, Lorenzo. Il decotto di limoni nella cura della blenorragia uretrale. Comunicazione preventiva. Palermo, 1884, 8°, p. 10.

Menacho, M., Noticia sobre el tratamiento de la blennorragia en la muyer y principalmente de sus localizaciones. — In: Gac. méd. catalana, Barcelona, 1884, VII, p. 590—593; Clinica Navarra, Pamplona, 1884, I, No. 21.

M'Vail, D. C., The treatment of gonorrhoea by open wire bougies. — In: British med. Journ. London, 1884, I, p. 506.

Ultzmann, R., Traitement de la pyurie (Uebersetzt von H. Picard). — In: Progrès méd. Paris, 1884, XII, pp. 845, 865.

White, W., The treatment of gonorrhoea and its sequelae. — In: Polyclinic, Philadelphia. 1884—85, II, p. 149—154.

Avsitidiiski, S., (Behandlung der gonorrhoischen Urethritis). — In: Russkaja Meditsina, St. Petersburg, 1885, III, p. 695—698.

Bartlett, E. A., Cocain in urethral surgery. — In: Med. News, Philadelphia, 1885, XLVI, p. 138.

Blackwell, E., Concerning the new treatment for gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1885, XXVII, p. 261.

Bouilly. Rapport sur un travail de M. le Dr. Grynfelt intitulé: Injections intra-uréthrales de chlorhydrate de cocaïne pour faciliter le cathétérisme. — In: Bull. et Mém. de la soc. de chir. de Paris, 1885, N. S., XI, p. 246—249.

Bourgeois, A., Les injections antiseptiques dans le traitement de la blennorrhagie. — In: Arch. de méd. et pharm. milit. Paris, 1885, VI, p. 375—388.

Cabot, A. T., The application of antiseptic principles to genito-urinary surgery. — In: Boston med. and surg. Journ. 1885, CXIII, p. 245—249.

Cubells Calvo. Tratamiento de la blennorragia por las inyecciones balsamicas. — In: Crónica méd. Valencia, 1885—86, IX, p. 651 bis 656.

Dunn, J. H., What are rational principles of treatment in gonorrhoea? — In: Northwestern Lancet, St. Paul, 1885—86, V, p. 381—389.

Étienne. Du nitrate d'argent dans les maladies de l'urèthre et de la vessie. — In: Revue méd. de Toulouse, 1885, XIX, pp. 545 bis 564, 588, 620.

Ferreira, C., Da blennorrhagia e de seu tratamento pelas injeccoes de sublimado. — In: União med. Rio de Janeiro, 1885, V, p. 554 bis 564.

Funk. (Injectionen im akuten Stadium der Urethritis). — In: Gaz. lekarska, Warszawa, 1885, 2. Ser., V, p. 95—98.

Haussmann, D., Zur Verhütung des Trippers. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1885, XI, pp. 431, 545.

Hofmann, Theodor. Ueber die Dihydrooxybenzole Brenzcatechin, Hydrochinon und Resorcin und ihre Anwendung bei Gonorrhöe. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1885, 8°, p. 52.

Letzel. Zur Resorcinbehandlung der Gonorrhöe. — In: Allgem. med. Central-Zeitg. Berlin, 1885, LIV, p. 1053—1055.

Munnich, A. J., Zur abortiven Behandlung der Urethritis. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1885, IV, p. 188—191.

Robert. Du kava dans la blennorrhagie. — In: France méd. Paris, 1885, II, p. 1225—1228.

Róna, S., (Behandlung der Urethritis beim Manne). — In: Orvosi hetilap, Budapest, 1885, XXIX, p. 902—906.

Spaeth. Die lokale Behandlung des Genitalschlauches. — In: Wiener med. Blätter, 1885, VIII, p. 1605—1607.

Welander, E., Har vår kännedom om gonokocherma ännu medfart någon nytta vid behandlingen af gonorrhén? — In: Hygiea, Stockholm, 1885, XLVII, p. 1—18 u. 1 Taf.

White, J. W., The treatment of gonorrhoea. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1885, LII, p. 773—775; New York med. Journ. 1885, XLI, p. 531—534.

Atkinson, F. P., The treatment of gonorrhoea. — In: Practitioner, London, 1886, XXXVI, p. 93.

Aubert, P., Des injections uréthrales dans la blennorrhagie. — In: Lyon méd. 1886, LI, pp. 13—18, 39—45.

Avilés, M., Estudio sobre el empleo de la kawa-kawa. — In: Revista méd. de Chile, Santiago de Chile, 1886—87, XV, p. 433 bis 443.

Bedoin. Du traitement de l'uréthrite par les bougies solubles à la cocaïne et à l'acide borique. — In: Bull. et Mém. de la soc. de thérap. Paris, 1886, 2. Sér., XIII, p. 87—93.

Castellan, A., Note sur le traitement de la blennorrhagie aiguë par les injections alcalines de bicarbonate de soude. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1886, CXI, p. 515—519.

Clark, W. B., The employment of electricity in the treatment of diseases of the urinary organs. — In: British med. Journ. London, 1886, II, p. 1021—1023.

Couréménos, Georges C., De la naphtaline envisagée particulièrement dans les maladies des voies urinaires. Thèse. Paris, 1886, 4°, p. 56.

Éraud, Jules. Étude sur les injections dans la blennorrhagie chez l'homme. Thèse. Lyon, 1886 4°, p. 120.

Finger, E., Ueber einen einfachen Apparat zur Behandlung von akuter und subakuter Urethritis. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1886, XXXI, p. 537.

Firth, R. H., The treatment of gonorrhoea by antiseptics. — In: Indian med. Journ. Calcutta, 1886, V, p. 128—130.

Güntz, J. E., Der Coccus gonorrhoicus in seiner Bedeutung für eine rationelle Behandlung des ansteckenden Harnröhrenflusses, insbesondere mit Zinkstäbchen. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1886, N. F., VI, p. 449—467.

Hamonic, P., Quelques considérations sur le traitement de la blennorrhagie virulente par les injections antiseptiques. — In: Annales méd.-chir. franç. et étrang., Paris, 1886, II, p. 219 bis 222.

Licht, Louis F., Du traitement antiseptique local de la blennorrhagie. Thèse. Nancy, 1886, 4°, p. 80.

Meyer, G., Das Oleum Santali in der Therapie der Gonorrhöe. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1886, XXIII, p. 867—869.

Newman, R., A new instrument for galvanocautery in diseases of the prostate, bladder and urethra. — In: Boston med. and surg. Journ. 1886, CXIV, p. 619.

Oltramare, H., Les injections et la propagation de la blennorrhagie à l'urèthre postérieure. — In: Revue méd. de la Suisse Romande, Genève, 1886, VI, 621—626.

Posner. Zur innerlichen Behandlung gonorrhoischer Zustände. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1886, XII, p. 590.

Risk, E. J. E., Notes on the treatment of gonorrhoea. — In: Indian med. Journ. Calcutta, 1886, V, p. 1—3.

Rogers, H. C., Fluid extract of kava-kava in the treatment of gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1886, XXIX, p. 524.

Sanné. Du kava et de son emploi dans la blennorrhagie et dans les affections aiguës des voies urinaires. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1886, CX, p. 199—207.

Steavenson, W. E., The employment of electricity in the treatment of diseases of the urinary organs. — In: British med. Journ. London, 1886, II, p. 1019—1021.

Stuver, E., Fluid extract of corn silk (stigmata maidis) in the primary or acute stage of gonorrhoea. — In: Therap. Gaz. Detroit, 1886, 3. Ser., II, p. 832.

Subbotin, M. S., (Ueber die Behandlung der Entzündung der Harnröhre.) — In: Vrach, St. Petersburg, 1886, VII, p. 906.

Tommasoli, P., La cura abortiva della blenorragia non é ragionevole. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1886, N. S., VIII, p. 302—310.

Van der Poel, S. O., Abortive treatment of gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1886, XXIX, p. 352—354.

Zeissl, Max v., Treatment of gonorrhoea (Aus dem Deutschen von G. Collamore). — In: Columbus med. Journ. 1886—1887, V, p. 97—104.

Barduzzi, D., Sul valore della razione acida del pus blenorragico. — In: Bollett. d. sez. d. cultori d. scienze med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, V, p. 497—499.

Brewer, G. E., Some observations upon the modern treatment of urethritis. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1887, V, p. 170—183; discussion p. 187—195.

Carazzi, D., Influenza di alcune sostanze terapeutiche sul sviluppo di micrococchi presenti nella gonorrea. — In: Sperimentale, Firenze, 1887, LIX, p. 60—63.

Étienne. De la prophylaxie de la blennorrhagie de l'oeil chez le nouveau-né, de l'urèthre chez l'homme, par le nitrate d'argent. — In: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1887, XIX, p. 9—11.

Feibes. Die Béniqué-Sonde. Ein Beitrag zur Therapie der Harnröhrenerkrankungen. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1887, XXIV, p. 672—675.

Feilchenfeld, L., Erfahrungen über Salol. — In: Therap. Monatsh. Berlin, 1887, II, p. 52. (Div.)

Goll. Du traitement de la gonorrhée par les sels de thalline. — In: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1887, XXXII, p. 91—94.

Groeningen. Tripperbehandlung mittelst Spülkatheter. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1887, XXIV, p. 968.

Guyon. De la médication topique de l'urèthre. — In: France méd. Paris, 1887, I, p. 598—602.

Humbert. Traitement de la blennorrhagie par les injections d'huile idioformée. — In: Progrès méd. Paris, 1887, 2. Sér., V, p. 190 bis 194.

Jamin, A., Traitement mécanique de l'érection douloureuse. — In: Lyon méd. 1887, LIV, p. 392—400.

Keyes, E. L., A plea for the more general use of the nitrate of silver in the deep urethra, with an improved instrument for its application. — In: Med. Record, New York, 1887, XXXI, p. 598 bis 602.

Kreis, E., Ueber das Verhalten der Gonokokken zu Thallinsalzen. — In: Corresp.-Blatt f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1887, p. 9—11. (I. s.)

Ledetsch, N., Zur Therapie des Trippers. — In: Prager med. Wochenschr. 1887, XII, p. 275.

Linhart, M. H., Das Oleum Santali indicum in der Behandlung der Gonorrhöe. — In: Wiener med. Presse, 1887, XXVIII, pp. 1008, 1043, 1070, 1104, 1138, 1168.

Lohnsteln, H., Ein neuer Spülapparat der Harnröhre. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1887, XXIV, p. 887.

Lychowski, J., Leczenie ostrej rzeźączki cewki męzkiej (urethritis gonorrhoica acuta) za pomaca resorcyny (Behandlung mit Resorcin). — In: Gaz. lekarska, Warszawa, 1887, 2. Ser., VII, p. 79 bis 82.

Montagne, J. L., Étude clinique sur le salol. Thèse. Lyon, 1887, 4°, p. 68.

Ohmann-Dumesnil, A. H., An unusual case of dermatitis medicamentosa, due to cubebs and copaiba. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1887, V, p. 337—340.

Osborne, O. T., The abortive treatment of gonorrhoea. — In: New York med. Journ. 1887, XLVI, p. 400—406.

Petersen, O., Ueber die Behandlung der Urethritis infectiosa. — In: St. Petersburger med. Wochenschr. 1887, N. F., IV, p. 71.

Petersen, O., Der Urethral-Irrigator. Eine neue Form von Tripperspritzen. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1887, VI, p. 906—908.

Rand, H. W., The treatment of urethral inflammation in the male. — In: New York med. Journ. 1887, XLVI, p. 619—623.

Reed, W. E., Hot-water retrojection in gonorrhoea and gleet. — In: Southern California Practitioner, Los Angeles, 1887, II, p. 44 bis 46.

Révey, J., A kawa-kawa-gyöker (Piper methysticum). — In: Orvosi hetilap, Budapest, 1887, XXXI, p. 1397—1399.

Rose, A., Der Antrophor, ein neues Instrument zur Behandlung von Krankheiten der männlichen Harnröhre. — In: New Yorker med. Pressé, 1887, IV, p. 177—179.

Rosenberg, S., Ueber die Wirkungen und Nebenwirkungen des Oleum ligni Santali Ostindici. — In: Therap. Monatsh. Berlin, 1887, I, p. 218—220.

Rufino, A. M., Tratamiento mecanico de la ereccion dolorosa, par el doctor *Anthelme Jamin*. — In: Revista argent. de cienc. méd. Buenos Aires, 1887, IV, p. 304—311.

Stadelmann, Heinrich. Das Santelholzöl und seine Anwendung bei Gonorrhöe. Inaug.-Abhandl. Würzburg, 1887, 8°, p. 26.

Tommasoli. L'injettore uretrale d'unguenti. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1887, XXVIII, p. 270—273.

Waechter, C., Ein Pulver-Applikator für die Harnröhre. — In: New Yorker med. Presse, 1887, IV, p. 159.

Wagstaffe, W. W., An observation upon the physics of the male urethra. — In: St. Thomas' Hosp. Reports, London, 1887, N. S., XVI, p. 119—126.

Weinstein, N., Ueber Kava-Kava. — In: Wiener med. Blätter, 1887, X, p. 815—818.

Welander, E., Zur Frage der abortiven Behandlung der Gonorrhöe. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1887, VI, p. 145—153.

Altschul, F., Zur Anwendung der Thallinantrophore. — In: Therap. Monatsh. Berlin, 1888, II, p. 311—312.

Augis, Marie F. É. A., De l'instillation de nitrate d'argent dans

les affections de l'urèthre et de la vessie de nature blennorrhagique. Thèse. Bordeaux, 1888, 4°, p. 65.

Bertherand, E., Emploi thérapeutique du schinus mollé dans la blennorrhagie. — In: Nouveaux remèdes, Paris, 1888, IV, p. 99 bis 101.

Bessard, A., The antrophor. — In: Therapeutical Gaz., Detroit Mich., 1888, IX, p. 155—157.

Brewer, G. E., The use of bichloride of mercury in gonorrhoea. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1888, VI, p. 265—267.

Brewer, G. E., The use of the thallin in gonorrhoea. — Ebenda, p. 267.

Brown, J. Y., Modern surgical treatment of the urethra. — In: Journ. of the Americ. med. Associat. Chicago, 1888, XI, p. 300 bis 303.

Du Castel. Blennorrhée et spermatorrhée; traitement local dans la blennorrhagie aiguë et dans la blennorrhagie chronique. — In: L'Union méd. Paris, 1888, 3. Sér., XLVI, pp. 421, 433.

Du Castel. Du traitement antiseptique de la blennorrhagie. — In: Revue gén. de clin. et de thérap. Paris, 1888, II, pp. 441, 459; L'Union méd. Paris, 1888, 3. Sér., XLVI, pp. 349, 361; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1888, LXI, p. 1026—1028.

Dühring von. Nicht zerfliessende Harnröhrenstäbchen. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1888, VII, p. 246.

Ehrmann, S., Die Behandlung der Blennorrhoea urethrae. — In: Centralblatt f. d. ges. Therap. Wien, 1888, VI, pp. 513, 645, 706.

Finger, E., Ueber einige neuere Antiblennorrhagica. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1888, II, p. 705—709.

Guyon. Traitement topique de l'urèthre et de la vessie. — In: Gaz. méd. de Paris, 1888, 7. Sér., V, p. 109—113.

Hamonic, B., Du nouveau traitement de la blennorrhée par les vapeurs iodées. — In: Bull. et Mémoires de la soc. de méd. prat. de Paris, 1888, p. 530—537.

Huguet, Joseph Julien Aristide. De la valeur thérapeutique des injections de sublimé dans le traitement de la blennorrhagie et des bases du traitement rationnel de cette affection. Thèse. Paris, 1888, 4°, p. 77.

Istamanoff, S., Ueber die Behandlung der infektiösen Urethritis mittels der Thallin-Antrophore. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1888, VII, p. 1215—1218.

James, F. L., Injections of quinine in gonorrhoea and cystitis. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1888, LIV, p. 201—205.

Johnson, J. B., Local application of balsam of copaiba in infantile leucorrhoea. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1888, LVIII, p. 595.

Lee, E., A new method of treatment of diseases of the urethra, bladder, uterus and rectum; dry medication, dry syringe. — In: Journ. of the Americ. med. Associat. Chicago, 1888, XI, p. 734 bis 736.

Lohnstein, H., Zur Behandlung der infectiösen Urethritis durch Antrophore. — In: Allgem. med. Central-Zeitg. Berlin, 1888, LVII, pp. 289, 313.

Macrae, D., The treatment of gonorrhoea. — In: Omaha Clinic, 1888, I, p. 39.

Miall, P. E., The treatment of gonorrhoea. — In: Med. Press and Circular, London, 1888, N. S., XLV, p. 451.

Nachtigal. Ueber die Behandlung der Gonorrhöe mittelst Thallin-Antrophore. — In: Therap. Monatsh. Berlin, 1888, II, p. 70.

Palmer, E. R., Retrojection in gonorrhoea. — In: New York med. Journ. 1888, XLVIII, p. 597.

Rively, M., The direct application of copaiba in gonorrhoea. — In: Med. Register, Philadelphia, 1888, IV, p. 606.

Ryley, J. Beresford. Some diseases of the urethra, prostate and bladder, their treatment without cutting, by means of a new mode of electrolysis. London, 1888, 8^0, p. 32.

Schütze, C., Ueber einen neuen Spül-Katheter für die Urethra. — — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1888, VII, p. 759 bis 761.

Severeanu. Ein neuer Urethro-Vesical-Catheter. — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1888, XXXVII, p. 663.

Smith, C. J., A new and rational treatment for gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1888, II, p. 418.

Stern, E., Ein neues Suspensorium. — In: Illustr. Monatsschr. f. ärztl. Polytechnik, Bern, 1888, X, p. 247.

Teixeira. Thallin in gonorrhoea and gleet. — In: Lancet, London, 1888, 1 Sept. (I. s.)

Wiley, E. M., Abortive treatment of gonorrhoea. — In: Progress, Louisville, 1888—89, III, p. 54—56.

Binz, C., Ueber den Perubalsam. — In: Centralbl. f. klin. Med. Leipzig, 1889, X, p. 257—261.

Bräutigam, W. und Nowack, E., Ueber die antibacilläre Kraft des Perubalsams. — In: Centralbl. f. klin. Med. Leipzig, 1889, X, p. 409—411.

Brewer, G. E., Typical cases illustrating the advantages of the use of nitrate of silver in the deep urethra. — In: International Journ. of surg. New York, 1889, II, p. 155.

Bullard, F. D., Acute gonorrhoea as treated by Dr. Ernst Finger of Vienna. — In: Southern California Practitioner, Los Angeles, 1889, IV, p. 398—403.

Coglitore, D., Le bacche di mirto nella cura della blenorragia. — In: Rivista clin. e terap. Napoli, 1889, XI, p. 315.

Diday. Dose nécessaire pour le traitement abortif de la blennorrhagie. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1889, 2. Sér., X, p. 8—11.

Du Castel. Traitement de la blennorrhagie. — In: Gaz. des hôpitaux de Toulouse, 1889, III, pp. 193, 201.

Friedheim. Zur Behandlung der akuten Gonorrhöe. — In: Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 211 bis 221.

Friedheim, L., Zur Injectionsbehandlung der acuten Gonorrhöe. — In: Arch. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1889, XXI, p. 525—550.

Hall, C. H. H., On the treatment of certain acute complications of gonorrhoea. — In: Sei-i Kwai med. Journ. Tôkyô, 1889, VIII, p. 166—169.

Huguet, J., De l'écouvillonnage de l'urèthre, suivi d'injections de sublimé au $\frac{1}{10.000}$e; nouveau traitement abortif de la blennorrhagie. — In: Annales des mal. des organ. génito-urin. Paris, 1889, VII, p. 285—290.

Lanz, A., Ein neuer Irrigationskatheter für die Harnröhre. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1889, VIII, p. 56—60.

Lewis, B., The principles that should guide us in the rational treatment of gonorrhoea. — In: Times and Register, New York and Philadelphia, 1889, XX, p. 505—507.

Lewis, B., Some points in the treatment of gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1889, XXXVI, p. 180.

Lowman, W. R., Electricity in gonorrhoea. — In: Med. Summary, Lancaster, 1889—90, XI, p. 122—124.

Martin, A., Valeur comparée des méthodes anciennes et des méthodes microbicides dans le traitement de la blennorrhagie aiguë. — In: Bull. de la soc. de méd. prat. de Paris, 1889, p. 82—88.

M'Caw, J., Case of acute gonorrhoea treated by a new method with success. — In: Dublin Journ. of med. science, 1889, 3. Sér., LXXXVII, p. 223.

Palmer, E. R., Report on the treatment of gonorrhoea and gonorrhoeal cystitis. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1889, VII, p. 296.

Rice, E. P., Some suggestions in regard to treating gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1889, XXXVI, p. 65.

Salaroli, L., Contribuzione alla cura della blenorragia col sublimato corrosivo. — In: Raccoglitore med. Forli, 1889, 5. Ser., VII, p. 411—418.

Zeisler, J., A new method of treating gonorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1889, XXXV, p. 64; Western med. Reporter, Chicago, 1889, XI, p. 5.

Folgekrankheiten und Complicationen des Trippers.

Allgemeines.

Montagne et Fournier. Sur un reste de gonorrhée. — In: Consultations choisies de plusieurs médecins célèbres de l'université de Montpellier. A Paris, 1757, 8°, II, p. 261—266.

Weikard, M. A., Von üblen Folgen nach Trippern. — In seinen: Vermischte med. Schriften. Frankfurt a. M. 1778, 8°, I, p. 59 bis 63. — Dasselbe ebenda, 1793, 8°, I, p. 676—679.

Weikard, M. A., Von Ueberbleibseln nach Trippern. Eine Observation comme il faut. — In dessen: Vermischte med. Schriften. Frankfurt a. M. 1780, 8°, III, p. 133—139. — Dasselbe ebenda, 1793, 8°, I, p. 679—686.

Johnston, Henry. Practical observations on urinary gravel and stone; on disease of the bladder and prostate gland; and on strictures of the urethra. Edinburgh and London, 1806, 8°, p. 223. (A. C.)

Schmid, Willibald. Ueber diejenigen Krankheiten der Harnblase, Vorsteherdrüse und Harnröhre (mit Ausnahme der Blasensteine), denen vorzüglich Männer im höheren Alter ausgesetzt sind. Wien, 1806, 8°, p. 211.

Voehringer, Ludovicus. De morbis quibusdam qui gonorrhoeam male tractatam sequuntur. Dissert. inaug. Tubingae, 1807, 8°, p. 64.

Foot, Jesse. A case of diseased prostate, bladder, and rectum successfully treated. London, 1814, 8°, p. 8. (A. C.)

Cocchi, A., Incomodi conseguenti di gonorrea. — In dessen: Consulti med. Milano, 1824, 8°, p. 359—361.

Duret. Considérations sur la blennorrhagie métastatique. — Aus: Nouvelle bibliothèque méd. Paris, 1828, Dec., in: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1829, I, p. 129—132.

Mathy. Schädliche Folgen eines vernachlässigten Trippers. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1829, XXVIII, p. 357—360.

Albers. Ueber die Krankheiten der Saamenbläschen, der Vasa deferentia und der Ductus ejaculatorii. Ein Beitrag zur näheren Kenntniss der pathologischen Anatomie und Pathologie dieser Theile. — In: Graefe u. Walther's Journ. der Chir. u. Augenheilk. Berlin, 1833, XIX, p. 173—229.

Dubouchet, de Romans H., Nouveau traité des rétentions d'urine, occasionnées par les rétrécissements du canal de l'urètre, par les maladies de la glande prostate, et par celles de la vessie; de la blennorrhagie, et de sa cure (etc.). Paris, 1834, 8°, p. 280 und 1 Taf. (I. C.)

Jahn, Ferdinand. Bemerkungen über die Tripperseuche. — In

dessen: Versuche für die praktische Heilkunde. Eisenach, 1835, 8°, I, p. 84—107.

Johnson, H. J., Case of apparently secondary symptoms after gonorrhoea. — In: Med.-chir. Review, London, 1835, July. (Hac.)

Bonnaure, J. C., Quelques considérations sur les conséquences de la blennorrhagie examinée chez l'homme. Thèse. Montpellier, 1837, 4°. (Div.)

Arntzenius, J. A. D., De organische gebreken der urethra. Utrecht. 1840, 8°, u. Atlas mit 16 Taf. in 4°. (Div.)

Le Monnyer, Félix Marie. Des complications ordinaires de la blennorrhagie simple et virulente. Thèse. (II.) Paris, 1841, 4°, p. 47. (A. C.)

Mercier, L. Auguste. Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur les maladies des organes urinaires et génitaux, considérées spécialement chez les hommes agés: ouvrage entièrement fondé sur de nouvelles observations. Paris, 1841, 8°, pp. IX, 390.

Brunelle, Alphonse. Des complications ordinaires de blennorrhagies simples et virulentes. Thèse. (II.) Paris, 1843, 4°, p. 38. (A. C.)

Vidal, A., Accidens de la blennorrhagie; blennorrhagie uréthrale arthritique et oculaire suivie de végétations sur la conjunctivite palpébrale. — In: Annales chir. Paris, 1843, XIII, p. 377—384. (I. C.)

H. R. Exemple remarquable de métastase de l'écoulement blennorrhagique. — In: La Clinique de Montpellier, 1845, No. 10. (Hac.)

Rutsch, Conrad. Ueber Trippermetastasen und Lues gonorrhoica. Dissert. inaug. München (s. a.) 8°, p. 16. (Nach 1845.)

Eisenmann. Zur Pathologie der sogenannten Trippermetastasen. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1847, No. 1 u. 2. (S. J.)

Petrasi. Fall eines Tripperresiduums. — In: Neue Zeitg. f. Med. u. Medicinal-Reform, Nordhausen, 1850, No. 28. (S. J.)

Gobée. (Zur Frage über die Tripperseuche.) — In dessen: Klinische Anteekeningen. (?) 1851, St. 1. (C. J.)

Milton. On the treatment of complicated gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1857, II, p. 37.

Koester, Carolus Felix. De morbis contagii gonorrhoici secundariis eorumque therapia. Dissert. inaug. Berolini, 1858, 8°, p. 32.

Sigmund. Folgekrankheiten des Trippers. — In: Spitals-Zeitg. Wien, 1859, No. 14, 20, 22.

Schnitzler, J., Folgekrankheiten des Trippers. Aus der Klinik des Prof. *Sigmund*. — In: Spitals-Zeitg. Wien, 1860, No. 1, 2. (S. J.)

Tourasse, Eugène François. De plusieurs accidents de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1860. 4°, p. 46. (A. C.)

Sigmund. Folgekrankheiten des Trippers. — In: Wiener Med.-Halle, 1863, No. 6, 10, 16. (S. J.)

Thiry, J. H., Recherches nouvelles sur la nature des affections blennorrhagiques. Bruxelles, 1864, 8°. (Div.)

M. D. Influence of gonorrhoea on other diseases. — In: Lancet, London, 1866, I, p. 676.

Féréol. (Ueber das Wesen der sekundären Affektionen nach Blennorrhagie). — In: L'Union méd. Paris. 1866, No. 152; 1867, No. 21 u. 22. (S. J.)

Meric, V. de. Some complications of gonorrhoea. — In: British med. Journ. London, 1867, March 20. (C. J.)

Pidoux. Affections blennorrhagiques secondaires. — In: Bull. et Mémoires de la soc. méd. d. hôp. de Paris (1867), 1868, IV, p. 95—109.

Robert, Constant. De la nature de la blennorrhagie étudiée dans les accidents consécutifs. Thèse. Paris, 1868, 4°, p. 42.

Giacomini, Carlo. Accidenti blenorragici, inflammazione ed ascessi dei follicoli mucipari dell' uretra, della ghiandola del Cowper e della prostata. Torino, 1869, 8°, p. 20.

Sirugue, Jules. Critiques sur les accidents de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1870, 4°, p. 48. (A. C.)

Calvo, D., Traitement des complications de la blennorrhagie. — In: France méd. Paris, 1874, XXI, p. 682.

Alborna, J., Caso notable de repulsion ó metástasis blennorragica. — In: Enciclopedia méd.-farmacéutica, Barcelona, 1879, III, p. 153—156. (I. m.)

Alexander, W., Gonorrhoea followed by abdominal tumour; contents removed by aspirator; recovery. — In: Lancet, London, 1881, I, p. 538.

Martin, H., Étude sur les métastases suppuratives d'origine blennorrhagique. — In: Revue méd. de la Suisse Rom. Genève, 1882, II, pp. 308—321, 352—369 u. 3 Taf.

Rasori, Enrico. Sopra una complicazione non comune della blenorragia. Bologna, Milano, Napoli, 1882, 8°, p. 9; aus Gazz. d. ospitali, Milano, 1882, No. 36.

Cabibel, Alban. Considérations sur les déviations de la blennorrhagie vers les organes générateurs et sur leurs complications. Thèse. Montpellier, 1883, 4°, p. 62.

Jones, D., On diseases of the bladder and prostate, and obscure affections of the urinary organs. Vth edition. London, 1883, 8°. (Div.)

Petersen, O., Seltene Complicationen bei Urethritis. — In: St. Petersburger med. Wochenschr. 1883, VIII, p. 361—363.

Warren, J. H., A somewhat rare disease of the spermatic cord, testis and scrotum. — In: Virginia med. Monthly, Richmond, 1883—84, X, p. 219—224.

Gant, F. J., Diseases of the bladder, prostate gland and urethra, including a practical view of urinary diseases, deposits and calculi. Vth edit. New York, 1884, 8°.

Neumann, I., Ueber Complicationen der Urethritis. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1884, XXIX, pp. 223, 233, 259.

Ralfe, Charles Henry. A practical treatise on diseases of the kidneys and urinary derangements. London, 1885, 8°, p. 584.

Róna, S., Die blennorrhoische Entzündung der samenbereitenden und ausführenden Organe. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1885, XXI, p. 321—325, aus: Orvosi hetilap, Budapest, 1885, No. 9—13.

Clarke, W. B., The rarer sequelae of gonorrhoea. — In: St. Bartholom. Hosp. Reports, London, 1886, XXV, p. 261—270.

Jones, David. Urinary diseases: analysis of 500 cases of stone, stricture, diseases of the bladder and prostate and obscure and supposed incurable diseases of the genito-urinary system in both sexes. Edited by *Gordon Jones*. London, 1886, 8°, p. 99.

Katzenellenbogen, S., Fisteln und Defecte der männlichen Harnröhre. Inaug.-Abhandl. (Würzburg), Königsberg, 1886, 8°, p. 72.

Kreiner, E., Höchst seltene Complikationen einer chronischen Gonorrhöe bei einem Manne in Folge dreijähriger Vernachlässigung derselben. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1886, XXI, p. 472.

Trier, Ludw., Ueber Complikationen der blennorrhoischen Urethritis, beobachtet im Münchener Garnisons-Lazareth vom Jahre 1876 bis 1884. Inaug.-Dissert. München, 1886, 8°, p. 23. (R.)

Bouchut. Des métastases blennorrhagiques. — In: Paris méd. 1887, XII, p. 357—359.

Held, Friedrich. Ueber Trippercomplikationen. Zürich, 1887, 8°, p. 81 u. 4 Tab.

Stirling, R. A., Notes on some of the rarer complications of gonorrhoea. — In: Australasian med. Gaz. Sydney, 1887—88, VII, p. 115.

Strong, A. B., The remote effects of gonorrhoea; perineal section. — In: Med. Age, Detroit, 1889, VII, p. 51.

Nachtripper.

Turquet de Mayerne, Theodor. De gonorrhoeae inveteratae et carunculae ac ulceris in meatu urinario curatione. Oppenhemii, 1619, 4°. (Div.)

Eysel, Johann Philipp und Neubaur, Johann Christoph. Dissert. de gonorrhoea benigna. Erfordiae, 1715, 4°. (G.)

Helwich, Christian von. De gonorrhoea inveterata, suppressionis urinae aliorumque symptomatum caussa. — In: Academiae Caesareo-Leopoldinae naturae curiosorum ephemerides. Centuria III et IV. Norimbergae, 1715, 4°, p. 329, obser. 142. (G.)

Ovelgün, Rüdiger Friederich. Gonorrhoea vere trium et quod excurrit annorum post gonorrhoeam virulentam ab omnibus incurabilis habita, curata. — In: Acta physico-med. Academiae Caesareae naturae curiosorum. Norimbergae, 1742, VI, p. 258, observ. 72. (G.)

Casus von einer langwierigen Gonorrhoea. — In: Med. u. chir. Berliner wöchentliche Nachrichten, Berlin, 1742, I, p. 189—190, Woche 24.

Fizes. De gonorrhoea virulenta inveterata. — In: Consultations choisies de plusieurs médecins célèbres de l'université de Montpellier. A Paris, 1750, 8°, X, p. 25—40.

Verni (*Verny*). Sur une vieille gonorrhée. — Ebenda, 1750, VII, p. 28—31.

Gonorrhoea per totum annum fluens, adhibitis licet efficacissimis remediis, catharticis, antivenereis, balsamicis, opiatis, et injectionibus adstringentibus oppugnata. — Ebenda: 1757, IV, p. 1—12.

Krüger, Carl Heinrich. Geschichte und Heilung eines Nachtrippers. Inaug.-Abhandl. Kopenhagen, 1775, 16°, p. 7.

Marat, J. P., An essay on gleets etc. London, 1776. 4°. (G.)

Meyer Abrahamson. Vom Gebrauch des Gummi Olibani im Nachtripper. — In: Neues Archiv d. prakt. Arzneykunst (etc.), herausg. v. Meckel. Leipzig, 1789, I, p. 49—53.

Trampel, J. E., Vom Nutzen des gereinigten Salpeters in langwierigen Trippern. — In dessen: Beobachtungen und Erfahrungen med. u. chir. Inhalts. Lemgo, 1789, 8°, II, p. 160—161.

Thompson, Thomas. Di una gonorrea cronica (gleet). — In dessen: Consulti medici sopra diverse malattie, tratti dalle lettere originali di . . . In Pavia, 1792, 8°, p. 161—163.

Herz (in Berlin). Neue Erfahrungen von dem Nutzen der Terra ponderosa muriatica in Skrofeln, Flechten, Nachtripper und Lungensucht. — In: Hufeland's Journal, Jena, 1796, II, Heft 1, p. 161—163.

Doussin-Dubreuil, J. L., De la gonorrhée bénigne ou sans virus vénérien. Paris, 1798. (Hac.)

Doussin-Dubreuil, J. L., Vom Tripper ohne venerisches Gift und vom weissen Fluss. Aus dem Französischen. Mannheim, 1799, 8°, p. 111.

Doussin-Dubreuil. Ausführliche Darstellung des Wesens, der Ursachen und der Heilung des gutartigen Trippers und weissen Flusses. Eine Uebersetzung nach der vierten französischen Ausgabe von *C. J. A. Venus*. Ilmenau, 1831, 8°. (Hac.)

Doussin-Dubreuil. Ausführliche Darstellung des Wesens, der Ursachen und Heilung des gutartigen Trippers und weissen Flusses, mit besonderer Rücksicht auf junge Ehegatten. Uebersetzt von *C. J. A. Venus*. Zweite Ausgabe. Weimar, 1841, 8°. (E.)

Hargens (zu Kiel). Cantharidentinctur bei Brustbeschwerden und

Nachtripper. — In: Hufeland's Journ. Jena, 1799, VIII, Heft 1, p. 171—173.

Heberden, Gulielmus. De gonorrhoea miti, seu fluore urethrae. — In dessen: Commentarii de morborum historia et curatione. Reduci curavit *S. Th. Soemmering*. Francofurti ad Moenum, 1804, 8°, p. 156—157.

Tode, Johann Clemens. Eine Tripperbehandlung per expectationem. — In: Acta regiae societatis medicae Hafniensis. 1805. (Hac).

Robertson, John. Bemerkungen über den innerlichen Gebrauch der spanischen Fliegen bey dem Nachtripper und dem weissen Fluss. — Aus: Med. and physical Journ. London, 1806, XV, p. 415—426 in: Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer Aerzte, Leipzig, 1806, XXIII, p. 587—597; Vergl. auch: Edinburgh med. and surg. Journ. 1806, II, p. 134 bis 144.

Lentin, L. F. Benj., Ueber Gonorrhoea inveterata. — In: Beiträge zur ausübenden Arzneiwissenschaft; herausg. v. Sachse. Leipzig, 1808, Supplement p. 412. (Hac.)

Biett. Blennorrhée. — In: Dictionnaire des sciences méd. par une société de méd. et de chir. Paris, 1812, 8°, III, p. 174—184.

Abrahamson. (Gummi olibanum als Einspritzung beim Nachtripper). — In: Bibliothèque méd. Paris, 1813, XXXIX, p. 63. [Wohl Eins mit Meyer Abrahamson 1789?] (Hac.)

Croizier, A., Essai sur la blennorrhée. Thèse. Paris, 1813, 4°, p. 15. (A. C.)

Fletcher, E. B., (Einspritzungen von Seewasser gegen Nachtripper). — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1815, XI, p. 289. (Div.)

H. D., Bewährtes Mittel gegen gonorrhoea secundaria. — Aus den Petersburger vermischten Abhandlungen in: Rust's Magazin, Berlin, 1821, X, p. 359. (Hac.)

Fosbroke, J., Remarks on the utility of cubebs in chronic inflammation of mucous surfaces. — In: London med. Repository, 1822, XVIII, p. 469. (I. C.)

Heidler, C. Jos., Ueber langwierige Schleimflüsse und über das therapeutische Verhalten der Gesundheitbrunnen und Heilbäder in Marienbad zu denselben. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1826, XXII, p. 179. (Hac.)

Malenfant, G. L., (Vesicatorium auf das Mittelfleisch gegen langwierigen Tripper). — In: Arch. générales de méd. Paris, 1827, XIV, p. 341—347. (Div.)

M'Knight, G. B., Remarks on the treatment of gleet. — In: Philadelphia monthly Journ. of med. and surg. 1827, I, p. 175. (I. C.)

Guthrie and **Varlez.** (Ueber den Nutzen des oxygenirt salzsauren Kalkes beim Nachtripper). — In: London med. and physical Journ. 1828, LVIII, p. 386. (Hac.)

Blenorréa. — In: Dizionario compendiato delle scienze mediche. Venezia, 1828, III, parte I, p. 69.

De l'opiniâtreté et du traitement des écoulemens uréthraux chez l'homme, entretenus par des ulcérations dans le canal de l'urèthre. — In: Journ. hebdom. de méd. Paris, 1829, IV, p. 498. (I. C.)

Lagneau. Blennorrhoea. Nachtripper. — In: Encyclopaedie der med. Wissenschaften nach dem Dictionnaire de méd. frei bearbeitet und mit den nöthigen Zusätzen versehen. In Verbindung mit mehreren deutschen Aerzten herausg. von Friedrich Ludwig Meissner. Leipzig, 1830, II, p. 281—283.

L'Héritier (*Lheritier*). Note sur l'emploi du styrax liquide dans le traitement de la blennorrhée et leucorrhée. — In: Gaz. méd. de Paris, 1832, Oct. (Hac.)

Allnatt, R. H., On the effects of compressing the urethra in gonorrhoea. — In: London med. Gaz. 1833, p. 590. (Hac.)

Dufresnoi. (Secale cornutum gegen chronischen Tripper). — In: Journ. de méd. et de chim. (?) 1833. (Hac.)

Tott. Ueber die Wirkung einiger Heilmittel in der Urethritis syphilitica chronica. — In: Graefe u. Walther's Journ. der Chir. u. Augenheilk. Berlin, 1833, XIX, p. 508—510.

Brun, A., Reflexions et observations sur la blennorrhagie chronique, entretenue, le plus souvent, par des ulcérations dans l'intérieur du canal de l'urètre. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1834, XXXVI, p. 116 bis 139. (I. C.)

Richter, G. H., Mittheilungen über die günstige Wirkung der örtlichen Bäder vom Schwalbacher Stahlwasser bei einer Blennorrhoea secundaria. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1834, No. 29. (S. J.)

Kleeberg. Chronische Entzündung und Anschwellung der Morgagni'schen Schleimbälge als Ursache des Nachtrippers. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1836, II, p. 809.

Roguetta. Blenorragia uretale cronica guarita in quattro giorni con le injezione della soluzione di nitrato di argento. — In: Bull. d. scienze med. di Bologna, 1836, 2 Ser., II, p. 132—135. (I. C.)

Salvatore. (Chronische Harnröhrenentzündung durch Injectionen mit Ratanhiaextract geheilt). — In: Filiatre-Sebezio, Napoli, 1836, Dec. (S. J.)

Ségalas. (Ein dreijähriger Tripper geheilt). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1839, Août 13. (S. J.)

Brunzlow. Ueber die Behandlung hartnäckiger Gonorrhöen mittelst kaustischem Kali's, so wie über den Gebrauch von Einspritzungen überhaupt bei dieser Krankheit. — In: Graefe u. Walther's Journ. der Chir. u. Augenheilk. Berlin, 1840, XXX, p. 76—100.

Hanmann. Ueber den äusserlichen Gebrauch des salpetersauren Silbers gegen sehr langwierige Gonorrhöen. — In: Mecklenburg. med. Conversations-Blatt, 1840, No. 6. (S. J.)

Marinus, J. R., Sur l'emploi de l'azotate d'argent en injections dans les écoulemens blennorrhagiques invétérés. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1840, Juin; Annales de la soc. de méd. de Gand, 1840, VI, pp. 414—424, 425—428. (Div.)

Scharlow. Ueber die Heilung des Nachtrippers. — In: Graefe u. Walther's Journ. der Chir. u. Augenheilk. Berlin, 1840, XXIX, p. 111—130.

Siemon-Dawosky. Bemerkungen und Erfahrungen über den Nachtripper. — In: Hufeland's Journ. Berlin, 1840, Nov. (S. J.)

Wald (in Stettin). Zur Therapie des Nachtrippers. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1840, VI, pp. 765, 784.

(Jodkali und Copaivabalsam gegen Jahre lang bestehende Gonorrhöe). — In: Königsberger Provinz. Sanitätsbericht, 1841, 1. Semester. (C. J.)

Jones, S. E. R., Tincture of sesquichloride of iron in gleet. — In: Lancet, London, 1841—1842, II, p. 480.

Plisson, F. C., Injection d'un emploi très-efficace contre la blennorrhée. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1842, Avril. (Hac. u. C. J.)

Spadafora. Un caso di felice e pronta guarigione di scolo ostinato blenorroico, colle injezioni di soluzione di nitrato di argento fuso. — In: Filiatre-Sebezio, Napoli, 1842, Marzo. (Hac.)

Spadafora, Francesco. Sul un caso di blenorragia ostinata guarita coll' uso interno del nitrato di argento a dose refrattissimo. — In: Filiatre-Sebezio, Napoli, 1843, Maggio. (Hac.)

Andrieu. De la blennorrhagie chronique, des causes qui l'entretiennent et du traitement, qui lui convient. — In: Journ. de la société de méd. prat. de Montpellier, 1845, (1844?) XI, p. 405, 1846, XIII, p. 99. (Div.)

Dupuis (in Mainz). Folia Sabinae und Secale cornutum als Heilmittel gegen veraltete Blennorrhagien. — In: Neue med.-chir. Zeitg. München (früher Salzburg), 1845, II, p. 129—132.

Schweig (in Neuwied). Innerliche Anwendung des salpetersauren Silbers gegen Nachtripper. — In: Med. Jahrbücher des k. k. österreich. Staates, Wien, 1845, I, 3. (Div.)

Deane, J., New remedy in chronic gleet; inspissated juice of the recent colchicum bulb. — In: Med. Times, London, 1846, XIV, p. 18.

Hepp. Ueber die Behandlung des Nachtrippers. — In: Verhandlungen d. Vereins pfälz. Aerzte 1845, Kaiserslautern, 1846, p. 55 bis 57.

Lafond. Traitement de la blennorrhagie chronique (goutte militaire). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, No. 18, 28. (C. J. u. S. J.)

Magaud, Jules. De la blennorrhée vulgairement connue sous le nom de goutte militaire et de son traitement. Paris et Lyon, 1847, 8^0, p. 122.

Pons y Guimera. (Catechu gegen chronische Urethral-Blennorrhöen). — In: Gaz. méd. de Paris, 1847, No. 22. (C. J.)

Béniqué. Note sur les écoulements chroniques de l'urètre, lue à l'Académie de méd. le 18 juillet 1848. (C. J.)

Coffin, E., Note sur le traitement rationnel des écoulements chroniques de l'urètre. — In: Journ. de méd. et de chir. prat. Paris, 1848, XIX, p. 500—502. (I. C.)

Mercier. (Ueber die Beziehungen der chronischen Blennorrhöen zu den Verengerungen der Harnröhre). — In: Gaz. méd. de Paris, 1848, 3. Sér., III, p. 727—729. (Div.)

Mercier. Lettre sur l'uréthrite chronique. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1848, Oct. et Déc. (C. J.)

Passavant, Gustav. Der Nachtripper, seine Ursache und Heilung. Frankfurt a. M., 1848, 8^0, p. 27.

Phillips, Ch., De la goutte militaire et de son traitement. Paris, 1848, 8^0, p. 16. — Extrait du Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1848, XXXIV, pp. 241, 286; Vergl. auch: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1850, XXXIV, p. 171—180. (I. C.)

Schüttel, E., Ueber die Anwendung des Salmiaks in grossen Gaben gegen Gonorrhoea secundaria. — In: Zeitschr. des norddeutschen Chir.-Vereins f. Med., Chir. u. Geburtsh. Magdeburg, 1848, II, p. 24—27.

Sollaville. Des écoulements chroniques de l'urètre. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1848, Oct. (C. J.)

Goutte militaire. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1848, X, No. 92. (S. J.)

Débout, (Ueber die Wirksamkeit der Aloë gegen chronische Harnröhren-Blennorrhöen.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1849, Janv. (C. J.)

Fletcher, J. O., The prostate as the seat of obstinate gleet. — In: Med. Times, London, 1850, N. S., I, p. 104. (I. C.)

Johnson, Christoph. On gleet and its treatment. — In: American Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1850, April. (C. J. u. S. J.)

X. Y. Z, Gleet question. — In: Med. Times, London, 1850, N. S., I, p. 267. (I. C.)

Milton, John L., On blistering in gleet. — In: Med. Times, London, 1851, N. S., III, p. 302—306. (I. C.)

Boecker. Essig-Einspritzungen gegen Urethritis secundaria. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1853, No. 8. (S. J.)

Henrotay, E., Traitement de la blennorrhagie chronique par l'infusion de pois chiches torréfiés. — In: Arch. belges de méd. militaire, Bruxelles, 1853. (C. J.)

Lazowski, A., (Mutterkorn gegen chronische Tripper). — In:

Revue thérap. du midi, Montpellier, 1853, Oct.; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1853, No. 143. (C. J. u. S. J.)

Merrem. Essigeinspritzungen gegen Urethritis secundaria. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1853, No. 8. (C. J.)

Milton, John L., On the cure of gleet and obstinate gonorrhoea. — In: Med. Times and Gaz. London, 1853, N. S., VI, p. 519. (I. C.)

Coale. Gleet; its treatment etc. — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1854, N. S., XXVIII, p. 93. (I. C.)

Milton, John L., The treatment of inveterate gonorrhoea and gleet. — In: Med. Times and Gaz. London, 1854, N. S., IX, p. 478. (I. C.)

Lizars, John. (Praktische Bemerkungen über die Behandlung des Nachtrippers und der Spermatorrhöe mit Aetzkali). — In: Med. Times and Gaz. London, 1856, Aug. 2. (S. J.)

Venot. (Concentrirte Injectionen von Eisenperchlorür gegen chronische Blennorrhöe; Tod durch sehr heftige Blasen-Bauchfellentzündung). — In: L'Union méd. Paris, 1857, XI, p. 3. (Div.)

Dick, Henry. Gleet, its pathology and treatment, with woodcuts. London, 1858, 8°, p. 88.

Dick, Henry. Der Nachtripper. Seine Pathologie und Behandlung. Ins Deutsche übersetzt von *Eisenmann.* Würzburg, 1861, 8°, p. 94 u. 3 Taf.

Dick, Henry. Gleet, its pathology and treatment; with a memoir on the treatment of stricture of the urethra by subcutaneous division. IId edition. Illustrated. London, 1866, 8°, pp. VI, 113. (I. C.)

Mercier, L. Aug., De l'urétrite chronique, de ses causes. — In: L'Union méd. Paris, 1858, No. 75, 94, 120, 153, 154. (C. J. u. S. J.)

Otterson, W. C., Remarks on the treatment of gleet by local remedies. — In: New York med. Journ. 1858, 3. Ser., V, p. 219 bis 222. (I. C.)

Harrison, J., (Ueber den Ausfluss aus der Urethra von nicht specifisch tripperartigem Charakter). — In: Lancet, London, 1859, II, No. 19, Nov. (S. J.)

Behrend, Fr. J., Einige Bemerkungen über die Behandlung des chronischen Harnröhrentrippers und weissen Flusses. — In seiner: Syphilidologie, Erlangen, 1860, N. R., II, p. 548—552.

Benporath, Giacomo. Alcuni considerazioni sull' indole della blenorragia uretrale. Dissert. inaug. Padova, 1859. — Referat in: Gazz. med. ital. d. provincie Venete, 1860, III, p. 104, No. 13.

Hachenberg, G. P., On the local treatment of gleet by compression. — In: North American med.-chir. Review, Philadelphia, 1860, IV, p. 869—872. (I. C.)

Domerc. Des écoulements chroniques du canal de l'urètre et de

leur traitement. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1860, XXXIII, p. 30.

Landman, J. B., Over het nut van den nitras bismuthicus basicus bij slependen slijmvloed der pis buis. — In: Nederlandsch Tijdschrift v. Geneeskunde, Amsterdam, 1860, IV, p. 177—179. (I. C.)

Siemon-Dawosky. Die Behandlung des chronischen Männer- und Frauentrippers. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1860, V, p. 139—142.

Wilson, H. B., Iodide of potassium in gleet. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1860—61, V, p. 617. (I. C.)

Otterson. Treatment of gleet. — In: North American med.-chir. Review, Philadelphia; Med. Times and Gaz. London, 1861, II, p. 196.

Allorge, Jos., De la blennorrhée. Thèse. Paris, 1863, 4°, p. 44. (S. J.)

Montanier, Joseph Henri. Du traitement par les bougies de la blennorrhée ou goutte militaire. Paris, 1863, 8°, p. 15. — Aus: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1863, XXXVI, pp. 278, 286.

De l'atrésie du méat urinaire considérée comme cause de suintement habituel après la blennorrhagie. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1863, XXXVI, p. 290.

Allaire. (Ueber chronische Urethritis und deren Behandlung durch progressive Dilatation). — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1865, 3. Sér., XIV, pp. 405, 480; Nov. et Déc. (S. J.)

Ambrosoli, Carlo. (Ueber chronische Harnröhrenentzündung und deren Behandlung.) — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1865, 5. Ser., IV, pp. 77, 153, 247, 325. (Div.)

Davis, H. E., Treatment of gleet and diseases of the prostate by catheterization and local application. — In: Med. Record, New York, 1866—67, I, p. 118. (I. C.)

Stoecker, A., Einige Pariser Neuigkeiten in Bezug auf Behandlung der Krankheiten der Harnwege. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1866, III, p. 278. (I. C.)

Hitzig. Calcaria hypochlorosa gegen Nachtripper. — Berliner klin. Wochenschr. 1867, IV, p. 140.

Zlamál, W., Zur Therapie des chronischen Trippers. — In: Wiener med. Presse, 1867, VIII, pp. 1225, 1255.

Diday. Die neuen Heilmethoden des Nachtrippers. — In: Wiener med. Presse, 1868, IX, No. 42. (S. J.)

Mallez, F., Die Behandlung des chronischen Trippers durch Einblasung pulveriger Substanzen. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1868, XIII, pp. 115, 140, 183, 284.

Sigmund, von. Die neuen Heilmethoden des Nachtrippers. — In: Wiener med. Presse, 1868, IX, p. 991.

Patton, G. R., A new instrument for chronic urethritis. — In: Cincinnati Lancet and Observer, 1869, XII, p. 715—719. (I. C.)

Williamson, T. J., Carbolic acid in gleet. — In: Cincinnati med. Repertory, 1869, II, p. 235. (I. C.)

Winter, J., Heilung einer chronischen Blennorrhöe der Harnröhre durch den inneren Gebrauch des Theers. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1869, XIV, p. 84.

Abarth, Gust. Adolph., On the treatment of chronic gonorrhoea, gleet and leucorrhoea by the application of ice. — In: Med. Times and Gaz. London, 1870, I, p. 385.

Hill, Berkeley. (Ueber die Behandlung chronischer Harnröhrenausflüsse). — In: Lancet, London, 1870, I, p. 302. (Div.)

Otis, Fessenden N., On chronic urethral discharges. Article I st. New York, 1870, 8°, p. 25. — Aus: New York med. Journ. June 1870. (A. C.)

Ledeganck. Sur un cas de guérison spontanée de blennorrhagie chronique. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1871, XXIII, No. 30. (S. J. u. C. J.)

Wehner, J. H., (Suppositorien mit Copaivabalsam und Opium gegen chronischen Tripper.) — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1871, XXVI, p. 151, Febr. 17. (Div.)

Winter, J., Heilung einer chronischen Blennorrhöe der Harnröhre durch den inneren und äusseren Gebrauch des Theeres. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1871, VI, p. 615.

Mastin, C. H., Chronic urethral discharges. — In: Richmond and Louisville med. Journ. Louisville, 1872, XIV, p. 503—532. (I. C.)

Bonnafont. (Ueber Anwendung kaustischer Bougies aus Kalisilikat bei chronischen katarrhalischen Affektionen der Harnröhrenschleimhaut und der Tuba Eustachii.) — In: L'Union méd. Paris, 1873, No. 21. (S. J.)

Lorrey, G., De l'emploi des bougies médicamenteuses dans le traitement de la blennorrhagie et principalement de la blennorrhagie chronique. — In: Annales de dermat. et de syphiligr. Paris, 1873, No. 1. (C. J.)

Wilders, John St. S., On the treatment of gleet by insufflation of astringent remedies. — In: Lancet, London, 1873, I, p. 802.

Hill, Berkeley. A clinical lecture on gleets. — In: Lancet, London, 1875, I, p. 223—227.

Milton, J. L., Gleet, and its relation to urethral stricture. New York, 1875, 8°. (Div.)

Otis, F. N., Gleet, and its relations to urethral stricture. New York, 1875, 8°. (Div.)

Tartenson, Leçons cliniques sur une nouvelle méthode de traitement de la blennorrhée (goutte militaire). IIe édition. Paris, 1875, 8°, p. 32. (R.)

Chiene, John. Note on the treatment of gleet. — In: Med. Times and Gaz. London, 1876, I. p. 686.

Krukovski, L. P., K. patol. anatom. chronichesk. blennorroinago vospalenija jaichka. (Inaug.-Dissert.) St. Petersburg, 1876, 8°, p. 30 u. 2 Taf.

Otis, F. N., On stricture as an initial cause of gleet, with remarks on the urethral calibre. — In: New York med. Journ. 1876, XXIII, p. 337—364.

Sands, H. B., On the causes of gleet and on the calibre of the urethra. — Ebenda, p. 225—245. (I. C.)

Suender, E., La gota militar. Madrid, 1876, 4°, p. 8. (R.)

Walicki. (Behandlung von chronischen, katarrhalischen und gonorrhoischen Entzündungen der Harnröhre durch Einstäubung, unter Anwendung eines Dilatator urethrae.) — In: Medycyna, Warszawa, 1876, No. 31. (Div.)

Will, J. C. Ogilvie. Note on the treatment of gleet by isolation. — In: Med. Times and Gaz. London, 1876, II, p. 435.

On gleet and especially on its relations to stricture of the urethra. (Discussion in der Medical Society of the Country of New York.) — In: Med. Record, New York, 1876, XI, p. 177—179. (Div.)

Duncan, Matthew. (*Massiah.*) Persistent gonorrhoea of the duct of the left gland of Duverny. — In: Lancet, London, 1877, I, p. 313.

Gschirhakl. Zur Behandlung des chronischen Harnröhrentrippers. Vorläufige Mittheilung aus der Abtheilung des Professor Reder in Wien. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1877, IV, p. 495—510.

Gschirhakl. Ueber den chronischen Tripper der männlichen Harnröhre. — In: Wiener med. Presse, 1877, XVIII, p. 695.

Matthews, G. E., Cantharides in gleet. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1877, I, p. 157. (I. C.)

Winternitz, Wilh., Die Kühlsonde (Psychrophor) ein Mittel zur Heilung von Pollutionen, Spermatorrhöe, chronischer Gonorrhöe und verwandten Zuständen. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1877, XIV, No. 28. (S. J.)

Gross, Samuel W., The causes and treatment of gleet. — In: Med. Record, New York, 1878, XIV, p. 261—263. (I. C.)

Mandillon, J., De la nécessité de la cautérisation uréthrale dans le traitement de la blennorrhée. Nouveau procédé. — In: Le Bordeaux médical, 1878, No. 1, 3, 7, 8, 9. (C. J.)

Will, J. C. Ogilvie. Clinical remarks on gleet, its causes and treatment. — In: Edinburgh med. Journ. 1878—1879, XXIV, p. 882—890. (I. m.)

Auspitz. Ueber die chronische Entzündung der männlichen Harnröhre. Drei klinische Vorlesungen. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1879, VI, p. 1—72 u. 1 color. Taf.

Bauer, L., Gonorrhoea. The approved method of its treatment a failure; a new and efficient plan; gleet inseparable from stricture;

a new instrument for internal urethrotomy. — In: St. Louis clinical Record, 1879, V, p. 270—273. (I. m.)

Lederer (in Hořič). Ueber die Kühlsonde (Psychrophor). Ein Mittel zur Heilung von Pollutionen, Spermatorrhöe, chronischer Gonorrhöe und verwandten Zuständen. — In: Wiener med. Presse, 1879, XX, p. 306.

Otis, F. N., Clinical remarks on contracted meatus as a cause of gleet and retention of urine. — In: Hospital Gaz. New York, 1879, V, p. 106.

Pollák, Samuel. Ueber die Wirkung der Kühlsonde (Psychrophor) gegen chronische Blennorrhöe der Harnröhre und gegen reizbare Schwäche des Geschlechtslebens. Vortrag, gehalten in der Section für interne Medicin der XX. Wanderversammlung ungarischer Aerzte und Naturforscher. Aus dem Ungarischen übersetzt von *Carl Stadler*. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1879, XIV, pp. 517, 529.

Trevilian, J. G., Injection of quinine in chronic gonorrhoea. — In: Southern Clinic, Richmond, 1879—1880, II, p. 202. (I. m.)

Harrison, R., On the treatment of gleet and the prevention of stricture by irrigation of the urethra. — In: Lancet, London, 1880, I, p. 760—762.

Krówczyński, J., Leczenie wiewióra przewleklego. — In: Przegląd lekarski, Krakówie, 1880, XIX, pp. 1, 19, 31, 41, 61, 78.

Oberländer, Zur Nosologie und Therapie des chronischen Katarrhs der menschlichen Urethra. — In: Jahresber. d. Gesellsch. f. Natur- u. Heilk. in Dresden, 1880—81, p. 44—48.

The urethral irrigator for the treatment of gleet and the prevention of stricture. — In: British med. Journ. London, 1880, II, p. 745.

Ford, W. H., Chronic gleet; stricture of large calibre at the bulb; prostato-cystitis; deep internal urethrotomy; pyaemie; eighteen abscesses opened; purulent epididymitis; recovery. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1881, XLI, p. 343—351.

Ravogli, A., Sulle alterazioni patologiche dell' uretra consecutive alla blenorrea cronica. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1881, N. S., III, p. 673—686.

Weiser, C., Zur Therapie der chronischen Harnröhrenflüsse und des Cystospasmus. — In: Mittheil. d. Wiener med. Doct.-Coll. 1881, VII, p. 208—211.

Blackwood, W. R. D., The treatment of gleet by electricity. — In: Philadelphia med. Times, 1882—83, XIII, p. 77—80.

Vajda. Ueber einige seltene Befunde bei der chronischen Blennorrhöe der männlichen Harnröhre. — In: Wiener med. Wochenschr. 1882, XXXII, pp. 1097, 1133.

Guyon, F., De l'uréthrite chronique; influence des diathèses sur sa marche et ses complications. — In: Journ. de méd. et chir. prat. Paris, 1883, LIV, p. 156—161.

Jamin, A. H. Robert. Étude sur l'uréthrite chronique blennorrhagique. Thèse. Paris, 1883, 4°, p. 230.

Langlebert. Traitement de la blennorrhée (uréthrite ou blennorrhagie chronique, goutte militaire, suintement etc.) — In: Thérap. contemporaine méd. et chir. Paris, 1883, III, p. 511.

Main, J. S., Active local treatment in gleet. — In: British med. Journ. London, 1883, I, p. 310.

Garland, G. M., The treatment of gleet and gonorrhoeal strictures by Otis's method. — In: Boston med. and surg. Journ. 1884, CX, p. 181.

Grünfeld, Jos., Behandlung des chronischen Trippers. — In: Centralbl. f. d. ges. Therapie, Wien, 1884, II, p. 145—159.

Horovitz, A., Zur Behandlung der chronischen Blennorrhagien. — Ebenda, p. 337—340.

Pontoppidan, E., Om Diagnosen og Behandlingen af den kroniske Uretritis. — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1884, 3. R., II, p. 1177—1189.

Van Vyve. Note sur le traitement de l'uréthrite chronique par la méthode des instillations de M. le Prof. Guyon. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1884, 3. Sér., XXVI, p. 27—35.

Bastard, F., Contribution à l'étude de l'uréthrite chronique. Thèse. Lyon, 1885, 4°, p. 128.

Casper, L., Die Behandlung der chronischen Gonorrhöe mit cannelirten Sonden. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1885, XXII, p. 806—810; Lancet, London, 1886, I, p. 246—248.

Diday, P., La chaudepisse inexpugnable. — In: Lyon méd. 1885, XLVIII, p. 554—558.

Harrison, R., On the treatment of some chronic forms of suppuration from the male urethra. — In: Lancet, London, 1885, II, p. 426.

Hudson, T. J., Note on the treatment of urethral gleet by medicated metal bougies. — Ebenda, I, p. 1032.

Appel, J., Die Sondenbehandlung des chronischen Trippers. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1886, V, p. 304—308.

Ball, O. D., The treatment of chronic specific urethritis in the male. — In: Albany med. Annals, 1886, VII, p. 161—166.

Craig, J. H., The local use of liquid ergot, normal in chronic gonorrhoea. — In: Med. Age, Detroit, 1886, IV, p. 341.

Teltz. Eine Modifikation der Casper'schen cannelirten Sonden für die Behandlung der chronischen Gonorrhöe. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1886, XXIII, p. 393.

Gerdien, Ueber das zweckmässigste Verfahren zu urethralen Injektionen bei chronischer Gonorrhöe. — In: Illustr. Monatsschr. f. ärztl. Polytechn. Bern, 1886, VIII, p. 269.

Morris, R. T., Some remarks about common gleet. — In: New York med. Monthly, 1886—1887, I, p. 36.

Settier, A., Algunas palabras sobre la anatomia patológica de la urétritis simple crónica. — In: Siglo méd. Madrid, 1886, XXXIII, p. 514—517.

Hanquet. Des uréthrites chroniques et de leur traitement local. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1887, 3. Sér., XXXI, p. 288 bis 315.

Lamarque, H., Uréthrite blennorrhagique chronique. — In: Gaz. hebdomad. d. sciences méd. de Bordeaux, 1887, VIII, p. 579; 1888, IX, pp. 6, 28.

Neelsen, F., Ueber einige histologische Veränderungen in der chronisch entzündeten männlichen Urethra. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1887, XIV, p. 837—850 u. 2 Taf.

Oberländer und Neelsen. Zur Pathologie und Therapie des chronischen Trippers. — Ebenda, pp. 477—541, 637—675 u. 3 Taf.

Oberländer. Ueber die papillomatöse Schleimhautentzündung der männlichen Harnröhre. — Ebenda, p. 1077—1100 u. 1 Taf.

Oberländer und Neelsen. Beiträge zur Pathologie und Therapie des chronischen Trippers. Wien, 1888, 8^0, pp. VIII, 161 und 7 Taf. — Sonderdruck aus Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis. Wien, 1887—1888.

Planner, R. v., Zur Behandlung des chronischen Trippers. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1887, VI, p. 255—266.

Schleuss, Hermann. Zur Aetiologie und Therapie der chronischen Gonorrhöe. Inaug.-Dissert. Halle, 1887, 8^0, p. 40.

Unna, P. G., Die Salbensonde bei Behandlung der chronischen Gonorrhöe. — In: Therap. Monatsh. Berlin, 1887, I, pp. 176, 220.

Casarini, G., Alcune osservazioni sulla cura dell' uretrite cronica. — In: Rassegna di scienze med. Modena, 1888, III, p. 505—508.

Feleki, Hugo. Eine medicamentöse Sonde zur Behandlung der chronischen Blennorrhöe. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1888, p. 1072—1073, No. 47. (I. s.)

Finger, E., Die Therapie der chronischen Urethritis. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1888, XXXIII, pp. 95, 108.

Neuhaus, M., Einige freimüthige Bemerkungen zur Therapie des chronischen Trippers. — In: Deutsche Med.-Zeitg. Berlin, 1888, No. 16; Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1888, No. 20. (I. s.)

Oberländer. Zur Pathologie und Therapie des chronischen Trippers. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1888, VII, p. 653—677.

Schaefer, F., Zur Behandlung der chronischen Urethritis. — In: Breslauer ärztl. Zeitschr. 1888, X, p. 289—291.

Streitz. Uréthrite chronique, goutte militaire, fluxus passivus; usage de la sonde molle ou cathéter de Nélaton, dans le traitement de cette affection. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1888, 3. Sér., XXXIII, p. 239—246.

Szadek (*Schadek Schadeck*), Karol. Przyczynek do mechanicznego

leczenia rzeżączki przenlekłej. We Lwowie, 1889, 8°, p. 8; — aus: Waidomości Lekarskie, 1888.

Antrophores, or spring bougies, for the treatment of gleet. — In: British med. Journ. London, 1888, II, p. 886.

Bender, Max. Ueber die Behandlung der chronischen Gonorrhöe. — In: Arch. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1889, XXI, p. 367 bis 380.

Du Castel. De la blennorrhagie chronique et de son traitement. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1889, LXII, p. 542—544.

Fordyce, J. A., A resume of the views of Dr. Oberländer on the pathology and therapeutics of chronic gonorrhoea. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1889, VII, p. 19 bis 24.

Meyer, H., Zur Verhütung der Ausbreitung der chronischen Gonorrhöe und ihrer Complicationen. — In: Corresp.-Blatt f. schweiz. Aerzte, Basel, 1889, XIX, pp. 225, 257.

Szadek, Karl. Die Salben-Sondenbehandlung der chronischen Urethritis. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1889, XXIV, pp. 217, 229, 241, 253; Sonderdruck, Wien, 1889, 8°, p. 15.

Szadek, Karl. Ein Beitrag zur Salbensondenbehandlung der chronischen Urethritis. — In: Arch. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1889, XXI, p. 171—178.

Stricturen der Harnröhre.

Allgemeine Abhandlungen.

Lacuna, Andreas. Methodus cognoscendi extirpandique excrescentes in vesicae collo carunculas. Romae, 1551, 12°, 24 Blätter. (A.)

Ferro (*Ferri, Ferrus, Ferrius*), Alfonso. De carunculo sive callo, quae cervici vesicae innascuntur, ad Philippum Archintum. Lugduni, 1553, 4°, dasselbe ebenda, 1559, 4°, Antwerpiae, 1581, 4° und in Conrad Gessner's de chirurgia scriptores optimi. Tiguri, 1555, fol. (A. u. Hal.)

Diaz, Franciscus. Tratado de todas las enfermedades de los riñones, vexiga, y carnosidades de la verga, y orina. Madrid, 1588, 4°. (A. u. Hal.)

Lariza, Michael. Libro de chirurgia que trada sobre las llagas en general, que escrivo G. Gauliaco, con un tratado en qual enseña el modo de curar las carnosidades que estan en la via de la orina. Valencia, 1592, 8°. (G.)

Scacchus, Durantus. Subsidium medicinae, in quo quantum docta manus praestet ad immanes morbos euellendos elucescit. Urbini, 1596, 8°. (G.)

Loyseau, Guillelmus. Observations médicinales et chirurgicales avec histoires, noms, pays, saisons et témoignages. A Bordeaux, 1617, 12°. (A.)

Brunner, Johann Conrad. De caruncula in urethra. — In: Acad. Caesareo-Leopold. natur. curios. Ephemerides. Cent. I et II. Norimbergae, 1712, p. 143. observ. 71. (G. u. E.)

Casus von einer gäntzlichen Verhaltung des Urins nach vorhergegangener Gonorrhoea virulenta. — In: Med. u. chir. Berliner wöchentl. Nachrichten, Berlin, 1742, II, p. 66—76.

Montagne. Sur des excroissances dans le canal de l'urèthre. — In: Consultations choisies de plusieurs médecins célèbres de l'univ. de Montpellier. A Paris, 1750, V, p. 237—246.

Montagne. Sur des carnosités dans l'urèthre. — Ebenda, p. 290 bis 295.

Sharp, Samuel. A critical enquiry into the present state of surgery. IIId edit. London, 1754, 8°, p. 314. (G. u. A. C.)

Warner, Joseph. Cases of surgery with remarks. London, 1754, 8°. (G.)

Bromfield, William. On the diseases of the urethra. — In dessen: Chirurgical observations and cases. London, 1773, 8°, II, p. 288 bis 341.

Wathen, Jonathan. Stricture of urethra. — In: Memoirs of the med. soc. of London, 1787, I, p. 290.

Sabatier. Sur la nature et le traitement des rétrécissements de l'urèthre. — In: La méd. éclairée par les sciences phys. Paris, 1791, I. (Div.)

Fonshee, John H., An inaugural essay on strictures in the urethra. Philadelphia, 1799, 8°, p. 39 u. 1 Taf. (A. C.)

Sherwen, John. Observations on the diseased and contracted urinary bladder, and frequent painful micturition; with some cautions respecting the use of the caustic bougie in the treatment of strictures of the urethra. To which are added observations on the schirro, contracted rectum ... London, 1799, 8°, p. 56. (A. C.)

Latta, James. Krankheiten des männlichen Gliedes (Stricturen, Phimosis, Paraphimosis). — In seinem: System d. prakt. Wundarzneik. Aus d. Engl. v. *F. L. Augustin.* Berlin, 1801, 8°, I, p. 341—361.

Berlinghieri. Abhandlung über die Verengerungen der Harnröhre. — In: Neues Journ. d. ausländ. med.-chir. Literatur, Berlin, 1802, I. (Div.)

Hollingsworth, Arthurus R., De urethrae strictura. Dissert. inaug. Edinburgi, 1805, 8°, p. 34. (I. C.)

Lebraud. Sur les rétrécissements chroniques de l'urèthre. Paris, 1805. (Div.)

Luxmoore, Thomas. Practical observations on strictures of the urethra, with cases illustrative of the comparative merits of the caustic and common bougie; also remarks on fistula in ano, and an improved method of treating tinea capitis. With annexed cases. London, 1809, 8°, p. 215. — Dasselbe, und: To which is now

subjoined an appendix containing an improved method of treating urethral complaints by the employment of a new instrument, as well as by the catheter; with cases. Third edition. London, 1814, 8°, pp. VII, 115.

Sömmerring, Sam. Thom., Ueber die tödtlichen Krankheiten der Harnblase und der Harnröhre alter Männer. Eine von der k. k. med.-chir. Josefs-Academie zu Wien gekrönte Preisschrift. Frankfurt a. M., 1809, 8°, u. 1822, 8°. (Hac. u. E.)

Wadd, Will., Practical observations on the nature and cure of strictures in the urethra. London, 1809. (Div.)

Bliss, James C., An inaugural dissertation on permanent strictures of the urethra. New York. 1815, 8°, p. 46. (I. C.)

Pelletan, Gabriel Philippe. Sur la rétention d'urine occasionnée par le rétrécissement du canal de l'urètre. Thèse. Paris, 1815, 4°, pp. VI, 7—36. (A. C.)

Howship, John. Practical observations on the diseases of the urinary organs; particularly those of the bladder, prostate gland, and urethra. London, 1816, 8°, pp. XX, 274 u. 4 Taf.

Howship, John. Practische Bemerkungen über die Krankheiten der Harnwerkzeuge; vorzüglich über die der Blase, Vorsteherdrüse und Harnröhre. Aus dem Englischen. Leipzig, 1819, 8°, pp. VIII, 232 u. 4 Taf.

Liston, Robert. An essay on strictures of the urethra, and some of their consequences. Edinburgh, 1818, 8°, p. 46. (I. C.)

Mayo, Herbert. De urethra ejusque constrictione. Dissert. inaug. Lugduni Batavorum, 1818, 8°, p. 60.

Petit, Antoine. Mémoire sur la rétention d'urine, produite par les rétrécissements du canal de l'urètre, ou parallèle des trois principales méthodes qui ont été employées, jusqu'à ce jour, pour le traitement de cette maladie; parallèle dans lequel on prouve, par des faits, la prééminence et l'innocuité du traitement par le caustique, perfectionné par l'auteur: lu à l'Institut de France. Paris, 1818, 8°, pp. IV, 130. (A. C.)

Arnott, James. Treatise on strictures of the urethra containing an account of improved methods of treatment, with an appendix noticing the application of a new instrument to the treatment of enlarged prostate gland, gleet, fistula and other diseases of the urethra, oesophagus and rectum. London, 1819, 8°, pp. XVIII, 183 u. 3 Taf.

Bell, Carl. Abhandlung über die Krankheiten der Harnröhre, der Harnblase, der Vorstehdrüse und des Mastdarms. Mit kritischen Noten über die Zusätze zu den fremden Ausgaben dieses Werks und über die Meinungen der fremden Schriftsteller über die abgehandelten Krankheiten von *John Shaw*. Nach der neuen ganz umgearbeiteten Auflage vom Jahre 1820. Aus dem Englischen. Weimar, 1821, 8°, pp. XVIII, 332 u. 1 Taf. — Auch als Bd. II der Chir. Hand-Bibliothek, Weimar, 1821.

Davau, Eugène. Considérations générales sur le rétrécissement organique du canal de l'urètre, considéré comme cause de la rétention d'urine. Thèse. Paris, 1820, 4°, pp. VI, 7—48. (I. C.)

Rougier, J. B., Considérations générales sur l'urètre, sur ses rétrécissemens organiques, et sur le meilleur mode de traitement. Thèse. Paris, 1820, 4°, pp. VI, 7—23. (A. C.)

Bingham, Robert. Practical essays on strictures of the urethra, and diseases of the testicles, including observations on fistula in perineo and hydrocele. Illustrated by numerous cases and an engraving, and prefaced with some remarks on life and organization. London, 1821, 8°, p. 357 u. 1 Taf. (A. C.)

Birch, Deburgh. De strictura stabili in urethra. Dissert. inaug. Edinburgi, 1821, 8°, p. 16. (I. C.)

Jassoy, E. F. und Harweng, F., Einige Bemerkungen über die Verengerungen der Harnröhre und deren Behandlung. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1821, XI, p. 137—156.

Montaudon, Charles. Sur les rétrécissemens organiques de l'urètre, et sur les accidens qui en sont la suite. Thèse. Paris, 1821, 4°, p. 25. (A. C.)

Wilson, James. Lectures on the stricture and physiology of the male urinary and genital organs of the human body, and on the nature and treatment of their diseases; with plates. London, 1821. (Hac.)

Ducamp, Théodore. Traité des rétentions d'urine causées par le rétrécissement de l'urètre, et des moyens à l'aide desquels on peut détruire complètement les obstructions de ce canal. A Paris, 1822, 8°, pp. XXIX, 285 u. 5 Taf.; Deuxième édition. Paris, 1823, 8°, pp. XVI, 320 u. 5 Taf.; IIIe édition. Paris, 1825, 8°, pp. 336 u. 5 Taf. — Aus dem Französischen. Leipzig, 1823, 8°, pp. XIV, 441 u. 5 Taf. — Translated from the French, with notes and additions by *Wm. M. Herbert*. New York, 1827, 8°, pp. VIII, 219. — Prima versione Italiana con note sulla terza edizione Parigina del *Felice Pagliano*. Milano, 1836, 8°, p. 292 u. 5 Taf.

Leroy, J. J. T., De la rétention d'urine dans la vessie par suite du rétrécissement organique de l'urètre, des accidents qui peuvent en être la suite, et du traitement convenable à ces diverses affections. Thèse. Paris, 1822, 4°, p. 25. (A. C.)

Rutz, J. Stephanus. De urethrae stricturis. Dissert. inaug. Landishuti, 1822, 8°, p. 31.

Gilligan, Michael. De strictura urethrae. Dissert. inaug. Edinburgi, 1823, 8°, p. 15.

Hooper, George Symes. Sur les rétrécissemens organiques de l'urèthre. Thèse. Paris, 1823, 4°, p. 31. (I. C.)

Kothe, Wilhelm. Die Harnröhren-Strictur und deren Heilung. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1823, XV, p. 3—38.

Renou, William. Practical observations on stricture and other diseases of the urethra; describing an effectual mode of cure by an internal medicine; and proving the application of instruments unnecessary . . . illustrated by cases. And on the origin, symptoms, and treatment of stricture in the rectum. IIId edition. London, 1823, 8°, p. 65. (A. C.)

Desales, B. F., Dissertation sur les rétrécissemens organiques de l'urèthre, considérés comme cause de la rétention d'urine, suivie de quelques remarques sur les convéniens attachés au mode de traitement par cautérisation. Thèse. Paris, 1824, 4°, pp. VI, 7—39. (A. C.)

Dubouchet de Romans, H., Abhandlungen über Urinverhaltungen, die gewöhnlich von einer oder mehreren Verengerungen der Harnröhre herrühren, nebst Ducamps Mittel dagegen. Mit einer neuen modifizirten Heilmethode versehen. Aus dem Französischen von *G. Wendt.* Leipzig, 1824, 8°. (E.)

Lacroix, Jean Jacques. Quelques considérations sur les rétrécissemens organiques du canal de l'urètre chez l'homme, et sur leur traitement. Thèse. Paris, 1824, 4°, p. 18. (I. C.)

Lallemand, Fr., Observations sur les maladies des organes génito-urinaires. Paris, 1824—1827, 8°, II. (Div.)

Lallemand, F., Beobachtungen über die Krankheiten der Harnwerkzeuge. Theil I: Ueber Verengerungen der Harnröhre und deren Behandlung. Theil II: Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, enthaltend: Neue Beobachtungen über die Verengerungen der Harnröhre und deren Behandlung. Praktische Bemerkungen über nicht-kontagiöse Ausflüsse und chronische (inveterirte) Tripper und deren Heilung durch die Kauterisazion. Chronische Entzündungen des Blasenhalses und deren glückliche Heilung durch die Kauterisazion. Aus dem Französischen und mit Anmerkungen begleitet von *A. W. Pestel.* Leipzig, 1825—1828, 8°, II, pp. X, 198; 262 u. 4 Taf.

Lisfranc, Jacques. Des rétrécissemens de l'urètre. Thèse. Traduite du latin, avec des notes par *J. B. Vésignié* et *J. B. Ricard.* Paris, 1824, 8°, pp. XVI, 148. — Aus dem Französischen. Leipzig, 1824, 8°, pp. IV, 146.

Macilwain, George. A treatise on stricture of the urethra; designed as a manual for the treatment of that complaint; and addressed chiefly to students and junior practitioners. London, 1824, 8°, pp. XII, 138 u. 1 Taf.

Macilwain, George. Surgical observations on the more important diseases of the mucous canals of the body; being a second edition of the author's treatise on strictures of the urethra (etc.) London, 1830, 8°, pp. XIII, 337, 1 Taf. u. 1 Tab.

Knaffl, Carolus Guilelmus. Dissert. inaug. de stricturis urethrae. Viennae, 1825, 8°, p. 49.

Periat, L. C., Sur le rétrécissement chronique de l'urètre. Thèse. Paris, 1825, 4°, p. 46. (A. C.)

Tertrais, M. D., Sur les rétrécissements de l'urètre. Thèse. Paris, 1825, 4°, p. 23.

Amussat. Observation sur un rétrécissement de l'urètre, compliqué de catarrhe de la vessie, et guérir à l'aide des injections et de l'urétrotomie. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1826, I, p. 423—429.

Cittadini, Luigi. Sopra gli stringimenti organici dell' uretra. — In: Annali univers. di med. Milano, 1826, XXXVII, p. 401—404.

Salle, Eusèbe de. Observations sur les rétrécissements de l'urètre; traités d'après la méthode de Ducamp. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1826, III, p. 429—447.

Schünemann, E. A., De urethrae stricturis. Berolini, 1826, 8°. (Div.)

Chauvier, Marie Jean Baptiste Théophile. Dissertations sur les rétrécissemens organiques de l'urèthre. Thèse. Paris, 1827, 4°, p. 27. (A. C.)

Jameson, H. G., (Ueber Harnröhrenverengerungen). — In: London med. Recorder, 1827, VII, pp. 25, 687; XII, p. 329. (Hac.)

Malaure, Arnauld Ulysse. Sur les rétrécissemens de l'urètre. Thèse. Paris, 1827, 4°, p. 33. (A. C.)

Amussat. Rétrécissemens de l'urèthre. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1828, III, p. 158.

Castel, J. J., Dissertation sur les rétrécissemens du canal de l'urètre, et sur leurs différens modes de traitement. Thèse. Paris, 1828, 4°, p. 42. (A. C.)

Courtenay, C. B., Practical observations on strictures of the urethra and rectum . . . XI. edition . . . with observations and practical comments on gleet, seminal weakness, and the miseries occasioned by self-abuse, (etc.) London, 1828, 8°, p. 104. (I. C.)

Stafford, R. A., A series of observations on strictures of the urethra, with an account of a new method of treatment successfully adopted in cases of the most obstinate and aggravated form of that disease. London, 1828, 8°. (Div.)

Curbelo-Guerra, B., Dissertation sur les rétrécissemens de l'urètre. Thèse. Paris, 1829, 4°, p. 25. (I. C.)

Guillard, Stanislas P. B., Considérations sur les rétrécissemens de l'urètre. Thèse. Paris, 1829, 4°. p. 35. (A. C.)

Hibon, Abel. Dissertation sur les rétrécissemens du canal de l'urètre et leur traitemens. Thèse. Paris, 1829, 4°, p. 20. (A. C.)

Bartels. Sur le rétrécissement de l'urèthre chez l'homme. — In: Journ. complement. des sciences méd. Paris, 1830, Mars; Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1830, II, p. 455—459.

Bossion, J. L., Des rétrécissemens de l'urètre et de leurs différens modes de traitement. Thèse. Paris, 1830, 4°, p. 43 u. 1 Taf. (A. C.)

Hammick, Stephen L., Practical remarks on amputations, fractures, and strictures of the urethra. London, 1830, 8°, p. 266.

Kleine, Johannes Fridericus. De urethrae strictnris. Dissert. inaug. Berolini, 1830, 8°, p. 32.

Koehler, Louis. Des rétrécissemens de l'urètre et de leur traitement. Thèse. Paris, 1830, 4°, p. 61. (A. C.)

Racine, François Julien Sincère. Des rétrécissemens de l'urètre et de leur traitement. Thèse. Paris, 1830, 4°, pp. VI, 7—65. (A. C.)

Alizard, Charlemagne. Essai sur le rétrécissement organique de l'urètre, considéré comme cause de la rétention d'urine et sur le traitement convenable à cette affection. Thèse. Paris, 1831, 4°, pp. VI, 7—36. (I. C.)

Petit, A., Leçons du Dr. *Amussat* sur les rétentions d'urine causées par les rétrécissements du canal de l'urètre et sur les maladies de la prostate; publiées sous ses yeux. Paris, 1832, 8°, pp. VI, 224 u. 3 Taf. — Translated from the French by *James P. Jervay*. Charleston, 1836, 8°, p. 246 u. 3 Taf. — Dasselbe: Philadelphia, 1840, 8°, p. 103 u. 3 Taf. — Aus dem Französischen von *Lorch*. Mainz, 1833, 8°, pp. VIII, 116 u. 4 Taf. — Dasselbe in: Chir. Handbibliothek, Weimar, 1833, 8°, XV, pp. X, 150 u. 1 Taf. in 4°.

Brodie, B. C., Lectures on the diseases of the urinary organs. London, 1832, 8°, pp. VI, 306.

Brodie, B. C., Vorlesungen über die Krankheiten der Harnwerkzeuge. Aus dem Englischen. — In: Chir. Handbibliothek, Weimar, 1833, 8°, XV, pp. VI, 244.

Clerc, Ih. Eugène. Observations sur les rétrécissemens du canal de l'urètre, suivies de quelques propositions sur cette maladie. Thèse. Paris, 1832, 4°, pp. VIII, 9—32. (A. C.)

Mello. Beobachtung einer Verengerung der Harnröhre nebst Harnverhaltung, zwölf Jahre alt und für unheilbar gehalten; Anwendung des Aetzmittels; radikale Heilung. — In: Froriep's Notizen, Weimar, 1832, No. 711.

Phillips, Benjamin. A treatise on the urethra; its diseases, especially stricture and their cure. London, 1832, 8°. (Div.)

Poupinel de Valancé, Théodore André. Sur le rétrécissement du canal de l'urètre. Thèse. Paris, 1832, 4°, p. 28. (A. C.)

Vigna, Clemente. Avvertenze generali tendenti a dimonstrare quale sia la principale cagione degli stringimenti d'uretra; quali siano i mezzi onde impedirne la sorgente, e quali quelli atti ad agevolarne la cura e condurre l'ammalato alla perfetta e radicale guarigione. — In: Annali univers. di med. Milano, 1832, LXII, p. 272 bis 287.

Winzheimer, Matthias. Ueber die organische Harnröhrenverengerung und die verschiedenen Untersuchungs- und Heilungsmethoden. Erlangen, 1832, 4°, pp. VIII, 70 u. 4 Taf.

Coyteux-Duportal, Jean Adolphe. Des rétrécissements du canal de l'urètre. Thèse. Strasbourg, 1833, 4°, p. 26.

Darroze, Louis René. Dissertation sur les rétrécissemens de l'urètre. Thèse. Paris, 1833, 4°, p. 34. (A. C.)

Saulsohn, Sigismund. De urethrae stricturis. Dissert. inaug. Berolini, 1833, 4°, p. 60 u. 2 Taf.

Kreittmann, Johannes Josephus., De strictura urethrae. Dissert. inaug. Monachii, 1835, 8°, p. 16.

Seifert. Strictura urethrae, Harnröhrenverengerung. — In Rust's theor.-prakt. Handb. d. Chir. Berlin u. Wien, 1835, 8°, XV, p. 382—428.

Tanchou, S., Traité des rétrécissemens du canal de l'urètre et de l'intestin rectum, contenant l'appréciation des divers moyens employés dans le traitement de ces maladies. Paris, 1835, 8°, p. 274 u. 3 Taf. — Aus dem Französischen von *Raimund Dietrich Brachmann.* Nebst einer Vorrede von *Karl August Kuhl.* Leipzig, 1836, 8°, pp. XX, 232 u. 3 Taf.

Thiaudière. (Neue Art von Harnröhrenverengerung und neues Operationsverfahren). — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1835, VII, L. 7. (C. J.)

Zanders. Ueber die Verengerungen der Harnröhre im Allgemeinen und über deren Behandlung mit Darmsaiten ins Besondere. — In: Graefe u. Walther's Journ. d. Chir. u. Augenheilk. Berlin, 1835, XXIII, p. 545—590.

Cornay, Joseph Émile. Des rétrécissemens organiques de l'urètre. Thèse. Paris, 1836, 4°, p. 18. (A. C.)

Hahn (in Stuttgart). Ueber Harnröhren-Verengerungen und deren Behandlung. — In: Med. Annalen, Heidelberg (1836), II, Heft 4; Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1838, XVIII, p. 74—76.

Heidenreich. Ueber Krankheiten der Harnröhre. — In: Graefe u. Walther's Journ. d. Chir. u. Augenheilk. Berlin, 1836, XXIV, p. 604—611.

Laugier, Stanislas. Des rétrécissemens de l'urètre et de leur traitement. Thèse. Paris, 1836, 4°, p. 74. (I. C.)

Stafford, R. A., On perforation and division of permanent stricture of the urethra by the lanceted stilettes, with observations on the nature and treatment of spasmodic and inflammatory strictura, and on various other urethral affections. Third edition. London, 1836, 8°, pp. V, 324. (S. J.)

Bermond, M. F. A. Eugène. Considérations pratiques sur les rétrécissemens du canal de l'urètre, suivies d'un essai sur les tubercules d'après les travaux cliniques les plus récens de M. le professeur Lallemand. Montpellier, Paris. 1837, 8°, p. 151.

Civiale. Traité pratique sur les maladies des organes génito-urinaires. Première partie: maladies de l'urètre. Paris, 1837, 8°, pp. XIX, 439 u. 3 Taf. (S. J.)

Leclerc, Eugène. Examen sommaire des rétrécissements organiques de l'urèthre. Thèse. Montpellier, 1837, 4°, p. 27.

Michaelis (Berlin). Harnröhrenverengerung. — In: Encykl. Wörterb. d. med. Wissensch. Herausg. v. d. Prof. d. med. Fak. zu Berlin, 1837, 8°, XV, p. 508—564.

Bell, Charles. Von den Stricturen der Urethra. — In seinen: Grundlehren d. Chir. aus d. Engl. v. *C. A. Mörer*. Berlin, 1838, 8°, I, p. 280—289.

Arntzenius, J. A., Verhandeling over de organische Gebreken der Urethra. Utrecht, 1840, 8°, p. 443 u. 1 Atlas mit 16 Taf. in fol. (S. J).

Hauser, Franz. Einige Bemerkungen über Harnröhren-Stricturen. — In: Med. Jahrb. d. k. k. österreich. Staates, Wien, 1840, XXXII, p. 201—209.

Martial-Dupierris. Mémoire sur les rétrécissements organiques du canal de l'urètre et sur l'emploi des nouveaux instruments de scarification, pour obtenir la cure radicale de cette maladie, suivi d'un appendice sur le traitement des rétrécissements par la malaxation. Avec planches. Paris, 1840, 8°, p. 120. (Div.) Dasselbe ebenda 1848, 8°. (S. J.)

Raehlmann, Andreas. De urethrae virilis strictura organica. Dissert. inaug. Bonnae, 1840, 8°, p. 32.

Nethe, Joannes Theodorus. De stricturis urethrae. Dissert. inaug. Berolini, 1841, 8°, p. 31.

Wade, Robert. Practical observations on the pathology and treatment of stricture of the urethra; with cases. London, 1841, 8°, pp. IV, 149. (Div.)

Wade, Robert. On stricture of the urethra, its pathology and treatment, comprising observations on the curative powers of potassa fusa in that disease; with cases. Second edition. London, 1849, 8°, p. 247. (S. J.)

Wade, Robert. Stricture of the urethra; its complications and effects. A practical treatise on the nature and treatment of those affections. IVth edition enlarged. London, 1860, 8°, pp. XII, 354. (A. C.)

Cock, Edward. (Ueber Strictur, Catheterismus und falsche Wege der Harnröhre). — In: Guy's Hosp. Reports, London (1842) VI, p. 131; Schmidt's Jahrbücher, 1843, XL, p. 316—318.

Cruveilhier. (Ueber die Verengerung der Harnröhre und Hypertrophie der Blase). — In: Annales de la chir. franç. et étrang. Paris, 1842, Févr. (Div.)

Bonnaric, J. J. A., Essai sur les rétrécissements organiques de l'urèthre. Thèse. Paris, 1843, 4°, p. 46.

Courtenay, Francis B., On the pathology and cure of stricture in the urethra, illustrating the origin, progress and history of this disease in all its phases, and the mode of treatment success-

fully adopted in numerous cases; embracing every variety of morbid contraction to which the urethra is liable, and forming a complete practical manual and guide to the appropriate treatment and cure of every species of urethral stricture. The whole followed by some observations on the chronic enlargement of the prostate gland in old men, and its treatment. Second edition. London, 1843, 8°, p. 286. (Div.)

Kugler, Johann. Praktische Abhandlung über die Verengerung der Harnröhre und ihre Heilung ohne Aetzmittel; nebst einem Anhang über die Unzulässigkeit und Gefahr der Anwendung des Aetzmittels. Wien, 1843, 8°, p. 86 u. 2 Taf.

Rodrigues, Hubert. Nouveau traité des rétrécissements de l'urètre et des maladies qu'ils produisent. Montpellier, Paris, Lyon et Strasbourg, 1843, 8°, p. 402. (S. J.)

Civiale. (Ueber Stricturen der Harnröhre). — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1844, Août et Sept. (S. J.)

Coulson. (Fälle von Urethralstricturen). — In: London med. Gaz. 1844, May. (Div.)

Kosciakiewicz. (Fall von Harnröhrenverengerung). — In: Journ. des connaiss. méd. prat. Paris, 1844, Oct. (Div.)

Pauli. Strictura urethrae, Verengerung der Harnröhre. — In: Encyclop. d. gesammten Med. herausg. von C. Chr. Schmidt. II. Ausgabe, Leipzig, 1844, 4°, VI, p. 108—114.

Da Cruz Teixeira, Bernardo Joaquim. Des rétrécissements organiques de l'urèthre. Thèse. Paris, 1844, 4°, p. 66. (A. C.)

Walker. (Fall von alter Strictur in der Urethra). — In: Gaz. med. London, 1844, June. (Div.)

Baker. (Stricturen). — Ebenda 1845, March. (Div.)

Chevers. (Die Verengerungen der Urethra). — In: Annales de thérap. méd. et chir. Paris, 1845, No. 1. (Div.)

Gosselin, L., (Beleuchtung einiger neueren Arbeiten über die spasmodischen Verengerungen der Harnröhre). — In: Arch. générales de méd. Paris, 1845, Févr. (Div.)

Leroy-d'Étiolles. Urologie. Des angusties ou rétrécissements de l'urètre et de leur traitement rationnel. Paris, 1845, 8°, pp. VIII, 488. (S. J.)

Mercier, Aug., (Ueber die Verengerungen der Urethra). — In: Gaz. méd. de Paris, 1845, No. 6, 10, 14, 18, 30. (Div.)

Pétrequin. (Ueber die organischen Verengerungen der Harnröhre). — In: Gazz. med. di Milano, 1845, No. 36. (Div.)

Tronchère, Barthélemy. Du rétrécissement organique de l'urèthre. Thèse. Paris, 1845, 4°, p. 31. (A. C.)

Vidal (de Casis). (Urethralstrictur; vielfache Urinfisteln; Catheterismus etc.) — In: Annales de la chir. franç. et étrang. Paris, 1845, Juillet. (Div.)

(Ueber Harnröhrenverengerungen). — In: Annales de thérap. méd. et chir. Paris, 1845, Dec. (Div.)

Duteil, Adolphe Louis. Des rétrécissements organiques de l'urèthre. Thèse. Paris, 1846, 4°, p. 42. (I. C.)

Guttceit, H. v., Strictura urethrae. — Med. Zeitg. Russlands, St. Petersburg, 1846, III, No. 45. (Div.)

Hermus, Franciscus Sebastianus. De stricturis organicis urethrae. Dissert inaug. Trajecti ad Rhenum, 1846, 8°, pp. VIII, 44.

Ivánchich, Victor. Ueber die organische Verengerung der Harnröhre und ihre auf pathologische Anatomie und zahlreiche Erfahrung gegründete vollkommenste Behandlung. Wien, 1846, 8°, pp. VIII, 166 u. 1 Taf. in fol.

Ruellan Du Créhu, Édouard J. M., Des rétrécissements de l'urèthre. Thèse. Paris, 1846, 4°, p. 70. (A. C.)

Russelt. (Ueber Strikturen der Harnröhre). — In: Dublin med. Press, 1846, XV, No. 381. (Div.)

Valude, Antoine. Des rétrécissements du canal de l'urèthre. Thèse. Paris, 1846, 4°, p. 28. (A. C.)

Cazenave, J. J., Du concours ouvert à l'Académie royale de médecine de Paris sur les rétrécissements de l'urèthre pour le prix d'Argenteuil de dix mille francs. Paris, 1847, 8°, pp. VIII, 36. (I. C.)

Fraschieri, J. B., Des rétrécissements de l'urèthre. Thèse. Paris, 1847, 4°, p. 79. (A. C.)

Hannois, Camille. Du rétrécissement du canal de l'urèthre. Thèse. Paris, 1847, 4°, p. 66. (A. C.)

Michelena, Guillaume. Des rétrécissements de l'urèthre. Thèse. Paris, 1847, 4°, p. 43 u. 1 Taf. (A. C.)

Morel-Lavallée. (Organische Verengerung der Urethra; Heilung durch einfache Dilatation; neue Art des Catheterismus). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1847, No. 134. (Div.)

Neuber, Eduardus. De strictura urethrae. Dissert. inaug. Berolini, 1847, 8°, p. 34. (I. C.)

Perréve, Victor. Traité des rétrécissements organiques de l'urètre. Emploi méthodique des dilatateurs mécaniques dans le traitement de ces maladies. Ouvrage placé au premier rang pour le prix d'Argenteuil de l'Academie de Médecine. Paris et London, 1847, 8°, pp. XII, 544 u. 3 Taf.

Pogliani. (Verengerung der Harnröhre u. s. w.) — In: Gazz. med. di Milano, 1847, Nov. (Div.)

Robert. (Ueber die Verengerungen der Harnröhre.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1847, No. 91. (Div.)

Southee. (Strictur der Urethra.) — In: Med. Times, London, 1847, XVI, May. (Div.)

Steinen, Carolus von den. De urethrae stricturis. Dissert. inaug. Berolini, 1847, 8°, p. 34.

Aberle. Mittheilung eines Falles von Harnröhrenverengerung. — In: Zeitschr. f. Wundärzte u. Geburtshelfer, Stuttgart, 1848, I, Heft 2. (S. J.)

Blasius, Ernst. Beiträge zur praktischen Chirurgie. Berlin, 1848, 8°, mit 4 Taf. (Div.)

Courtenay, Francis B., Pathology and rational treatment of stricture of the urethra, in all its varieties and complications, with observations on the use and abuse of urethral instruments. London, 1848, 8°, pp. X, 280. (I. C.)

Holt. (Ueber Stricturen der Urethra.) — In: London med. Gaz. 1848, Febr. (Div.)

Jallaguier, E., Essai sur l'étiologie et le traitement du rétrécissement de l'urèthre. Thèse. Montpellier, 1848, 4°. (S. J.)

Pitha. Stricturen der Harnröhre. — In: Prager Vierteljahrsschrift, 1848, V, Heft 2. (S. J.)

Touchon, C. H., De stricturis urethrae. Berolini, 1848, 8°. (Div.)

Wilmot. (Ueber Stricturen der männlichen Harnröhre.) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1848, May. (S. J.)

Dommelen, Gomarus Franciscus van. De strictura urethrae. Dissert. inaug. (Leiden.) Alcmariae, 1849, 8°, p. 48.

Holt. (Bemerkungen über die Harnröhrenstrikturen und deren Behandlung.) — In: Med. Times, London, 1849, April, May, June. (Div.)

Lippert. Ueber Harnröhrenverengerungen. — In: Wochenschr. f. d. ges. Heilk. Berlin, 1849, No. 42. (S. J.)

Mettauer, John P., A memoir on stricture of the urethra. Farmville, 1849, 8°, p. 45 u. 2 Taf. (A. C.)

Rynd, Franc., Pathological and practical observations on strictures and some other diseases of the urinary organs. London, 1849, 8°, p. 195. (Div.)

Syme, James. On stricture of the urethra and fistula in perineo. Edinburgh, 1849, 8°, p. 72. — Aus dem Englischen von *Schröder*. Leipzig, 1851, 8°, pp. VIII, 67. (S. J.)

Syme. (Harnröhrenstriktur.) — In: Lancet, London, 1849, Febr. (S. J.)

Butignot. (Ueber die Verengerungen der Harnröhre.) — In: Journ. de méd. de Toulouse, 1850, Mars et Juin. (S. J.)

Guillon. (Harnröhrenverengerungen.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1850, No. 83. (Div.)

Leroy-d'Étiolles. (Brief an Reybard über Harnröhrenstrikturen.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1850, No. 16. (S. J.)

Boye, Otto Carol. Lud., De stricturis urethrae. Dissert. inaug. Halis Saxonum, 1851, 8°, p. 33.

Geens. (Ueber Harnröhrenverengerungen.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1851, No. 12, 16, 20. (S. J.)

Jeaffreson, W., (Harnröhrenverengerung.) — In: Provincial med. and surg. Journ. London, 1851, August. (S. J.)

Wilmont (*Wilmot?*). (Ueber Harnröhrenverengerung.) — In: Dublin med. Journ. 1851, XXIII, August. (S. J.)

Hancock, H., (Ueber Stricturen der Urethra.) — In: Lancet, London, 1852, Febr. (S. J.)

Harrison, John. The pathology and treatment of stricture of the urethra. London, 1852, 8°, p. 102; — Second edition, London, 1858, 8°, pp. VIII, 110.

Moore, W. J., (Ueber Strictura urethrae und deren Behandlung.) — In: Lancet, London, 1852, Oct. (S. J.)

Thomson, F., (Fälle von Harnröhrenstricturen.) — In: Monthly Journ. of med. science, London, 1852, April. (S. J.)

Coulson, W., (Ueber die Stricturen der Urethra und ihre Behandlung mittels Dilatation). — In: Lancet, London, 1853, Dec. (S. J.)

Kloenne, Gustavus Guil. Alb., De urethrae stricturis. Dissert. inaug. Berolini, 1853, 8°, p. 31.

Reybard, J. F., Traité pratique des rétrécissements du canal de l'urètre; ouvrage couronné par l'Académie impériale de médecine qui lui a décerné, en 1852, le grand prix d'Argenteuil. Paris, 1853, 8°, pp. XXXI, 600 u. 2 Taf.

Scharlau, Gustav Wilhelm. Theoretisch-praktische Abhandlungen über den Typhus, die Cholera, die Chlorosis und die Harnröhren-Verengerungen. Stettin, 1853, 8°, pp. IV, 191 u. 3 Taf.

Burger. Die organischen Verengerungen der Harnröhre und ihre Behandlung. — In: Zeitschr. für Wundärzte und Geburtshelfer, Stuttgart, 1854, VII, Heft 1 u. 2. (S. J.)

Guérin, Alphonse. (Ueber Harnröhrenverengerungen.) — In: Mémoires de la soc. de chir. de Paris, 1854, IV, Fasc. I, p. 1—152. (S. J.)

Monsseaux, F. Auguste. Des rétrécissements de l'urèthre, et de leurs différents modes de traitement. Thèse. Paris, 1854, 4°, p. 35. (A. C.)

Rakowski, Hugo. Nonnulla de stricturis urethrae morbisque qui illis in systemate uro-poëtico procreantur. Dissert. inaug. Regimonti, 1854, 8°, p. 30.

Seydel, Gustav. Die Stricturen der Harnröhre und deren Behandlung. Dresden, 1854, 8°, pp. VIII, 216 u. 3 Taf.

Thompson, Henry. The pathology and treatment of stricture of the urethra, both in the male and female. The Jacksonian price essay for the year 1852. London, 1854, 8°, p. 424. (S. J.)

Thompson, Henry. The pathology and treatment of stricture of the urethra and urinary fistulae. Second edition, much enlarged and revised. London, 1858, 8°, pp. XVI, 426 u. 4 Taf. — Dasselbe Philadelphia, 1869, 8° u. 1885, 8°, p. 266; — IVth edit. London, 1885, 8°, p. 266; — Uebersetzt und mit Rücksicht auf die

deutsche Literatur bearbeitet von *Leopold Casper*. München, 1888, 8°, p. 300.

Wilhelmy, C. J., De stricturis urethrae. Marburgi, 1854, 4°. mit 1 Taf. (Div.)

Syme, J., (Strictur der Urethra.) — In: Lancet, London, 1855, March. (S. J.)

Weber, C. O., Angeborene und erworbene Harnröhrenverengerung nebst Verfahren zu ihrer Beseitigung. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1855, No. 23. (S. J.)

Bartlett, Thomas. Stricture of the urethra; with observations on the rational treatment of syphilis without mercury. Fourth edition. London, 1856, 8°, pp. IV, 93 u. 3 Taf.

Mercier, L. Aug., Recherches sur le traitement des maladies des organes urinaires, considérées specialement chez les hommes agés et sur celui des rétrécissements de l'urètre, suivies d'un essai sur la gravelle et la pierre, principalement sur la lithotritie, l'extraction des fragments et sur celle des autres corps étrangers. Paris, 1856, 8°, p. 623. (S. J.)

Pitha. Von den Stricturen der Urethra. — In: Virchow's Handb. d. spec. Path. u. Ther. Erlangen, 1856—1865, 8°, VI, Abth. II, p. 78—102.

Schuh. Ueber Harnröhrenverengerung und insbesondere über den Harnröhrenschnitt von aussen nach innen. — In: Wiener med. Wochenschr. 1856, VI, No. 9—11.

Steinhausen, A., De urethrae strictura. Berolini, 1856, 8°. (Div.)

Adams, John. (Ueber Stricturen der Harnröhre.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1857, Aug. 15. (S. J.)

Leroy, Raoul *d'Etiolles*. (Ueber die Verengerungen der Harnröhre.) — In: Gaz. hebdom. de méd. Paris, 1857, IV, No. 4. (S. J.)

Fabricius, Fridericus Carolus Arnoldus. De strictura urethrae. Dissert. inaug. Berolini, 1857, 8°, p. 32.

Schmidt, Fridericus. De urethrae strictura, addita historia morbi. Dissert. inaug. Gryphiae, 1857, 8°, p. 44.

Schoenberg, Carolus. De urethrae strictura organicis easque sanandi difficultatibus. Dissert. inaug. Dorpati Livonorum, 1857, 8°, p. 55.

Smith, Henry. On stricture of the urethra. London, 1857, 8°, pp. XVI, 280.

Staritz, Oscarius Fridericus. De strictura urethrae. Dissert. inaug. Halae, 1857, 8°, p. 28.

Herzfeld, Josephus. De strictura urethrae. Dissert. inaug. Berolini, 1858, 8°, p. 31.

Icard, Honoré Joseph. Des rétrécissements de l'urèthre. Appréciation des différentes méthodes thérapeutiques. Thèse. Paris, 1858, 4°, p. 87. (A. C.)

Philips (*Phillips Philipps?*), Ch., (Ueber impermeable Harnröhrenstrikturen und ihre Behandlung). — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1858, LIV, pp. 348, 413, 448. (S. J.)

Stoelting, Car. Theod. Frider. Guilelmus. De stricturis urethrae earumque medela. Dissert. inaug. Berolini, 1858, 8°, p. 32.

Wilmot, Samuel G., On stricture of the urethra; including an account of perineal abscess, urinary fistula and infiltration of urine. Dublin 1858, 8°, p. 323. (S. J.)

Chiereghin, Giuseppe. Sugli stringimenti d'uretra. Dissert. inaug. Padova, 1859, 8°, p. 16.

Dittel (*Dittl*). Beiträge zur Pathologie und Therapie der männlichen Geschlechtstheile. I. Callöse Strictur. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1859, No. 28, 47; 1860, No. 15, 16, 19, 29, 35, 38. (S. J.)

Goeury, J. L., Des rétrécissements du canal de l'urèthre chez l'homme. Thèse. Paris, 1859, 4°, p. 93.

Kuborn, Hyac., Étude sur le rétrécissement organique de l'urètre et sur son traitement, comprenant l'exposé des principes professées par *M. Ch. Phillips* à l'école pratique de Paris. Liége, 1859, 8°, p. 147.

Lippert, Heinrich. Die Erkenntniss und Heilung der Harnröhrenverengerungen. Frankfurt a. M., 1859, 8°, pp. VI, 236 u. 5 Taf.

Buren, W. H. van. (Ueber Harnröhrenstrikturen.) — In: Americ. med. Times, New York, 1860—61, N. S., I u. II. (S. J.)

Clark, F. Le Gros. (Klinische Vorlesungen über Strikturen und ihre Behandlung.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1860, Dec. 15. (S. J.)

Jackson, Vincent. (Fälle von Harnröhrenstrikturen.) — In: British med. Journ. London, 1861, Oct. 19. (S. J.)

Schuh. Zwei Fälle von Harnretention bei alten Harnröhrenstrikturen; Punktion der Blase; Tod. — In: Spitals-Zeitg. Wien, 1861, No. 3—6.

Smith, H., (Ueber Harnröhrenstrikturen.) — In: Lancet, London, 1861, I, p. 112. (S. J.)

Vio-Bonato. (Ueber Harnröhrenstricturen.) — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1861, No. 36, 37. (S. J.)

Weissenborn, Guilelmus. De urethrae stricturis. Dissert. inaug. Gryphiswaldiae, 1861, 8°, p. 20.

Dittel. (Zur Pathologie und Therapie der Harnröhrenstricturen. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1862, VII, No. 25—27; Vergl. auch: ebenda, 1863, VIII, No. 10; Wochenbl. d. Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. der Aerzte in Wien, 1863, XIX, No. 13.

Emmert, Carl. Verengerung der Harnröhre. — In seinem: Lehrbuch d. Chir. 2. Aufl. Stuttgart, 1862, 8°, III, p. 889—914.

Lacoste, P., Des rétrécissements organiques de l'urèthre infran-

chissables et de leur traitement. Thèse. Montpellier, 1862, 4°, p. 44.

Mercier, Aug., (Ueber Harnröhrenverengerungen.) — In: Union méd. Paris, 1862, No. 32, 37; Vergl. auch: Gaz. des hôpitaux. Paris, 1863, No. 5. (S. J.)

Pacchiotti, Giacomo. Degli stringimenti organici dell' uretra maschile. Tesi. Torino, 1862, 8°, p. 192.

Smyly. (Fälle von Harnröhrenstrikturen.) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1862, XXXIV, p. 265. (S. J.)

Goder, Hubertus Jacobus. De urethrae stricturis. Dissert. inaug. Berolini, 1863, 8°, p. 32.

Strubell, Alexander G., Ueber Stricturen der Urethra. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1863, 8°, p. 21.

Thompson, Henry. Stricture of the urethra. — In: A system of surgery. Edited by T. Holmes. London, 1864, 8°, IV, p. 383 bis 409.

Dumreicher, von. Die Verengerungen der Harnröhre und ihre Behandlung. — In: Wiener Med.-Halle, 1864, V, No. 1, 2, 5, 7, 8. (S. J.)

Dittel, Leopold. Die Stricturen der Harnröhre. — In: Handbuch d. allg. u. spec. Chir. red. v. Pitha u. Billroth. Erlangen, 1865—(1872), 8°, III, Abth. I, Lief. VI, p. 1—224 u. 24 Taf. — Auch als 49. Lief. der Deutschen Chir. Herausgeg. von Billroth u. Luecke. Stuttgart, 1880, 8°.

Dowling, F., Stricture of the urethra; its varieties and treatment considered. Melbourne, 1865, 8°, p. 24; — aus: Med. and surg. Review, Melbourne, 1864—1865, II. (I. C.)

Heymann, Joachim Henricus. De urethrae virilis stricturis. Dissert. inaug. Berolini, 1865, 8°, p. 32.

Whiteford, Jam. and **Syme**, Jam., (Fälle von Harnröhrenstrikturen.) — In: Lancet, London, 1865, I, No. 2. (S. J.)

Zeissl (Herm.). Fall von Harnröhrenstriktur. — In: Wochenblatt d. Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, XXI, p. 400.

Tresling, Albert Willem. Akademisch Proefschrift over Strikturen van de Urethra. Groningen, 1865, 8°, p. 57.

Callender, George and **Nunn**, T. W., (Fälle von Harnröhrenstrikturen.) — In: British med. Journ. London, 1866, II, p. 592. (S. J.)

Dutrieux, Léon. Des rétrécissements organiques de l'urèthre. Thèse. Paris, 1866, 4°, p. 60. (I. C.)

Landi, Pasquale. (Ueber Harnröhrenverengerungen.) — In: Rivista clinica di Bologna, 1866, V, p. 129. (S. J.)

Rotter, Karl. Harnröhren-Verengerung. — In: Zeitschr. d. Wundärzte Oesterreichs, Prossnitz, 1866, I, No. 11, 13, 14, 15, 32.

Ashton, T. J., Stricture of the urethra. — In: Lancet, London. 1867, II, p. 156.

Folet, M. H., Étude sur les rétrécissements péniens de l'urèthre, — In: Arch. générales de méd. Paris, 1867, 6. Sér., IX, p. 401 bis 425.

Hennerici, Joannes. De urethrae stricturis. Dissert. inaug. Halis Saxonum, 1867, 8°, p. 29.

Moret, Richard. Des rétrécissements organiques du canal de l'urèthre. Strasbourg, 1867, 4°, p. 54. — Auch Paris 1872? (I. C.)

Schlottmann, Carl. Zur Diagnose und Therapie der organischen Harnröhrenverengerungen. Inaug.-Dissert. Rostock, 1867, 8°, p. 32.

Ségalas, Émile. (Harnretention bei Harnröhrenverengerung; Katheterismus; Heilung; Abbrechen einer Sonde im Harnröhrenkanal und Abgang des Fragmentes.) — In: Union méd. Paris, 1867, No. 45. (S. J.)

Smyly, Ph. Crampton. (Ueber Harnröhrenstrikturen und ihre Behandlung.) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1867, XLIII, p. 47. (S. J.)

Teevan, W. F., On the diagnosis and treatment of stricture of the urethra in its early stage. — In: British and foreign med.-chir. Review, London, 1867, July; Arch. génér. de méd. Paris, 1867, 6. Sér., X, p. 327—332.

Zick, Fr., Ueber Stricturen der Harnröhre. München, 1867, 8°. (Div.)

Charpentier. (Aus Thiry's Klinik: Vollständige Verschliessung der Harnröhre; Fisteln am Scrotum und Perinaeum; permanenter Katheterismus; Ruptur des Hindernisses; Heilung.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1868, XX, No. 36. (S. J.)

Jüngken. Ueber Stricturen der männlichen Harnröhre. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1868, XX, p. 461—466.

Koenig, Carolus Hugo. De stricturis urethrae virilis. Dissert. inaug. Berolini, 1868, 8°, p. 32.

Pauli (in Cöln). Ein nicht ganz gewöhnlicher Fall von Harnröhrenstrictur. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1868, XX, p. 44.

Reynaud, Gustave J. B. Maximin., Études sur les rétrécissements de l'urèthre. Thèse. Paris, 1868, 4°, p. 68. (A. C.)

Kellner, Joh. Wilh., Ueber Harnröhrenstricturen. Inaug.-Dissert. Bonn, 1869, 8°, p. 30.

Agnew, D. Hayes. (Ueber Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge: a) Harnröhrenstrikturen.) — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1870, XXIII, p. 489—513; 1871, XXV, p. 333. (S. J.)

Corradi, Joseph. Études cliniques sur les rétrécissements de l'urèthre, sur la taille et sur les fistules vaginales. Firenze, 1870, 8°, p. 198 u. 7 Taf. (R.)

Maury, F. F., (Strictur der Urethra. Mittheilung von *Herm. W.*

Newcomb). — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1870, XXII, p. 95. (S. J.)

Moreau-Wolf, F., Des rétrécissements de l'urèthre et de leur guérison radicale et instantanée par un procédé nouveau, la divulsion rétrograde. Paris, 1870, 8°, p. 108; — II^e édit. Paris, 1875, 8°, p. 164.

Pelou, C., Quelques considérations sur les rétrécissements de l'urèthre et sur leurs modes de traitement. Thèse. Paris, 1870, 4°, p. 68. (A. C.)

Stilling, Benedict. Die rationelle Behandlung der Harnröhrenstricturen. Auf der Basis einer pragmatischen Geschichte der inneren Urethrotomie unter Berücksichtigung der andern hauptsächlichsten Behandlungs-Methoden nach eigenen Erfahrungen und neuen anatomischen, physiologischen und pathologischen Untersuchungen. Cassel, 1870—1872, I, Abth. I—III, 8°, pp. VIII, 1044, 167, LV, u. 16 Taf.

Forster, J. Cooper. (Fälle von Harnröhrenstrikturen.) — In: Guy's Hosp. Reports, London, 1871. 3. Ser., XVI, p. 374. (S. J.)

Franck, M., Étude sur les rétrécissements organiques du canal de l'urètre et sur leurs modes de traitement. Thèse. Paris, 1871, 4°, p. 44. (A. C.)

Hill, J. D., Stricture of the urethra; with an analysis of cases. London, 1871, 8°. (Div.)

Maury, F. F., (Fall von Harnröhrenverengerung). — In: Philadelphia med. Times, 1871, II, p. 49. (S. J.)

Teevan, W. F., (Ueber Pathologie und Behandlung der Harnröhrenstrikturen). — In: Lancet, London, 1871, I, No. 16. (S. J.)

Bellamy. Stricture of the urethra; perineal fistulae; dilatation of the urethra; cure. — In: Lancet, London, 1872, II, p. 813.

Brussatis, Gustav Ludwig Robert. Ueber Stricturen der Urethra und ihre Heilung, mit besonderer Berücksichtigung der durch Trauma entstandenen. Berlin, 1872, 8°, p. 30.

Hulke. Stricture of urethra. — In: Lancet, London, 1872, I, p. 11.

Hulke. Stricture of urethra; orchitis; pyaemic symptoms; perineal section; recovery. — Ebenda, II, p. 670.

Otis, Fessenden N., Remarks on strictures of the urethra of extreme calibre, with cases, and a description of new instruments for their treatment. New York, 1872, 8°, p. 25; aus: New York med. Journ. 1872, Febr. (A. C.)

Rabitsch, Josef. Erfahrungen über Vorkommen und Behandlung von Strikturen. — In: Wiener med. Wochensch. 1872, XXII, No. 10—15.

Thompson, Henry. Two clinical lectures on stricture of the urethra. — In: Lancet, London, 1872, II, pp. 769, 805.

Charpentier, A., Étude comparative sur les rétrécissements organi-

ques de l'urèthre au point de vue de leur traitement. Thèse. Paris, 1873, 4°, p. 39. (I. C.)

Durand, Henri. Sur les rétrécissements de l'urèthre et de leur traitement. Thèse. Montpellier, 1873, 4°, p. 42. (I. C.)

Erichsen. (Fälle von Harnröhrenstricturen). — In: Med. Times and Gaz. London, 1873, I, pp. 61, 86. (S. J.)

Küppers, Marcus. Ueber Harnröhrenstrikturen. Inaug.-Dissert. Bonn, 1873, 8°, p. 25.

Teevan. Twelve cases of stricture. — In: Lancet, London, 1873, I, p. 204.

Bardinet. Des rétrécissements de l'urèthre et de leur traitement par le massage intrauréthral. — In: Union méd. Paris, 1874, No. 100. (C. J.)

Bennett. (Ein Fall von Harnröhrenstrictur). — In: Dublin quart. Journ. of the med. science, 1874, LVII, p. 378. (S. J.)

Forster, J. Cooper. (Fälle von Harnröhrenverengerung). — In: Guy's Hosp. Reports, London, 1874, 3. Ser., XIX, p. 33. (S. J.)

Heath. (Strictur der Urethra; Perinaealfistel; Katheterismus und continuirliche Erweiterung; acute Synovitis; Adspiration; Heilung). — In: Lancet, London, 1874, I, p. 619. (S. J.)

Sheriff, Mooden. (Fälle von Harnröhrenstrikturen). — In: Med. Times and Gaz. London, 1874, I, pp. 208, 265. (S. J.)

Teevan, W. F., A case of retention of urine from impassable stricture, relieved by ice in the rectum, and the stricture successfully treated by caustic potash. — In: Lancet, London, 1874, I, p. 194.

Vanderveer, A., Report of twenty cases of stricture of the male urethra with treatment. — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1874, N. S., CXXXV, p. 129—147. (Div).

Macnamara, Rawdon. A few words about stricture. — In: Med. Press and Circular, London, 1875, Sept. 29. (C. J.)

Nedwill, Courtney. Stricture of the urethra. — In: Lancet, London, 1875, I, p. 125; II, p. 734.

Otis, Fessenden N., On stricture of the male urethra, its radical cure. New York, 1875; Dasselbe 1878, 8°, pp. V, 352. (Div.)

Otis, F. N., Demonstration on stricture of the urethra. — In: British med. Journ. London, 1875, Aug. 28. (C. J.)

Star, W. A. van den. Vernaauwingen der urethra. Amsterdam, 1875, 8°. (Div.)

Bardeleben, Adolf. Verengerung der Harnröhre. — In seinem: Lehrbuch d. Chir. 7. Aufl. Berlin, 1876, 8°, IV, p. 55—87.

Caswell, Edward A. and Foster Bush, J., (Fälle von Harnröhrenstrikturen). — In: Boston med. and surg. Journ. 1876, XCV, p. 631. (S. J.)

Harrison, Reginald. Clinical lecture on stricture of the urethra.

Delivered at the Liverpool Royal Infirmary. — In: Lancet, London, 1876, II, p. 247.

Hill, Berkeley. Impassable stricture, induration of perineum and limited extravasation of urine; abscess, partial retention, puncture per anum; abnormal arrangement of peritoneum; death. — Ebenda, p. 187.

Hill, Berkeley. Chronic urethral stricture; traumatic injury of perineum; subsequent rupture of urethra and extravasation of urine; death; remarks. — Ebenda, p. 503.

Maury, F. F., (Ueber Strictureu der Urethra). — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1876, XXXIV, p. 421. (S. J.)

Moussaud, A., Précis pratique des maladies des organes génito-urinaires. Paris, 1876, 8°, p. 443. (C. J.)

Teevan. Stricture of the urethra and perineal fistulae, internal urethrotomy; permanent closure of fistulae three days after operation. — In: Lancet, London, 1876, II, pp. 188; 572; — Einschlägiges: Ebenda I, pp. 279, 566.

Banga, H., (Fälle von Harnröhrenstrikturen). — In: Chicago med. Journ. and Examiner, 1877, XXXV, p. 501. (S. J.)

Hampeln, P., Die Stenosen der Urethra. — In: Dorpater med. Zeitsch. 1877, VI, p. 187. (S. J.)

Thiry. (Fibröse Verengerung der Harnröhre; Harnretention; Katheterismus; Heilung). — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1877, XXIX, No. 33. (S. J.)

Actinson (*Atkinson?*) Edward. On stricture of the urethra, with special reference to urethrotomy. — In: British med. Journ. London, 1878, p. 361, March 16. (C. J.)

Bradley, S. M., Clinical lecture on stricture of the urethra. — In: Lancet, London, 1878, II, p. 759.

Cheever, David W., Urethral stricture. — In: Boston med. and surg. Journ. 1878, XCIX, p. 645. (S. J.)

Forster, J. Cooper. On stricture of the urethra. — In: Guy's Hosp. Reports, London, 1878, N. S., XXIII, p. 173—181. (S. J.)

Delefosse. Pratique de la chirurgie des voies urinaires. Avec 133 figures intercalées dans le texte. Paris, 1878, 8°, pp. IX, 532.

Gay, C. F., A clinical lecture on stricture of the urethra. — In: Americ. Practitioner, Louisville, 1878, XVIII, p. 288—295.

Harrison, Reginald. Clinical lectures on strictures of the urethra and other disorders of the urinary organs. London, 1878, 8°, pp. XI, 194 u. 10 Taf.

Loreta, P., Conferenze cliniche sopra i ristringimenti uretrali. IIa ediz. Bologna, 1878, 8°, p. 130. (R.)

Queudot, G. A., Considérations sur les rétrécissements de l'urèthre et en particulier sur leur siège et leur diagnostic. Paris, 1878, 8°, p. 39. (R.)

Billroth, Th., Harnröhrenstricturen. — In seiner: Chir. Klinik. Wien 1871—76. Berlin, 1879, 8°, p. 322—328. (I. m.)

Brinton, J. H., On urethral stricture. A clinical lecture. — In: Med. News and Library, Philadelphia, 1879, XXXVII, p. 113 bis 120; Vergl. auch: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1879, XL, p. 468. (I. m.)

Brunelle, J. A. S., Rétrécissement de l'urèthre. — In: L'Abeille méd. Montréal, 1879, I, pp. 381—384, 468—470. (I. m.)

Carter, C. C., Organic stricture of the urethra. — In: Journ. of Iowa and Illinois Central District med. Associat. Davenport (Iowa), 1878—79, I, No. 3, p. 5—16.

Esmarch, F., Ueber Harnröhrenkrampf. — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1879, XXIV, p. 589—605 u. 1 Taf.

Hill, Berkeley. Clinical lectures on stricture of the urethra. — In: British med. Journ. London, 1879, II, pp. 763, 803, 853, 883.

Holloway, J. W., Two cases on stricture of the urethra. — In: Med. Herald, Louisville, 1879—1880, I, p. 454.

Huart. (Ueber Harnröhrenverengerung.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1879, XXXI, p. 172. (S. J.)

Le Dentu. Des rétrécissements de l'urèthre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1879, LII, p. 1116.

Marta, G. B., Osservazioni cliniche sui restringimenti uretrali. — In: Giornale veneto di scienze med. Venezia, 1879, 4. Ser., I, pp. 385—409, 481—500.

Mo, G., Avvertenze e difficoltà nella diagnosi e cura degli stringimenti uretrali. — In: Osservatore, Torino, 1879, XV, pp. 113, 129.

Mo, G., Breve rendiconto degli stringimenti uretrali occorsi nella clinica dall' Prof. Lorenzo Bruno durante l'ultimo quadriennio. — Ebenda, pp. 568, 584, 600, 613, 632, 650, 667, 690, 711.

Raffa, A., Stringimenti uretrali. — In: Gazz. med. ital. prov. Venete, Padova, 1879, XXII, p. 17.

Sands, Henry B., A clinical lecture on inflammatory and on spasmodic stricture of the urethra. — In: Hosp. Gaz. and Arch. of clinical surg. New York, 1879, V, p. 121—131.

Thiry. Rétrécissement pseudo-membraneux du canal de l'urèthre; rétention d'urine consécutive; cathétérisme par compression soutenue et progressive; guérison. Observ. rec. par *Rochet*. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1879, XXXI, p. 161—163.

De Smet, É., Des rétrécissements du canal de l'urèthre envisagés au point de vue de l'étiologie, de l'anatomie pathologique et du traitement. — In: Mémoires couronnés . . . par l'Acad. roy. de méd. de Belg. Bruxelles, 1880, VI, fasc. II, p. 3—559.

Duarte, E., Estrecheces uretrales. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc). Madrid, 1880—81, año IV, vol. I, pp. 225, 276.

Fritz, Peter. Ueber die Strictur der Harnröhre. Inaug.-Abhandl. Würzburg, 1880, 8°, p. 22.

Richmond, J. M., Stricture of the urethra. — In: St. Louis Courier of med. (etc.) 1880, III, p. 40—44.

Watson, E., Clinical remarks on stricture of the urethra. — In: Lancet, London, 1880, I, p. 706; Glasgow med. Journ. 1880, XIII, p. 273—284.

Zeissl, H., Ueber den Harnröhrenkrampf und dessen Behandlung. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1880, XXV, pp. 243, 257.

Bryson. Stricture of the urethra. — In: St. Louis Courier of med. (etc.) 1881, VI, p. 564—567.

Castellana, N., Sui restringimenti dell' uretra; nuovo metodo di dilatazione progressiva. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1881, N. S., III, p. 247—256.

Kinloch, R. A., Clinical lecture on stricture of the urethra. — In: North Carolina med. Journ. Wilmington, 1881, VIII, p. 241—247.

Newman, W., Stricture of urethra. — In dessen: Surgical cases. London, 1881, 8°, p. 127—142.

Albert, E., Strictur der Harnröhre. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1882, XXVII, p. 337.

Cadell, F., Cases of stricture of the urethra. — In: Edinburgh med. Journ. 1882—83, XXVIII, p. 136—141.

Chapplain. Leçons sur les rétrécissements de l'urèthre et leurs complications. — In: Marseille méd. 1882, XIX, p. 200—207.

Glenn, W. F., Urethral strictures. — In: Transact. of the med. soc. of Tennessee, Nashville, 1882, p. 48—55.

Gravatt, C. U., Strictures of the urethra; their detection and management. — In: Proceedings of the naval med. soc. Washington, 1882—83, I, p. 75—83.

Harrison, R., Stricture of the urethra, with perineal fistulae; rapid stretching and continuous drainage; cure. — In: British med. Journ. London, 1882, I, p. 940.

Owens, J., A report of forty-three cases of stricture of the male urethra. — In: Northwestern Lancet, St. Paul, 1882, I, p. 214.

Blodgett, G. W., A case of urethral stricture. — In: Homoeopath. Leader, New York, 1883, I, p. 119.

Brame, C., Sur les rétrécissements du canal de l'urèthre. — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1884, XXXII, p. 315—318.

Davis, W. H., Stricture. — In: Denver med. Times, 1884—85, IV, p. 65—67.

Rush, E. W., Stricture of the male urethra. — In: Transact. of the Texas med. Associat. Fort Worth, 1884, XVI, p. 143—151.

Verneuil. Rétrécissements de l'urèthre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1885, LVIII, p. 454.

Weisse, F. D., Stricture of the urethra. — In: Journ. of cutan. and vener. diseases, New York, 1885, III, p. 74—76.

Stricture of the urethra. — In: North London or Univers. Coll. Hosp. Reports 1884. London, 1885, p. 183—197.

Bryan, D. C., Strictures of the male urethra; their cause and treatment. — In: Med. Herald, Louisville, 1886—87, VIII, p. 121 bis 128.

Delefosse, E., Quelques considérations sur le diagnostic des rétrécissements organiques de l'urèthre et sur leur traitement par la dilatation. — In: Annales d. mal. d. org. génito-urin. Paris, 1886, IV, p. 347—366.

Rogers, W. B., Stricture of the urethra — In: Mississippi Valley med. Monthly, Memphis, 1886, VI, pp. 211, 241.

Simes, J. H. C., Stricture of the urethra. — In: Polyclinic, Philadelphia, 1886—87, IV, p. 359—361; 1887—88, V, pp. 35, 74, 103, 134, 170, 201.

Tedenat, E., Des rétrécissements du méat. — In: Montpellier méd. 1886, 2 Sér., VII, p. 357—380.

White, John Blake. Some remarks on the diagnosis and treatment of spasmodic stricture. — In: Journ. of cutan. and vener. diseases, New York, 1886, IV, p. 161—165; Sonderdruck: New York, 1886, 8°, p. 6.

Distin-Maddick, E., Stricture of the urethra, its diagnosis and treatment facilitated by the use of new and simple instruments. London, 1887, 8°, p. 156 u. 5 Taf.

Distin-Maddick, E., Die Harnröhrenstrictur, ihre Diagnose und Behandlung erleichtert durch die Anwendung neuer und einfacher Instrumente. Mit Genehmigung des Autors aus dem Englischen übersetzt von *G. Noack*. Tübingen, 1889, 8°, pp. VIII, 89.

Güterbock, Paul. Harnröhren-Verengerung. — In: Real-Encycl. d. ges. Heilkunde. Zweite Auflage. Wien und Leipzig, 1887, IX, p. 62—98.

Mariani, J. M., Contribucion al estudio de las estrecheces de la uretra y de su tratamiento. — In: Revista de med. y cirug. práct. Madrid, 1887, XX, pp. 9, 67, 113, 172.

Settier, Alejandro. Estrecheces de la uretra. Madrid, 1887, 8°, p. 214.

Thiry. Des rétrécissements du canal de l'urèthre. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1887, XXXIX, pp. 401, 409; 1888, XL, pp. 73, 81, 177, 193, 201, 369, 377, 385, 393.

Casper, L., Beiträge zur Pathologie und Therapie der Harnröhrenstrikturen. — In: Berliner klin. Wochensch. 1888, XXV, pp. 208, 232.

Ceccherelli, Andrea. I restringimenti dell' uretra in rapporto alla loro cura. Milano, 1888, 8°, p. 55.

Kumar, A., Zur Kasuistik der Harnröhrenstrikturen. — In: Wiener med. Blätter, 1888, XI, p. 228—231.

Pousson, A., Rétrécissement de l'urèthre. — In: Gaz. hebdomad. d. sciences méd. de Bordeaux, 1888, IX, p. 341—345.

Thompson, Henry. Die Strictureu und Fisteln der Harnröhre.

Uebersetzt und mit Rücksicht auf die deutsche Literatur bearbeitet von *Leopold Casper*. München, 1888, 8°, p. 315.

Wishard, W. N., Urethral stricture in the male. — In: Indiana med. Journ. Indianapolis, 1888—89, VII, p. 279—283.

Brosseau, A. T., Rétrécissements de l'urèthre. — In: Union méd. du Canada, Montréal, 1889, N. S., III, p. 113—115.

Kumar, A., Ein seltener Fall von Harnröhrenstrictur. — In: Wiener med. Blätter, 1889, XII, p. 102.

Rivington, W., Clinical lecture on stricture of the urethra and its treatment. — In: Lancet, London, 1889, II, p. 531—534.

Tobin, R. F., On stricture of the urethra, and some of its complications. — In: Med. Press and Circular, London, 1889, N. S., XLVII, p. 242.

Pathologie.

Saviard, Bartholomeus. Nouveau recueil d'observations chirurgicales, avec quelques remèdes particuliers dont il s'est servi. Paris, 1701, 12°. (G.)

Gensel, Johann Adam. De caruncula urethrae in lue venerea. — In: Acad. Caesar.-Leopold. natur. curios. Ephemerides. Cent. V—VI. Augustae Vindel. 1717, 4°, p. 349, observ. 84. (E. u. G.)

Benevolus, Antonius. Nuova proposizione intorno alla caruncula dell' uretra, detta carnosita etc. In Firenze, 1724, 8°. (A.)

Muzell, Friedrich Hermann Ludwig. Medicinische und chirurgische Wahrnehmungen. Erste Sammlung. Berlin, 1754, 8°. (p. 43 Carunkel der Harnröhre). (G.)

Werne, Christoph Philipp. Dissertatio de structura urethrae cum nidulante inibi contracta ex impura Venere gonorrhoea. Lugduni Batavorum, 1752, (1791?) 4°. (G.)

Nauche, Jacques Louis. Nouvelles recherches sur la rétention d'urine par rétrécissement organique de l'urètre. Thèse. Paris an IX (1801), 8°, pp. II, 3—76. — Dasselbe: Deuxième édition. Paris, an XI (1803), 8°, p. 109. — Dasselbe: . . et par paralysie de la vessie, suivies des remarques sur la gravelle. III^e édit. Paris, 1806, 8°, p. 142. (I. C.)

Larbaud, F., Recherches sur le rétrécissement chronique de l'urèthre, dépendant de la lésion de ce canal; précédées d'une dissertation sur la gonorrhée. Paris, an XIII (1805), 8°, p. 113. (I. C.)

Prieur, A. J., Dissertation sur la rétention d'urine, causée par le rétrécissement chronique de l'urètre. Thèse. Paris, 1808, 4°, p. 38. (I. C.)

Foot, Jesse. An extraordinary case of abscess in perinaeo, and other destructive effects, in consequences of stricture in the urethra. London, 1816, 8°, p. 9. (A. C.)

Bruening, Joannes Christophorus. De urinae retentione ex urethrae

strictura, eique medendi ratione. Dissert. inaug. Berolini, 1819, 8°, p. 24.

Mahuzies, Amédée. De la rétention d'urine dans la vessie chez l'homme par rétrécissement organique ou chronique de l'urètre. Thèse. Paris, 1819, 4°, p. 32. (A. C.)

Ducasse, fils. Observations sur les effets sympathiques des rétrécissemens du canal de l'urèthre. — In: Journ. complémentaire. Paris, 1823, XVI, p. 174—180.

Leigard, A. P., Sur l'ischurie en général, et en particulier sur la rétention d'urine causée par les rétrécissemens de l'urètre. Thèse. Paris, 1825, 4°, p. 56. (A. C.)

Bartels, C. F., Ueber die verschiedenen Arten der Verengerungen in der männlichen Harnröhre. — In: Graefe u. Walther's Journ. d. Chir. u. Augenh. Berlin, 1828, XII, p. 515—548.

Dumanceau-Durocher, Louis Auguste. De la rétention d'urine par rétrécissement du conduit urinaire. Thèse. Paris, 1835, 4°, p. 20. (A. C.)

Dumanceau-Durocher. De la rétention d'urine par rétrécissement du conduit urinaire, et des nouveaux moyens d'y remédier. Paris, 1836, 8°, p. 36. (S. J.)

Hahn (in Stuttgart). Beobachtungen über die Strictureu der Harnröhre. — In: Med. Annalen, Heidelberg, 1839, V, Heft 4. (S. J.)

Mercier, L. A., (Ueber die Entzündung der Capillargefässe der Gewebe als Ursache der meisten Verengerungen der Harnröhre, des Mastdarms u. s. w.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1839, No. 17. (S. J.)

Cazenave, J. J., Tuméfactions chroniques de la prostate et rétrécissemens spasmodiques de l'urètre pris pour des rétrécissemens organiques. — In: Gaz. méd. de Paris, 1840, 2. Sér., VIII, p. 491.

Liston. (Harnröhrenstriktur und Harnretention.) — In: Lancet, London, 1842, Oct. (S. J.)

Liston. (Harnröhrenstriktur und Urinabscess.) — Ebenda.

Valleroux, Hubert. (Hypochondrie, Aphonie und Samenverluste bedingt durch eine Verengerung der Harnröhre und geheilt durch die Erweiterung derselben.) — In: Annales méd.-psycholog. Paris, 1843, Sept. (Div.)

Mercier. (Ueber die Hindernisse beim Urinlassen, die man unter den Namen spasmodischer Verengerungen und Krämpfe der Harnröhre kennt.) — In: Journ. de chir. Paris, 1844, Mars. (Div.)

Patron. (Allgemeine Ursachen der Verengerung der Harnröhre.) — In: Clinique de Montpellier, 1844, Sept. (Div.)

Mercier. (Untersuchungen über die Strictur der Urethra.) — In: London med. Gaz. 1846, XXXVII, Febr. (Div.)

Schaffer. Heilung veralteter Harnfisteln durch Beseitigung von

Strictureu der Harnröhre. — In: Oesterreich. med. Wochenschr. Wien, 1846, No. 33. (Div.)

Guillon. Double rétrécissement de l'urèthre, l'un d'une dureté cartilagineuse, dont l'existence et la complète guérison ont été constatées par plusieurs membres de l'Académie royale de médecine; guéri au moyen de la méthode des incisions intra-uréthrales. — In: Journ. des connaiss. méd.-chir. Paris, 1847, Mai. (C. J.)

Michaux. (Ein Fall von Strictur mit Riss des Prostatatheils der Harnröhre und des Blasenhalses u. s. w.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1847, 3. Sér., II, No. 40. (Div.)

Reybard. (Versuche an Thieren, bezüglich der Harnröhrenstricturen.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1847, 3. Sér., II, No. 35, 36. (Div.)

Robert. (Vollständige Obliteration der Urethra.) — In: Annales thérap. méd. et chir. Paris, 1847, Nov. (Div.)

Smith. (Blutungen durch Stricturen der Urethra bedingt.) — In: London med. Gaz. 1848, March. (Div.)

Wilmot, Samuel. (Beobachtungen über die Bildung von Stricturen in der männlichen Urethra, mit Bemerkungen über deren Folgen und Behandlung.) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1848, May. (S. J.)

Hughes. (Ueber Harnverhaltung durch Strictur und Krankheiten der Prostata.) — In: Dublin med. Press, 1850, XXIII, No. 596, 598. (Div.)

Thibault, V., (Hartnäckige Harnröhrenverengerung.) — In: Revue méd.-chir. de Paris, 1851, Nov. (S. J.)

Hancock, Henry. On the anatomy and physiology of the male urethra, and on pathology of strictures of that canal. London, 1852, 8°, pp. IV, 86 u. 1 Taf. (A. C.)

Uytterhoeven, A., (Harnröhrenverengerung nach Prostatitis acuta.) — In: Journ. de méd. de Bruxelles, 1852, Sept. (S. J.)

Zuccarini. Strictura urethrae; Uraemia; Gangraena linguae; Paralysis nervi facialis. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1852, IV, p. 70.

Rollet, J., (Ueber beginnende Harnröhrenstrikturen und über die Blennorrhöen, welche dieselben begleiten.) — In: Gaz. hebdom. de méd. Paris, 1854, I, No. 34, 36, 41. (S. J.)

Dassier, Ad., (Ueber die krampfhafte Verengerung der Harnröhre beim Manne.) — In: Journ. de méd. de Toulouse, 1856, Mai. (S. J.)

Gill, W. Seth. (Harnröhrenstriktur, complicirt mit einer Fistel und einem Stein in der Blase.) — In: Lancet, London, 1856, II, No. 1, July. (S. J.)

Pro, José. Anatomie pathologique des rétrécissements de l'urèthre. Thèse. Paris, 1856, 4°, p. 122 u. 4 Taf.

Wilmot, Sam. G., (Ueber diagnostische Irrthümer in Bezug auf

Harnröhrenstricturen.) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1856, XXIV, p. 76. (S. J.)

Blennorrhoea urethrae; beginnende stricturen; injecties. — In: Nederlandsch Weekblad voor Geneeskunde, Amsterdam, 1856, VI, p. 433—437. (I. C.)

Nélaton. (Ueber sogenannte unüberwindliche Harnröhrenstrikturen.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1857, No. 82. (S. J.)

Thompson, Henry. (Ueber den Sitz der Harnröhrenverengerungen.) — In: Gaz. hebdom. de méd. Paris, 1857, IV, No. 30. (S. J.)

Smith, H., (Ueber den Sitz der Striktur der Harnröhre.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1858, II, p. 482. (S. J.)

Goeury-Duvivier. Des rétrécissements du canal de l'urètre chez l'homme, de leur frequence, des causes qui les produisent etc. Paris, 1859, 8°, p. 48. (S. J.)

Goeury-Duvivier. Ueber Verengerungen der Urethra beim Manne, ihre Frequenz und Aetiologie. Paris, 1859, 8°, p. 48. (S. J.)

Hawkins, C. H., (Zwei Fälle von Harnretention in Folge von Strictur.) — In: British med. Journ. London, 1859, June 4. (S. J.)

Boeckel, E., (Spontane unvollkommene Heilung einer Harnröhrenverengerung.) — In: Gaz. méd. de Strasbourg, 1860, No. 8. (S. J.)

Gross and Lodge, J. W., (Strictur der Urethra mit Abscedirung, Pyaemie und Tod.) — In: Americ. med.-chir. Review (?). 1860, IV, p. 453, May. (S. J.)

Hill, J. D., (Harnretention in Folge einer entzündlichen Strictur.) — In: Lancet, London, 1860, II, No. 4, July. (S. J.)

McCune, J. W., (Ueber krampfhafte Stricturen der Urethra.) — In: New York med. Journ. 1860, p. 205. (S. J.)

Pastor, Mod., (Ueber spasmodische Stricturen der Harnröhre.) — In: Siglo méd. Madrid, 1860, No. 312, Marzo. (S. J.)

Brainerd, Th. C., (Fälle aus S. A. Gross' chirurgischer Klinik in Philadelphia: Harnröhrenstrictur; Schanker; Fibroid am Praeputium etc.) — In: Americ. med.-chir. Review (?), 1861, V, p. 656. (S. J.)

Dittel, L., Eintheilung der Harnröhren-Strikturen. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1861, VI, No. 6. (S. J.)

Dozy, Jean Pierre. Waarneming eener strictura urethrae met fistula vesico-intestinalis. Akademisk Proefschrift. (Leiden) Utrecht, 1861, 8°, p. 46. (I. C.)

Holt, H. Thompson. (Fälle von Harnröhrenstrikturen, der eine mit einer Brucheinklemmung complicirt.) — In: Lancet, London, 1861, II, No. 8. (S. J.)

Bryant, Th., (Striktur; Harnretention; Blasenstein und andere Krankheiten der Harnorgane.) — In: Guy's Hosp. Reports, London, 1862, 3. Sér., VIII, p. 147. (S. J.)

Dittel. Callöse Harnröhrenstriktur; langsame, unterbrochene Dilatation; Tod in 14 Stunden; Sektion. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1862, VII, No. 51. (S. J.)

Gentilhomme. (Harnretention; Verengerung der Harnröhre; Erweichung der Harnblase.) — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1862, XXXVII, p. 386. (S. J.)

Roser, W., Zur Lehre von den klappenförmigen Stricturen der Harnröhre. — In: Arch. d. Heilkunde, Leipzig, 1862, III, p. 420 bis 425.

Cazenave, J. J., (Mehrfache Harnröhrenverengerungen complicirt mit einer Urethrorectalfistel.) — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1863, LXV, p. 270. (S. J.)

Chomse, Ferdinand. De morbis, qui ex urethrae strictura originem trahunt. Dissert. inaug. Halis Saxonum, 1863, 8°, p. 30.

Demarquay. (Verengerung der Harnröhre als Ursache habituellen Harnträufelns nach Tripper.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1863, No. 73. (S. J.)

Dittel. Ueber Harnröhrenfistel als Folge von Strikturen. — In: Wochenblatt d. Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1863, XIX, No. 23; Allgem. Wiener med. Zeitg. 1863, VIII, No. 32, 33. (S. J.)

Hewett, Presc., (Harnröhrenstriktur; Abscess der Prostata; Erweiterung der Harnblase.) — In: Lancet, London, 1863, II, No. 4, July. (S. J.)

Hoffmann, Carolus. De commutationibus quae urethrae strictura organica adducuntur. Dissert. inaug. Bonnae, 1863, 8°, p. 29. (A. C.)

Cazenave, J. J., (Complicirte Krankheiten der Harnorgane in Folge von Strikturen). — In: Journ. de med. de Bordeaux, 1864, 2. Sér., IX, p. 385. (S. J.)

Gosselin. (Irritable Harnröhrenstriktur ohne Harnretention; chronische Epididymitis.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1864, No. 62. (S. J.)

Laugier. (Urininfiltration in Folge einer Harnfistel; Recidiv einer elastischen Strictur.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1864, No. 12. (S. J.)

Watson, P. H., Ueber complicirte Harnröhrenstrikturen. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1864, IX, No. 24, 25. (S. J.)

Dittel. Schwundstrictur der Harnröhre bei einem 21 Jahre alten Jüngling; Tod; Section. — In: Wochenbl. d. Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, XXI, No. 34, 35.

Heath, Christ., (Striktur der Urethra; alte Nierenkrankheit; Tod.) — In: Lancet, London, 1865, I, p. 382. (S. J.)

Parson, (*Pearson?*) E. K., (Impermeable irritable Harnröhrenstriktur.) — In: British med. Journ. London, 1865, Jan. 14. (S. J.)

Schiltz (in Köln). Fälle von Harnröhrenverengerung; Tod; Sektionsbefund. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1865, XVII, p. 336.

Callender, George W., Case of stricture of the urethra, with complications. — In: Lancet, London, 1866, II, p. 185.

Hill. (Abscess und Striktur in der Harnröhre.) — In: British med. Journ. London, 1866, No. 24. (S. J.)

Holt, Barnard. (Einklemmung von 14 Steinen in die Harnröhre mit Striktur derselben.) — In: Lancet, London, 1866, I, No. 11, March. (S. J.)

Küchler, H., Hemmung der Urinabsonderung; insbesondere bei Stricturen und Prostatavergrösserungen. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1866, XVIII, p. 437.

Erichsen. (Alte Striktur der Urethra; Blasenerkrankung; nephritische und perinephritische Abscesse; Tod.) — In: British med. Journ. London, 1867, Aug. 3. (S. J.)

Landeta, Adolfo de. Considérations sur le siège des rétrécissements de l'urèthre, et sur le spasme qui les accompagne. Thèse. Paris, 1867, 4^0, p. 98. (A. C.)

Morgan, Campbell de. (Fall von jahrelang dauernder spasmodischer Striktur der Urethra.) — In: Lancet, London, 1867, I, No. 15, April. (S. J.)

Paget. (Striktur der Harnröhre mit Scrotal- und Perinaealfistel von 20jährigem Bestande; Harnextravasation; Heilung.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1867, March 9. (S. J.)

Veale, Henry. (Zur Aetiologie der Harnröhrenverengerungen.) — In: Edinburgh med. Journ. 1867, XII, p. 602. (S. J.)

Bertholle. (Harnretention in Folge von Harnröhrenverengerung; Katheterismus; purulente Infektion mit metastatischem Abscess in der Lunge; Tod.) — In: Union méd. Paris, 1868, No. 146. (S. J.)

Savory, William S., (Ueber Krampf oder excessive Contraction der Muskelwand, sogenannte spasmodische Striktur der Harnröhre.) — In: St. Bartholom. Hosp. Reports, London, 1868, IV, p. 21. (S. J.)

Wintherbotham, W. L., (Fall von Striktur der Urethra; eigenthümliche Tasche am Scrotum; Verschwärung der Blase; Tod.) — In: British med. Journ. London, 1868, May 30. (S. J.)

Adams, John. Clinical lecture on a case of stricture, with abscess in perineo. — In: Lancet, London, 1869, II, p. 331.

Partridge. (Lange bestehende Harnröhrenstrictur und Harnröhrenfistel; Leichenbefund.) — In: British med. Journ. London, 1869, I, p. 284. (S. J.)

Pauli, Carl. Spontane Blutungen aus der Harnröhre in Folge einer beginnenden Urethralstrictur. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1869, XXI, p. 100.

Zepuder, F. J., Fall von Strictura urethrae spastica. — In: Wiener med. Presse, 1869, X, No. 24. (S. J.)

Gross, S. W., (Harnretention in Folge von undurchgängigen Strikturen.) — In: Philadelphia med. Times, 1870, I, No. 3. (S. J.)

Jackson, T. Vincent. (Fälle von hochgradiger Striktur der Urethra.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1870, June 4; 1871, March 4. (S. J.)

Stein, Alexander W., Retention of urine depending on stricture. New York, 1870, 8°, p. 16. (A. C.)

Salmon. (Prostataabscess in Folge einer Harnröhrenstrictur und Perinealfistel.) — In: Bulletin de la soc. anatom. de Paris, 1871, XLVI, p. 220—222. (I. C.)

Vans Best, A., (Supplementäre Blase bei Harnröhrenstriktur.) — In: Lancet, London, 1871, I, p. 593. (S. J.)

Keyes. (Purulente Infektion und Tod in Folge von Zerreissung einer Harnröhrenstriktur.) — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1872, LXXXIII, p. 323. (S. J.)

Mallez. (Fall von Harnröhrenverengerung mit histologisch-pathologischer Untersuchung.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1872, No. 17. (S. J.)

Smith, Henry. (Blasenstein complicirt mit Harnröhrenverengerung.) — In: Lancet, London, 1872, I, p. 255. (S. J.)

Teevan. Retention of urine from stricture; extravasation; recovery. — In: Lancet, London, 1872, I, p. 827.

Witter, G. F., (Fall von doppelter Harnröhrenstriktur.) — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1872, XXVII, p, 165. (S. J.)

Agnew, D. Hayes. (Harnröhrenstrictur; Harnretention.) — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1873, XXVII, p. 318. (S. J.)

Ernst. Harnbeschwerden durch Striktur nach einer Urethro-Blennorrhöe vor 30 Jahren. — In: Wiener med. Presse, 1873, XIV, p. 590. (S. J.)

Jessop, Charles Moore. Impassable stricture. — In: Lancet, London, 1873, II, p. 831.

Stilling, B., Ueber Pathogenie der Harnröhrenstricturen und über den Bau der menschlichen Urethra. — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1873, XV, p. 22—28.

Teevan. (Harn-Retention und Träufeln bei undurchgängiger Striktur.) — In: Lancet, London, 1873, II, p. 451. (S. J.)

Bennett, Edw. H., Case of urinary fever after dilatation of a close stricture. — In: Med. Press and Circular, London, 1874, Febr. 11. (C. J.)

Teevan. (Harnröhrenstriktur mit Frostanfällen; allmählige Erweiterung; guter Erfolg.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1874, II, p. 442. (S. J.)

Bradley, Edward. Cases of paralysis accompanying stricture of

the urethra. Extracts from a paper on unique cases, medical and surgical. — In: Med. Record, New York, 1875, May 22. (C. J.)

Guilhembet, Pierre. De quelques accidents extérieurs comme unique symptôme d'un rétrécissement de l'urèthre. Thèse. Paris, 1875, 4°, p. 30. (I. C.)

Otis, F. N., Demonstration on stricture of the urethra. — In: British med. Journ. London, 1875, August 28. (C. J.)

Otis, F. N., (Ueber spasmodische Harnröhrenstriktur.) — In: Arch. of dermat. New York, 1875, I, p. 204. (S. J.)

Teevan, W. F., (Ueber die Heilbarkeit der Harnröhrenstriktur.) — In: British med. Journ. London, 1875, May 29. (S. J.)

Thompson, Henry. (Ueber die Untersuchung der Urethra bei Verengerung derselben.) — In: Lancet, London, 1875, II, No. 24, 25. (S. J.)

Gosselin. Rétrécissement de l'urèthre. Syphilis constitutionnelle: plaques muqueuses de la peau du scrotum; rhagades. Leçon recueillie par *G. Marseille.* — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1876, No. 78, p. 619 – 621.

Jeter, R. S., Stricture and spermatorrhoea following gonorrhoea. — In: Virginia med. Monthly, Richmond, 1876, III, p. 689. (I. C.)

Moutard-Martin. (Undurchgängige Harnröhrenstriktur; Harninfiltration.) — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1876, 4. Sér., I, p. 306. (S. J.)

Richet, Ch., (Verengerung der Harnröhre; Harninfiltration; urinöse Infection.) — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1876, 4. Sér., I, p. 57. (S. J.)

Weir, Robert F., On the normal urethra and its constrictions in relation to strictures of large calibre. New York, 1876, 8°, p. 21; aus: New York med. Journ. 1876, April.

Croly. (Harnröhrenstriktur mit Vergrösserung der Prostata und Cystitis.) — In: Dublin quart. Journ. of the med. science, 1877, LXIII, p. 106. (S. J.)

Drapes, Thomas. (Septicaemie nach langer Anwendung eines Urethralbougies.) — In: British med. Journ. London, 1877, Jan. 20. (S. J.)

Gould, Pearce A., (Ueber den gewöhnlichsten Sitz der organischen Harnröhrenstrikturen.) — In: Lancet, London, 1877, II, No. 23, Dec. (S. J.)

Gross. (Fall von Harnfistel in Folge von Verengerung des vorderen Theils der Harnröhre.) — In: Revue méd. de l'est, Nancy, 1877, VIII, p. 330. (S. J.)

Gross, Samuel W., On sexual debility and impotence, resulting from stricture and inflammation of the curved portion of the urethra, with special reference to masturbation as an exciting cause of stricture. Philadelphia, 1877, 8°, p. 9.

Isenschmid. Ueber die Recidive bei Harnröhrenstriktur. — In: Corresp.-Blatt f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1877, VII, No. 11. (S. J.)

White, J. William. (Ueber die Diagnose der Harnröhrenstrikturen durch Bougies mit Anschwellungen.) — In: Philadelphia med. Times, 1877, VII, p. 248. (S. J.)

Brinton, J. H., Pathology of urethral stricture. — In: Philadelphia med. Times, 1878, IX, p. 112—117. (I. m.)

Gross, Samuel W., (Ueber die Prostatorrhöe und Strictur der Urethra). — In: Philadelphia med. Times, 1878, VIII, p. 601. (S. J.)

Hill, Berkeley. (Ausdehnung der Blase mit dem Anscheine von Verengerung des Rectums, durch Reizung bei Harnröhrenstrictur bedingt). — In: Lancet, London, 1878, I, p. 164. (S. J.)

Howse, H. G., Jordan, Furneaux and Rivington, Walter. (Ueber impermeable Harnröhrenstricturen). — In: Lancet, London, 1878, II, pp. 678, 679. (S. J.)

Mitchell, M. L., Some observations upon a case of external urethral fistula and multiple stricture as a complication of chronic gonorrhoea. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1878, IV, p. 84 bis 87. (I. m.)

Spire, Émile. Du spasme de l'urèthre symptomatique. Thèse. Paris, 1878, 4°. (C. J.)

The pathology of stricture of the urethra. Discussion. — In: Boston med. and surg. Journ. 1878, XCIX, p. 560—563. (I. m.)

Campbell, E. D., A case of organic stricture of the urethra, followed by rupture of the urethra and extravasation of urine. — In: Southern Clinic, Richmond, 1879—80, II, p. 483—485. (I. m.)

Dabney, T. S., Reflex sciatica and lumbago cured by removal of cause, stricture of urethra. — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1879—80, N. S., VII, p. 944.

Esmarch, F., Ueber Harnröhrenkrampf. — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1879, XXIV, p. 589. (S. J.)

Jean, Alfred. De la rétention incomplète d'urine, au point de vue anatomique et clinique dans les cas de lésions prostatiques et de rétrécissement de l'urèthre. Thèse. Paris, 1879, 4°, p. 158.

Mastin, C. H., Stricture of the prostatic urethra. — In: Boston med. and surg. Journ. 1879, C, p. 878—883. (I. C.)

Pauli, Carl. Ueber die Seltenheit der Prostatahypertrophie nach Harnröhrenstricturen. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1879, No 25. (S. J.)

Sands, H. B., On spasmodic stricture of the urethra. A reply to Dr. F. N. Otis. — In: Hosp. Gaz. and Arch. of clin. surg. New York, 1879, VI, p. 131—135.

Collins, M., Pyaemia following gradual dilatation of stricture of the urethra. — In: British med. Journ. London, 1880, II, p. 1013.

Guibal, R., Du spasme uréthral. Thèse. Paris, 1880, 4°, p. 102; — auch in 8°, p. 104.

Guyon. Diagnostic des rétrécissements de l'urèthre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1880, LIII, pp. 226, 258.

Guyon. Étiologie des rétrécissements de l'urèthre. — In: Journ. de méd. et de chir. prat. Paris, 1880, 3. Sér., LI, p. 12—15.

Langlebert, J., Cas compliqué de rétrécissement de l'urèthre. — In: France méd. Paris, 1880, XXVII, p. 185.

Murphy, J. B., Urethral stricture and various complications. — In: Chicago med. Gaz. 1880, I, p. 237—239.

Peabody, G. L., Cystitis with stricture of the urethra, and fistula of urethra of long standing, together with nephritis and softening of the brain. — In: Med. Record, New York, 1880, XVIII, p. 17.

Sébileau, P., Pyélo-néphrite consécutive à un rétrécissement de l'urèthre. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1880—81, X, p. 346.

Studer, E. J., Case of impermeable stricture. — In: St. Louis Courier of med. 1880, III, p. 353—355.

Verneuil. Sur le siège des rétrécissements de l'urèthre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1880, LIII, p. 33.

Weinlechner. Harninfiltration in Folge Strictura urethrae mit tödtlichem Ausgang. — In: Bericht d. k. k. Krankenanst. Rudolf-Stift. in Wien (1879), 1880, p. 439.

d'Ambrosio. Restringimenti uretrali organici, e fistole urinarie uretrali, perineali e scrotali. — In: Movimento, Napoli, 1881, 2. Ser., III, p. 692.

Bauer, J. L., Case of impermeable stricture of the urethra. — In: St. Louis clin. Record, 1881—82, VIII, p. 132.

Brame, C., Rétrécissement multiple du canal de l'urèthre. — In: Courrier méd. Paris, 1881, XXXI, p. 209.

Brechemin, L., Case of impermeable stricture of the urethra, with retention. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1881, XLV, p. 37.

Brissaud, E. et Segond, P., Étude sur l'anatomie pathologique des rétrécissements de l'urèthre. — In: Gaz. hebdom. de méd. Paris, 1881, 2. Sér., XVIII, p. 625—627.

Ford, W. H., Chronic gleet; stricture of large calibre at the bulb; prostato-cystitis; deep internal urethrotomy; pyaemia; eighteen abscesses opened; purulent epididymitis; recovery. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1881, XLI, p. 343—351.

Geffrier. Rétrécissement de l'urèthre; calculs enclavés et enchatonnés; mort par embolie pulmonaire. — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1881, LVI, p. 717—721; Progrès méd. Paris, 1882, X, p. 600.

Klotz, H. G., A case of stricture of the urethra, with polypi of membranous portion; removal of polypi by the polypi-guillotine. — In: Med. Record, New York, 1881, XX, p. 148.

Isenschmid. Ueber die Recidive bei Harnröhrenstriktur. — In: Corresp.-Blatt f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1877, VII, No. 11. (S. J.)

White, J. William. (Ueber die Diagnose der Harnröhrenstrikturen durch Bougies mit Anschwellungen.) — In: Philadelphia med. Times, 1877, VII, p. 248. (S. J.)

Brinton, J. H., Pathology of urethral stricture. — In: Philadelphia med. Times, 1878, IX, p. 112—117. (I. m.)

Gross, Samuel W., (Ueber die Prostatorrhöe und Strictur der Urethra). — In: Philadelphia med. Times, 1878, VIII, p. 601. (S. J.)

Hill, Berkeley. (Ausdehnung der Blase mit dem Anscheine von Verengerung des Rectums, durch Reizung bei Harnröhrenstrictur bedingt). — In: Lancet, London, 1878, I, p. 164. (S. J.)

Howse, H. G., Jordan, Furneaux and Rivington, Walter. (Ueber impermeable Harnröhrenstricturen). — In: Lancet, London, 1878, II, pp. 678, 679. (S. J.)

Mitchell, M. L., Some observations upon a case of external urethral fistula and multiple stricture as a complication of chronic gonorrhoea. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1878, IV, p. 84 bis 87. (I. m.)

Spire, Émile. Du spasme de l'urèthre symptomatique. Thèse. Paris, 1878, 4^0. (C. J.)

The pathology of stricture of the urethra. Discussion. — In: Boston med. and surg. Journ. 1878, XCIX, p. 560—563. (I. m.)

Campbell, E. D., A case of organic stricture of the urethra, followed by rupture of the urethra and extravasation of urine. — In: Southern Clinic, Richmond, 1879—80, II, p. 483—485. (I. m.)

Dabney, T. S., Reflex sciatica and lumbago cured by removal of cause, stricture of urethra. — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1879—80, N. S., VII, p. 944.

Esmarch, F., Ueber Harnröhrenkrampf. — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1879, XXIV, p. 589. (S. J.)

Jean, Alfred. De la rétention incomplète d'urine, au point de vue anatomique et clinique dans les cas de lésions prostatiques et de rétrécissement de l'urèthre. Thèse. Paris, 1879, 4^0, p. 158.

Mastin, C. H., Stricture of the prostatic urethra. — In: Boston med. and surg. Journ. 1879, C, p. 878—883. (I. C.)

Pauli, Carl. Ueber die Seltenheit der Prostatahypertrophie nach Harnröhrenstricturen. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1879, No 25. (S. J.)

Sands, H. B., On spasmodic stricture of the urethra. A reply to Dr. F. N. Otis. — In: Hosp. Gaz. and Arch. of clin. surg. New York, 1879, VI, p. 131—135.

Collins, M., Pyaemia following gradual dilatation of stricture of the urethra. — In: British med. Journ. London, 1880, II, p. 1013.

Guibal, R., Du spasme uréthral. Thèse. Paris, 1880, 4°, p. 102; — auch in 8°, p. 104.

Guyon. Diagnostic des rétrécissements de l'urèthre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1880, LIII, pp. 226, 258.

Guyon. Étiologie des rétrécissements de l'urèthre. — In: Journ. de méd. et de chir. prat. Paris, 1880, 3. Sér., LI, p. 12—15.

Langlebert, J., Cas compliqué de rétrécissement de l'urèthre. — In: France méd. Paris, 1880, XXVII, p. 185.

Murphy, J. B., Urethral stricture and various complications. — In: Chicago med. Gaz. 1880, I, p. 237—239.

Peabody, G. L., Cystitis with stricture of the urethra, and fistula of urethra of long standing, together with nephritis and softening of the brain. — In: Med. Record, New York, 1880, XVIII, p. 17.

Sébileau, P., Pyélo-néphrite consécutive à un rétrécissement de l'urèthre. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1880—81, X, p. 346.

Studer, E. J., Case of impermeable stricture. — In: St. Louis Courier of med. 1880, III, p. 353—355.

Verneuil. Sur le siège des rétrécissements de l'urèthre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1880, LIII, p. 33.

Weinlechner. Harninfiltration in Folge Strictura urethrae mit tödtlichem Ausgang. — In: Bericht d. k. k. Krankenanst. Rudolf-Stift. in Wien (1879), 1880, p. 439.

d'Ambrosio. Restringimenti uretrali organici, e fistole urinarie uretrali, perineali e scrotali. — In: Movimento, Napoli, 1881, 2. Ser., III, p. 692.

Bauer, J. L., Case of impermeable stricture of the urethra. — In: St. Louis clin. Record, 1881—82, VIII, p. 132.

Brame, C., Rétrécissement multiple du canal de l'urèthre. — In: Courrier méd. Paris, 1881, XXXI, p. 209.

Brechemin, L., Case of impermeable stricture of the urethra, with retention. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1881, XLV, p. 37.

Brissaud, E. et Segond, P., Étude sur l'anatomie pathologique des rétrécissements de l'urèthre. — In: Gaz. hebdom. de méd. Paris, 1881, 2. Sér., XVIII, p. 625—627.

Ford, W. H., Chronic gleet; stricture of large calibre at the bulb; prostato-cystitis; deep internal urethrotomy; pyaemia; eighteen abscesses opened; purulent epididymitis; recovery. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1881, XLI, p. 343—351.

Geffrier. Rétrécissement de l'urèthre; calculs enclavés et enchatonnés; mort par embolie pulmonaire. — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1881, LVI, p. 717—721; Progrès méd. Paris, 1882, X, p. 600.

Klotz, H. G., A case of stricture of the urethra, with polypi of membranous portion; removal of polypi by the polypi-guillotine. — In: Med. Record, New York, 1881, XX, p. 148.

Saboia, V.
organicos
I, p. 59
Van Der
Albany.
Blanks,
Transa
p. 146.
Gracia
cidas
refle
188
Lavi
Pa
Pay
o
n
P
P

Cook, A. B., A case of stricture; rupture of urethra; extravasation of urine; extensive sloughings; loss of two inches of urethra, with complete recovery. — In: Gaillard's med. Journ. New York, 1885, XXXIX, p. 126—130.

Hallé, N., Rétrécissement de l'urèthre; abcès urineux ouvert dans le rectum; hypertrophie vésicale et cystite; uréthrite; pyélite; néphrite consécutive. — In: Progrès méd. Paris, 1885, 2. Sér., I, p. 304.

Hofmokl. Gangraen des Penis, Scrotum und Perineum, bedingt durch Urininfiltration in Folge einer Harnröhrenverengerung; Septicaemie (Pneumonie, Nephritis), Tod. — In: Bericht d. k. k. Krankenanst. Rudolf-Stift. in Wien (1884), 1885, p. 402.

Hooker, E. D., Cases of perineal abscess dependent on urethral stricture. — In: Boston med. and surg. Journ. 1885, CXII, p. 293.

Jones, C. N. D., Urethral stricture; cystitis; pyelo-nephritis, urinary extravasation. — In: New York med. Journ. 1885, XLII, p. 235.

Kinloch, R. A., Urethral fever, and death from catheterism. — In: Med. News, Philadelphia, 1885, XLVII, p. 617.

Paul. Cases of stricture of the urethra, with complications. — In: Lancet, London, 1885, I, p. 1127.

Bauer, L., The dangers of impermeable urethral strictures; urinary infiltration; sloughing, fistula; and the treatment of the same. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1886, L, p. 211—213.

Brouwer, P., Strictura urethrae bij een hond. — In: Tijdschrift v. Veeartsenijk. en Veeteelt. Amsterdam, 1886, XIII, p. 188—190.

Casper, L., Ein Fall von Divulsion der Harnröhre bei einer hochgradigen mit Harnverhaltung verbundenen Urethralstrictur. — In: Berliner klin. Wochensch. 1886, XXIII, p. 498—500.

Delabarthe, Albert. Contribution à l'étude de la période dite latente du rétrécissement blennorrhagique. Thèse. Paris, 1886, 4°, p. 106.

Delorme, E., Rétrécissement spasmodique du canal de l'urèthre, d'origine hysterique chez l'homme. — In: Bull. et Mém. de la soc. de chir. de Paris, 1886, N. S., XII, p. 398.

Dichiara, F., La corrente continua nei restringimenti organici dell' uretra. — In: Gazz. clin. di elettroterap. Palermo, 1886, IV, p. 155.

Firmat, I. J., Estrechez de origen blennorrágico. — In: Revista argent. de cienc. méd. Buenos Aires, 1886, III, p. 254—260.

Mc Intosh, W. P. and Carter, H. R., The comparative frequency of organic stricture of the urethra in the white and colored races. — In: New York med. Journ. 1886, XLIV, p. 538.

Nuttall, J. H., Case of complicated stricture of the urethra. — In: Mississippi Valley med. Monthly, Memphis, 1886, VI, p. 159.

Panné. Rétrécissement de l'urèthre ancien; cystite et néphrite consécutive; tuberculose ultime des organes urinaires; mort par urémie. — In: Progrès méd. Paris, 1886, 2 Sér., III, p. 315.

Tédenat, E., Des rétrécissements péniens de l'urèthre. — In: Montpellier méd. 1886, 2. Sér., VI, p. 147—159; VII, pp. 454, 524.

Van Santvoord. Urethral stricture; cystitis; pyelo-nephritis; septic endocarditis. — In: Med. Record, New York, 1886, XXIX, p. 401.

Wackerhagen. Multiple stricture of the urethra; perineal abscess; abscess of the kidney. — Ebenda, p. 133.

Antal, G., Észrevételek a húgycsö szükület kórisméjéhez (Diagnose der Harnröhrenstricturen). — In: Orvosi hetilap, Budapest, 1887, XXXI, p. 57—62.

Armstrong, S. G., The true cause of urethral stricture and most chronic and acute forms of cystitis, seminal weakness etc. — In: Western med. Reporter, Chicago, 1887, IX, p. 224.

Bakó, S., Húgycsöszükület; vizeletbeszürödés; septicaemia; halál. (Harnröhrenstriktur; Retention des Harns, Septicaemie; Tod). — In: Gyógyászat, Budapest, 1887, XXVII, p. 297.

Collier, M., Stricture of the urethra presenting unusual difficulties; remarks. — In: Lancet, London, 1887, I, p. 979.

Griggs, J. W., The relation of sciatica to organic stricture of the urethra. — In: Atlanta med. and surg. Journ. 1887—88, N. S., IV, p. 736—738.

Guyon. Diagnostic des rétrécissements. — In: Annales d. mal. organ. génito-urin. Paris, 1887, V, p. 257—279.

Rhoads, J. N., The anatomy of stricture. — In: Transact. of the internation. med. Congress IX. Washington, 1887, III, p. 161—164.

Wackerhagen, G. W., A case of multiple urethral stricture; false passage and prevesical abscess. — In: Transact. of the Brooklyn path. soc. 1885—1886. New York, 1887, p. 72—74.

White, J. B., A brief consideration of inflammatory stricture of the male urethra. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1887, V, p. 207—215.

White, W. H., Great dilatation of one ureter and pelvis of kidney secondary to urethral stricture. — In: Transactions of the path. soc. of London (1886—87), 1887, XXXVIII, p. 168.

Baccelli, G., Pielo-nefrite suppurativa da restringimento organico dell' uretra in individuo con rene unico. — In: Bollettino di clin. Milano, 1888, V, p. 481—495.

Bakó, S., (Ueber den Sitz der Harnröhrenstricturen). — In: Gyógyászat, Budapest, 1888, XXVIII, pp. 483, 499; Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1888, XXIV, p. 1069—1072.

Dubuc. Rétrécissement de l'urèthre avec accidents graves d'in-

suffisance rénale; guérison par l'uréthrotomie interne. — In: Union méd. Paris, 1888, Juillet 14. (Div.)

Fenwick, E. H., Notes upon the prognosis of organic stricture of the urethra. — In: Med. Chronicle, Manchester, 1888—89, IX, p. 13—23; Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1888, VI, p. 414—424.

Fort (*Le Fort?*). Rétrécissement de l'urèthre compliqué. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1888, No. 125. (Div.)

Gross, S. W., The connection between masturbation and stricture of the urethra. — In: Med. News, Philadelphia, 1888, II, (LIII?) p. 350. (I. s.)

Guyon. Fausses routes de l'urèthre. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1888, Déc. (Div.)

Neilson, T. R., Stricture of the urethra and enormous inflammatory induration of the bulbous portion; chronic cystitis. — In: Univers. med. Magazine, Philadelphia, 1888—89, I, p. 287.

O'Donovan, C. jr., A case of urethral stricture with severe and unusual complications. — In: Transact. of the med.-chir. Fac. of Maryland, Baltimore, 1888, p. 217—223.

Rodman, Wm. L., Gonorrhoea; stricture of urethra. — In: Americ. Practitioner and News, Louisville, 1888, N. S., V, p. 199. (I. s.)

Bryson, J. P., The essential factor in the aetiology of stricture, and its bearing upon the question of radical cure. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1889, VII, p. 281 bis 288.

De Smet, E., Rétrécissement uréthral; arthrite suppurée du genou; pneumonie totale du pumon droit; hépatisation grise; mort. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1889, XLI, p. 185.

Dubuc. Des accès de fièvre survenant comme complication de certains rétrécissements de l'urèthre, de leur pathogénie, de leur traitement. — In: Union méd. Paris, 1889, 3. Sér., XLVII, p. 481 bis 486.

Pousson, A., Rétrécissement de l'urèthre; cystite; uréthrotomie interne; impossibilité de la miction ne se rétablissant qu'après la disparition de l'inflammation et de l'irritabilité vésicale. — In: Annales de la polyclin. de Bordeaux, 1889, I, p. 28—35.

Princeteau. Rétrécissement urétral infranchissable; cathétérisme rétrograde; mort par suppuration périprostatique et pyélonéphrite. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1889—90, XIX, p. 38.

Stewart, R. W., The diagnosis of urethral stricture of large calibre. — In: Americ. Pract. and News, Louisville, 1889, N. S., VIII, p. 72—74; New Orleans med. and surg. Journ. 1889—90, N. S., XVII, p. 161—165; New England med. Monthly, Danbury Conn., 1888—89, VIII, p. 553—556.

Therapie, mit Ausschluss blutiger Operationen.

Vega, Christophorus a., De curatione caruncularum. Salmanticae, 1552 und Compluti, 1553, 8°. (A. u. Hal.)

Schmidt, Johannes. De caruncularum Gallicarum in urethra curatione. — In: Miscell. curiosa med.-phys. Acad. nat. curios. Vratislaviae et Bergae, 1678, VIII, p. 152, observ. 92. (G. u. E.)

Roncallus, Franciscus. Exercitatio medico-chirurgica agens novam methodum exstirpandi carunculas, et curandi fistulas urethrae. Brixiae, 1720, 8°. (A.)

Moreira de Carvalho, Jeronymo. Metodo verdadeyro par a curar radicalmente as carnosidades. Traducido do Castelhano en Portuguez por Felippe *de Sousa*. Lisboa, 1721, 8°. (G.)

Cantwel, Andreas. Troisième lettre de M. Cantwel (Ueber Bougien). — In: Mercur de France, 1749, Juillet. (G.)

Montagne. Sur un traitement des végétations de l'urèthre, communement carnosités. — In: Consultations choisies de plus. méd. célèbres de l'univers. de Montpellier. A Paris, 1757, IV, p. 34 bis 46.

Végétations (Sur des) ou excroissances qui ont resté dans le canal de l'urèthre, après le grand remède. — Ebenda III, p. 348—355.

Sur la manière de traiter des végétations et des ulcères du canal de l'urèthre. — Ebenda p. 375—381.

Michel. Observation sur l'extirpation d'une excroissance fongueuse dans le canal de l'urètre. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1760, XII, p. 455—457.

Greiffendorff, Emanuel. Praktischer Unterricht einer durch guten Erfolg verbesserten und nunmehro bewährt befundenen Bougies-Cur. Regensburg, 1770. (G.)

Theden, Johann Christian Anton. Sendschreiben an den Herrn Professor Richter in Göttingen, die neuerfundenen Catheter aus Resina elastica betreffend. Berlin, 1777, 8°. (E.)

Pearson, John. An instance of the good effects of opium in a dangerous case of retention of urine. — In: Med. Observations and Inquiries, London, 1784, VI, p. 246. (G.)

Brüninghaussen (Würzburg). Ein neues einfaches Mittel um die Verengerung der Harnröhre zu erweitern. — In: Med.-chir. Zeitg. Salzburg, 1794, I, p. 130—133, No. 8; Beilage.

Home, Everard. Practical observations on the treatment of strictures in the urethra. London, 1795, 8°, pp. XIII, 14—199; III^{d} edit. London, 1805, 8°; auch unter: Practical observations on the treatment of strictures in the urethra and in the oesophagus. London, 1822, 8°. (Div.)

Home, Everard. Praktische Bemerkungen über die Heilart der Harnröhrenverengerungen durch Aetzmittel. Aus dem Englischen

mit Anmerkungen von *Samuel Hahnemann*. Leipzig, 1800, 8°, p. 147.

Whately, Thomas. Observations on Mr. Home's treatment of strictures in the urethra: with an improved method of treating of certain cases of those diseases. London, 1801, 8°, p. 112 u. 1 Taf. (A. C.)

Whately, Thomas. An improved method of treating strictures of the urethra. The III[d] edition, with additions. London, 1816, 8°, p. 226 u. 1 Taf. — Second edition. London, 1809, 8°. (Div.)

Smyth, W., A brief essay on the peculiar advantages of the flexible metallic bougies in the treatment of strictures in the urethra, and the evacuation of the urinary bladder. VI[th] edition, enlarged and corrected. London, 1804, 8°, pp. VIII, 70, 1 Portrait u. 2 Taf. (A. C.)

Andrews, M. W., Observations on the application of lunar caustic to strictures in the urethra and oesophagus. London, 1807, 8°, pp. X, 173 u. 2 Taf. (A. C.)

Andrews, M. W., Practical observation on the application of lunar caustic to strictures in the urethra: illustrated by cases proving the permanency of the cure by that treatment. To which are added some remarks on its use in strictures in the oesophagus. London, 1827, 8°, pp. IX, 349 u. 2 Taf. (A. C.)

Andrews, M. W., Beobachtungen über die Anwendung des Höllensteins gegen Strictureu der Harn- und Speiseröhre. Aus dem Englischen nach der zweiten Auflage übersetzt von *C. Ruppius*. Leipzig, 1832, 8°, pp. XII, 151 u. 3 Taf.

Kleemann, Georg. Theod., Dissertatio de curandis urethrae stricturis chronicis. Erlangae, 1810. (Hac.)

Arnott, James. Cases illustrative of the treatment of obstruction in the urethra etc. by the new instrument, the dilator, with further directions to facilitate its general adoption: also a case of the extraction of stone from the male bladder without cutting it, by the dilator, with an account of improvements of the method of dissolving stone by injection, and of the common operation of lithotomy. London, 1821, 8°, pp. XI, 119 u. 1 Taf. (I. C.)

Dörner. Vorschlag eines neuen Mittels Harnröhrenverengerungen leicht und aus dem Grunde zu heilen. — In: Der neue Chiron. Zeitsch. f. Wundarzneik. u. Geburtsh. Sulzbach, 1821, I. (Div.)

Ducamp's Verfahren die Strictureu der Urethra mit Sicherheit und Genauigkeit zu zerstören. — In: Froriep's Notizen, Weimar, 1822, No. 58.

Ducamp's Verfahren, um nach seiner Anwendung des Aetzmittels die Vernarbung mit gehöriger Weite der Urethra zu bewirken. — Ebenda, No. 60.

Blacy, Pierre Nicolas. Du traitement des rétrécissemens organiques de l'urèthre par les bougies et les caustiques. Thèse. Paris, 1823, 4°, p. 21. (I. C.)

Therapie, mit Ausschluss blutiger Operationen.

Vega, Christophorus a., De curatione caruncularum. Salmanticae, 1552 und Compluti, 1553, 8°. (A. u. Hal.)

Schmidt, Johannes. De caruncularum Gallicarum in urethra curatione. — In: Miscell. curiosa med.-phys. Acad. nat. curios. Vratislaviae et Bergae, 1678, VIII, p. 152, observ. 92. (G. u. E.)

Roncallus, Franciscus. Exercitatio medico-chirurgica agens novam methodum exstirpandi carunculas, et curandi fistulas urethrae. Brixiae, 1720, 8°. (A.)

Moreira de Carvalho, Jeronymo. Metodo verdadeyro par a curar radicalmente as carnosidades. Traducido do Castelhano en Portuguez por Felippe *de Sousa*. Lisboa, 1721, 8°. (G.)

Cantwel, Andreas. Troisième lettre de M. Cantwel (Ueber Bougien). — In: Mercur de France, 1749, Juillet. (G.)

Montagne. Sur un traitement des végétations de l'urèthre, communement carnosités. — In: Consultations choisies de plus. méd. célèbres de l'univers. de Montpellier. A Paris, 1757, IV, p. 34 bis 46.

Végétations (Sur des) ou excroissances qui ont resté dans le canal de l'urèthre, après le grand remède. — Ebenda III, p. 348—355.

Sur la manière de traiter des végétations et des ulcères du canal de l'urèthre. — Ebenda p. 375—381.

Michel. Observation sur l'extirpation d'une excroissance fongueuse dans le canal de l'urètre. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1760, XII, p. 455—457.

Greiffendorff, Emanuel. Praktischer Unterricht einer durch guten Erfolg verbesserten und nunmehro bewährt befundenen Bougies-Cur. Regensburg, 1770. (G.)

Theden, Johann Christian Anton. Sendschreiben an den Herrn Professor Richter in Göttingen, die neuerfundenen Catheter aus Resina elastica betreffend. Berlin, 1777, 8°. (E.)

Pearson, John. An instance of the good effects of opium in a dangerous case of retention of urine. — In: Med. Observations and Inquiries, London, 1784, VI, p. 246. (G.)

Brüninghaussen (Würzburg). Ein neues einfaches Mittel um die Verengerung der Harnröhre zu erweitern. — In: Med.-chir. Zeitg. Salzburg, 1794, I, p. 130—133, No. 8; Beilage.

Home, Everard. Practical observations on the treatment of strictures in the urethra. London, 1795, 8°, pp. XIII, 14—199; III[d] edit. London, 1805, 8°; auch unter: Practical observations on the treatment of strictures in the urethra and in the oesophagus. London, 1822, 8°. (Div.)

Home, Everard. Praktische Bemerkungen über die Heilart der Harnröhrenverengerungen durch Aetzmittel. Aus dem Englischen

mit Anmerkungen von *Samuel Hahnemann*. Leipzig, 1800, 8°, p. 147.

Whately, Thomas. Observations on Mr. Home's treatment of strictures in the urethra: with an improved method of treating of certain cases of those diseases. London, 1801, 8°, p. 112 u. 1 Taf. (A. C.)

Whately, Thomas. An improved method of treating strictures of the urethra. The III[d] edition, with additions. London, 1816, 8°, p. 226 u. 1 Taf. — Second edition. London, 1809, 8°. (Div.)

Smyth, W., A brief essay on the peculiar advantages of the flexible metallic bougies in the treatment of strictures in the urethra, and the evacuation of the urinary bladder. VI[th] edition, enlarged and corrected. London, 1804, 8°, pp. VIII, 70, 1 Portrait u. 2 Taf. (A. C.)

Andrews, M. W., Observations on the application of lunar caustic to strictures in the urethra and oesophagus. London, 1807, 8°, pp. X, 173 u. 2 Taf. (A. C.)

Andrews, M. W., Practical observation on the application of lunar caustic to strictures in the urethra: illustrated by cases proving the permanency of the cure by that treatment. To which are added some remarks on its use in strictures in the oesophagus. London, 1827, 8°, pp. IX, 349 u. 2 Taf. (A. C.)

Andrews, M. W., Beobachtungen über die Anwendung des Höllensteins gegen Strikturen der Harn- und Speiseröhre. Aus dem Englischen nach der zweiten Auflage übersetzt von *C. Ruppius*. Leipzig, 1832, 8°, pp. XII, 151 u. 3 Taf.

Kleemann, Georg. Theod., Dissertatio de curandis urethrae stricturis chronicis. Erlangae, 1810. (Hac.)

Arnott, James. Cases illustrative of the treatment of obstruction in the urethra etc. by the new instrument, the dilator, with further directions to facilitate its general adoption: also a case of the extraction of stone from the male bladder without cutting it, by the dilator, with an account of improvements of the method of dissolving stone by injection, and of the common operation of lithotomy. London, 1821, 8°, pp. XI, 119 u. 1 Taf. (I. C.)

Dörner. Vorschlag eines neuen Mittels Harnröhrenverengerungen leicht und aus dem Grunde zu heilen. — In: Der neue Chiron. Zeitsch. f. Wundarzneik. u. Geburtsh. Sulzbach, 1821, I. (Div.)

Ducamp's Verfahren die Strikturen der Urethra mit Sicherheit und Genauigkeit zu zerstören. — In: Froriep's Notizen, Weimar, 1822, No. 58.

Ducamp's Verfahren, um nach seiner Anwendung des Aetzmittels die Vernarbung mit gehöriger Weite der Urethra zu bewirken. — Ebenda, No. 60.

Blacy, Pierre Nicolas. Du traitement des rétrécissemens organiques de l'urèthre par les bougies et les caustiques. Thèse. Paris, 1823, 4°, p. 21. (I. C.)

des urines; présenté à l'Académie des sciences (Institut de France) le 2 mai 1836. Première partie, août 1836. Paris, 1836, 8°, p. 22. (A. C.)

Jobert de Lamballe. (Ueber ein neues Verfahren bei der Behandlung der Harnröhrenverengerungen.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1836, No. 32. (S. J.)

Legrand, A., Lettre sur l'emploi des bougies recouvertes d'alun dans le traitement des rétrécissemens de l'urètre, adressée à M. le président de l'Académie des sciences. — In: Gaz. méd. de Paris, 1836, 2. Sér., IV, p. 554.

Leroy-d'Étiolles. (Ueber die Behandlung der Verengerungen der Harnröhre. Abhandlung vorgelesen in der Académie des sciences in der Sitzung vom 21. März 1836.) (S. J.)

Mayor, Matthias. Sur le cathétérisme simple et forcé, et sur le traitement des rétrécissements de l'urèthre et des fistules urinaires. IIe édit. augmentée d'un grand nombre de notes et de développemens nouveaux. Paris, 1836, 8°, pp. XXVIII, 207.

Sirus-Pirondi. (Die plötzliche Erweiterung, eine neue vom Prof. Lallemand zur Beseitigung der Harnröhrenverengerungen angewandte Methode.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1836, No. 26. (S. J.)

Herbst (Breslau). Zur Behandlung der Harnröhrenstricturen. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilk. Berlin, 1837, No. 36. (S. J.)

Petit, A., Nouveau mémoire sur l'emploi du caustique (nitrate d'argent fondu), comme moyen de traitement de la rétention d'urine produite par les rétrécissements du canal de l'urètre. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1837, III, p. 360—375.

Bénique, J., De la rétention d'urine et d'une nouvelle méthode pour introduire les bougies et les sondes dans la vessie; comment peut-on prévenir les rétrécissemens de l'urètre. Paris 1838, 8°, p. 260 u. 8 Taf. (I. C.)

Barré de Rouen. De la nécessité de la cautérisation antéro-postérieure dans certains rétrécissements du canal de l'urètre. Rouen, Paris, 1839, 8°, p. 60. (Div.)

Chrétien. (Fall von Harnröhrenverengerung, welche durch die plötzliche Erweiterung geheilt wurde.) — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1839, Oct. (S. J.)

Corbel-Lagneau. Rétrécissements uréthraux; considérations thérapeutiques sur les différentes modes de traitement du Dr. *Guillon.* — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1839, IV, p. 36—61; Gaz méd. de Paris, 1839, 2. Sér., VII, p. 827.

Curling, Th. B., (Ueber die Anwendung des salpetersauren Silbers gegen Stricturen der Harnröhre und andere Leiden der Harnwerkzeuge.) — In: London med. Gaz. 1839, XXIII, pp. 596, 636. (S. J.)

Kugler, Johann. Erfahrungen über die Heilung der Stricturen der

Harnröhre mit Bleibougien ohne Aetzmittel. — In: Med. Jahrb. d. k. k. österreich. Staates, Wien, 1839, XXVII, p. 74—83.

Payan. Considérations pratiques sur le traitement des rétrécissements uréthraux. — In: Revue med. franç. et étrang. Paris, 1839, III, p. 358—387.

Reybard. (Cur der Harnröhrenverengerungen mittelst der Incision, nebst einigen Bemerkungen über ihre Behandlung durch die Erweiterung und Cauterisation.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1839, No. 35, 36. (Div.)

Ure. Praktische Bemerkungen über die Verengerungen der Harnröhre. — In: Med. Jahrb. d. k. k. österreich. Staates, Wien, 1840, XXXI, p. 151—155; aus: London med. Gaz. 1839, Aug.

Wigan, A. L., (Erweiterung der Harnröhre mittels Einspritzungen von warmem Wasser.) — In: London med. Gaz. 1839, XXII, p. 122. (Div.)

Brodie, Benjamin. (Ueber die Heilung obstinater Stricturen.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1840, Mars 31. (Div.)

Cazenave, J. J., Études expérimentales et pratiques sur le nitrate d'argent fondu, et sur la cautérisation des rétrécissemens de l'urètre indurés, calleux, ordinairement infranchissables, faite avec une pâte caustique. — In: Gaz. méd. de Paris, 1840, 2. Sér., VIII, p. 177.

Pagello, Pietro. Intorno all' utilità della dilatazione forzata dell' uretra. — In: Memoriale della med. contemporanea, Venezia, 1840, IV, p. 398—400.

Arnott, James. Practical illustrations of the treatment of strictures in the urethra and other canals by the dilatation of fluid pressure; also an essay on the various modes of removing urinary calculus. London, 1841, 8°, pp. IV, 119. (I. C.)

Brodie, Benjamin. Ueber Heilung obstinater Stricturen. — In: Allgem. Zeitg. f. Chir. (etc.) Erlangen, 1841, I, No. 1. (S. J.)

Buchanan. (Zusammengesetzter Katheter zur Heilung von Harnröhrenstricturen.) — In: London med. Gaz. 1841, XXVII, March. (Div., nach S. J. ebenda, XXII, p. 916.)

Cazenave, J. J., Études expérimentales et pratiques sur le nitrate d'argent fondu, et sur la cautérisation des rétrécissements de l'urèthre indurés, calleux, ordinairement infranchissables, faite avec une pâte caustique. Paris, 1841, 8°, p. 12. (I. C.) — (Wohl Eins mit 1840?) Vergl. auch: Journ. des connaiss. méd.-chir. Paris, 1841, No. 9.

Jobert. Emploi de l'alun dans les cas de rétrécissement de l'urètre. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1841, Sept. (Hac.)

Onsenoort, van. (Siebartige Harnröhrengeschwüre an der Raphe und am Scrotum; Verengerung der Harnröhre; wiederholte Anwendung des Causticum; Heilung.) — In: Nederlandsch Lancet, Utrecht, Gravenhage, 1841. (S. J.)

Civiale. (Ueber das Cauterisiren der Harnröhre.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1842, No. 129. (S. J.)

Sigmund. Die Behandlung einiger Krankheiten der Harnwege im Spital Necker in Paris. — In: Med. Jahrb. d. k. k. österreich. Staates, Wien, 1842, XLI, pp. 64, 193, 321.

Bransby, B. Cooper. (Praktische Winke zur Behandlung der Harnröhrenverengerungen.) — In: Guy's Hosp. Reports, London, (1842?), V, pp. 73, 251; Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1843, XL, p. 312—316.

Burow. Ueber den forcirten Catheterismus. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilk. Berlin, 1843, No. 14.

Guthrie, G. J., On the anatomy and diseases of the urinary and sexual organs. Containing the anatomy of the bladder and of the urethra, and the treatment of the obstructions to which these passages are liable. IIId edit. London, 1843, 8^0, pp. VIII, 155; Dasselbe: Philadelphia, 1845, 8^0, pp. VIII, 9—150. (A. C.)

Mignot, Paul de. (Fall von organischer Verengerung der Harnröhre durch allmählige Erweiterung beseitigt.) — In: Bull. méd. de Bordeaux, 1843, Janv. (Div.)

Sélade. (Ueber die Behandlung der Harnröhrenverengerungen.) — In: Arch. méd. belges et Bull. méd. belge, Bruxelles, 1843, Juin. (Div.)

France. (Ueber die Behandlung der Harnröhrenstrictur.) — In: London med. Gaz. 1844, Febr. (Div.)

Béniqué, J., Réflexions et observations sur le traitement des rétrécissements de l'urètre. Paris, 1845, 8^0, p. 67. (S. J.)

Briggs, James. On the treatment of strictures of the urethra by mechanical dilatation; and other diseases attendant on them; with some anatomical observations on the natural form and dimensions of the urethra, with a view to a more precise adaption and use of the instruments, employed in their relief. London, 1845, 8^0, p. 62. (S. J.)

Mattei, Antoine. Sur une nouvelle sonde élastique pour le canal de l'urèthre. Thèse. Paris, 1846, 4^0, p. 55. (A. C.)

Goodmann (*Goodman?*). (Ueber die Behandlung der Urethra mittels hydraulischer Dilatation.) — In: London med. Gaz. 1847, March. (Div.)

Amussat. (Neue Methode zur Erweiterung der Harnröhrenverengerungen.) — In: Journ. des connaiss. med.-chir. Paris, 1848, Mars et Juin. (S. J.)

Béniqué, J., Du traitement des rétrécissements indurés de l'urètre. Paris, 1848, 8^0, p. 16; aus: Union méd. Paris, 1848. (I. C.)

Civiale. (Ueber einige weniger bekannte Verfahren bei Behandlung organischer Verengerungen der Harnröhre.) — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1848, Nov. et Déc. (S. J.)

Hodann. Ueber Heilungen der Harnröhrenstricturen. — Wochenschrift f. d. gesammte Heilk. Berlin, 1848, No. 11. (Div.)

Béniqué. (Ueber den bei Harnröhrenverengerungen zur dauernden Heilung erforderlichen Grad der Ausdehnung.) — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1849, Avril. (S. J.)

Bigelow, Henry J., On the employment of a new agent in the treatment of strictures of the urethra. Boston, 1849, 8°, p. 8; aus: Boston med. and surg. Journ. (A. C.)

Civiale. De l'urétrotomie ou de quelques procédés peu usités de traiter les rétrécissements de l'urètre. A Paris, 1849, 8°, pp. VIII, 122 u. 1 Taf.

Harpe, de la. Ueber die Anwendung der geraden und keilförmigen Sonden aus Zinn bei alten Harnröhrenverengerungen. — In: Zeitschr. f. Med. (etc.) d. med.-chir. Canton-Gesellsch. v. Zürich u. Bern, 1849, No. 4. (S. J.)

Leroy d'Étiolles. Thérapeutiques des rétrécissements de l'urètre, des engorgements de la prostate, et des obstacles à la miction existant au col de la vessie. Paris, 1849, 8°, p. 86.

Machell, Thom., Antistrictur-Injector. — In: Lancet, London, 1849, Aug. (C. J.)

Sédillot. (Ueber Erweiterung der Urethra.) — In: Gaz. méd. de Strasbourg, 1849, IX, No. 3. (Div.)

Dassier, Adolphe. De la thérapeutique des coarctations organiques du canal de l'urèthre. Thèse. Paris, 1850, 4°, p. 95. (A. C.)

Helbert, G., Syme's Behandlung der Harnröhren-Verengerungen. Nach dem Englischen mitgetheilt. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1850, II, pp. 317, 327.

Rigaud, (Ueber plötzliche Erweiterung von Harnröhrenverengerungen.) — In: Gaz. méd. de Strasbourg, 1850, No. 1. (S. J.)

Syme, James. Letters on the use of caustic for the treatment of strictures of the urethra. — In: Monthly Journ. of med. science, London and Edinburgh, 1850, July. (C. J.)

Velpeau. (Ueber die Zufälle, welche bei Harnröhrenverengerungen durch Einführung von Instrumenten entstehen können.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1850, No. 16. (S. J.)

Butcher, G. H., (Bemerkungen über die Behandlung der Harnröhrenstricturen mittels Kathetern von Gummi elasticum.) — In: Dublin med. Press, 1851, XXV, No. 641, April. (S. J.)

Courtenay, Francis B., A treatise on the cure of stricture of the urethra, with practical observations on the treatment of spermatorrhoea by cauterization. London, 1851, 8°, p. 121. (S. J.)

Courty. (Ueber Anwendung der Anaesthesie bei Katheterisation und bei der Erweiterung der Harnröhrenstricturen.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1851, No. 7, 8, 12, 13. (S. J.)

Leroy d'Étiolles, J. J. J., Sur les avantages des bougies tortillées, tordues et coudées dans le traitement des rétrécissemens et

des angusties de l'urètre très-difficiles à franchir. Paris, 1851, 8°, p. 32. (A. C.)

Leroy d'Étiolles, J. J. J., Thérapeutiques des rétrécissements de l'urètre. Aphorismes. Paris (s. a.?) 8°, p. 16. (A. C.)

Lizars, John. Practical observations on the treatment of stricture of the urethra and fistula in perinaeo. Edinburgh, 1851, 8°, p. 91. (S. J.)

Dasselbe: . . Illustrated with cases and drawings of these affections. IIId edition. Edinburgh, 1853, 8°, pp. XXXVIII, 249 und 15 Taf. (I. C.)

Phillips, Ch., Dilatation des rétrécissements de l'urètre par la méthode du Dr. Phillips. Extrait d'une leçon sur le traitement des rétrécissements. IIe édit. Paris, 1851, 8°, p. 20. (A. C.)

Wade, R., (Praktische Bemerkungen über die Behandlung der Harnröhrenstricturen.) — In: Med. Times, London, 1851, May, June. (S. J.)

Wakley, Th. H., (Ueber die Behandlung der Harnröhrenstricturen.) — In: Lancet, London, 1851, March; 1852, Febr. (S. J.)

Wilmot, G., (Ueber die Wirkung der Bougies bei Behandlung der Harnröhrenstricturen.) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1851, Aug. (S. J.)

Cooper, E. S., (Neues Instrument zur Cauterisation der Urethra.) — In: London med. Examiner, 1852, July. (S. J.)

Holt, B., (Zur Behandlung der Harnröhrenstricturen.) — In: Lancet, London, 1852, Febr. (S. J.)

Jobert de Lamballe. (Ueber Harnröhrenstricturen; Behandlung mit alaunhaltigen Bougies.) — In: Union méd. Paris, 1852, No. 94; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1853, No. 137. (S. J.)

Leroy d'Étiolles, J. J. J., De la cautérisation d'avant en arrière, de l'électricité et du cautère électrique dans le traitement des rétrécissemens de l'urètre. Paris, 1852, 8°, p. 47. (I. C.)

Mercier, L. Aug., (Schwierigkeiten des Katheterismus bei Harnröhrenstricturen und Mittel dieselben zu besiegen.) — In: Revue méd.-chir. de Paris, 1852, Janv. (S. J.)

Seydel, Gustav. Bemerkungen über das Verfahren Syme's bei Harnröhrenstricturen. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1852, IV, p. 133.

Chasle, Isidore. Quelques observations sur le traitement des rétrécissements du canal de l'urèthre. Thèse. Strasbourg, 1853, 4°, p. 44.

Escher, Arthur. Ueber Dilatation der Harnröhrenverengerungen. Inaug.-Dissert. Zürich, 1853, 8°, p. 28.

Eve, Paul. Treatment of stricture of the urethra by rapid and free dilatation; illustrated with cases. (Read before the Medical Society of the State of Georgia, 14th April 1853.) Nashville, 1853, 8°, p. 15. (A. C.)

Burow, A., Ueber methodische Erweiterungen der Harnröhren-Verengerungen. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1854, VI, p. 576.

Eichmann. Strictura urethrae mit Eisensalmiak behandelt. — In: Med. Zeitg. vom Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1854, No. 1. (S. J.)

Ivanchich, V. v., Zur Lehre der Behandlung der organischen Verengerung der Harnröhre. — In: Wiener med. Wochenschr. 1854, IV, No. 35, 36. (S. J.)

Leroy d'Étiolles. (Behandlung der Harnröhrenstrikturen mittels der Elektricität.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1854, No. 128. (S. J.)

Wade, Robert. (Ueber die Behandlung von Harnröhrenstricturen.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1854, April. (S. J.)

Bron, Felix. Du traitement des rétrécissements de l'urèthre, specialement dans les cas graves et difficiles. Thèse. Paris, 1855, 4°, p. 38. (I. C.)

Faerber, Henricus. De curandis urethrae stricturis. Accedit descriptio casus hujus morbi urethrotomiae Symianae ope sanati. Dissert. inaug. Gryphiae, 1855, 8°, p. 40.

Heurteloup, Charles Louis Stanislas. De la guérison immédiate des rétrécissements de l'urètre et des blennorrhées invétérées coëxistantes et sur les effets dangereux des bougies. Mémoire accompagné de nombreux exemples de cas curieux, réfractaires et invétérées, guéris sur le champ par le traitement éclectique immédiat inédit. Paris, 1855, 8°, p. 224.

Heurteloup, Charles Louis Stanislas. Rétrécissements de l'urètre. Guérisons immédiates, permanentes, authentiques et nombreuses de cette affection et des blennorrhées invétérées coëxistantes, obtenues sans l'emploi dangereux des bougies dilatantes, avec développements cliniques, critiques, historiques et philosophiques. Deuxième édition considérablement augmentée. Paris, 1859, 8°, p. 380.

Heurteloup, Charles Louis Stanislas. Rétrécissements de l'urèthre. L'état de la science dévoilé à l'occasion d'un nouveau procédé féroce, avec un court mémoire pour servir d'antidote. Paris, 1855, 8°, p. 86 u. 1 Taf. (S. J.)

Laurence. (Zur Behandlung der Stricturen). — In: Med. Times and Gaz. London, 1855, Sept. (S. J.)

Maisonneuve, J. G., (Ueber eine neue Methode des Katheterismus und ihre Anordnung zur Radikalkur der Harnröhrenverengerungen). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1855, No. 59. (S. J.)

Tyrrell, W., (Harnröhrenstrictur; Behandlung nach Th. Wakley). — In: Lancet, London, 1855, April. (S. J.)

Dupierris. (Bemerkungen über eine Harnröhrenfistel, entstanden nach einer Verengerung und geheilt durch Application von Chlorzink). — In: Bull. général de thérap.(etc.) Paris, 1856, L, p. 357. (S. J.)

Gill, W. S., (Harnröhrenstriktur unter Anwendung von Wakley's Instrumenten geheilt). — In: Lancet, London, 1856, Febr. (S. J.)

Graeffe, (*Graefe?*) Guilelmus Rudolphus. De stricturis urethrae atque instrumento quodam ad stricturam impenetrabilem solvendam idoneo. Dissert. inaug. (Lipsiae). Dresdae, 1856, 8°, p. 32 u. 1 Taf. (A. C.)

Laforêt, Ferdinand. Du traitement des rétrécissements organiques de l'urèthre. Thèse. Paris, 1856, 4°, p. 35. (A. C.)

Magniaux, Saturnin. Sur le traitement des rétrécissements de l'urèthre. Thèse. Paris, 1856, 4°, p. 44. (A. C.)

Ripoll. (Verengerung der Harnröhre; Behandlung durch Dilatation; Zurückbleiben eines abgebrochenen Stückes des Bougie in der Blase; Cathétérismus forcé; Extraction des Bougie mit Hilfe eines Lithotriptor; Heilung durch Einführung stärkerer Bougies). — In: Journ. de méd. de Toulouse, 1856, Août; Union méd. Paris, 1856, No. 91. (S. J.)

Solly, Samuel. (Klinische Vorträge über die Behandlung der Strikturen der Harnröhre durch Druck). — In: Lancet, London, 1856, No. 17, April. (S. J.)

Thompson, Henry. (Ueber die Dilatation bei Harnröhrenverengerungen). — In: Lancet, London, 1856, Febr. (S. J.)

Wakley, Thom., (Behandlung der Strikturen der Harnröhre und anderer Schleimhautkanäle mittels eigenthümlicher Instrumente). — In: Lancet, London, 1856, II, No. 22, Nov. (S. J.)

Barbosa. (Behandlung der organischen Verengerungen der Harnröhre). — In: Gaz. med. de Lisboa, 1857, V, No. 106, 107. (S. J.)

Bossu. (Instrument zur Erweiterung der Harnröhrenverengerungen). — In: Gaz. méd. de Lyon, 1857, No. 12. (S. J.)

Clairon, E., (Fall von mehrfacher Harnröhrenverengerung; Anwendung von Fischbeinsonden; Heilung). — In: Gaz. méd. de Paris, 1857, No. 28. (S. J.)

Debeney. (Ueber ätzende Injektionen gegen die Complicationen der Harnröhrenverengerungen). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1857, No. 110. (S. J.)

Debeney, Ch., Cure radicale des rétrécissements du canal de l'urètre. Critique des doctrines contemporaines. Paris, 1857, 8°, p. 127. (S. J.)

Dixon. (Impermeable Striktur der Harnröhre, erfolgreich durch Application von Kali causticum fusum behandelt). — In: Med. Times and Gaz. London, 1857, Oct. 3. (S. J.)

Holt, B., (Zwei Fälle von rascher Erweiterung der Harnröhre bei Striktur). — In: British med. Journ. London, 1857, No. 9, May. (S. J.)

Holt, B., (Instrument zur Erweiterung der Harnröhrenstrikturen). — Ebenda No. 16. (S. J.)

Leroy (d'Étiolles). (Ueber Behandlung der Harnröhrenstrikturen). — In: Gaz. hebdom. de méd. et de chir. Paris, 1857, IV, No. 50. (S. J.)

Morel-Lavallée. Thèse sur la valeur rélative des méthodes de traitement des rétrécissements de l'urètre. Paris, 1857, 4°, p. 65. (S. J.)

Thielmann. Kali hydrojodicum als Heilmittel gegen organische Strikturen der Harnröhre bei Männern. — In: Med. Zeitg. Russlands, St. Petersburg, 1857, No. 7. (S. J.)

Thompson, Henry. (Ueber Katheterismus der Harnröhrenverengerungen). — In: Gaz. hebdom. de méd. et de chir. Paris, 1857, IV, No. 43. (S. J.)

Thompson, Henry. (Ueber die beste Methode des Katheterisirens bei höchst empfindlichen und engen Strikturen). — In: British med. Journ. London, 1857, Sept. 5 u. 12. (S. J.)

Thompson, Henry. (Der Probe-Pointed Catheter bei sehr engen Strikturen.) — In: Lancet, London, 1857, I, No. 25, June. (S. J.)

Wilmot, Sam. G., (Ueber Behandlung der Harnröhrenstrikturen). — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1857, XXIII, p. 310. (S. J.)

Buchanan, A., (Der zusammengesetzte Katheter und T. Wakley's Instrumente für Strikturen). — In: Lancet, London, 1858, I, p. 275. (S. J.)

Civiale. (Kritik der hauptsächlicheren Behandlungsarten der Harnröhren-Verengerungen). — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1858, LIV, p. 218. (S. J.)

Leroy (d'Étiolles). (Ueber Behandlung der Harnröhrenstrikturen). — In: Bull. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, Bruxelles, 1858, 2. Sér., I, No. 2, 3. (S. J.)

Rith, Arthur. Du traitement des rétrécissements de l'urètre. Thèse. Strasbourg, 1858, 4°, p. 40. (A. C.)

Slade, Daniel Denison. Some observations on the treatment of narrow and irritable stricture of the urethra. Read before the Suffolk District Medical Society, May 1858. Boston, 1858, 8°, p. 8. (A. C.)

Uytterhoeven, A., (Heilverfahren gegen undurchdringliche Harnröhren-Verengerungen). — In: Journ. de méd. de Bruxelles, 1858, p. 119, Févr. (S. J.)

Wakley, Th. H., (Ueber die Behandlung der Harnröhrenstrikturen mittels Sonden. Tabular-Treatment). — In: Lancet, London, 1858, I, No. 5, 7, 10, 14. (S. J.)

(Harnröhrenstrictur; Behandlung durch Sonden. Tabular-Treatment). Ebenda, I, p. 400. (S. J.)

Estlander, Jakob Aug., Om det relativa värdet af de olika kirurgiska behandlingsmetoderna för organiska stricturer i urinöret. Akad. Afhandling. Helsingfors, 1859. (S. J.)

Dieulafoy. (Spiralförmige Bougies gegen Stricturen der Urethra). — In: Journ. de méd. de Toulouse, 1859, 3. Sér., IV, p. 257. (S. J.)

Güterbock, L., Ueber den gegenwärtigen Stand der Therapie der Harnröhrenstricturen. — In: Allgem. med. Central-Zeitg. Berlin, 1859, XXVIII, No. 100, 101. (S. J.)

Norman, G., (Zur Behandlung der Harnröhrenstricturen). — In: British med. Journ. London, 1859, June 4. (S. J.)

Patézon. (Nutzen der Mineralwässer von Vittel gegen Harnröhrenstrikturen und Harnfisteln). — In: Journ. de méd. de Toulouse, 1859, Avril. (S. J.)

Rigaud, Ph., Trois mémoires sur la dilatation instantanée des rétrécissements de l'urètre. Lus à la société de médecine du Bas-Rhin, 1849, 1850 et 1859. Strasbourg, 1859, 8^0, p. 68. (S. J.)

Rizzoli. (Eigenthümliches Verfahren zur Beseitigung von Harnverhaltung bei Strikturen). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1859, No. 52. (S. J.)

Seydel, Gustav. Zur Behandlung der Harnröhrenstrikturen. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1859, XI, p. 30—34.

Smith, Henry. (Ueber einige Schwierigkeiten bei Behandlung der Harnröhrenverengerungen). — In: Med. Times and Gaz. London, 1859, Aug. 13. (S. J.)

Thompson, H., (Zur Behandlung alter und hartnäckiger Strikturen durch die Dilatation.) — In: Lancet, London, 1859, II, No. 4, July. (S. J.)

Wade, R., (Zur Behandlung der Harnröhrenstrikturen.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1859, June 18, 25; Lancet, London, 1859, I, No. 20, May. (S. J.)

Canton. (Permanente Striktur der Urethra mit Perinaealfistel, geheilt durch erweiternde Bougies.) — In: Lancet, London, 1860, II, p. 58. (S. J.)

Frommhold. Ueber Coagulationen des Eiweisses durch Elektricitäts-Ströme, mit Beziehung auf die Heilung von Aneurysmen und über die Auflösung von Harnröhrenstrikturen durch Elektricität. — In: Oesterreich. Zeitsch. f. prakt. Heilk. Wien, 1860, VI, p. 513.

Houdart, S., Nouveau procédé de dilatation des rétrécissements du canal de l'urèthre. Thèse. Paris, 1860, 4^0, p. 23. (A. C.)

Leroy d'Étiolles. (Ausdehnung, Aplanissement, von Harnröhrenverengerungen.) — In: Bull. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, Bruxelles, 1860, 2. Sér., II, No. 2. (S. J.)

Mercier, A., (Behandlung der Urinverhaltung bei Harnröhrenverengerungen.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1860, No. 87. (S. J.)

Shillitoe, Buxton. (Neue Form des Katheters zur Erweiterung von Stricturen). — In: Med. Times and Gaz. London, 1860, July 7. (S. J.)

Steiger, Alfr., Gefährliche Blutungen bei der Kur von alten Harnröhrenstrikturen. — In: Würzburger med. Zeitschr. 1860, I, p. 155. (S. J.)

Arnott, J., (Ueber forcirte Dilatation der Harnröhrenstrikturen.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1861, II, p. 465. (S. J.)

Heath, Christopher. (Zur Behandlung der Harnröhrenstrikturen durch plötzliche forcirte Dilatation). — In: Lancet, London, 1861, II, No. 9, Aug. 31; 1862, II, No. 23, Dec. (S. J.)

Holt, Barnard. On the immediate treatment of stricture of the urethra by the employment of the „stricture dilator". London, 1861, 8°, pp. III, 56 u. 1 Taf.; II^{d} edit. London, 1865, 8°, pp. IX, 110; III^{d} edit. London, 1868, 8°, pp. XI, 136.

Morgan, C., (Ueber Cauterisation der Strikturen mit Aetzkali.) — In: British med. Journ. London, 1861, March 2. (S. J.)

Charpentier, Louis. Du traitement des rétrécissements de l'urèthre. Thèse. Paris, 1862, 4°, p. 29. (I. C.)

Dittel. Ueber Tedeschi's Verfahren bei Harnröhrenverengerung. — In: Wochenbl. d. Zeitsch. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, XVIII, No. 1.

Hart, Ern., (Erfolgreiche continuirliche Dilatation bei Harnröhrenstrikturen.) — In: Lancet, London, 1862, I, No. I. (S. J.)

Holt, Barn., (Die direkte Behandlung der Harnröhrenstrikturen.) — In: British med. Journ. London, 1862, Sept. 6. (S. J.)

Iványchich, Victor v., Das angeblich neue technische Heil-Verfahren gegen Harnröhrenverengerung des Herrn Tedeschi aus Mantua beurtheilt. — In: Wiener med. Wochenschr. 1862, XII, No. 5, 6.

Jobert de Lamballe. (Verengerung der Urethra in der Pars spongiosa, behandelt mittels Alaunbougies.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1862, No. 71. (S. J.)

Macnamara, Rawd., (Zur Behandlung der Strikturen.) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1862, XXXIV, p. 297. (S. J.)

Paget. (Rapide Dilatation bei Harnröhrenstrikturen.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1862, March 29. (S. J.)

Prichard, A., (Immediate Behandlung von Harnröhrenstrikturen.) — In: British med. Journ. London, 1862, June 21. (S. J.)

Schuh. Zur Behandlung organischer Strikturen der Harnröhre und Maisonneuve's neues Operationsverfahren. — In: Spitals-Zeitg. Wien, 1862, No. 1, 2.

Bourguet. (Ueber die Radikalkur der Harnröhrenstrikturen.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1863, No. 105. (S. J.)

Dittel. Narbenstriktur im bulbösen Theil der Harnröhre, erweitert mit Holt's Dilatator. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1863, VIII, No. 31. (S. J.)

Dittel. Ueber das Holt'sche Dilatatorium für Harnröhrenstrikturen. — In: Wochenblatt d. Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1863, XIX, No. 3.

Fergusson and Smith, H., (Strikturen der Harnröhre durch Dilatation geheilt.) — In: Lancet, London, 1863, I, No. 14, April. (S. J.)

Mercier, L. Aug., (Ueber Katheterismus und die Behandlung der vermeintlich undurchdringlichen Strikturen.) — In: Bull. de l'Acad. impér. de méd. Paris, 1863, XXVIII, p. 1039; Gaz. méd. de Paris, 1864, No. 32, 33. (S. J.)

Smyly, Ph. Cr., (Zur Behandlung der Harnröhrenstrikturen mittels des direkten Verfahrens, „immediate plan".) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1863, XXXV, p. 80. (S. J.)

Voillemier. (Verfahren zur Einführung einer Sonde in die Harnblase trotz beträchtlicher Striktur der Harnröhre in einem Falle von Harnfistel.) — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1863, LXIV, p. 412. (S. J.)

Watson, P. H., (Instrument zur Beseitigung der Harnverhaltung in Fällen von beträchtlichen Strikturen der Harnröhre.) — In: Edinburgh med. Journ. 1863, VIII, p. 1105.

Böttcher. Dünner, geknöpfter silberner Katheter gegen impermeable Harnröhrenstrikturen. — In: Annalen des Charitékrankenh. zu Berlin, 1864, XII, Abth. I, p. 127.

Bron, Fél., Nouvelles sondes-gouttières et avantages qu'elles présentent dans le traitement par la dilatation des rétrécissements difficiles à franchir. Lyon, 1864, 8^0, p. 8 u. 1 Taf. (S. J.)

Collis, Maurice H., (Behandlung der organischen Harnröhrenstrikturen durch Bougies aus Laminaria digitata, Sed-weed.) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1864, XXXVII, p. 373.

Holt, Barnard. (Die sofortige Anwendung des Dilatators bei Behandlung der Strikturen.) — In: Journ. de méd. de Bruxelles, 1864, XXXVIII, p. 541; XXXIX, pp. 29, 125, 215. (S. J.)

Hulke. (Striktur der Harnröhre mit Holt's Dilatator behandelt.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1864, April 9. (S. J.)

Lawson, Ge., (Holt's Dilatator gegen doppelte Harnröhrenstriktur.) Ebenda, Jan. 23. (S. J.)

Maisonneuve et Monod. (Beseitigung einer impermeablen Striktur mittels forcirtem Katheterismus sur conducteur.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1864, No. 151. (S. J.)

Parmentier. (Vulkanisirte Kautschuk-Bougies gegen Strikturen der Harnröhre.) — In: Union méd. Paris, 1864, No. 128. (S. J.)

Tripier, A., (Die Galvanokaustik gegen Harnröhrenstrikturen.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1864, No. 23. (S. J.)

Ure. (Holt's Dilatator gegen eine 16 Jahre alte Striktur.) — In: Lancet, London, 1864, I, No. 18. (S. J.)

Watson. (Holt's Dilatator bei einer Harnröhrenstriktur.) — Ebenda, No. 2, 4. (S. J.)

Bron, Fél., Du rôle de l'élément mécanique dans la production, la persistance et la guérison spontanée des rétrécissements de l'urèthre. Lyon, 1865, 8°, p. 16. (S. J.)

Childs, Borlase. (Erfolgreiche Behandlung einer mit Perinaealfistel complicirten Harnröhrenstriktur mittels Holt's Dilatator.) — In: Lancet, London, 1865, II, No. 2, July. (S. J.)

Leudesdorf. (Schwere, mit Quecksilber gefüllte, elastische Bougies). — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1865, VI, p. 790. (S. J.)

Mercier. (Ueber Sonden und Bougies für die Harnröhre). — In: Bull. de l'Acad. impér. de méd. Paris, 1865, XXX, p. 934. (S. J.)

Newman, W., (Fünf Fälle von Behandlung der Harnröhrenstrikturen nach Barnard Holt's Verfahren). — In: British med. Journ. London, 1865, Febr. 18. (S. J.)

Smith, Henry. (Plötzlicher Tod nach der Anwendung von Holt's Dilatator). — In: Lancet, London, 1865, I, No. 9, 11, 12.

Holt, Barnard. (Entgegnung auf vorstehenden Artikel). — Ebenda, No. 12, 18. (S. J.)

Smith, Henry. (Zur Therapie der Harnröhrenstrikturen). — In: Lancet, London, 1865, I, No. 9, 11, March. (S. J.)

Watson. (Stahlkatheter für Strikturen). — In: Edinburgh med. Journ. 1865, XI, p. 80. (S. J.)

Davies. (Fälle von Harnröhrenstrikturen behandelt mittels Holt's Dilatator). — In: Lancet, London, 1866, II, No. 18, Nov. (S. J.)

Fayrer. (Fälle von Harnröhrenstrikturen mit Holt's Dilatator behandelt). — In: Med. Times and Gaz. London, 1866, Aug. 18. (S. J.)

Flavard, Casimir. Considération sur le traitement des rétrécissements organiques de l'urèthre. Thèse. Montpellier, 1866, 4°, p. 68. (A. C.)

Holt, Barnard. (Ueber Behandlung der Harnröhrenstrikturen). — In: Lancet, London, 1866, II, No. 23, Dec. (S. J.)

Thompson, Henry. (Ueber die Behandlung bedeutender Harnröhrenstrikturen durch Distension). — In: Lancet, London, 1866, I, No. 24, June. (S. J.)

Mallez, François et **Tripier,** A., De la guérison durable des rétrécissements de l'urèthre par la galvano-caustique chimique. Paris, 1867, 8°, p. 39; — II^e édit. Paris, 1870, 8°, p. 35. (I C.)

Squire, T. H., Synopsis of some important improvements in the treatment of obstinate organic stricture in the urethra and urinary fistulae. Boston, 1867, 8°, p. 6; aus: Boston med. and surg. Journ. (A. C.)

Weber, Otto. Zur Behandlung der Harnröhrenstrikturen durch gewaltsame Erweiterung. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1867, XIX, pp. 297, 307.

Bumstead, Freeman J., (Ueber die Behandlung der Harnröhrenstrikturen.) — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1868, N. S., CXII, p. 321. (S. J.)

Clark, F. Le Gros. (Ueber die Anwendung der Kaustica bei Behandlung der Harnröhrenverengerungen.) — In: Lancet, London, 1868, I, p. 271. (S. J.)

Holt, Barnard. (Striktur der Urethra seit 12 Jahren bestehend, geheilt durch unmittelbare Dilatation.) — In: Lancet, London, 1868, I, p. 658. (S. J.)

Holt, Barnard. (Abbrechung biegsamer Bougies in der Harnröhre und Blase bei der Behandlung von Harnröhrenverengerungen.) — Ebenda, p. 784. (S. J.)

M'Donnell, Robert. (Ueber die Behandlung der Harnröhrenverengerungen mittels des Dilatators.) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1868, XLV, p. 50. (S. J.)

Miller, A. G., (Ueber organische Strikturen der Urethra und deren Behandlung nach Holt's Methode.) — In: Edinburgh med. Journ. 1868, XIII, p. 803. (S. J.)

Richardson, B. Wills. (Ueber die Behandlung der Harnröhrenstrikturen; die Instrumente dazu.) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1868, XLVI, p. 74. (S. J.)

Richardson, B. Wills. (Dilatator für Harnröhrenstrikturen.) — In: British med. Journ. London, 1868, Febr. 1. (S. J.)

Ricord. (Ueber das Katheterisiren bei Harnröhrenverengerungen.) — In: Journ. de méd. de Bruxelles, 1868, XLVII, p. 341. (S. J.)

Smith, H., (Striktur der Urethra behandelt durch Caustica.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1868, II, p. 3. (S. J.)

(**Discussion** über Harnröhrenerweiterung.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1868, No. 4, p. 15. (S. J.)

Borbe, Carl August Leopold. Ueber die Behandlung der Harnröhrenverengerungen. Inaug.-Dissert. Königsberg, 1869, 8°, p. 44.

Crompton, W., (Ueber die Behandlung der Harnröhrenstrikturen mittels der geknöpften Sonde.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1869, I, p. 447. (S. J.)

Dittel. Dilatator für Verengerungen der Harnröhre. — In: Med. Jahrbücher, Wien, 1869, XVII, p. 121—129.

Fayrer, J., (Ueber die Behandlung der Harnröhrenstrikturen durch forcirte Dilatation mittels Holt's Dilatator.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1869, July 10, 24. (S. J.)

Harrison, Reginald. (Ueber die unmittelbare Behandlung der Harnröhrenstrikturen.) — In: Liverpool med. and surg. Reports, London, 1869, III, p. 42. (S. J.)

Kattinger, C., Ueber die Dilatation der Harnröhrenstrikturen mittels des Thompson'schen Instrumentes; aus Prof. Billroth's Klinik. — In: Wiener med. Wochenschr. 1869, XIX, No. 46—48. (S. J.)

Mitscherlich, Beitrag zur Behandlung der Strikturen der Harnröhre mittelst Einführung von Pferdehaaren und durchbohrten Bougies. — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1869, XI, p. 522 bis 526.

Wade, R., Conservative surgery of the urethra; or, the treatment of stricture of the urethra. Second edition. London, 1869, 8°. (R.)

Wood, James R., (Ueber Behandlung der Harnröhrenstrikturen.) — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1869, N. S., CXIII, p. 289. (S. J.)

Adams, Rutherford. (Fall von Harnröhrenstriktur, behandelt mit Holt's Dilatator). — In: Lancet, London, 1870, I, p. 159. (S. J.)

Ameden, A. O., (Behandlung einer über 20 Jahre bestehenden organischen Harnröhrenstriktur durch Dilatation). — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1870, XXII, p. 6. (S. J.)

Aspray, Owen. Stricture of the urethra: its safe and rapid cure by the new screw dilatator, and its prevention and diagnosis. Renshaw, 1870, 8°. (R.)

Bérenger-Féraud. De la dilatation du canal par l'urine elle-même dans le cas de rétrécissement de l'urèthre. Paris, 1870, 8°, p. 20. (R.)

Cazenave, J. J., Du traitement palliatif, fait sans emploi de sondes et de bougies, des difficultés d'uriner et des rétentions d'urine occasionnées par des rétrécissements de l'urèthre ou par des hypertrophies de la prostate etc. Paris, 1870, 8°, p. 28. (R.)

Paget. (Ueber Behandlung der Harnröhrenstrikturen). — In: British med. Journ. London, 1870, April 2. (S. J.)

Reeves. H. A., (Fälle von Striktur der Urethra, behandelt durch Dilatation mit Laminaria). — In: Med. Times and Gaz. London, 1870, Jan. 22. (S. J.)

Thilo, Wilhelm. Ueber die Behandlung der Urethralstricturen. Inaug.-Dissert. Berlin, 1870, 8°, p. 36.

Dittel. Erfahrungen über den Gebrauch des Holt'schen Katheters. — In: Wiener med. Presse, 1871, XII, No. 28. (S. J.)

Hill, Berkeley. (Dilatator für Harnröhrenstrikturen). — In: British med. Journ. London, 1871, Sept. 23. (S. J.)

Hill, J., Analysis of 140 cases of organic stricture of the urethra, of which 120 cases were submitted to Holt's operation, and 20 to perineal section. London, 1871, 8°, p. 60. (R.)

Newman, Robert. Treatment of strictures of the urethra by Laminaria digitata and galvanism. New York, 1871, 8°, p. 5. (I. C.)

Swain, W. P., (Ueber Behandlung der Harnröhrenstrikturen). — In: British med. Journ. London, 1871, April 29. (S. J.)

Teevan, W. F., (Ueber Behandlung der Harnröhrenstrikturen). — Ebenda: May 13. (S. J.)

Coze. (Neues Verfahren zur Erweiterung der Harnröhrenverenge-

rungen.) — In: Gaz. hebdom. de méd. et de chir. Paris, 1872, 2. Sér., IX, No. 32. (S. J.)

Dutrieux. (Ueber Anwendung der chemischen Galvanocaustik bei Behandlung der organischen Harnröhrenverengerungen). — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1872, XXIV, No. 25. (S. J.)

Hill, Berkeley. Cases of stricture treated by a new wedge dilator. — In: Lancet, London, 1872, I, p. 466.

Holthouse, (Ueber Behandlung der Harnröhrenstrikturen.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1872, II, p. 328. (S. J.)

Jordan, Furneaux. (Ueber Behandlung der Harnretention und impermeabler Harnröhrenstrikturen). — In: British med. Journ. London, 1872, Nov. 9. (S. J.)

Loustau, L., Voies urinaires. Étude sur la divulsion des rétrécissements du canal de l'urèthre (procédés de Holt et Voillemier). Paris, 1872, 8°, p. 91 u. 2 Taf. (R.)

Molony, P. J., (Ueber Behandlung der Harnröhrenstrikturen). — In: British med. Journ. London, 1872, II, p. 605. (S. J.)

Newman, Robert. (Ueber die Behandlung der Harnröhrenstrikturen mit Laminariasonden und Galvanisation). — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1872, N. S., CXXVIII, p. 583; Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1873, LXXXIV, p. 285. (S. J.)

O'Connell, P. A., On the treatment of retention of urine in impermeable strictures of the urethra. — In: Lancet, London, 1872, I, p. 286.

Conti, Antonio. Sulla cura di restringimenti uretrali. Dissertazione e tesi di concorso. Sassari, 1873, 8°, p. 60. (I. C.)

Durand, Alphonse. De l'électrolyse et de son emploi dans le cas des rétrécissements de l'urèthre. Thèse. Paris, 1873, 4°, p. 52. (I. C.)

Curtis, Thomas B., Du traitement des rétrécissements de l'urètre par la dilatation progressive. Paris, 1873, 8°, p. 111, u. 2 Taf. in 4°; — auch als Thèse. Paris, 1873, 4°, p. 114.

Goleuvaux. Rétrécissement infranchissable de l'urèthre traité avec succès par les sangsues et la dilatation graduelle. Observation recueillie dans le service de M. Teevan. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1873, No. 38. (C. J.)

Jaurès, Auguste. Des diverses méthodes de traitement des rétrécissements du canal de l'urèthre et de leurs indications. Thèse. Montpellier, 1873, 4°, p. 70. (I. C.)

Newman, Robert. (Ueber den Nutzen der Laminaria bei Behandlung der Harnröhrenverengerungen). — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1873, LXXXIV, p. 285. (S. J.)

Rochon. Des moyens rationels de guérison immédiate des rétrécissements de l'urètre et de leurs complications. II^e édit., augmentée de quelques faits et documents à propos de la maladie de

Napoleon III et d'observations de guérisons radicales. Paris, 1873, 8°, p. 48. (R.)

Savory, W. S., On the treatment of stricture of the urethra by retention of a catheter. — In: St. Barthol. Hosp. Reports, London, 1873, (1874?), IX, p. 122—130. (C. J.)

Savory, W. S., Current views on the treatment of stricture of the urethra. — In: British med. Journ. London, 1873, Dec. 20. (C. J.)

Teevan. Retention of urine with dribbling, from impassable stricture, successfully treated by leeching and filiform whale-bone bougies. — In: Lancet, London, 1873, II, p. 451.

Teevan. On the treatment of impassable stricture. — Ebenda, p. 148.

Teevan. Retention of urine from stricture complicated with a false passage leading to a sac; relief of retention and cure of the stricture. — Ebenda, p. 877.

Thiry. Rétention d'urine suite de rétrécissements fibreux de l'urèthre; cathétérisme progressif; guérison. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1873, No. 18. (C. J.)

Amory. Traitement des rétrécissements de l'urèthre par la galvano-caustique chimique. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1874, p. 301, Nov. (C. J.)

Annandale, Thomas. Clinical remarks on the treatment of organic stricture of the urethra. — In: Med. Times and Gaz. London, 1874, Dec. 12. (C. J.)

Heath, Christopher. Stricture of urethra; perineal fistulae; catheterism and continuous dilatation; acute synovitis; aspiration; recovery. — In: Lancet, London, 1874, I, p. 619.

Heath, Christ., Stricture of the urethra; forcible dilatation; cure. — Ebenda, p. 798.

Heath, Christ., Stricture of the urethra; cystitis; forcible dilatation. — Ebenda, p. 905.

Hill, Berkeley. Current views on treating stricture. — In: British med. Journ. London, 1874, I, p. 6.

Mallez. Bougies galvano-caustiques avec conducteur. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1874, No. 137. (C. J.)

Martin, E., Étude clinique sur le traitement de quelques complications des rétrécissements de l'urèthre. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1874, 6. Sér., XXV, p. 401—423.

Newman, Robert. Electrolysis in the treatment of stricture of the urethra. New York, 1874, 8°, p. 32; aus: Arch. for Electrology. — Dasselbe: Albany, 1874, 8°, p. 29. (Div.)

Parker, Rushton. (Ueber die Behandlung der Harnröhrenstrikturen.) — In: Lancet, London, 1874, I, Jan. 5. (S. J.)

Teevan. Severe stricture of the urethra complicated with rigors

continuous and gradual dilatation; good result. — In: Med. Times and Gaz. London, 1874, Oct. 17. (C. J.)

Teevan. Case of impassable stricture of the urethra successfully treated by leeching and dilatation by rect. — In: British med. Journ. London, 1874, I, p. 344.

Coleman, John S., Gradual dilatation of stricture of the urethra on the principle of the multiple wedge. — In: Med. Record, New York, 1875, Jan. 23. (C. J.)

Dudynski, Ferdinand. De la dilatation progressive rapide dans le traitement des rétrécissements du canal de l'urèthre. Thèse. Paris, 1875, 4^0, p. 36.

Lee, Samuel. Case of urethral stricture; dilatation by the laminaria bougie. — In: British med. Journ. London, 1875, I, p. 244; II, p. 426.

Martin, Édouard. Étude clinique sur le traitement de quelques complications des rétrécissements de l'urèthre, rétrécissements infranchissables ou difficiles à franchir, compliqués d'infiltration urineuse, d'abcès urineux, de fistules urinaires, avec observations recueillies à l'hôpital Necker. Paris, 1875, 8^0, p. 207. — Vergl. auch: Arch. générales de méd. Paris, 1875, 6. Sér., XXV, pp. 401, 537.

Nedwill, Courtney. (Harnröhrenstriktur; Dilatation; Heilung.) — In: Lancet, London, 1875, II, p. 734. (S. J.)

Otis, Fessenden N., On stricture of the male urethra, its radical cure. New York, 1875; — Dasselbe, ebenda, 1878, 8^0, pp. V, 352. (Div.)

Parona, Francesco. Dell' uso della laminaria digitata negli stringimenti uretrali. — In: Annali univers. di med. Milano, 1875, CCXXXIII, p. 26.

Teevan. Review of the modern methods of treating stricture. (Med. soc. of London.) — In: Lancet, London, 1875, I, p. 49.

Teevan. Is stricture of the urethra curable? — In: British med. Journ. London, 1875, May 29. (C. J.)

Thompson, Henry. A clinical lecture on the best manner of employing instruments in cases of stricture where much difficulty exists. — In: Lancet, London, 1875, II, p. 867.

Ultzmann, R., Zur ambulatorischen Behandlung der Harnröhrenverengerungen. — In: Wiener med. Presse, 1875, No. 1—3.

Bos, Alphonse Laurent. De la dilatation rapide des rétrécissements de l'urèthre. Thèse. Paris, 1876, 4^0, p. 76. (I. C.)

Boyer, Adrien. Essai sur la dilatation progressive dans les rétrécissements organiques de l'urèthre, précédé de quelques considérations sur l'anatomie et la physiologie de ces mêmes rétrécissements. Thèse. Montpellier, 1876, 4^0, pp. VIII, 9—58. (I. C.)

Dolbeau. (Ueber die Verbesserungen in der Behandlung der Harnröhrenstrikturen.) — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1876, XC, p. 387. (S. J.)

Dubuc, Alfred. De l'utilité de la sonde à demeure dans le traitement des certains rétrécissements de l'urèthre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1876, XLIX, pp. 139, 164, 259, 283; Sonderdruck: Paris, 1876, 8°, p. 28.

Hill, Berkeley. A clinical lecture on the treatment of incipient stricture by Otis's operation. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 522.

Jordan, Furneaux. On the retention of bougies instead of catheters for the continuous dilatation of strictures. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 169.

Langlebert. (Ueber Dilatation bei Harnröhrenverengerung.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1876, No. 16. (S. J.)

Le Fort, Léon. Nouvelle méthode de traitement des rétrécissements de l'urèthre. Dilatation immédiate progressive. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1876, XLIX, p. 1039; Bull. de l'Acad. de méd. Paris, 1876, 2 Sér., V, p. 1076.

Le Garrec, Pierre. Étude sur l'emploi des bougies de Béniqué dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre, de la blennorrhagie chronique et de la contracture douloureuse du col de la vessie. Thèse. Paris, 1876, 4°, p. 105. (I. C.)

Maunder. Stricture of urethra, „immediate treatment". — In: Lancet, London, 1876, I, p. 50.

Mooij, C. de. (Die Fischbeinsonde zur Behandlung der Harnröhrenstrikturen und liegenbleibender Katheter). — In: Geneeskundig Tijdschrift v. Nederlandsch Indië, Batavia, 1876, N. S., VII, p. 99. (S. J.)

Nedwill, Courtney. Treatment of stricture. — In: Lancet, London, 1876, II, p. 672.

Otis, F. N., Explanatory remarks of the treatment of stricture of the urethra and gleet. — Ebenda, I, pp. 808, 845; British med. Journ. London, 1876, Febr. 26.

H. Traitement des rétrécissements de l'urèthre. — In: Gaz. hebdom. de méd. et de chir. Paris, 1876, 2. Sér., XIII, p. 706.

Revillout, Victor. Dilatation extemporanée progressive dans les rétrécissements de l'urèthre. — In: Gaz. des hopitaux, Paris, 1876, XLIX, p. 747.

Teevan. (Harnröhrenstriktur; Verhütung des Eindringens des Katheters in einen falschen Weg durch vorheriges Einlegen eines anderen Katheters in denselben). — In: British med. Journ. London, 1876, II, p. 681. (S. J.)

Wallace, T. C., (Ueber die Anwendung des Nélaton'schen Katheters bei Harnröhrenstrikturen). — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1876, N. S., CXLII, p. 416. (S. J.)

Westerhove, B., Ueber die Therapie der Harnröhren-Stricturen. Bonn, 1876, 8°. (Div.)

Bérenger-Féraud. (Ueber Dilatation des Harnröhrenkanals durch

den Harn selbst). — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1877, XCIII, p. 241. (S. J.)

Bocchini, Angelo. (Ueber Corradi's Harnröhrendilatator). — In: Raccoglitore med. Forli, 1877, XL, p. 6. (S. J.)

Corradi, Giuseppe. (Ueber Behandlung der Harnröhrenverengerungen). — In: Lo Sperimentale, Firenze, 1877, XXXIX, p. 39. (S. J.)

Janicot, J., Étude sur un nouveau mode de traitement des rétrécissements de l'urèthre par la dilatation (dilatation immédiate progressive du professeur Le Fort). Paris, 1877, 8^0, p. 54; — auch als Thèse, Paris, 1877, 4^0, p. 56. (Div.)

Le Fort, Léon. (Ueber die Behandlung der undurchgängigen Harnröhrenstrikturen). — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1877, XCII, p. 529. (S. J.)

Pellizzari, Celso. (Ueber Behandlung der Harnröhrenverengerungen). — In: Lo Sperimentale, Firenze, 1877, XXXIX, p. 140. (S. J.)

Teevan. (Harnröhrenstriktur; Behandlung mit fadenförmigen Bougies). — In: Med. Times and Gaz. London, 1877, II, p. 517. (S. J.)

Will, J. C. Ogilvie. (Ueber fadenförmige Bougies; ihre Anwendung und Vortheile). — In: Edinburgh med. Journ. 1877, XXII, p. 882. (S. J.)

Galli, Giuseppe. (Ischurie bei Harnröhrenstenose; Capillarpunction der Blase und allmählige Erweiterung der Harnröhre mittels Laminaria). — In: Annali univers. di med. Milano, 1878, CCXLIII, p. 392. (S. J.)

Gay, John. (Ueber Katheterismus bei Harnröhrenstrikturen). — In: Lancet, London, 1878, II, No. 20. (S. J.)

Gross, Samuel W., The rational treatment of stricture of the urethra. — In: Med. Record, New York, 1878, XIII, p. 401; Transact. of the med. soc. of Pennsylvania, Philadelphia, 1878, XII, p. 69. (C. J. u. S. J.)

Güntz, J. Edmund. Ueber eine neue Methode der Behandlung von Strikturen der Harnröhre ohne schneidende Instrumente. — In: Jahresbericht d. Gesellsch. f. Natur- und Heilk. in Dresden, 1878 bis 1879, p. 32. (S. J.)

Harrison, Reginald. (Ueber Gouley's röhrenförmige Sonden zur Behandlung enger Harnröhrenstrikturen). — In: British med. Journ. London, 1878, Sept. 7. (S. J.)

Heath, Ch., Stricture of urethra; perineal fistulae; Holt's operation; cure. — In: Lancet, London, 1878, II, p. 544. (S. J. u. C. J.)

Heath, Ch., Impassable stricture of the urethra; Wheelhouse's operation; severe urethral fever; recovery. — In: British med. Journ. London, 1878, I, p. 823, June 8. (C. J.)

Hunter, Alexander S., Contribution to the treatment of urethral stricture. — In: Med. Record, New York, 1878, XIV, p. 377 bis 379. (I. m.)

Jordan, Furneaux. (Ueber Behandlung impermeabler Harnröhrenstrikturen). — In: British med. Journ. London, 1878, II, p. 721. (S. J.)

Ivánchich, V. v., Randglossen (zu Mosetig's Aufsatz). — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1878, XXIII, pp. 435, 466.

Maunder, C. F., On a modification in graduated staffs. — In: Lancet, London, 1878, II, p. 31. (C. J.)

Mosetig-Moorhof, R. v., Sicheres, leichtes und gefahrloses Verfahren zur Hebung von permeablen Harnröhrenstricturen. — In: Wiener med. Wochensch. 1878, XXVIII, p. 889—892.

Pemberton, Oliver. On the treatment of organic stricture of the urethra, especially by the systematic use of tapering metallic dilators. — In: Lancet, London, 1878, I, March 30. (C. J.)

Strubell. Instrument zur Behandlung der Harnröhrenstrikturen ohne Schnitt. — In: Jahresbericht d. Gesellsch. f. Natur- u. Heilk. in Dresden, 1878—1879, p. 39. (S. J.)

Svensson, Ivar. (Ueber fadenförmige Bougies). — In: Upsala Läkareför. Förhandlingar, 1878, XIII, p. 429. (S. J.)

Teevan, W. F., On a modification in graduated staffs. — In: Lancet, London, 1878, I, p. 949. (C. J.)

The rational treatment of stricture of the male urethra. — In: Med. Record, New York, 1878, June 15; Boston med. and surg. Journ. 1878, June 6. (C. J.)

Bardeaux, A., La divulsione nella cura degli stringimenti uretrali. — In: Osservatore, Torino, 1879, XV, p. 753—759. (I. m.)

Gulli, P., Sulla terapia dei restringimenti organici dell' uretra. — In: Bull. delle scienze med. di Bologna, 1879, 6 Ser., IV, p. 326 bis 347.

Herrick, O. E., Treatment of stricture and gleet with galvanism; report of two cases. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1879, XL, p. 442.

Langlebert, Jonathan. Nouveaux procédés de dilatation des rétrécissements de l'urèthre (procédés de Léon Lefort et Ed. Langlebert). Thèse. Paris, 1879, 4°, p. 130. — Auch in 8°, p. 131, Paris, 1880.

Murfree, J. B., Treatment of urethral strictures. — In: Transact. of the med. soc. of the State of Tennessee, Nashville, 1879, XLVI, p. 98—102.

Piffard, Henry G., On the treatment of strictures of the fossa navicularis. New York, 1879, 8°, p. 7.

Schweig, George M., (Ueber Behandlung der Harnröhrenstriktur). — In: Med. Record, New York, 1879, XVI, No. 5, Aug. (S. J.)

Calise, F., Contribuzione alla terapia dei restringimenti uretrali.

— In: Resoconto della reale Accad. med.-chir. di Napoli, 1880, XXXIV, p. 63—66.

Cooper, C. W., Divulsion in stricture of the urethra. — In: St. Louis Courier of med. 1880, IV, p. 501—507.

Gulli, P., La divulsione nella cura dei restringimenti uretrali e dello spasmo dell' uretra. — In: Boll. dell' ospedale . . . di Fermo, 1880, I, p. 13—20.

Guyon. De l'emploi de la dilatation simple dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre. — In: Journ. de méd. et chir. prat. Paris, 1880, LI, p. 493—497.

Guyon. Traitement des rétrécissements de l'urèthre; dilatation permanente. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1880, LIII, pp. 617, 682, 803, 810.

Macleod, G. H. B., Remarks on the treatment of stricture of the urethra. — In: Glasgow med. Journ. 1880, XIII, p. 285—293.

Scotti, B., Una nuova sonda rivista, dilatatrice graduata dei restringimenti uretrali. — In: Resoconto della reale Accad. med.-chir. di Napoli, 1880, XXXIV, p. 80—82.

Sergi, P., Sulle injezioni a mercurio negli stringimenti uretrali del dott. Michele Fontana. Messina, 1880, 8°.

Teevan, W. F., Lettsomian lectures on the treatment of stricture of the urethra, enlarged prostate, and stone in the bladder, with special reference to recent progress. — In: Lancet, London, 1880, I, p. 318—320.

Thompson, H., Remarks on progress in the treatment of stricture of the urethra. — In: British med. Journ. London, 1880, II, p. 325—327; discussion p. 347—349.

Watson, E., On the treatment of stricture of the urethra. — In: Glasgow med. Journ. 1880, XIII, p. 273—284.

Whitehead, W., The treatment of fine strictures. — In: British med. Journ. London, 1880, II, p. 1013.

Bryant, J. D., Treatment of stricture of the male urethra. — In: Arch. of med. New York, 1881, VI, p. 164—179.

Daniel, F. E., A new bougie, proposed for the treatment of stricture by rapid expansion and absorption; also for gleet etc. — In: Transact. of the Mississippi med. Associat. Jackson, 1881, XIV, p. 122—127; Texas Courier-Record of med. Fort Worth, 1883—84, I, p. 8—12.

Eldridge, Stuart. The „pathfinder", a new instrument for facilitating the diagnosis and treatment of strictures of small calibre. Philadelphia, 1881, 8°, p. 3; aus: Americ. Journ. of med. sciences.

Eldridge, St., Stricture of the male urethra; its radical cure by the method of Prof. F. N. Otis. — In: Med. Gaz. New York, 1881, VIII, pp. 238, 246.

Gay, G. W., Otis's treatment of stricture of the urethra. — In: Boston med. and surg. Journ. 1881, CV, p. 3.

Harrison, Reginald. The prevention of stricture and of prostatic obstruction. London, 1881, 8°, p. 28.

Harrison, R., On the treatment of stricture by stretching. — In: British med. Journ. London, 1881, II, p. 929.

Hermant, É. Quelques mots sur un nouvel instrument pour la dilatation forcée des rétrécissements de l'urèthre. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1881, 3 Sér., XIX, p. 169.

Hirschberg, M., Zur Behandlung der Harnröhrenstricturen; „die schrittweise Tunnelirung der Stricturen". — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1881, XXVI, p. 22—27 u. 1 Taf.; Verhandl. d. deutschen Gesellsch. f. Chir. 1880. Berlin, 1881, IX, pt. II, p. 197—200 u. 1 Taf.

Joly, Lucien. Considérations historiques sur les divers modes de traitement des rétrécissements organiques de l'urèthre. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 84.

Larrivé, Auguste. Contribution à l'étude de la dilatation rapide dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre. Thèse. Lyon, 1881, 4°, p. 76 u. 1 Taf.

Nall, R. B., The radical cure of stricture of the urethra. — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1881, N. S., IX, p. 262—265.

Norton. Stricture of the urethra; insertion of no. 4 catheter without difficulty and without haemorrhage, followed by rigors, high temperature, acute albuminuria, and an attack of herpes; recovery. — In: Med. Press and Circular, London, 1881, N. S., XXXII, p. 209.

Powell, S. D., A new dilator. — In: Med. Record, New York, 1881, XX, p. 723.

Rose, E., Ueber Misserfolge der Lallemand'schen Cauterisation. — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1881—82, XXVII, p. 472 bis 484.

Roser, W., Zur Behandlung unheilbarer Harnröhrenstricturen. — In: Centralbl. f. Chir. Leipzig, 1881, VIII, p. 17—20.

Segale, G. B., Dilatazione rapida mediante sonda conica guidata. Genova, 1881, 8°.

Tripet, Jules. De l'électrolyse appliquée au traitement curatif des rétrécissements uréthraux. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 34.

Dilator of the urethra. — In: British med. Journ. London, 1881, II, p. 1060.

Banks, E. A., An improved whalebone instrument for treating tight strictures of the urethra. — In: Med. Record, New York, 1882, XXII, p. 419.

Beane, F. D., A clinical contribution to treatment of urethral stricture. — In: Buffalo med. and surg. Journ. 1882—83, XXII, p. 207—218.

Butler, J., Three cases of stricture of the urethra cured by elec-

trolysis after all other methods of treatment had failed. — In: New York med. Times, 1882—83, X, p. 239.

Chaput. Rétrécissement de l'urèthre; dilatation immédiate progressive; guérison en une seule séance. — In: Gaz. hebdom. de méd. Paris, 1882, 2 Sér., XIX, p. 289—291.

Ford, W. H., The radical treatment of deep strictures of the urethra. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1882, XLIII, p. 476—492.

Ford, W. H., Stricture near the orifice and at the bulb of large calibre; chronic prostato-cystitis; division of the anterior stricture, dilatation of the one at the bulb; cure. — Ebenda, XLII, p. 136; ähnliche Fälle ebenda pp. 250—252; 355 u. 468—470.

Fort, J. A., Tratamento da difficuldade de urinar; da cura radical dos estreitamentos da urethra pela electrolyse. — In: Annaes Brasil. de med. Rio de Janeiro, 1882—83, XXXIV, p. 102—113; Gaz. med. da Bahia, 1883—84, 3 Ser., I, p. 21—28.

Gauron, Félix. De l'emploi des liquides pour franchir les rétrécissements de l'urèthre et en particulier du procédé par simple pression hydraulique. Thèse. Paris, 1882, 4°, p. 67.

Johnson, J. B., Treatment of urethral stricture. — In: Texas med. and surg. Record, Galveston, 1882, II, p. 48—51.

Lyons, F. A., Treatment of strictures of the urethra of large calibre. — In: Med. Gaz. New York, 1882, IX, p. 361—364.

Monat, H. A., Da electrolyse nos estreitamentos da urethra. — In: Annaes Brasil. de med. Rio de Janeiro, 1882—83, XXXIV, p. 153—174.

Nelson, H. T., Urethral stricture of twenty years' standing, in which perfect cure of the lesion was effected by vis medicatrix naturae alone. — In: Virginia med. Monthly, Richmond, 1882—83, IX, p. 424—426.

Newman, Robert. Ten years' experience in the treatment of stricture of the urethra by electrolysis. — In: Med. Record, New York, 1882, XXII, pp. 169, 197; Sonderdruck: New York, 1882, 8°, p. 44.

Newman, R., Additional answers to correspondents about the electrolytic treatment of urethral strictures, with a few select cases. — In: New England med. Monthly, Newtown (Conn.), 1882 bis 1883, II, p. 391—396.

Patamia, C., Terapeutica dei restringimenti dell' uretra. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1882, N. S., IV, p. 595—604.

Bron, F., Observation de guérison spontanée des rétrécissements de l'urèthre. (Deuxième mémoire). — In: Lyon méd. 1883, XLIII, p. 35—44.

Dikemann, W. H., Impermeable stricture of the urethra successfully treated by electrolysis. — In: Med. Record, New York, 1883, XXIII, p. 679.

Epenstein, H., Zur Behandlung der Harnröhren-Strikturen. Würzburg, 1883, 8°. (Div.)

Glass, J. H., Electrolysis in the treatment of organic stricture of the urethra. — In: Med. Record, New York, 1883, XXIII, p. 512.

Leigh, W. A., Spasmodic contraction of the urethra successfully treated by galvanism. — In: Kansas and Missouri Valley med. Index, Fort Scott, 1883, IV, p. 249.

Overall, G., Operation for stricture of urethra by electrolysis. — In: Mississippi Valley med. Monthly, Memphis, 1883, III, p. 253—255.

Wood, C. A., Treatment of urethral stricture. — In: Canada med. Record, Montreal, 1883—1884, XII, p. 1—5.

Antal, G., Die Massage bei der Erweiterung callöser Harnröhrenstricturen. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1884, XX, p. 480; aus Orvosi hetilap, Budapest, 1884, No. 13.

Carles, Alfred. De la dilatation rapide dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre. Thèse. Montpellier, 1884, 4°, p. 54.

Desmons, Paul. Du traitement des rétrécissements de l'urèthre par la dilatation immédiate progressive. Thèse. Lille, 1884, 4°, p. 58.

Dichiara, F., La terapeutica elettrica nei restringimenti organici dell' uretra. — In: Gazz. clin. di elettroterap. Palermo, 1884, II, pp. 5, 33, 65, 129, 164.

Dukeman, W. H., Electrolysis in the treatment of organic stricture of the urethra. — In: New York med. Journ. 1884, XL, p. 315.

Fardel, R., Rétrécissement de l'urèthre; cystite chronique; couche de phosphate ammoniaco-magnésien touchant toute la muqueuse urinaire. — In: Progrès méd. Paris, 1884, XII, p. 647.

Hall, L. T., Report of a case of stricture of urethra treated by gradual dilatation. — In: St. Louis Courier of med. 1884, XII, p. 221.

Nerici, U., Contributo alla cura dei restringimenti uretrali. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1884, N. S., VI, pp. 652, 696.

Newman, Robert. Tabular statistics of one hundred cases of urethral stricture treated by electrolysis without relapse. — In: New England med. Monthly, Sandy Hook, Conn., 1884—1885, IV, p. 504 bis 515; Journ. of the Americ. med. Associat. Chicago, 1885, IV, p. 449—455.

Patamia, C., Effetti dell' uso prolungato della dilatazione nei casi di restringimenti uretrali. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1884, N. S., VI, p. 877.

Walsham, W. J., A new form of dilator for stricture of the urethra. — In: Lancet, London, 1884, II, p. 1088.

Anderson, S. T., Electric treatment of urethral stricture. — St.

Louis med. and surg. Journ. 1885, XLIX, p. 205—208; Lancet, London, 1885, II, p. 1040.

Bettencourt, C., Contribuiçao ao estudo do tratamento dos estreitamentos da urethra pela galvano-caustia chimica ou electrolyse. — In: União med. Rio de Janeiro, 1885, V, pp. 111, 174, 228, 273 u. 1 Taf.

Bouilly. Rapport sur un travail de M. le Dr. Grynfelt intitulé: Injections intra-uréthrales de chlorhydrate de cocaïne pour faciliter le cathétérisme. — In: Bull. et Mémoires de la soc. de chir. de Paris, 1885, N. S., XI, p. 246—249.

Coleman, J. S., The multiple wedge principle in the treatment of organic strictures of the urethra. — In: Transact. of the Americ. surg. Associat. 1884, Philadelphia, 1885, II, p. 173—183.

Crowther, William Harding. Stricture of the urethra and kindred affections; their painless treatment and cure by a new method. New edition. London, 1885, 8^0, p. 47.

Dixon, R. B., Cocaine in the dilatation of urethral strictures. — In: Boston med. and surg. Journ. 1885, CXII, p. 202.

Edwards, F. S., On the treatment of urethral stricture. — In: Lancet, London, 1885, I, p. 336.

Edwards, F. S., A lecture on bougies; their use and abuse. — In: British med. Journ. London, 1885, II, p. 53—56; Maryland med. Journ. Baltimore, 1885, XIII, p. 261—266.

Griffith, G. de. Case of stricture of the male urethra in which cocaine was used with success. — In: Med. Press and Circular, London, 1885, N. S., XL, p. 98.

Grynfeltt, J., Injections intra-uréthrales de chlorhydrate de cocaine pour faciliter le cathétérisme. — In: Gaz. hebdom. des sciences méd. de Montpellier, 1885, VII, p. 73—75.

Hartmann, H., De la dilatation des rétrécissements de l'urèthre. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1885, III, p. 683—694.

Hashimoto. Beitrag zur Behandlung der Harnröhrenstrictur. — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1885, XXXII, p. 43—53.

Hull, H. V., Twelve cases of operations for urethral stricture in which cocaine was used to anaesthesize the urethra. — In: Albany med. Annals, 1885, VI, p. 41—48.

Malherbe, A., Quelques mots sur la dilatation mécanique progressive des rétrécissements de l'urèthre. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1885, III, p. 674—683.

Rosenberg, W., Cocaïn bei Behandlung von Strictura urethrae. — — In: Wiener med. Presse, 1885, XXVI, p. 1295.

Sampson, A. F., Treatment of organic stricture by electrolysis. — In: Transact. of the Texas med. Associat. Austin, 1885, XVII, p. 253—261.

Steavenson, W. E. and **Clarke**, W. B., The treatment of stricture of the urethra by electrolysis. — In: Proceedings of the roy. med. and surg. soc. of London, 1885—86, N. S., II, p. 120—123.

Whittemore, Frank H., The treatment of stricture of the urethra. Read before the Connecticut Medical Society. May 28, 1885. — In: New York med. Journ. 1885, XLI, p. 720—723; Proceedings of the Connecticut med. soc. Hartford, 1885, p. 163—171; Sonderdruck: New York, 1885, 8°. p. 12.

Bedoin. Notes sur l'emploi des bougies en gélosine dans le traitement des rétrécissements uréthraux par la dilatation graduelle. — In: Bull. et Mémoires de la soc. de thérap. Paris, 1886, 2. Sér., XIII, p. 193—195.

Belfield, W. T., Nine cases of impermeable urethral stricture treated by electrolysis. — In: Journ. of the Americ. med. Associat. Chicago, 1886, VI, p. 455.

Bérenger-Féraud. Note sur la dilatation du canal de l'urèthre à l'aide du procédé du Prof. Le Fort. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1886, CXI, p. 204—212.

Clarke, W. B., The treatment of stricture of the urethra by electrolysis. — In: Practitioner, London, 1886, XXXVIII, p. 186 bis 200.

Hayes, P. J., Electrolysis for the treatment of urethral stricture. — In: Transact. of the Acad. of med. in Ireland, Dublin, 1886, IV, p. 185—191.

King, W. P., Stricture of urethra; new and novel method of dilating a stricture. — In: St. Louis Courier of med. 1886, XV, p. 233 bis 235.

Le Fort, L., De la dilatation immédiate progressive des rétrécissements de l'urèthre. — In: Bull. et Mém. de la soc. de chir. de Paris, 1886, N. S., XII, p. 415—430.

Malherbe, A., Rétrécissement de l'urèthre; infiltration urineuse; débridement de l'abcès; cathétérisme forcé à l'aide des bougies Le Fort; sonde à demeure; guérison. — In: Gaz. méd. de Nantes, 1885—86, IV, p. 146.

Malherbe, A., Recherches cliniques sur la valeur de la dilatation mécanique progressive dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre. — Ebenda, 1886—87, V, pp. 115, 128.

Malherbe, A., Quelques mots sur la dilatation mécanique progressive des rétrécissements de l'urèthre. Paris, 1886, 8°.

Marsh, F. O., A point in electrolysis; its application to stricture of the urethra. — In: Cincinnati Lancet and Clinic, 1886, N. S., XVII, p. 184—186.

Newman, Robert. Is electrolysis a failure in the treatment of urethral strictures? — In: Med. Record, New York, 1886, XXX, p. 341—343.

Posner, C., Ein Fall von Harnröhrenstricturen mit dem Le Fort'schen

Verfahren behandelt. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1886, XXIII, p. 289.

Ramey, G., Rétrécissement spasmodique du canal de l'urèthre traité sans succès par l'uréthrotomie interne et guéri par la suggestion hypnotique. — In: Compt. rend. de la soc. de biolog. Paris, 1886, 8. Sér., III, p. 309—312.

Schüller. Zur Behandlung der Harnröhrenstricturen. Zwei neue einfache Instrumente zur Dilatation und zum innern Harnröhrenschnitt. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1886, No. 25; Illustr. Monatsschr. d. ärztl. Polytechnik, Bern, 1886, VIII, p. 284.

Ström, H., Kliniske og experimentelle Undersøgelser over Elektrolysens Virkemaade og Nytte ved Behandlingen af Stricturer. — In: Norsk Magazin for Laegevidenskaben, Christiania, 1886, 4. R., I, p. 407—424.

Wolff, L., Die Behandlung der Harnröhrenstricturen durch Elektrolyse. — In: New Yorker med. Presse, 1886—87, III, p. 121 bis 126.

Allen, G. W., Cases of urethral stricture, treated by electrolysis. — In: Boston med. and surg. Journ. 1887, CXVII, p. 621.

Antal, G. von. Die verschiedenen Behandlungsmethoden der Harnröhrenstricturen und deren Kritik. — In: Vierteljahrsschr. für Dermat. u. Syph. Wien, 1887, XIV, p. 863—903.

Bachen, Christian. Zur Therapie der Harnröhrenstrikturen. Inaug.-Abhandl. Bonn, 1887, 8°, p. 26.

Bakó, S., A gyors tágitásról a hugycsöszükuleteknel (Rapide Dilatation der Urethralstricturen). — In: Gyógyászat, Budapest, 1887, XXVII, pp. 78, 93; Berliner klin. Wochenschr. 1888, XXV, pp. 298, 317.

Brinton, J. H., On the use of whalebone bougies in the treatment of urethral strictures. — In: Med. News, Philadelphia, 1887, L, p. 135.

Bryant, Joseph. Moderate dilatation of a urethral stricture followed by abscesses of the trunk and limbs. — In: New York med. Journ. 1887, p. 372, April 2. (Div.)

Clark, F. Le G., Treatment of stricture by the use of potassa fusa. — In: St. Thomas' Hosp. Reports, London, 1887, N. S., XVI, p. 10—13.

Denny, C. F., Case of urethral stricture; divulsion and cure. — In: Northwestern Lancet, St. Paul, 1887—1888, VII, p. 41—43.

Edwards, F. S., The treatment of urethral stricture. — In: Proceedings of the West London med.-chir. soc. 1884—86. London, 1887, II, p. 26—29.

Hoorn, W. van. Cocaïne bij stricturen. — In: Nederlandsch Tijdschrift v. Geneesk. Amsterdam, 1887, XXIII, p. 281—284.

Irion, J. W., The treatment of organic stricture of the penile por-

tion of the male urethra. — In: Texas Courier-Record of med. Dallas, 1887—88, V, p. 167—172, 212—217.

Kovács, J., Beitrag zur Behandlung der Harnröhrenstricturen. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1887, XXIV, p. 646—648; Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1887, XXIII, p. 43.

Malherbe, A., Nouvelles recherches sur la dilatation progressive des rétrécissements de l'urèthre. — In: Annales d. mal. d. org. génito-urin. Paris, 1887, V, p. 473—485; Gaz. méd. de Nantes, 1887, V, p. 401—404; VI, p. 1—4.

Morton, E., The treatment of stricture of the urethra, and urinary penile and scrotal fistulae by electrolysis. — In: British med. Journ. London, 1887, II, p. 711.

Newman, Robert. The armamentarium for the treatment of urethral stricture by electrolysis, with a resume of the operation. — In: Med. Register, Philadelphia, 1887, I, p. 20—34.

Newman, R., On electrolysis in the treatment of stricture of the urethra. — In: Philadelphia med. Times, 1887, XVII, p. 365 bis 368.

Newman, Robert. Synopsis of the second hundred cases of stricture of the urethra treated by electrolysis; with cases. — In: Journ. of the Americ. med. Associat. Chicago, 1887, IX, p. 417—421; Sonderdruck: Chicago, 1887, 8°, p. 15.

Oberlaender, F. M., Harnröhren-Dilatatoren. — In: Central-Blatt f. chir. u. orthop. Mechanik, Berlin, 1887, IV, p. 249.

Otis, F. N., On dilatation of urethral strictures of large calibre, in the treatment of gleet. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1887, V, p. 52—55.

Otis, F. N., On some important points in the treatment of deep urethral stricture. — In: New York med. Journ. 1887, XLV, p. 197—199.

Overall, G. W., Electrolysis in organic stricture and gleet. — In: Mississippi Valley med. Monthly, Memphis, 1887, VII, p. 348 bis 356.

Planner, R. von. Ein Dilatator urethrae. — In: Monatsh. für prakt. Dermat. Hamburg, 1887, VI, p. 261—266.

Prince, D., The action of the constant galvanic current, especially in the treatment of stricture of the urethra. — In: St. Louis Courier of med. 1887, XVII, p. 43—46.

Radestock. Zur Stricturenbehandlung. — In: Centralblatt f. Chir. Leipzig, 1887, XIV, p. 205. (I. s.)

Ruggi, Giuseppe. Conferenze teorico-pratiche di chirurgia. La cura dei restringimenti uretrali. Bologna, 1887, 8°, p. 62.

Steavenson, W. J., The treatment of stricture of the urethra by electrolysis. — In: British med. Journ. London, 1887, No. 1386, p. 172. (I. s.)

Watson, F. S., A comparison of gradual dilatation, divulsion,

internal and external urethrotomy in the treatment of urethral stricture. — In: Boston med. and surg. Journ. 1887, CXVII, p. 617—620.

Zeller, O., Deutsche elastische Gewebe- (Stoff) Katheter und Bougies. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1887, No. 4, p. 60 bis 62. (I. s.)

Brinton, J. H., Remarks on the use of whalebone bougies in the treatment of urethral stricture. — In: Proceedings of the Philadelphia med. soc. (1887), 1888, VIII, p. 1—6.

Brown, F. T., The limitations of electrolysis as a therapeutic agent in organic and spasmodic stricture of the urethra; with cases. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1888, VI, pp. 244, 294.

Bryce, C. A., Electrolysis in urethral stricture. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1888, VI, p. 340—343.

Bryson, J. P., Electrolysis in the treatment of urethral stricture. — In: St. Louis Courier of med. 1888, XX, p. 6—18; Transact. of the med. Associat. of Missouri, St. Louis, 1888, p. 284—300.

Burchard, T. H., The treatment of stricture of the urethra by electrolysis. — In: Med. Record, New York, 1888, XXXIII, p. 655—657.

Chavasse, T. F., The treatment of urethral stricture by Wheelhouse's method. — In: Annals of surg. St. Louis, 1888, VIII, p. 167—174.

De Smet, E., Traitement de la rétention d'urine, suite de rétrécissement de l'urèthre. — In: Clinique, Bruxelles, 1888, II, p. 737—745.

Edwards, F. S., Electrolysis in the treatment of resilient or non-dilatable stricture of the urethra. — In: Med. Press and Circular, London, 1888, N. S., XLV, p. 369—371.

Fort, J. A., Nouveau procédé pour guérir les rétrécissements de l'urèthre, rapidement et sans aucun danger. — In: Bull. et Mémoires de la soc. de méd. prat. de Paris, 1888, p. 490—492. — Sonderdruck: Paris, 1888, 8°, p. 40.

Fort, J. A., Nouveaux faits confirmant l'efficacité de l'électrolyse linéaire dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre. Procédé rapide et inoffensif. Deuxième mémoire. Paris, 1888, 8°, p. 30.

Fort, J. A., Rétrécissement de l'urèthre compliqué; guérison par l'électrolyse linéaire se maintenant depuis six mois. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1888, LXI, p. 1155.

Gardner, A. M., Electrolysis in the treatment of organic stricture of the male urethra. — In: Transact. of the med. soc. of California, San Francisco, 1888, p. 126—143.

Girdner, J. H., The rational treatment of strictures of the male urethra. — In: Med. News, Philadelphia, 1888, LIII, p. 39—41.

Harrison, R., Clinical remarks on the treatment of tight urethral strictures. — In: Lancet, London, 1888, II, p. 1269.

Keyes, E. L., The curability of urethral stricture by electricity. — In: New York med. Journ. 1888, XLVIII, p. 365—372.

Lavaux. De l'antisepsie de l'urèthre et de la vessie; son application au traitement des rétrécissements uréthraux. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1888, II, p. 549—572; — Sonderdruck: Paris, 1888, 8°, p. 29.

Meier, G. C. H., Why electrolytic treatment of stricture does not succeed in all hands. — In: New England med. Monthly, Danbury, Conn., 1888—89, VIII, p. 157—164; Med. Register, Philadelphia, 1888, IV, p. 481—485.

Morris, R. T., Antiseptic treatment of stricture of the urethra. — In: New England med. Monthly, Danbury, Conn., 1888—89, VIII, p. 47—49.

Newman, R., Success and failure of electrolysis in urethral strictures, especially Dr. Keyes' method reviewed. — In: Philadelphia med. Times, 1888—89, XIX, p. 185—196; New England med. Monthly, Danbury, Conn., 1888—89, VIII, p. 201—215.

Newman, R., The failure of Dr. Thomas' treatment of urethral stricture by electrolysis. — In: Journ. of Americ. med. Associat. Chicago, 1888, XI, p. 335—339.

Newman, R., The curability of urethral stricture by electrolysis. — In: Med. Record, New York, 1888, XXXIV, p. 633.

Osuna, P. A., Pró y contra de los pretendidos métodos generales de tratamiento de las estrecheces de la uretra. — In: Andalucia médica, Córdoba, 1888, XIII, pp. 169, 193.

Palmer, E. R., Some points in the management of urethral stricture. — In: Americ. Practitioner and News, Louisville, 1888, N. S., VI, p. 1—5.

Rizat, A., Observations de rétrécissements étroits du canal de l'urèthre sans fistule ou avec fistule traités et guéris par la dilatation temporaire progressive. — In: Annales d. mal. d. org. génito-urin. Paris, 1888, VI, p. 657—681.

Robson, A. W. M., The treatment of urethral stricture by rapid dilatation with Lister's graduated sounds. — In: Provinc. med. Journ. Leicester, 1888, VII, p. 482—485.

Smith, O. C., Treatment of urethral stricture by electrolysis. — In: Proceedings of the Connecticut med. society, Hartford, 1888, N. S., IV, p. 100—108.

Thomas, J. D., Treatment of stricture of the male urethra by electrolysis. — In: Journ. of the Americ. med. Associat. Chicago, 1888, XI, p. 194.

White, J. W., The surgical importance of stricture of large calibre. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1888, LIX, p. 731—736; Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1888, VI, p. 725—739. (I. s.)

Chaplet, J., Rétrécissement de l'urèthre; electrolyse linéaire. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1889, LXII, p. 219.

Daywalt, G. W., Electrolysis in the treatment of strictures of the male urethra. — In: Occidental med. Times, Sacramento, 1889, III, p. 7—12.

Delorme. Sur un mode de traitement de certains rétrécissements cicatriciels de l'urèthre; procédé de restauration auto-plastique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1889, LXII, p. 619—622.

Dickman, F. F., Treatment of urethral stricture by electrolysis, considered from the standpoint of pathological anatomy and well-known properties of the electrical current. — In: Kansas City med. Record, 1889, VI, p. 174—179.

Fort, J. A., Rétrécissement de l'urèthre traité avec succès par l'électrolyse linéaire; échec de la dilatation lente et de la dilatation rapide. — In: Bull. de la soc. de méd. prat. de Paris, 1889, p. 310—313.

Fort, J. A., A new instrument for treating urethral stricture. — In: British med. Journ. London, 1889, I, p. 367.

Fort, J. A., Observations de rétrécissements de l'urèthre traités par l'électrolyse linéaire. — In: Bull. de la soc. de méd. prat. de Paris, 1889, p. 168—172.

Fort, J. A., Les rétrécissements de l'urèthre et l'électrolyse linéaire. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1889, LXII, pp. 888, 944.

Hayes, P. S., A neglected factor in electrolysis of stricture. — In: Med. Standard, Chicago, 1889, V, p. 1—3.

Keyes, E. L., The question of the radical cure of deep urethral stricture. — In: Med. Record, New York, 1889, XXXV, p. 561 bis 564.

Lavaux. Recherches sur la valeur thérapeutique de l'électrolyse appliquée au traitement des rétrécissements de l'urèthre. — In: Bull. de la soc. de méd. prat. de Paris, 1889, p. 231—233.

Micheli, E., L'impermeabilità dei restringimenti uretrali secondo il concetto clinico; e il cateterismo retrogrado alla Ruggi nella sua cura. — In: Riforma med. Napoli, 1889, V, pp. 704, 710, 716, 722.

Newman, R., A defence of electrolysis in urethral strictures, with documentary evidence. — In: Med. Register, Philadelphia, 1889, V, p. 1—6.

Newman, R., The treatment of urethral strictures by electrolysis. — Ebenda, p. 337—342.

Pasquier. Observation d'électrolyse linéaire pour un rétrécissement de l'urèthre. Procédé du Docteur Fort. — In: Bull. méd. du nord, Lille, 1889, XXVIII, p. 133—140.

Stein, A. W., Some aphorisms of the treatment of urethral stricture. — In: Med. Record, New York, 1889, XXXV, p. 565.

Wheeler, W. A., Treatment of small strictures. — In: Med. Press of Western New York, Buffalo N. Y., 1889, IV, p. 1—11.

Erkrankungen der Prostata.

Fothergill, Anthony. A fatal case of a morbid enlargement of the prostate gland, with a singular appearance in the bladder. — In: Memoirs of the med. society of London, 1787, 8°, I, p. 202. (G.)

Dorndorff. Beobachtung einer viertägigen Urinverhaltung, welche durch Vereiterung der Prostata veranlasst und glücklich geheilt ward. — In: Loder's Journ. f. die Chir., Geburtsh. u. gerichtliche Arzneykunde, Jena, 1797, I, p. 431—440.

Herholdt, J. D., Bemerkungen über die Geschwülste der Vorsteherdrüse. — In: Arnemann's Magazin f. die Wundarzneywissenschaft, Göttingen, 1798, II, p. 101—125.

Home, Everard. Practical observations on the treatment of the diseases of the prostata gland. London, 1811, 8°, pp. XIV, 280, LXXX u. 13 Taf. — Dasselbe: II vol. London, 1811—18, 8°, pp. XIV, 280, LXXX u. 13 Taf.; pp. XV, 303 u. 10 Taf.

Home, Everardo. Trattato sulla cura delle malattie della prostata. Traduzione di *Giambattista Caimi.* Milano, 1821, 8°, pp. VI, 331. Deutsch von *W. Sprengel.* Leipzig, 1817, 8°, mit 4 Taf; französisch von *Marchand.* Paris, 1820, 8° mit 4 Taf.

Foot, Jessé. A review of Mr. Everard Home's practical observations on the diseases of the prostate gland, and of his important anatomical discovery. London, 1812, 8°, p. 39.

Schupke. Merkwürdige Heilung einer in Eiterung und Brand übergegangenen Entzündung der Prostata. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1817, II, p. 199—232.

Kern, Vincenz von. Entzündung der Vorstehdrüse. — In dessen: Handbuch der Chirurgie. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von *Raphael Ferdinand Hussian.* Wien, 1831, 8°, I, p. 381—398.

Norden, J. C., Die Vergrösserung und Verhärtung der Vorsteherdrüse. Inaug.-Abhandl. Würzburg, 1831, 8°, p. 48.

Angenstein. Beobachtung einer hartnäckigen Harnverhaltung, durch Entzündung und Vereiterung der Prostata veranlasst. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1835, XLIV, p. 275—290.

Kyll, Joh. Bapt., Seltener Ausgang einer Verhärtung der Prostata. — In: Graefe u. Walther's Journ. f. Chir. u. Augenheilk. Berlin, 1839, XXVII, p. 444—449.

Hoehe, Gustavus Guilelmus von der. Prostatae morborum adumbratio pathologica. Dissert. inaug. Berolini, 1840, 8°, p. 32.

Waternau, Juvénal Gérard. Des maladies de la prostate. Thèse. (1). Paris, 1841, 4°, p. 20. (A. C.)

Castelnau, de. Prostatite blennorrhagique produisant une rétention d'urine. — In: Annales des maladies de la peau et de la syph. Paris, 1843, Déc. (Hac.)

Gouget, Jules Étienne Joseph. Des maladies de la prostate. Thèse (I). Paris, 1843, 4°, p. 61. (I. C.)

Leroy d'Etiolles. (Studien über die Anschwellung der Prostata.) — In: Journ. des connaissances méd. prat. Paris, 1843, Août. (S. J.)

Piette, Jacques Edme. Des maladies de la prostate. Thèse (II). Paris, 1843, 4°, p. 59. (A. C.)

Acton, William. Acute inflammation of the prostate. Effects of cubebs in gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1844, Jan. (Hac.)

Hoffmeister, C., De prostatitide gonorrhoica. Kiliae, 1844, 8°. (Div.)

Vidal (de Cassis), A., Accidens de la blennorrhagie; prostatite aiguë. — In: Annales de la chir. Paris, 1844, XII, p. 257—274. (I. C.)

Wollmann, Joannes Bruno. Dissert. inaug. de morbis prostatae. Pragae, 1844, 8°, p. 36.

Dumoulin. Observation de prostatite aiguë. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1845, Juillet 24. (Hac.)

Dumoulin. Ueber acute Entzündung der Prostata, deren Symptome und Behandlung. Aus der Klinik des Prof. *Guerard.* — In: Arch. f. Syphilis u. Hautkrankheiten, Berlin, 1846, I, p. 125—132.

Guttceit, H. v., (Verengerungen der Urethra in Folge von Hypertrophie und Anschwellung der Prostata.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, IX, No. 8. (Div.)

Smith, Henry. A case of acute inflammation of the prostate gland, occurring after the use of nitrate of silver injection. — In: Med. Times, London, 1849, June. (C. J.)

Hamilton, John. On acute inflammation of the prostate gland. — In: Dublin quarterly Journ. of med. science, 1850, May. (C. J.)

Ivánchich, Victor von. Ueber Krankheiten der Prostata. — In: Wiener med. Wochenschr. 1851, I, No. 10—13.

Adams, John. The anatomy and diseases of the prostate gland. Second edition. London, 1853, 8°, pp. VIII, 178.

Adams, John. Anatomie und Pathologie der Vorsteherdrüse. Aus dem Englischen von *Wilhelm Reil.* Halle, 1852, 8°, pp. VIII, 103.

Lippert, Heinrich. Mittheilungen aus der Praxis. Prostatitis. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1853. V, p. 193.

Adams, J., (Ueber Krankheiten der Prostata.) — In: Lancet, London, 1855, March-June. (S. J.)

Ferro, Giovanni Battista. Struttura, funzioni e malattie della prostata. Dissert. inaug. Pavia, 1855, 8°, p. 31.

Hodgson, Decimus. The prostata gland and its enlargement in old age. London, 1856, 8°, p. 84 u. 12 Taf. (S. J.)

Bèraud, B. J., Maladies de la prostate. Paris, 1857, 4°, p. 155 u. 2 Taf. (Div.)

Paulizky, Augustus. De prostatae degeneratione amyloidea et concretionibus. Dissert. inaug. histologico-chemica. Berolini, 1857, 8°, p. 28 u. 1 Taf. in 4°.

Schleiss von Löwenfeld, M., Zur Symptomatologie und Therapie der Prostatakrankheiten. München, 1858, 8°, p. 47.

Guérlain, Maxime. De la prostatorrhée dans ses rapport avec la prostatite. Thèse. Paris, 1860, 4°, p. 66.

Pitman. Unsuspected abscess of the prostate gland, in a case of gonorrhoea, with febrile symptoms; fatal result. — In: Lancet, London, 1860, II, p. 408.

Oesterreicher. Ueber Prostataleiden und ihre Behandlung in Karlsruhe. — In: Zeitschr. d. k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1860, XVI, No. 7.

Guedes, G. J., Blennorrhagia; prostatite; ventenção de urinas invencivel; puncção da bexiga; cura. — In: Escholiaste med. Lisboa, 1861, XII, p. 348. (I. C.)

Dittel, L., Ein Fall von Prostata-Abscess. — In: Wochenblatt der Zeitschr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, 1862, XVIII, No. 13.

Grünbaum, Emanuel. Die Krankheiten der Prostata, nebst einem von Autoritäten als incurabel erklärten glücklich geheilten Krankheitsfalle. Wien, 1863, 8°, p. 52.

Dittel. Hypertrophie der Prostata. Zweimaliger Blasenstich. Heilung der perforirten Prostata. Lithyasis. Blasenkatarrh. Brightische Niere etc. Tod. Section. — In: Wochenblatt d. Zeitschr. d. k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, 1865, XXI, No. 43, 44.

Hospital, Pierre Félix. De la prostatite chronique. Thèse. Paris, 1865, 4°, p. 78. (I. C.)

Malsang, Antoine. De la prostatite aiguë. Thèse. Paris, 1865, 4°, p. 44. (A. C.)

Visscher, Jean Antoine. Jets over aandoeningen der prostata, naar aanleiding van een waargenomen ziektegeval. Akademisch proefschrift. Utrecht, 1865, 8°, p. 35.

Krogh, Andreas. De prostatitide gonorrhoica. Kiliae, 1866, 4°, p. 8.

Couche (*Conche?*). Blennorrhagie; injection abortive; prostatite suppurée; ouverture par le rectum; guérison. — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1867, XLIII, p. 185—188; Presse méd. belge, Bruxelles, 1867, XIX, p. 129. (Div.)

Dittel. Beiträge zur Lehre der Hyperthrophie der Prostata. — In: Zeitschr. d. k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, 1867, XXIII, p. 142—151.

Kraus (in Teplitz). Prostatitis chronica. — In: Wiener med. Wochenschr. 1867, XVII, No. 46.

Revillout, Victor. (Abscess der Prostata in Folge von Missbrauch

der Einspritzungen bei Gonorrhöe.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1867, No. 147. (S. J.)

Beckler, H., Harnröhren-Blennorrhöe; Prostata-Abscess; Phlegmone im Cavum recto-ischiadicum. — In: Aerztl. Intell.-Blatt, München, 1868, XV, p. 308.

Mason, E., Afecciones gonorréicas de la próstata. — In: Révista méd.-quirurg. Nueva York, 1868, I, p. 225—232. (I. C.)

Thompson, Henry. The diseases of the prostate; their pathology and treatment; comprising the Jacksonian prize essay for the year 1860. IIId edition. London, 1868, 8°, pp. VIII, 364 and 12 plat. — Dasselbe IVth edition. Philadelphia, 1873, 8°, pp. VIII, 355 and 13 plat. — VIth edit. London, 1886, 8°, p. 249.

Thompson, Henry. Erkenntniss und Heilung der Prostata-Krankheiten. Autorisirte deutsche Ausgabe. Erlangen, 1867, 8°, pp. VIII, 255 u. 2 Taf.

Hahn, Siegfried. Ueber die verschiedenen Leiden der Prostata. Inaug.-Abhandl. Berlin, 1869, 8°, p. 31.

Hughes, James Stannus. On diseases of the prostate gland. Revised edition. Fannin (Dublin), 1870, 8°, p. 62. (R.)

Mason, E., On gonorrhoeal affections of the prostate. — In: Americ. Journ. of syph. and dermat. New York, 1870, I, p. 285 bis 292.

Brinton, John H., Hypertrophy of prostate gland. Retention of urine. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1873, March. 1. (C. J.)

Fürstenheim. Ueber chronische Prostatitis. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1873, No. 41, 42, 44. (C. J.)

Hutchinson, Jonathan. Clinical lecture on the treatment of prostatic retention of urine. — In: Lancet, London, 1873, I, p. 797.

Lee, Henry. Prostatic discharges. — In: St. Georges' hospital Reports, London, 1873, VI, p. 37. Lettsomian lectures No. 2. (C. J. u. S. J.)

Bouloumie, P., Considérations générales sur la pathogénie des maladies de la prostate et prostatite subaiguë. Mémoire présenté à la Société de médecine pratique de Paris. Paris, 1874, 8°, p. 67.

Heine, C., Ueber Radicalbehandlung der Prostatahypertrophie. — In: Arch. f. klinische Chir. Berlin, 1874, XVI, p. 79—95.

Lejeune. De la tuméfaction prostatique dans la blennorrhée. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1874, XXVII, p. 15—19. (I. C.)

Socin, August. Die Krankheiten der Prostata. — In: Pitha und Billroth's Handbuch der allgemeinen u. speciellen Chirurgie. Stuttgart, 1875, 8°, III, Abth. II, Heft 8, Hälfte 2, p. 1—115 u. 4 Taf.

Socin, August. Ueber Symptome und Behandlung der Prostata-Hypertrophie. — In: Correspondenzblatt f. Schweizer Aerzte, Basel, 1875, p. 450, No. 15. (C. J.)

Picard, Henri. Traité des maladies de la prostate. Avec 83 figures dans le texte. Paris, 1877, 8°, pp. IV, 400.

Stoll, Otto. Zur Pathologie und Therapie des akuten Prostataabscesses. Inaug.-Dissert. Zürich, 1877, 8°, p. 32.

Estlander, J. A., (Chronische Prostatitis behandelt mit Massage der Drüse.) — In: Finska Läkaresällskapets Handlingar, Helsingfors, 1878, XX, p. 273. (S. J.)

Vance, Reuben A., (Ueber die Untersuchung des Rectums bei Erkrankung der Prostata.) — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1878, XXXVIII, p. 45. (S. J.)

Guérin, Alidée. De la prostatite subaiguë. Thèse. Paris, 1879, 4°, p. 48. (I. C.)

Mitchell, C. L., Gonorrhoeal prostatitis. — In: Philadelphia med. Times, 1880—81, XI, p. 641—647.

Fürbringer, Paul. Ueber Spermatorrhöe und Prostatorrhöe. — In: Sammlung klin. Vorträge, Leipzig, 1881, No. 207; Innere Med. No. 69, p. 1835—1860.

Ford, W. H., Irritable stricture of large calibre at the bulbo membranous junction; chronic prostato-cystitis; old gonorrhoea and gleet; careful dilatation; great improvement almost amounting to a cure. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1882, XLII, p. 250—252.

Löwy, L., Prostatitis gonorrhoica. — In: Wiener med. Presse, 1882, XXIII, pp. 1166, 1198.

Cospedal Tomé, A. M., Prostatitis supurada. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1883, II, p. 237—243.

Giné y Partagás, J., Prostatitis crónica. — In: Independencia méd. Barcelona, 1883—84, XV, p. 335.

Paschkis, H., Sir Henry Thompson's Behandlung der Prostatahypertrophie. — In. Wiener med. Presse, 1883, XXIV, pp. 928, 989, 1036, 1093, 1162, 1194.

Peyrot. Hypertrophie de la prostate; rétention d'urine; infection purulente; mort. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1883, LVI, p. 933.

Gilliland, W. C., Prostatitis. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1884, XLVI, p. 324—330.

Guyon. Suppuration de la prostate et pyohémie. — In: Annales d. mal. des organ. génito-urin. Paris, 1884, II, p. 522—539.

Harrison, Reginald. On the treatment of certain cases of prostatic obstruction by a section of the gland. Liverpool, 1884, 8°, p. 10 u. 3 Taf.

Henry, L., Notes on some points in the treatment of acute prostatitis. — In: Australasian med. Gaz. Sydney, 1884—85, IV, p. 274—277.

Liénard, Paul. De l'influence de l'hypertrophie prostatique sur les rétrécissements de l'urètre. Thèse. Lyon, 1884, 4°, p. 60.

Palmer, A. B., Prostatic hypertrophy and urinary obstructions; its treatment without catheterism. — In: Physician and Surgeon, Ann Arbor, Michigan, 1884, VI, p. 433—438.

Reed, R. H., Irritation of the prostate. — In: Detroit Lancet, 1884—85, N. S., VIII, p. 102—106.

Danforth, W. H., Chronic prostatitis. — In: Northwestern Lancet, St. Paul, 1885—1886, V, p. 301—304.

Finger, E., Prostatitis und Spermatocystitis chronica als Komplikation der chronischen Urethritis. — In: Wiener med. Presse, 1885, XXVI, pp. 597, 634, 670, 742.

Montagnon, F., De la frequence des localisations et des reliquats prostatiques dans la blennorrhagie et de leur rôle dans la blennorrhée. — In: Lyon méd. 1885, XLIX, pp. 553, 592. — Sonderdruck: Lyon, 1886, 8°.

Tilden, G. H. and **Watson**, F. S., Chronic prostatitis. — In: Boston med. and surg. Journ. 1885, CXII, p. 496—499.

Ultzmann. Suppuration in the pars prostatica urethrae; catarrh of the neck of the bladder. Translated by *G. G. Kinloch.* — In: North Carolina med. Journ. Wilmington, 1885, XV, p. 1—9.

Wyman, H. C., Management of diseases incident to hypertrophy of the prostate. — In: Transactions of the med. soc. of Michigan, Lansing, 1885, p. 184—187.

Allen, W. L., Haemorrhage from the urethra in a case of hypertrophied prostate with retention of urine, for the relief of which forced catheterism had been employed. — In: Transact. of the New York med. Associat. (1885) 1886, II, p. 515—518.

Cazaux, Charles. De l'eau chaude dans les prostatites aiguës. Thèse. Paris, 1886, 4°, p. 38.

Clark, A., Case of acute prostatitis with discharge of hyaline cylinders resembling renal cylinders. — In: Med. Press and Circular, London, 1886, N. S., XLI, p. 29.

Clark, A., A case of prostatitis accompanied by the discharge of hyaline casts. — In: Transact. of the clin. soc. of London, 1886, XIX, p. 95—98.

Drew, C., Casts and albumen in prostatitis. — In: Med. Record, New York, 1886, XXX, p. 94.

Fischer, Leopold. Ueber die Behandlungsmethoden der Prostatitis mit besonderer Berücksichtigung der Prostatahypertrophie. Leipzig, 1886, (1887?) 8°, p. 84.

Guyon. Des prostatites chroniques. — In: Gaz. méd. de Paris, 1886, 7. Sér., III, pp. 421, 433.

Harrison, R., On the causation and nature of hypertrophy of the prostate. — In: Lancet, London, 1886, I, p. 438.

Makins, G. H., The results of preprostatic puncture of the urethra in forty-six cases in which the operation has been performed in the hospital during the past ten years. — In: St. Thomas' hosp. Reports, 1885, London, 1886, XV, p. 107—131.

Newman, Robert. Galvano-cautery in diseases of the prostate, bladder and urethra. Chicago, 1886, 8°, p. 13; aus: Journ. of the Americ. med. Associat.

Thompson, H., On the nature of the so-called hypertrophy of the prostate. — In: British med. Journ. London, 1886, I, p. 1156.

Anderson, W., A case of chronic prostatitis; a pathological contribution to the study of the physiology of the prostate gland. — In: British med. Journ. London, 1887, II, p. 237.

De Lannoy, C. W., Some points in the pathological histology of prostatic inflammations. — In: Med. Register, Philadelphia, 1887, I, p. 298.

Guyon, Prostatite chronique. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1887, V, p. 321—339.

Wilson, A. H., The prostate gland; a review of its anatomy, pathology and treatment. — In: Journ. of the Americ. med. Associat. Chicago, 1887, IX, p. 449—453.

Wilson, A. H., A few points in the pathology of prostate gland. — In: Transact. of the internation. med. Cong. Washington, 1887, I, p. 659—662.

Casper, L., Die Radikalbehandlung der Prostata-Hypertrophie und Prostata-Tumoren durch Elektrolyse. — In: Therap. Monatsh. Berlin, 1888, II, p. 429—431.

Collinet, L., Uréthrite chronique; abcès de la prostate; ouverture dans l'urèthre; cystite; péritonite aiguë; phlegmon de la paroi abdominale. — In: Arch. de méd. et pharm. milit. Paris, 1888, XII, p. 53—57.

Davis, J. D. S., Electrolysis in morbid alterations that are produced in the prostate by gonorrhoea of the urethra. — In: Atlanta med. and surg. Journ. 1888—89, N. S., V, p. 686—697.

Engelbach, Paul. Les tumeurs malignes de la prostate. Thèse. Paris, 1888, 4°, p. 128.

Gundrum, F., Pichi in gonorrhoeal prostato-cystitis. — In: Therap. Gaz. Detroit, 1888, 3. Ser., IV, p. 594—596.

Klein, Heinrich. Ueber acute Prostatitis. Inaug.-Dissert. Bonn, 1888, 8°, p. 34.

Luscher, L. W., Inflammation and hyperesthesia of the prostatic urethra. — In: Kansas City med. Record, 1888, V, p. 121—124.

Roux, L'électrolyse de la prostate. — In: Revue méd. de la Suisse Romande, Genève, 1888, VIII, p. 282—285.

Wishard, W. N., Four cases of acute prostatitis, with and without abscess, and some of its complications. — In: Indiana med. Journ. Indianapolis, 1888—89, VII, p. 157—159.

Dittel. Ueber Prostataabscesse. — In: Wiener klin. Wochenschr. 1889, II, pp. 413, 438, 458.

Estor, E., Un cas de prostatite suppurée. — In: Gaz. hebdom. des sciences méd. de Montpellier, 1889, XI, p. 301—303.

Guyon, F., Leçon clinique sur les maladies des voies urinaires: prostatisme vésical. — In: Annales des mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1889, VII, p. 65—72.

Posner. Zur Diagnose und Therapie der chronischen Prostatitis. — In: Verhandl. d. Congresses f. innere Med. Wiesbaden, 1889, p. 429—436.

Van der Veer, A., The present pathology and treatment of enlarged prostate. — In: Albany med. Annals, Albany, New York, 1889, X, p. 161—168.

White, J. W., The relation of the prostate to chronic urethral discharge. — In: Univers. med. Magazine, Philadelphia, 1889—90, II, p. 3—9.

Erkrankungen der Méry'schen Drüsen.

Gubler. (Abscess der Cowper'schen Drüse.) — In: Bull. de la société anatom. de Paris, 1848, XXIII, p. 188. (I. C.)

Gubler, Adolphe. Des glandes de Méry (vulgairement glandes de Cowper) et de leurs maladies chez l'homme. Thèse. Paris, 1849, 4°, p. 74.

Gubler. Anatomie et pathologie des glandes de Méry connues sous le nom des glandes de Cowper. — In: Compt. rend. de la soc. de biologie 1850, Paris, 1851, II, p. 22.

Gubler. Cas d'hyperesthésie fibroso-glandulaire des glandes de Méry. — Ebenda, p. 50. (I. C.)

Bartels. Entzündung der Cowper'schen Drüse in Folge von Tripperkatarrh der Harnröhre; Abscessbildung; Verengerung der Harnröhre durch Verschiebung der Pars membranacea urethrae von Seiten des zurückbleibenden Narbengewebes. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1851, III, p. 563.

Védrènes. Des glandes de Cowper ou bulbo-uréthrales; considérations historiques sur les maladies de ces glandes. — In: Recueil de Mémoires de méd. . . . milit. Paris, 1866, 3. Sér., XVII, p. 40—51. (I. C.)

Ricordi, Amilcare. Del catarro cronico del condotti delle ghiandole di Méry. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1871, VI, pt. II, p. 129—145.

Nicolle, J., De la cowpérite. Thèse. Paris, 1873, 4°, p. 32. (I. C.)

Duncan. J. M., Case of gonorrhoea of the ducts of Cowper's glands. — In: Transactions of the Edinburgh obstetrical soc. 1875, III, p. 89—91. (I. C.)

Desprès. Fistule de la glande de Cowper. — In: France méd. Paris, 1876, XXIII, p. 237. (I. C.)

Englisch, J., Ueber Entzündung der Cowper'schen Drüsen. — In: Wiener med. Presse, 1883, XXIV, pp. 921, 957, 985, 1015, 1064, 1092, 1128, 1191, 1222, 1314, 1347, 1379.

Tuffier. Abcès des glandes de Cowper, simulant un rétrécissement de l'urèthre; orchite par cathétérisme; autopsie; examen microscopique. — In: Progrès méd. Paris, 1884, XII, p. 479.

Bowie, A., Inflammation of Cowper's glands. — In: Lancet, London, 1885, II, p. 947.

Hamonic, P., Cowpérite blennorrhagique ayant simulé un abcès froid par congestion; extirpation de la glande; guérison. — In: Annales méd.-chir. franç. et étrangères, Paris, 1885, I, p. 249 bis 252.

Grassin, Charles. Contribution à l'étude de la cowpérite et de la péricowpérite aiguës. Thèse. Paris, 1886, 4°, p. 58.

Huguet, J., Effets de l'inflammation blennorrhagique dans les granulations accessoires des glandes de Cowper. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1888, 2. Sér., IX, p. 383—385.

Entzündung der Samenbläschen.

Rapin. De l'inflammation des vésicules séminales et des canaux éjaculateurs. Thèse. Strasbourg, 1859, 4°. (Div.)

Kocher, Theodor. Entzündung der Samenblasen. — In: Handbuch d. allg. u. spec. Chir. von Pitha u. Billroth. Erlangen, 1865—82, III, Abth. II, Liefr. 7, Hälfte 2, p. 464—468.

Verneuil. (Zwei Fälle von Entzündung der Samenblasen.) — In: Journ. de méd. et chir. (?) 1874. (Div.)

Purser. (Entzündung des linken Samenbläschens; Cystitis; Endocarditis bacterica; secundäre Abscesse.) — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1877, LXIV, p. 553. (S. J.)

Neumann, Isidor. Die Entzündung der Samenbläschen; Vesiculitis blennorrhoica; Spermatocystitis gonorrhoica. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1887, XXXII, pp. 320, 332.

Lloyd, J., On inflammatory disease of the seminal vesicles. — In: British med. Journ. London, 1889, I, p. 882—884.

Erkrankungen des Samenstranges.

Malgaigne, J. F., Des tumeurs du cordon spermatique. Thèse. Concours pour une chaire de clinique chirurgicale. Paris, 1848, 8°, p. 56. (A. C.)

Bergh, R., (Fall von gonorrhoischer Samenleiterentzündung ohne Testikelgeschwulst.) — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1868, p. 193, No. 49. (C. J.)

Kohn, Emanuel. Ein Fall von gonorrhoischer Entzündung des Samenstranges ohne gleichzeitige Entzündung des Hodens. — In: Wiener med. Presse, 1870, XI, No. 17. (S. J.)

Zeissl, H., Ueber Entzündungen des Vas deferens und des Nebenhodens. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1870, No, 48, 49. (C. J.)

Bergh, R., Om den urethritiske Funiculit. — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1881, 2. R., VIII, p. 301—307; Sonderdruck: Kjøbenhavn, 1881, 8°, p. 9.

Tsitrin. (Einige Bemerkungen über die gonorrhoische Entzündung des Samenstranges.) — In: Russkaja Meditsina, St. Petersburg, 1886, IV, p. 488.

Mibelli, V., Deferentide blenorragica senza epididimite, presentatasi nella forma cosi detta „ad altalena". — In: Bollett. d. sezione d. cultori d. scienze med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1888, VI, p. 91—95.

Erkrankungen des Hodens und Nebenhodens.

Kellner, Wilhelm Andreas. De gonorrhoea resuscitata, utpote remedio ad testiculi tumorem gonorrhoeae succedentem praesentaneo. — In: Acta physico-med. Academiae Caesareae naturae curiosorum. Norimbergae, 1740, V, p. 289, obs. 77. (G.)

Vogel, Zacharias. De sarcocele eiusque origine, incrementis et curatione secundum leges artis instituenda. — In: Nova Acta physico-med. Academiae Caesareae Leopold.-Carolinae naturae curiosorum. Norimbergae, 1767, III, appendix p. 17. (G.)

Bourienne. Observation sur un hydro-sarcocèle. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1772, p. 458, Nov. (G.)

Schenk, Ferdinand. Heilungsgeschichte einer Hodengeschwulst durch die Einimpfung eines Trippers. Dissertation. Kopenhagen, 1775, 8°, p. 8. (A. C.)

Wilmer, B., Von der Behandlung derjenigen venerischen Geschwulst des Hodens, die nach einem verstopften Tripper zu entstehen pfleget. — Aus dessen: Cases and remarks in surgery. London, 1779, p. 40 u. fgde. in: Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer Aerzte. Zweite Ausgabe. Leipzig, 1785, V, Heft 4, p. 697—707.

Short, Jacob. Dissert. de testium tumore gonorrhoeae superveniente. Edinburgi, 1788, 8°. (G.)

Aubert, Antonius. De vera causa et cura inflammationis testiculi, quae hernia humoralis sive testiculus venereus dicitur. Gottingae, 1797, 8°, p. 40.

Cuynat. Observation d'une fluxion au testicule droit et d'un engorgement lymphatique au genou gauche, suite de la suppression d'une gonorrhée; guérie par l'inoculation de cette même maladie. — In: Journ. de méd. chir. et pharm. Paris, 1803, I, p. 366 bis 368. (I. C.)

Palletta, Joannes Baptista. Sarcocele a gonorrhoea. — In dessen: Exercitationes pathologicae. Mediolani, 1820, 4°, p. 177—178.

Kern, Vincenz von. Tripper und Hodenentzündung. — In dessen: Beobachtungen und Bemerkungen aus dem Gebiete der practischen Chirurgie. Wien, 1828, 8°, p. 71—75.

Larrey, D. J., Traitement de l'engorgement du testicule. — In: Journ. général des hôpitaux, Paris, 1828, No. 1; Bulletin des sciences méd. Paris, 1829, p. 80, Janv. (Hac.)

Strambio, G., Del più pronto mezzo di sanare le orchitidi e le blenorragie sifilitiche. — In: Giornale analitico di med. Milano, 1829, XI, p. 389—392. (I. C.)

Dupuytren. Du traitement employé dans les engorgemens inflammatoires des testicules, suite de suppression de blennorrhagie. — In: Journ. hebdomadaire de méd. Paris, 1830, No. 73, Févr. (Hac.)

Magistel. Considérations pratiques sur le traitement de l'inflammation aiguë et chronique des testicules. — In: Journ. hebdomadaire de méd. Paris, 1830, No. 100. (Hac.)

Palicot, Augustin. De la didymite, ou inflammation blennorrhagique du testicule, considérée comme cause d'infécondité. Thèse. Paris, 1830, 4°, p. 23. (A. C.)

Boyer, L., Suite des réflexions sur les maladies vénériennes: Orchitide gonorrhoique. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1831, II, p. 29—35.

Gaussail, A., Mémoire sur l'orchite blennorrhagique. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1831, Oct. (Hac.)

Kern, Vincenz von. Entzündung der Hode. — In dessen: Handbuch der Chirurgie. Nach dessen Tode herausgegeben von *Raphael Ferdinand Hussian.* Wien, 1831, 8°, I, p. 598—612.

Boyer. (Antiphlogistisches Verfahren gegen Hodenentzündung.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1832, III, No. 2. (Hac.)

Rochoux, J. A., Du siège et de la nature de la maladie improprement appelée orchite blennorrhagique. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1833, 2. Sér., II, p. 51—56.

F. und H. Orchitis s. Hernia veneris. — In: Rust's theoretisch-prakt. Handbuch der Chirurgie (etc.) Berlin u. Wien, 1834, 8°, XII, p. 529—542.

Marc-Moreau, François. (Ueber den wahren Sitz der Orchitis blennorrhagica oder des Testiculus syphilitious.) — In: Journ. hebdomadaire des progrès des sciences et institut. méd. Paris, 1834, No. 20. (S. J.)

Sabatier, J. C., Considérations sur l'orchite blennorrhagique et son traitement. — In: Journ. hebdomadaire des progrès des sciences et institut. méd. Paris, 1834, II, p. 101—109. (I. C.)

Simon, (Friedr. Alex.) jun., Tripper und durch Tripper veranlasste entzündliche Hodengeschwulst mit intermittirendem Typus. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1834, III, pp. 201, 207.

Schmitt, P., De orchitide gonorrhoica. Dissert. inaug. Wirceburgi, 1835, 8°. (I. C.)

Bruna, G. C., Ingrossamento dei testicoli guarito colla compressione. — In: Repertorio med.-chir. del Piemonte, 1836, Ottobre. (Hac.)

Fricke. Ueber die Behandlung der Hodenentzündung vermittelst Compression. — In: Zeitschr. f. d. gesammte Med. Hamburg, 1836, I, Heft 1. (Hac.)

Koch, Ludwig. Beitrag zur Behandlung der Hodenentzündung vermittelst Compression. — In: Graefe u. Walther's Journ. der Chir. u. Augenheilk. Berlin, 1836, XXIV, p. 313—315.

Ricord, Ph., Note sur l'épididymite blennorrhagique. — In: Bull. de l'Acad. de méd. Paris, 1836—37, I, p. 155, 1837—38, II, p. 506. (I. C.)

Rochoux, J. A., Note sur l'orchite blennorrhagique. — In: Journ. hebdom. des progrès des sciences et institut. méd. Paris, 1836, IV, p. 245—247. (I. C.)

Blandin. Épididymite blennorrhagique. — In: Presse méd. Paris, 1837, I, p. 342—344. (I. C.)

Cahen. Épididymite blennorrhagique. — In: Presse méd. Paris, 1837, No. 43, Mai 31. — [Aus Blandin's Vorlesungen. Wohl Eins mit vorigem?] (Hac. u. S. J.)

d'Espine, Marc. (Untersuchungen über Tripperhodengeschwulst.) — In: Mémoires de la société méd. d'observation, Paris, 1837, 8°, I, p. 495. (S. J.)

Marcus, Levis N., De orchitide. Dissert. inaug. Rostochii, 1837, 8°, p. 39.

Velpeau. (Ueber die verschiedenen Arten von Hydrocele und ihre Behandlung.) — In: Presse méd. Paris, 1837, No. 26, 28, 29, 31, 32; Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1838, XVIII, p. 78 bis 84.

Dechange, Ch., Efficacité de la compression dans le traitement de l'orchite. — In: Annales de méd. belge et étrangère, Bruxelles, 1838, Août. (Hac.)

Lefson, Eduardus. De orchitide. Dissert. inaug. Halae, 1838, 8°, p. 42.

Ricord. Épididymite. (Académie royale de méd.) — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1838, I, p. 475.

Ricord et Bouvier. De l'épididymite et de l'orchite blennorrhagiques. — [Vorträge in der Académie de méd. am 28. Febr., 6. und 13. März 1838.] (Hac.)

Stumpf. Behandlung einer Orchitis durch Heftpflasterstreifen-Einwickelung der Hoden mit tödtlichem Ausgange. — In: Graefe und Walther's Journ. d. Chir. u. Augenheilk. Berlin, 1838, XXVI, p. 327—330.

Balling. Orchitis gonorrhoica. — In: Graefe u. Walther's Journ. d. Chir. u. Augenheilk. Berlin, 1839, XXVI, Heft 4. (Hac.)

Hermand, Fr. J. Th., Ueber Tripperhodenentzündung. Inaugural-Abhandlung. Würzburg, 1839, 8°, p. 24.

Compression (Ueber) bei Hodenentzündungen von Tripper oder Epididymitis blennorrhoica. Aus Ricord's Klinik. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1836, No. 147; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 75—77.

Hecker (in Freiburg). Die methodische Compression als Heilmittel; ein Beitrag zur Materia chirurgica. — In: Med. Annalen, Heidelberg, 1840, V, Heft 3. — [Orchitis und Bubo.] (S. J.)

d'Huc (*d'Hui?*). Inflammation blennorrhagique du testicule et de ses enveloppes. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1840, Févr. (Hac.)

Scheeman. Brechmittel gegen Hodenentzündung. — Aus dessen: Beiträgen zur prakt. Med. in: Holscher's Annalen f. d. gesammte Heilkunde, Heidelberg, 1840, V, Heft 3. (Hac.)

Velpeau. (Ueber eine neue Behandlungsweise der akuten Hodenentzündung durch Lancettstiche.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1840, XVIII, p. 368. (S. J.)

Aubry. Recherches sur l'épididymite blennorrhagique, faites dans le service de M. Cullerier. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1841, Mai. (Hac.)

Ferry de Metz. Du coït comme moyen curatif de certains engorgements blennorrhagiques des testicules. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1841, Janv. (Hac.)

Filleul, Louis. Du siège et du mode de production de l'orchite blennorrhagique. Thèse (II). Paris, 1841, 4°, p. 39. (A. C.)

Ricord, Ph., De l'épididymite blennorrhagique et de son traitement. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1841, XX, p. 161—167.

Rochoux, J. A., Quel est le siège de l'orchite blennorrhagique? — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1841, 2. Sér., III, p. 588.

Allé. Tripper-Hodenanschwellung. — In: Oesterreich. med. Wochenschr. Wien, 1842, No. 50.

Aubry. Recherches sur l'épididymite blennorrhagique. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1842, II, p. 23—41. (I. C.)

Barbier. Orchite suraiguë, traitée avec succès par le tartre stibié. — In: Journ. des connaissances méd. prat. Paris, 1842, Sept. (Hac.)

Blandin. Deux cas de chaudepisse tombée dans les bourses, faussement appelée orchitis. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1843, 2. Sér., V, p. 7.

Curling, Thomas Blizard. A practical treatise on the diseases of the testis, and of spermatic cord and scrotum. Edited by *P. B. Goddard.* Philadelphia, 1843, 8°, p. 568. — Dasselbe: IId Americ.

from IId revised and enlarged English edition. Philadelphia, 1856, 8°, pp. XXXI, 33—419. (I. C.)

Lichtenstein. Neue Compressionsweise zur Heilung der Orchitis. — In: Walther u. Ammon's Journ. d. Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1843, XXXII, p. 113.

Velpeau. De l'orchite blennorrhagique sans épanchement de liquide dans la tunique vaginale. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1843, 2. Sér., V, p. 17.

Westerschulte, Grh. H., De variis hydroceles curandae methodis. Dissert. inaug. Gryphiae, 1843, 8°, p. 30.

Dumoulin. De l'orchite parenchymateuse et du débridement de la tunique albuginée. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1844, No. 100 sqq. (Hac.)

Gay, John. Gonorrhoeal orchitis successfully treated by hyoscyamus. — In: Lancet, London, 1844, June 1. (Hac.)

Gay, John. On gonorrhoeal orchitis and its treatment by narcotics. — In: Lancet, London, 1844, Aug. 10. (Hac.)

Hacker, Heinrich. Hodenentzündung, Hernia humoralis s. veneris, Sandkloss u. s. w. — In: Encyklopaedie der gesammten Medicin; im Vereine mit mehreren Aerzten herausg. v. Carl Christian Schmidt. Zweite Ausgabe. Leipzig, 1844, 4°, III, p. 421—426.

Philippe. De l'emploi extérieur de l'extrait de belladonne comme fondant dans les ganglionites, les adénites et surtout dans l'épididymite. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1844, No. 67. (Hac.)

Reynaud. De l'orchite blennorrhagique, de sa nature et de son traitement. — In: Bullètin général de thérap. (etc.) Paris, 1844, XXVI, p. 31—38.

Velpeau. Orchitis blennorrhagica. — In: Annales de thérap. Paris, 1844, Août. (Div.)

Vidal (de Cassis). Débridement du testicule dans les cas d'orchite parenchymateuse. — In: Annales de la chir. Paris, 1844. (Div.)

Vidal (de Cassis). (Die parenchymatöse Hodenentzündung und die Einschneidung der Tunica albuginea.) — In: Annales des maladies de la peau et de la syphilis, Paris, 1844, Août et Sept. (Div.)

d'Hui (*d' Huc?*). Ueber eine in Eiterung übergegangene Orchitis blennorrhoica. — In: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1845, VI, p. 624.

Ricord, Ph., Sur l'épididymite suivie d'inflammation du testicule (orchite). — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1845, Janv. (Hac.)

Rognetta. (Ueber Orchitis; aus Ricord's Klinik.) — In: Annales de thérap. Paris, 1845, Janv. (Div.)

Bouteiller, J., Quatre observations d'orchite. Considérations sur l'orchite parenchymateuse, et sur son traitement par débridement prématuré de la tunique albuginée. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, No. 24, 28, 52. (C. J.)

Pickford. Die zweckmässigste Behandlung der Orchitis. — In: Arch. f. physiolog. Heilkunde, Stuttgart, 1846, V, Heft 3, p. 448 bis 452.

Ricord, Ph., Des affections vénériennes non-syphilitiques: de l'épididymite blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, 2. Sér., VIII, pp. 341, 369, 385. (I. C.)

Blandin. Double épididymite blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1847, No. 58. (C. J.)

Guinness. (Orchitis nach Tripper.) — In: British Journ. of homoeopathy, London, 1847, Jan.; Hygiea, Stockholm, 1848, XXIII, No. 2. (S. J.)

Velpeau. Orchite blennorrhagique. Ponction de la tunique vaginale. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1847, 2. Sér., IX, p. 219.

Velpeau. Orchite blennorrhagique. Vésicatoire. Compression. Immobilité. Guérison. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1847, No. 91. (C. J.)

Vidal (de Cassis). Ueber die parenchymatöse Orchitis und über ihre Behandlung durch frühzeitige Einschnitte in die Tunica albuginea. Ein klinischer Vortrag. — In: Arch. f. Syphilis u. Hautkrankheiten, Berlin, 1847, II, Heft 1, p. 124—133.

Vidal (de Cassis). Des inflammations blennorrhagiques du testicule et des engorgemens syphilitiques de cet organ. — (WQ?) (C. J.)

Wills, George Frederick. Observations on the treatment of orchitis by compression. — In: Provincial med. and surg. Journ. London, 1847, March. (C. J.)

Zoeller, Chrétien. De l'orchite blennorrhagique aiguë. Thèse. Strasbourg, 1847, 4°, p. 23.

Hwasser, I., Om inflammation i bitestikeln i följd af blennorrhé (epididymitis blennorrhagica). Akademisk Proefschrift. Upsala, 1848, 8°. (I. C.)

Jobert. (Behandlung der Tripperhodenentzündung durch Aderlässe.) — In: Annales de thérap. Paris, 1848, Août. (S. J. 1849, LXI, p. 192.)

Leichsenring. Modificirte Anwendung des Compressivverbandes bei Orchitis. — In: Zeitschr. d. norddeutschen Chirurgen-Vereins, Magdeburg, 1848, III, Heft 3. (S. J.)

Phillips, B., Clinical observations on gonorrhoeal testicle. — In: London med. Gaz. 1848, N. S., VI, p. 973—977.

Pitha. Klinischer Bericht: a) Entzündung der Hoden; b) Stricturen der Harnröhre. — In: Prager Vierteljahrsschr., 1848, V, Heft 2. (Div.)

Velpeau. Orchites blennorrhagiques. — In: Annales de thérap. méd. et chir. Paris, 1848, Août. (C. J.)

Voillemier. (Ueber die Anwendung des Laudanum bei Orchitis.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1848, X, No. 77. (S. J.)

Ross, Gustav. Acute Orchitis mit Einklemmungssymptomen. Spaltung der Tunica albuginea testis. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1849, I, p. 75.

Strubel. Orchitis gonorrhoica, sehr beträchtliche Anschwellung des Ductus deferens; Heilung. — In: Akadem. Hospital d. Univers. Giessen (1848), 1849, p. 55—62. (I. C.)

Faure et Voillemier. (Opium äusserlich gegen Schmerzen bei Orchitis blennorrhoica.) — In: Annuaire de thérap. et de matière méd, de pharm. et de toxicol. pour 1850. (S. J.)

Jobert. (Behandlung der Tripperhodenentzündung mit Jodeinspritzungen.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1850, No. 92. (S. J.)

Thiry. De l'orchite blennorrhagique. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1850, II, pp. 17, 35. (I. C.)

Z . . . Traitement d'orchite blennorrhagique par l'injection iodée. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1850, No. 92. (C. J.)

Duménil. Orchite blennorrhagique. Débridement de la tunique albuginée du testicule. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1851, Févr. (C. J.)

Vidal (de Cassis). (Oertliche Anwendung des Chloroform bei Orchitis.) — In: Annales des maladies de la peau et de la syphilis, Paris, 1851, III, Janv. (S. J.)

Vidal (de Cassis). (Orchitis bei Tripper und ihre Behandlung.) — In: Annales des maladies de la peau et de la syph. Paris, 1851, III, p. 197—203. (Div.)

Chassaignac. (Abortive Behandlung der blennorrhoischen Orchitis durch oberflächliche Cauterisationen mit Salpetersäure.) — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1853, I, No. 10. (S. J.)

Clemens, Th, Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Syphiliden: 2) Die Tripperhoden. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1853, V, p. 264.

Ellessen, M., (Guttapercha als luftdichter Ueberzug.) — In: Norsk Magazin for Laegevidenskaben, Christiania, 1853, VII, Heft 2. (S. J.)

Gosselin. Nouvelles études sur l'oblitération des voies spermatiques et sur la stérilité consécutive à l'épididymite bilaterale. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1853, 5. Sér., II. — Sonderdruck: Paris, 1853, 8^0, p. 16.

Lange (in Königsberg Pr.) Collodium gegen Nebenhoden-Entzündung. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1853, V, p. 13.

Armand. Observations pour servir à l'étude de l'emploi du collodion dans le traitement de l'orchite blennorrhagique aiguë. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1854, I, p. 832 bis 834; Moniteur des hôpitaux, Paris, 1854, II, p. 922—924. (I. C.)

Bonnafont. (Collodium gegen Orchitis.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1854, No. 54. (S. J.)

Bonnafont, J. P., Mémoire sur le traitement des orchites en général par le collodion. Paris, 1854, 8°, p. 15. (I. C.)

Bonnafont. Efficacité du collodium contre les orchites aiguës basée sur plus de cinquante observations récentes. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1855, No. 30; L'Union méd. Paris, 1854, No. 124. (C. J. u. S. J.)

Caron, Charles Louis. De l'épididymite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1854, 4°, p. 34. (A. C.)

Costes. (Collodium gegen Orchitis.) — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1854, Mars. (S. J.)

Lippert, H., Ein Fall von Tripper begleitet von Epididymitis sinistra. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1854, VI, p. 131.

Marcé et Rombeau. (Collodium gegen Orchitis.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1854, No. 92. (S. J.)

Ogier. (Instrument zur Ausführung der Compression bei Orchitis.) — In: Charleston med. Journ. 1854, Nov. (S. J.)

Pertusio. (Collodium gegen Orchitis.) — In: Giornale delle scienze med. della Accadem. med.-chir. di Torino, 1854, No. 12. (S. J.)

Reichert. (Partieller Brand des Hodensackes nach Tripperhodenentzündung. — In: Zeitschr. für Wundärzte und Geburtshelfer, Stuttgart, 1854, Heft 2. (S. J.)

Richet. (Collodium gegen Orchitis.) — In: L'Union méd. Paris, 1854, No. 60. (S. J.)

Ricord. Traitement des épididymites et des orchites par le collodion. — In: Bulletin de l'Académie méd. Paris, 1854, XIX. — Vergl. auch: L'Union méd. Paris, 1854, No. 110. (C. J. u. S. J.)

Strohl. (Collodium gegen Orchitis.) — In: L'Union méd. Paris, 1854, No. 67. (S. J.)

Velpeau. (Bepinselungen mit Collodium gegen Orchitis.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1854, No. 81. (S. J.)

Velpeau. (Orchitis blennorrhagica; intercurrirende Cholera; Tod; Autopsie.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1854, No. 150. (S. J.)

Velpeau. Orchite blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1854, No. 92. (C. J.)

Venot. (Collodium gegen Orchitis.) — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1854, Juin. (S. J.)

Venot. Guérison rapide de l'orchite par les applications de la terre cimolée ou vase de meules des couteliers. — In: Journ. des connaissances méd. Paris, 1854, Oct. (C. J. 1855.)

Caze. (Collodium gegen Orchitis.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1855, No. 30. (S. J.)

Curling. (Behandlung der Orchitis mit Eis.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1855, March. (S. J.)

Jobert de Lamballe. Épididymite guérie par l'injection iodée. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1855, No. 29. (C. J. u. S. J.)

Nonnis, Giovanni. Della gonorrea e dell' orchite come uno de' più frequenti fenomeni a cui può essa dare origine guarite coll'omeopatía. Torino, 1855, 8°, p. 19. (I. C.)

Sigmund. Ueber die Behandlung der Tripper-Nebenhoden-Entzündung durch Kälte. — In: Wiener med. Wochenschr. 1855, V, p. 833.

Cavaleri, Luigi. Casi pratici di applicazione del collodion nella cura della orchite blenorragica. — In: Annali universali di med. Milano, 1856, CLVII, p. 84—94.

Godard, E. M., Anatomie pathologique de l'épididymite blennorrhagique aiguë; diminution notable du volume de la vésicule séminale correspondant à l'épididyme affecté, et coïncidant avec l'absence d'animalcules spermatiques dans le liquide qu'elle renferme; deux observations. — In: Gaz. méd. de Paris, 1856, 3. Sér., XI, p. 294; Vergl. auch: Comptes rendus de la société de biologie, Paris, 1857.

Koch (in Gaildorf). Collodium bei Orchitis gonorrhoica. — In: Med. Correspondenz-Blatt des Württemberg. ärztl. Vereins, Stuttgart, 1856, No. 29. (S. J.)

Peter, Michel. (Ueber blennorrhagische Nebenhodenentzündung, gefolgt von Entzündung der Samenblase, von Peritonitis und Pleuritis, Anämie der Hoden; Autopsie. Aus der Klinik von *Velpeau* und *Cruveilhier*.) — In: L'Union méd. Paris, 1856, No. 141. (S. J.)

Sigmund. Die Verhärtung des Nebenhodens nach Tripper-Nebenhoden-Entzündung. — In: Wiener med. Wochenschr. 1856, VI, p. 177.

Velpeau. (Ueber Orchitis.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1856, No. 122. (S. J.)

Larue, de. (Belladonna gegen acute Orchitis.) — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1857, p. 490, No. 8, Août. (C. J. u. S. J.)

Lisbonne, J., Observation d'orchite blennorrhagique, ayant précédé de treize jours l'écoulement urétral; guérison; atrophie du testicule. — In: Gaz. méd. de Paris, 1857, 3. Sér., XII, p. 44.

Lossetti, Luca. Intorno a sessantaquattro casi di orchite da blenorragia guariti col solo impiégo del collodio. — In: Annali universali di med. Milano, 1857, CLIX, p. 315—341.

Mondelet, Frédéric. Des différentes variétés d'orchites aiguës. Thèse. Paris, 1857, 4°, p. 38. (I. C.)

Nélaton. (Ueber chronische Orchitis.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1857, No. 14. (S. J.)

Pinilla, Aguedo. (Ueber den Nutzen der Cicuta gegen blennorrhagische Hodenentzündung.) — In: El Siglo méd. Madrid, 1857, No. 162. (S. J.)

Thiry. (Einfache acute Urethritis mit Orchitis; unpassender Ge-

brauch des Mercurs; Ptyalismus; schwere Zufälle; einige Bemerkungen über mercurielle Mittel.) — In: Presse med. belge, Bruxelles, 1857, No. 31. (S. J.)

Velpeau. (Ueber den Vorzug der Scarificationen vor Anwendung der Blutegel bei blennorrhagischer Orchitis.) — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1857, No. 23. (S. J.)

Demarquay. (Ueber Vereiterung des Hodens in Folge von kleinen Einstichen in den Hodensack.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1858, LV, p. 549, Déc. (S. J.)

Robert, M., (Punction und Erweiterung [Débridement] bei blennorrhagischen Hodenaffectionen.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1858, Mars 2. (S. J.)

Varea, A. D., (Ueber Orchitis und ihre Behandlung mit Belladonna.) — In: El Siglo méd. Madrid, 1858, No. 227, Mayo. (S. J.)

Bachelot, Léonard. De l'orchite blennorrhagique aiguë. Thèse. Paris, 1859, 4°, p. 74. (A. C.)

Billoir. De l'oreillon survenant dans l'orchite blennorrhagique. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1859, Sept. (C. J.)

Diday. De l'orchite blennorrhagique. Lettre à M. Dechambre. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1859, VI, No. 40, Oct. 7. (C. J. u. S. J.)

Emmert, Karl. Nebenhodenentzündung. — In seinem: Lehrbuch der Chirurgie. Zweite Auflage. Stuttgart, 1859—1867, 8°, III, p. 568—571.

Forget. Sur l'orchite blennorrhagique et son traitement. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1859, LVII, p. 535, Déc. 31. (C. J. u. S. J.)

Méric, Victor de. (Ueber die Behandlung der Epididymitis.) — In: Lancet, London, 1859, II, p. 223. (S. J.)

O'Donovan, Th. P., (Collodium gegen Hodenanschwellungen.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1859, II, p. 70. (S. J.)

Zoucas, Anastase. De l'orchite aiguë. Thèse. Paris, 1859, 4°, p. 30. (A. C.)

Berruti. Sull' uso delle fomentazioni saturnine ghiacciate propugnate dal dottore Timermans nella cura dell' orchite blenorragica. — In: Gazz. med. ital. Stati Sardi, 1860, No. 36—38. (C. J.)

Capron, C., Traitement de l'orchite blennorrhagique par les mouchetures sur le scrotum et par les pilules de ciguë et de calomel. — In: Journ. des connaiss. med. prat. Paris, 1860, XXVII, pp. 143, 155, 169, 184. (I. C.)

Hardy, Ch., Études sur les inflammations du testicule, et principalement sur l'épididymite et orchite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1860, 4°, p. 85 u. 1 Taf. (A. C.)

Sonderdruck: Paris, 1860, 8°, p. 85 u. 2 Taf.

Sella, Alessandro. Due istorie di orchite blenorragica rapidamente guarita coll' applicazione dell' acqua vegeto-minerale ghiacciata. — In: Annali universali di med. Milano, 1860, Settembre. (C. J.)

Siemon-Dawosky. Epididymitis blennorrhoica. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1860, IV, Heft 12. (S. J.)

Timermans. Dei ripercussivi nella cura della orchite blenorragica. Memoria letta alla R. Accademia med.-chir. di Torino il 13 Luglio 1860. — In: Giornale della R. Accademia. 1860, No. 14; Annali universali di med. Milano, 1860, Settembre. (C. J.)

Benita, D., (Tripper und wiederholte Epididymitis; Striktur der Harnröhre; Stranguria; vollständige Heilung.) — In: Siglo méd. Madrid, 1861, No. 386, Mayo. (S. J.)

Bouchard. (Ueber die Fälle von Epididymitis, welche für Bubonen imponiren können.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1861, No. 141. (S. J.)

Boucher, Jules. Des accidents consécutifs à l'orchite blennorrhagique. Thèse. Strasbourg, 1861, 4°. p. 27.

Demarquay. (Ueber Orchitis in Folge von Affectionen der tiefern Harnröhrenpartien.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1861, No. 73. (S. J.)

Mühlig. (Zur Behandlung der Orchitis blennorrhagica.) — In: Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1861, IV, No. 8. (S. J.)

Pappenheim. (Schädliche Wirkung der Fricke'schen Einwickelungen bei Orchitis.) — In: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, Paris, 1861, LII, p. 355. (S. J.)

Galligo. Sulla epididimite blenorragica intra-inguinalis. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1863, p. 150, No. 17. (C. J. u. S. J.)

Moore, E. H., (Die Compression gegen Orchitis.) — In: Lancet, London, 1863, I, p. 75. (S. J.)

Pellizzari, P., Sulla cura dell' epididimite blenorragica. Firenze, 1863, 8°, p. 19. — Vergl. Annali universali di med. Milano, 1863, CLXXXVII, p. 170, Gennajo. (S. J.)

Ricordi, Amilcare. Del collodion considerato come il miglior mezzo terapeutico nella cura dell' orchite blenorragica. Milano, 1863, 8°, p. 16. — Vergl. Annali universali di med. Milano, CLXXXVII, p. 170, Gennajo. (S. J.)

Atmeller, José. (Blennorrhagische Epididymitis und ihre Behandlung.) — In: El Siglo méd. Madrid, 1864, p. 107, No. 528, Febr. (S. J.)

Humphry, George Murray. Epididymitis. Chronic orchitis, including syphilitic disease. — In: A system of surgery. Edited by *T. Holmes*. London, 1864, 8°, IV, p. 570–577.

Miliano, G., (Suspensorium behufs gradweiser Compression.) — In: Americ. med. Times, New York, 1864, N. S., VIII, No. 2. (S. J.)

Poppesco, Michail D., De l'orchite blennorrhagique aiguë. Thèse. Paris, 1864, 4°, p. 38. (A. C.)

Scarenzio. Orchite blenorragica. — In: Annali universali di med. Milano, 1864, Gennajo. (C. J.)

Smith, Henry. On the treatment of acute orchitis by puncturing the testicle. — In: Lancet, London, 1864, II, p. 149.

Betoldi, Ignazio. (Ueber Orchitis blennorrhagica.) — In: Annali universali di med. Milano, 1865, CXCII, p. 391. (S. J.)

Dissaux, Charles. Quelques considérations sur l'orchite blennorrhagique et son traitement par les frictions stibiées. Thèse. Strasbourg, 1865, 4°, p. 42.

Kocher, Theodor. Die gonorrhoische Epididymitis. — In: Handbuch der allgemeinen u. speziellen Chirurgie, redigirt von v. Pitha und Billroth. Erlangen, 1865—1882, 8°, III, Abth. II, Liefg. 7, Hälfte 2, p. 221—254.

Watson, W. Spencer. On the treatment of acute orchitis by puncture and compression (immediately after puncture) by strapping. — In: Med. Times and Gaz. London, 1865, II, p. 563, Novemb. 18.

Delaporte, Louis. De l'orchite aiguë blennorrhagique. Thèse. Paris, 1866, 4°, p. 40. (I. C.)

Jarjavay. (Ueber Orchitis epidemica und deren Unterscheidungsmerkmale von blennorrhagischer Orchitis.) — In: Journ. de méd. de Bruxelles, 1866, XLIII, p. 137, Août. (S. J.)

Marx, E., (Orchitis blennorrhagica; Anwendung von Quecksilbereinreibungen, Mercurialismus.) — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1866, 3. Sér., I, p. 522, Oct. (S. J.)

Zeissl (Hermann). Ueber Periorchitis idiopathica circumscripta serosa et suppurativa. — In: Wiener med. Presse, 1866, VII, No. 44. (S. J.)

Ambrosoli, Carlo. Nuovo tributo alla storia dell' epididimite blennorragica intrainguinale. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1867, II, pt. I, p. 412—418.

Bellendy, Adrien. Du traitement de l'épididymite. Thèse. Montpellier (Strasbourg? I. C.), 1867, 4°, p. 35. (A. C.)

Nunn. Treatment of acute orchitis by the alternate application of heat and cold. — In: Lancet, London, 1867, I, p. 11.

Padova, Carlo. Sulla puntura della vaginale nell' epididimite blenorragica. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1867, II, pt. I, p. 23—34.

Björken, J., Orchitis parenchymatosa suppurativa. — In: Upsala Laekareforenings Förhandlingar, 1868—1869, IV, p. 321—327. (C. J.)

Bonnière. (Ueber Behandlung der Orchitis mit Colleïn.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1868, LXXIV, p. 520, Juin 15. (S. J.)

Bonnière. Études pratiques sur l'orchite et l'épididymite blen-

norrhagique. — In: Mouvement médical, Paris, 1868, No. 5—7. (C. J.)

Bonnier (*Bonnière?*). Ueber Anwendung des Kleisterverbandes bei Behandlung der Orchitis blennorrhagica.) — In: Journ. de méd. de Bruxelles, 1868, XLVII, p. 141, Août; Presse méd. belge, Bruxelles, 1868, XX, p. 299, No. 37. (S. J.)

Liegey. (Orchitis catarrhalis mit darauffolgenden katarrhalischen Neuralgien der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.) — In: Journ. de méd. de Bruxelles, 1868, XLVII, p. 322. (S. J.)

Chéron et Moreau-Wolf. Du traitement de l'orchite par l'application des courants continus constants. Paris, 1869, 8°, p. 20. (R.) Dasselbe: IIe édition. Paris, 1877, 8°, p. 16. (R.)

Garot, H., De l'orchite blennorrhagique. Thèse inaugurale. (Berne). Neuchâtel, 1869, 8°, p. 39.

Girard, Marc. Orchite blennorrhagique. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1869, 4. Sér., I, p. 249, Juin. (S. J.)

Jordan, Furneaux. (Heilung der acuten Orchitis in 24 Stunden.) — In: British med. Journ. London, 1869, Febr. 6. (S. J.)

Mauriac, Charles. Étude sur les névralgies réflexes symptomatiques de l'orchi-épididymite blennorrhagique. — In: Gaz. méd. de Paris, 1869, 3. Sér., XXIV, pp. 331, 376, 438, 516, 565, 620; 1870, 3. Sér., XXV, pp. 5, 29, 55, 97, 133, 180, 211, 254; — Sonderdruck: Paris, 1870, 8°, pp. VI, 116.

Rouse, James. (Ueber die Behandlung der acuten Orchitis.) — In: St. Georges's Hospital Reports, London, 1869, IV, p. 251. (S. J.)

Smith, E. Noble. (Ueber die äussere Anwendung von Höllenstein bei Orchitis.) — In: British med. Journ. London, 1869, Jan. 30. (S. J.)

Assadorian. (Ueber die Behandlung der Epididymitis mit Schwefeläther.) — In: Americ. Journ. of syph. and dermat. New York, 1870, Heft 3, p. 216; Arch. f. Dermat. u. Syph. Prag, 1871, III, p. 57.

Beltz. (Ueber Débridement der Tunica albuginea bei Orchitis parenchymatosa.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1870, No. 64. (S. J.)

Besnier, Ernest. (Ueber die Behandlung der Orchitis durch äussere Anwendung von mit Digitalisblätteraufguss getränkten Compressen.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1870, LXXVII, p. 28, Janv. 15. (S. J.)

Ferrari, Primo. Della cura dell' orchite blenorragica: Memoria letta alla società medico-chirurgica nella seduta del 5 giugno 1870. Pisa, 1870, 8°, p. 15. (R.)

Fry, Fredk., Acute orchitis; its cure. — In: Lancet, London, 1870, I, p. 429.

Isaak. (Behandlung der Orchitis). — In: Lyon médical, 1870, No. I; Arch. f. Dermat. u. Syph. Prag, 1871, III, p. 57.

Nunn. Acute orchitis treated by puncture. — In: Lancet, London, 1870, I, p. 158.

Ragazzoni, Leone e **Appiani,** Odoardo. Della puntura della vaginale nella cura dell' orchite blenorragica. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1870, V, p. 348—350.

Salleron. Observations d'orchite blennorrhagique traitée par le débridement du testicule, selon la méthode de Vidal (de Cassis). — In: Arch. générales de méd. Paris, 1870, 6. Sér., XV, p. 163 bis 179. — Sonderdruck: Paris, 1870, 8°, p. 19.

Smith, Henry. On the treatment of orchitis by incision. — In: Lancet, London, 1870, I, p. 393.

Birch-Hirschfeld. Ein Fall von Miliartuberkulose nach Epididymitis. — In: Arch. der Heilkunde, Leipzig, 1871, XII, p. 556 bis 558.

Darvaris, Georges. De l'orchite en général et de l'épididymite blennorrhagique en particulier. Thèse. Paris, 1871, 4°, p. 64. (I. C.)

Gosselin. Petite tumeur inflammatoire péritesticulaire due à inflammation blennorrhagique d'un vas aberrans. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1871, No. 116. (C. J.)

Pooley, J. H., The relation of epididymitis to urethritis. — In: Med. Record, New York, 1871, VI, p. 406.

Schepelern, V., Bidrag til den gonorrhoiske Epididymitis's pathologiske Anatomi. — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1871, XIV, p. 41. (I. C.)

Bailey, F. K., (Fall von Epididymitis). — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1872, XXVII, p. 435. (S. J.)

Bargioni, G., L'applicazione del ghiaccio nella epididimite blenorragica. — In: Imparziale, Firenze, 1872, XII, pp. 257, 295. (I. C.)

Barrochini, E., Su cinque esperienze fatte colla soluzione de nitrato d'argento nella cura delle orchite blenorragiche. — In: Giornale di med. milit. Firenze, 1872, XX, p. 673—676. (I. C.)

Bonalumi, G., Sul valore terapeutico della soluzione di azotato di argento nella orchite blenorragica. — In: Giornale di med. milit. Firenze, 1872, XX, p. 777—793. (I. C.)

Brambilla, Giovanni. (Ueber eine neue Behandlungsmethode der Orchitis nach Fiorani). — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1872, No. 38. (S. J.)

Rothmund, von. Ueber Nebenhoden-Entzündungen. — In: Aerztl. Intelligenzblatt, München, 1872, XIX, No. 46. (S. J.)

Smith, W. Johnson. Gonorrhoeal inflammation of an imperfectly descended testis: treatment by puncture. — In: Lancet, London, 1872, I, p. 468.

Wendelin. Fall af Epididymitis. — In: Finska Läkare-Sällskap. Handlingar, Helsingfors, 1872, XIII, p. 246. (C. J.)

Bizzarri, A., La soluzione di nitrato d'argento nella cura della epididimite blenorragica. — In: Imparziale, Firenze, 1873, XIII, p. 33—35.

Careaga, A., Orquitis de origen blennorrágico. — In: Gaceta méd. Mexico, 1873, VIII, p. 233—235.

Gosselin, Leçons cliniques sur les formes insolites de l'orchite. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1873, Mai 13, 15, 20, 27, Juin 3. No. 53, 56, 58, 60, 63. (S. J. u. C. J.)

Mougin, Ch. L., De l'épididymite caséeuse. Paris, 1873, 8°, p. 84. (R.) Vergl. Gaz. des hôpitaux, Paris 1873, No. 96. — Auch als: Thèse, Paris, 1873, 4°.

Tachard, Conditions pathogéniques de l'orchite blennorrhagique et de son traitement par la compression. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1874, 3. Sér., XXX, p. 38—51; Revue méd. de Toulouse, 1873, VII, p. 337—353. — Sonderdruck: Toulouse, 1874, 8°, p. 15.

Westmoreland, W. F., Case of gonorrhoeal orchitis. — In: Atlanta med. and surg. Journ. 1873, X, p. 706. (I. C.)

Ponzoni, G., Dell' orchite e sua cura col riposo. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1874, No. 43. (C. J.)

Steiner, Franz. Untersuchungen über die feineren anatomischen Vorgänge bei einigen Formen von Geschwulstbildung im menschlichen Hoden. — In: Arch. f. klin. Chirurgie, Berlin, 1874, XVI, Heft 1, p. 187—201 u. 1 Taf.

Zapata, R. M., Des épanchements de la tunique vaginale dans l'orchite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1874, 4°, No. 298. (C. J.)

Forster, J. Cooper. Orchitis. Epididymitis. — In: Guy's Hosp. Reports, London, 1875, 3. Ser., XX, p. 41.

Gosselin. Orchito-épididymite chronique double consécutive à un rétrécissement de l'urèthre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1875, No. 106.

Hulke. Two cases of epididymitis treated with ice and small doses of tartar emetic with epsom salts. — In: Lancet, London, 1875, I, p. 123.

Knaggs, H. G., On the use of arnica in orchitis. — In: British med. Journ. London, 1875, July 17. (C. J.)

Sommeillier, E., Considération sur l'épididymite caséeuse. Thèse. Paris, 1875, 4°. (I. C.)

Sturgis, F. R., Case of gonorrhoeal epididymitis occurring before the appearance of the discharge. — In: Med. Record, New York, 1875, X, p. 691. (I. C.)

Alliez, F. C., De l'orchite inguinale. Paris, 1876, 8°, p. 47. (R.)

Beck, Joseph R., The treatment of acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 695.

Bell, H. Royes. On puncture of the testis in acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 152.

Bloxam, Astley. Cases illustrating the treatment of acute orchitis by puncture. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 495.

Childs, G. Borlase. On puncture of the testis in acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 192.

Coombs, C. P., Case of severe orchitis following paracentesis. — In: Med. Press and Circular, London, 1876, Febr. 23. (C. J.)

De Smet. (Orchitis blennorrhagica bei Retention des Hodens in dem Leistenkanal). — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1876, XXVIII, No. 30. (S. J.)

Duplay. Trois cas de prétendue orchi-épididymitis par effort. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1876, p. 353, Sept. (C. J.)

Foster, Philip. On puncture of the testis in acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 226.

Gay, John, On orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 276.

Higgins, Wm. H., On puncture of the testis in acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 406.

Holmes, T., On puncture of the testis in acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, pp. 111, 191.

Jordan, Furneaux. Abstract of a clinical lecture on the extension of inflammation from the epididymis to the urethra. — In: Med. Times and Gaz. London, 1876, March 4. (C. J.)

Kossack. Ein Apparat zur Hodenstütze. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1876, No. 31. (C. J.)

Leclaire. Clinique de M. Thiry. Considérations pratiques sur l'orchite aiguë et sur les avantages de la compression dans le traitement de cette maladie. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1876, XXVIII, Nov. 5, No. 49. (S. J. u. C. J.)

Lewis, J. P., Treatment of acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 337.

Maunder, C. F., Orchitis at 84 years of age. — In: British med. Journ. London, 1876, Dec. 9. (C. J.)

Mc Bridge, T. A., (Ueber chronische Entzündung des Hodens). — In: Arch. of dermat. New York, 1876, II, p. 138. (S. J.)

Mc Gill, Arthur Fergusson. On puncture of the testis in acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 112.

Nunn, T. W., On puncture of the testis in acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 479.

Richardson, A., Treatment of acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 267.

Rivington, Walter. Acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 417.

Rivington, Walter. On puncture of the testis in acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 584.

Rugg, George P., Treatment of acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 301.

Schumacher, H., Ein Fall von Gangraena senilis des rechten Hodens nach Fricke'schem Verbande. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1876, III, p. 241—244.

Smith, Henry. On the treatment of acute orchitis by puncture of the testis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 43.

Smith, Henry. On puncture of the testis in acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, pp. 151, 191, 226, 406, 513.

Thiry. Note sur un cas d'orchite blennorrhagique, le testicule malade étant retenu dans le canal inguinal. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1876, No. 30. (C. J.)

Thiry. De l'orchite blennorrhagique, ses causes, ses variétés, ses lésions, ses conséquences et son traitement. Rec. par *Ed. de Smet.* — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1876, XXVIII, No. 52, 53; 1877, XXIX, No. 2, 6, 10, 12, 14, 16, 25, 36, 37. (C. J. u. S. J.)

Warren, Edward. The treatment of acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, pp. 620, 656.

Watson, W. Spencer. On puncture of the testis in acute orchitis. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 112.

Alvarez, Julian. (Die Behandlung der Orchitis mit Jodoform.) — In: La Independencia méd. Barcelona, 1877, Juni 1; Lancet, London, 1877, II, p. 898.

Bain, D. S. E., Case of acute orchitis treated by puncture. — In: Lancet, London, 1877, I, p. 670.

Bazy. (Epididymitis mit Vaginalitis; Oedem der Genitalien, des oberen Theils des rechten Schenkels und des Beckens; Eschara des Praeputiums; Heilung). — In: Gaz. méd. de Paris, 1877, No. 24. (S. J.)

Horand. Une communication sur le traitement de l'orchite blennorrhagique. — In: Lyon médical, 1877, No. 7. (C. J.)

Lepage, G., Observation d'un cas de vaginalite suppurée suite de la blennorrhagie. — In: Bull. de la soc. de méd. d'Angers (1875 bis 1876) 1877, N. S., LXXIX—LXXX, p. 121—123. (I. C.)

Macnamara. Orchitis treated by puncturing the testicle. — In: Lancet, London, 1877, I, p. 50.

Stansbury, J. T., (Specifische Epididymitis vor dem Tripperausfluss). — In: Arch. of dermatology, New York, 1877, III, p. 220, April. (S. J.)

Bumstead, Freeman J., Resume of the treatment of gonorrhoeal epididymitis. — Americ. Practitioner, Louisville, 1878, XVII, p. 137—148. (I. C.)

Desprès, Armand. Du mécanisme des orchites à répétition et des orchites en général inflammatoires. — In: Bulletin de l'Académie de méd. Paris, 1878, No. 42. (C. J.)

Drey, Adolphe. Étude sur un mode de traitement de l'épididymite

aiguë blennorrhagique. Thèse. Paris, 1878, 4°, p. 41. — Auch: Paris, 1878, 8°, p. 41.

Galliard, L., (Ueber reflektorische Neuralgia ischiadica bei Orchi-Epididymitis blennorrhagica). — In: Gaz. méd. de Paris, 1878, No. 50. (S. J.)

Horand. Du traitement de la tumeur blennorrhagique des bourses par le pansement ouato-caoutchouté de Langlebert. — In: Annales de dermat. et de syphilogr. Paris, 1878, IX, p. 265—273. (C. J.)

Ledouble. De l'orchite blennorrhagique dans les cas de hernie inguinale, de varicocèle et d'anomalies du testicule. — In: Tribune méd. Paris, 1878, XI, pp. 472, 498, 547, 595; 1879, XII, pp. 19, 40, 87. (I. m.)

Neumann (Rosenberg in Westpreussen). Behandlung der Hodenentzündung mit Gummibinden. — In: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1878, XLVII, No. 48; Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1878, XIV, p. 630.

Osborn, Samuel. Cases of disease of the testis. — In: Lancet, London, 1878, II, July 13. (C. J.)

Otis, Fessenden N., Clinical lecture on epididymitis and hydrocele associated with urethral stricture. — In: Boston med. and surg. Journ. 1878, XCIX, p. 677, No. 22, Nov. (C. J. u. S. J.)

Rogers, W. K., Complicated gonorrhoeal and traumatic orchitis rapidly cured by iodoform. — In: Richmond and Louisville med. Journ. Louisville, 1878, XXV, p. 590. (I. C.)

Zeissl, Hermann. Eine verbesserte Behandlung der Epididymitis. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1878, XXIII, p. 453.

Dugas, L. A., Acute orchitis treated with the roller bandage. — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1879—1880, N. S., VII, p. 683. (I. m.)

Ledouble, Anatole. De l'épididymite blennorrhagique dans les cas de hernie inguinale, de varicocèle ou d'anomalies de l'appareil génital. Paris, 1879, 8°, p. 255 et 3 planch. — Dasselbe unter: *Le Double*, Anatole, Tours, 1879, 8°, p. 252. (I. C. u. I. m.)

Mickaniewski, W., Considérations sur la terminaison de l'orchite par suppuration. Paris, 1879, 8°, p. 51. (R.)

Terrillon et Schwartz. (Ueber die Aetiologie der Vaginalitis). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1879, No. 30, 33. (S. J.)

Boyland, G. H., Treatment of orchitis, with note as to its varieties, pathology, prognosis, treatment etc. — In: Independent Practitioner, Baltimore, 1880, I, p. 463—466. (I. m.)

Haley, G., The treatment of orchitis. — In: Australian med. Journ. Melbourne, 1880, N. S., II, p. 148. (I. m.)

Malassez et Terrillon. Recherches expérimentales sur l'anatomie pathologique de l'épididymite consécutive à l'inflammation du canal déférent. — In: Arch. de physiolog. normale et patholog. Paris, 1880, 2. Sér., VII, p. 738—768 u. 1 Taf. (I. m.)

Otis, F. N., Epididymitis; a clinical lecture. — In: Med. Gaz. New York, 1880, VII, p. 465—467. (I. m.)

Reuss. Gangrène du scrotum, à la suite d'orchite blennorrhagique; guérison. — In: Journ. de thérapeut. Paris, 1880, VII, p. 211 bis 213. (I. m.)

Schraub. Ueber Behandlung der Orchitis resp. Epididymitis. — In: Allgem. med. Central-Zeitg. Berlin, 1880, XLIX, p. 1045.

Terrillon. De l'épididymite blennorrhagique. — In: Journ. des connaissances méd. prat. Paris, 1880, 3. Sér., II, pp. 289, 306, 329, 337. (I. m.)

Terrillon. Des altérations du sperme dans l'épididymite blennorrhagique. — In: Annales de dermat. et de syph. Paris, 1880, 2. Sér., I, p. 439—460. (I. m.)

Wertheim, G., Behandlung von Orchitis und Epididymitis. — In: Wiener med. Wochenschr. 1880, XXX, p. 685—687; Bericht d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), *1880*, p. 305—308.

White, O. A., Mechanical compression in orchitis. — In: *Boston* med. and surg. Journ. 1880, CII, p. 99—101. (I. m.)

Gayraud, E., Considérations cliniques sur l'épididymite et l'orchite parenchymateuse d'origine blennorrhagique. — In: Gaz. hebdom. d. sciences méd. de Montpellier, 1881, III, pp. 265, 277, 289.

Kien. Traitement des affections blennorrhagiques du testicule par la compression. — In: Thérap. contemporaine méd. et chir. Paris, 1881, I, p. 113—116.

Loebl, Jos. M., Ein neuer Verband für Orchitis und Epididymitis. — In: Wiener med. Presse, 1881, XXII, p. 637.

Nicaise. Atrophie testiculaire consécutive à l'orchite blennorrhagique. — In: Bull. et Mém. de la soc. de chir. de Paris, 1881, N. S., VII, p. 714.

Rocha, A., Nota sobre un méthodo especial de tratamento da orchite blennorrhagica. — In: Coimbra medica, 1881, I, p. 133; Rivista ital. di terap. ed igiene, Piacenza, 1882, II, p. 162.

Sturgis, F. R., On the necessity and use of the suspensory bandage in various affections of the testicle, especially those of a venereal nature. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1881, XLIV, p. 673.

Terrillon. Anatomie pathologique et pathogénie de l'épididymite blennorrhagique et urétrale. — In: Bull. et Mém. de la soc. de chir. de Paris, 1881, N. S., VII, pp. 119, 155.

Axford, W. L., A case of epididymitis. — In: Journ. of cutan. and vener. diseases, New York, 1882—83, I, p. 395.

Busch, A., Ueber Azoospermie bei gesunden und kranken Menschen, nebst einigen Bemerkungen zur pathologischen Anatomie des menschlichen Hodens. — In: Zeitsch. f. Biolog. München, 1882, XVIII, p. 496—521 u. 1 Taf.

Drouet, A., Guérison rapide de l'orchite par un bandigeon inguinal phénique. — In: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1882, XXVII, p. 169—173.

Henderson, E., Salicylate of soda in acute orchitis complicating gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1882, II, p. 1027.

Labéda, A., Sur la marche et le traitement de l'orchite aiguë blennorrhagique. — In: Gaz. med.-chir. de Toulouse, 1882, XIV, p. 218.

Rocha, A., Sopra un metodo speciale di cura dell' orchite blenorragica. — In: Rivista ital. di terap. ed igiene, Piacenza, 1882, II, p. 162.

Unna, P. G., Die Mullschärpe, ein Universalsuspensorium. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1882, VIII, p. 235.

Wilson, H. C., Treatment of epididymitis and orchitis; the value of puncturing the tunica vaginalis testis. — In: Proceedings of the Oregon State med. soc. Portland, 1882, IX, p. 44—46.

Rocha, A., Contribuições para o estudio do tratamento das orchites. — In: Coimbra medica, 1883, III, p. 113—116.

Sturgis, F. R., Action of pulsatilla in the treatment of gonorrhoeal epididymitis. — In: Med. News, Philadelphia, 1883, XLII, p. 267 bis 269.

Williams, J. A., Case of testis in perinaeo, complicated with congenital inguinal hernia and acute orchitis. — In: British med. Journ. London, 1883, II, p. 110.

Bergh, R., Beitrag zur Kenntniss der Entstehung der urethritischen Epididymitis. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1884, III, No. 6.

Boudaud, B., Du traitement de l'orchite par la compression et la sudation. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 69.

Drouet, A., Traitement de l'orchite par un simple bandigeon inguinal à l'acide phénique. — In: Quinzaine méd. Paris, 1884, III, p. 502—504.

Filven, Y. M. A., De l'orchite consécutive au passage d'instruments dans le canal de l'urèthre. Thèse. Paris, 1884, 4°.

Hawes, J., A new scrotal compressor. — In: Med. Record, New York, 1884, XXVI, p. 529.

Hopkins, B. W., A new method of strapping the testicle. — In: Philadelphia med. Times, 1884—85, XV, p. 350.

Miliano, G., The equable scrotal compressor. — In: Med. Record, New York, 1884, XXV, p. 26.

Mitchell, J. T., Epididymitis; its causes. — In: Med. Index, Kansas City, 1884, V, p. 388.

Newmarch, B. J., Parotitis; double orchitis; hydrocele of tunica vaginalis. — In: Australasian med. Gaz. Sydney, 1884—85, IV, p. 160.

Tédenat. Contribution à l'étude de l'orchite ourlienne. — In: Montpellier méd. 1884, 2. Sér., III, p. 181—190.

Thomas, Paul. Ueber Epididymitis gonorrhoica. Inaug.-Dissert. Berlin, 1884, 8°, p. 30.

Tommasoli, P., Il salicilato di soda nella cura dell' epididimite acuta blenorragica. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1884, XIX, p. 197.

Unterberger, S., Zur Frage über den Zeitpunkt des Auftretens der Epididymitiden und Bubonen nach der Infektion. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1884, III, p. 97—101.

Orchitis. — In: Southern med. Record, Atlanta, 1884, XIV, p. 95.

Andronico, C., La cura dell' orchite col collodion. — In: Bull. d. scienze med. di Bologna, 1885, 6. Ser., XV, p. 114—117.

Armstrong, S. F., Chronic orchitis; extirpation of testicle. — In: Reports of the supervising surg. of the marine hosp. service of the United States, 1884—85. Washington, 1885, p. 121.

Comingor, J. A., Treatment of acute epididymitis with subnitrate of bismuth. — In: Med. Record, New York, 1885, XXVIII, p. 433.

Latil. Observation d'orchite goutteuse. — In: Union méd. Paris, 1885, 3. Sér., XXXIX, p. 471—473.

Martel, E., De la teinture d'anémone dans le traitement de l'orchite. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1885, CVIII, p. 129; 1886, CX, p. 207—212.

Péchaud. Observation d'orchite goutteuse. — In: Bull. et Mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris, 1885, 3. Sér., II, p. 37—39.

Róna, S., Az epididymitis blennorrhoica kimentele; Epididymitis chronica idiopathica; Tuberculosis testis; Orchitis. — In: Orvosi hetilap, Budapest, 1885, XXIX, p. 848—852.

Stocquart. Moyen facile et rapide de guérir l'orchi-épididymite blennorrhagique par l'emplâtre de Vigo et le suspensoir ouaté. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1885, 2. Sér., VI, p. 20 bis 22; Journ. de méd., chir. et pharmacologie, Bruxelles, 1885, LXXX, p. 146—150.

Unna, P. G., Ueber Suspensorien. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1885, IV.

Wharry, R., On the treatment of epididymitis by oil of yellow sandal wood, and on the mode of action of that oil. — In: Annals of surg. St. Louis, 1885, I, p. 386—388.

Barette. Des diverses variétés d'orchitis consécutives au cathétérisme uréthral. Clermont, 1886, 8°.

Bonnet. Du traitement de l'orchite par la compression. — In: Gaz. hebdom. d. sciences méd. de Montpellier, 1886, VIII, pp. 589, 601.

Escalier, J. M., Tratamiento de las orquitis, la compression algodonada. — In: Revista argent. de ciencias méd. Buenos Aires, 1886, III, p. 325—330.

Funkhouser, R., Aetiology of inflammation of the testicle. — In: St. Louis Courier of med. 1886, XV, p. 295—301.

Krecker, R., Zur Aetiologie und Therapie der Epididymitis. Breslau, 1886, 8°. (Div.)

Lowndes, F. W., On the treatment of orchitis and epididymitis. — In: Lancet, London, 1886, II, p. 163.

Pigornet, Alfred. De l'emploi du salicylate de soude dans l'orchite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1886, 4°, p. 67.

Reignier, L., Du sulfate de quinine dans le traitement de l'orchite aiguë. — In: Arch. de méd. et pharm. milit. Paris, 1886, VIII, p. 458—462.

Róna, S., Ein Fall von totaler Hodenschrumpfung in Folge akuter Hodenentzündung. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1886, XXII, p. 316, aus Orvosi hetilap, 1886, No. 12.

Biran, Alexandre de. Contribution à l'étude des grands kystes de l'épididyme. Thèse. Paris, 1887, 4°, p. 61.

Boulle, P., De la compression ouatée dans le traitement de l'orchite blennorrhagique. — In: Arch. gén. de méd. Paris, 1887, I, pp. 149 bis 166, 568—584.

Englisch, J., Ueber die Entzündung des Hodens und Nebenhodens nach Anstrengung der Bauchpresse. — In: Wiener med. Presse, 1887, XXVIII, pp. 729, 764, 807.

Ihle, M., Die neueste Form meines Suspensoriums. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1887, VI, p. 153—157.

Unna, P. G., Die neueste Form meines Suspensoriums. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1887, VI, p. 207—214.

Weeks, F. H., Epididymitis ending in abscess. — In: British med. Journ. London, 1887, II, p. 933.

Desnos, E., Traitement de l'épididymite blennorrhagique par la compression ouatée. — In: Bull. et Mémoires de la soc. de méd. prat. de Paris, 1888, p. 411—424.

Dormand, Raoul. De la médication interne dans le traitement de l'orchite blennorrhagique et du traitement de cette affection par la teinture d'anémone pulsatille. Thèse. Paris, 1888, 4°, p. 95.

Hackenbruch, Peter T., Experimentelle und historische Untersuchungen über die compensatorische Hypertrophie der Testikel. Inaug.-Dissert. Bonn, 1888, 8°, p. 24.

Horovitz, M., Zur Behandlung der blennorrhoischen Hodenneuralgien. — In: Centralbl. f. d. gesammte Therapie, Wien, 1888, VI, p. 321—325.

Morton, T. G., Undescended testicle; purulent inflammation of overlying glands. — In: Med. News, Philadelphia, 1888, LIII, p. 619.

Serpossian, S., De la prophylaxie et d'un nouveau traitement de l'épididymite blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux de l'empire ottoman, Constantinople, 1888—89, II, No. 30.

Simonis, Jean. Die Häufigkeit der Epididymitis bei der Gonorrhöe. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1888, 8°. (Div.)

Spillmann, P. et **Schmitt**, J., Du traitement de l'orchi-épididymite blennorrhagique. — In: Revue méd. de l'est, Nancy, 1888, XX, p. 481—488; Mémoires de la soc. de méd. de Nancy (1887 bis 1888), 1889, p. 26—33.

Carter, R. J., Pulsatilla in the treatment of epididymitis. — In: Lancet, London, 1889, II, p. 216.

Clemens, T., Die äusserliche Chloroform-Behandlung der Nebenhodenentzündung. — In: Allgm. med. Centr.-Zeitg. Berlin, 1889, LVIII, p. 1169—1172.

Langlebert, fils. Du traitement de l'orchi-épididymite blennorrhagique par le suspensoir ouaté et imperméable. — In: Annales des mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1889, VII, p. 236—240.

Monod, Ch. et **Terrillon**, O., Traité des maladies du testicule et de ses annexes. Paris, 1889, 8°, p. 817.

Rustizky, J. von. Ueber die Hodenbandage. — In: Illustr. Monatsschr. d. ärztl. Polytechnik, Bern, 1889, XI, p. 155.

Erkrankungen am Penis.

Garlieb, Gustav Casimir. De fistula quintuplici in pene et scroto, caruncula in urethra iuncta, pro incurabili ab omnibus habita, sed tandem feliciter curata. — In: Miscellanea curiosa med.-physica Academiae naturae curiosorum. Decuriae III. Annus I. Lipsiae et Francofurti, 1694, 4°, p. 129, observ. 84. (G.)

Becker, Joannes Fridericus. Dissert. med.-chir. inaug. de fistula urethrae virilis. Halae Magdeburgicae, 1728, 4°, p. 45.

Jamieson, James. The history of a glans penis regenerated after amputation. — In: Med. Essays and Observations revised and published by a society in Edinburgh, Edinburgh, 1742, 8°, V, part. 1. (G.)

Casamajor, Antoine et **Lalouette**, Pierre. Quaestio medica: An cereoli in plerisque urethrae fistulis sectione praestantiores? Parisiis, 1741, 4°. — Wieder abgedruckt in: G. F. Sigwart „Quaestiones medicae Parisinae". Tubingae, 1759, I. (G.)

Lemonnier et **Lalouette**. Quaestio medica: An cereoli in plerisque urethrae fistulis sectione praestantiores? Parisiis, 1774, 4°. (G.)

Conradi. Eine geheilte Fistel der Harnröhre, von einer alten eingewurzelten venerischen Ursache. — In: Schmucker's vermischten chir. Schriften, Berlin u. Stettin, 1776, I, p. 205—210.

Gahagan, Matthias. Histories of two cases, in which, after suppuration at the perinaeum, the urine was discharged at preternatural openings. — In: Dr. A. Duncan's medical Commentaries, Edinburgh, 1790, 8°, IV, p. 271. (G.)

Schütte. Entzündung des Schnepfenkopfes (Inflammatio capitis gallinaginis). — In: Journ. f. Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1828, XI, p. 628—636.

Thorburn. Caso of priapism. — In: London med. Gaz. 1830, April 17. (Hac.)

Gautier de Claubry. (Gewaltsame Sprengung einer Chorda bei Urethritis; Tod.) [Vortrag in der Société méd. d'émulation in der Sitzung vom 15. Januar 1834]. (Hac.)

Richter, G. H., Beobachtung einer lebensgefährlichen arteriellen Blutung des Penis bei einer Blennorrhoea syphilitica. — In: Med. Zeitg. herausg. vom Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1834, No. 28. (Hac. u. S. J.)

(Ruptur der Urethra bei einem Tripperkranken). — In: Liverpool med.-chir. Journ. 1834, July. (S. J.)

Daubioul. Blennorrhagie; gonflement oedémateux du prépuce; gangrène des téguments de la verge et du scrotum; adynamie; diarrhée dysentérique; réaction, chute des eschares; guérison. — In: Annales de méd. belge, Bruxelles, 1839, II, p. 168—170. (I. C.)

Hanmann. Ueber Krystallinen. — In: Ammon's Monatsch. f. Med., Augenheilk. u. Chir. Leizig, 1840, II, Heft 6. (S. J.)

Malherbe. (Neues Mittel die organischen Veränderungen im vorderen Theile der Harnröhre zu erkennen). — In: Journ. des connaiss. méd.-chir. Paris, 1842, Déc. (S. J.)

Millet, Aug., Blennorrhagie urétrale. Abcès survenu sur le trajet du canal de l'urètre, fistules urinaires; guérison au moyen de la compression. — In: Recueil des Travaux de la société méd. du département d'Indre-et-Loire, Tours, 1843, II. (Hac.)

Guttceit, von. Zur Lehre vom Tripper. (Inflammatio corpor. cavernos. suppurat.) — In: Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1844, XLIII, p. 107—108.

Clark, F., Le Gros. (Ueber eine grosse Oeffnung in dem vordern Theil der Harnröhre, durch gangränöse Entzündung erzeugt u. s. w.) — In: Med.-chir. Transactions by the royal med. and chir. society of London, 1845, XXVIII, 2. Ser., X. (S. J.)

Leroy-Dupré. (Bedeutende Urethrorrhagie nach einem Tripper; Anwendung von kaltem Wasser und Adstringentien; Heilung.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1849, No. 29. (S. J.)

Lente, F. D., Sloughing of the penis from simple gonorrhoea. — New York Journ. of med. 1851, VI, p. 31—33. (I. C.)

Rosenthal. Urinfistel nach einem Tripper. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1851, No. 43. (S. J.)

Dufour. Blennorrhagie; lymphangite du fourreau; excision de la tumeur. — In: Bulletin de la soc. anatom. de Paris, 1854, XXIX, p. 2—4. (I. C.)

Coale. Gonorrhoea; abscess of the penis. — In: Boston med. and surg. Journ. 1858—59, LIX, p. 261. (I. C.)

Riboli, Timoteo. Ulcera fungosa alla sommità del glande, e precisamente alla mucosa della fossa naviculare, giudicata un „Noli me tangere", guarigione perfetta. — In: Gazz. med. ital. Stati Sardi, 1858, No. 8. (C. J.)

Scholz, F., Ueber Infiltration der Schwellkörper des männlichen Gliedes. — In: Wiener med. Wochenschr. 1858, VIII, No. 48.

Limbourg, Théoph. (Entzündung des periurethralen Zellgewebes in Folge einer einfachen Urethritis.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1859, No. 37. (C. J.)

Thiry. (Zellgewebsentzündung um die Harnröhre herum in Folge von einfachem Tripper mit Ausgang in Resolution.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1859, No. 37. (S. J.)

Gouriet. Blennorrhagie aiguë, avec abcès considérable de la verge. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1860, No. 49. (C. J.)

Venot, N. Sohn. (Ueber Abscesse in der Umgebung der Harnröhre.) — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. Sér., V, p. 113—119, Mars. (S. J.)

Vergl. auch: Bulletin de la société de méd. de Gand. 1861, Mars. (C. J.)

Aribaud, J. J. Philippe. Recherches sur les abcès péri-uréthraux. Thèse. Paris, 1861, 4^0, p. 50.

Zeissl, H., Ueber Perforation der männlichen Harnröhre. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1861, VI, No. 11. (S. J.)

Lagneau, G., (Periurethralabscess an der vorderen Parthie des Penis in Folge eines Trippers.) — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1862, IX, No. 22. (S. J.)

Tarneau. Abcès phlegmoneux de l'urèthre consécutif à une blennorrhagie aiguë. Guérison rapide des deux affections. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1862, XXXV, p. 358.

Donnezan, L., Des abcès phlegmoneux de la portion spongieuse du canal de l'urèthre chez l'homme. Thèse. Strasbourg, 1863, 4^0, p. 35.

Hardy, Ch., Mémoire sur les abcès blennorrhagiques. Paris, 1864, 8^0, p. 52 u. 3 Taf. (S. J.)

Douet. Observation de blennorrhagie compliquée de pénitis, avec gangrène consécutive; mort. — In: Bull. de la soc. de méd. d'Angers (1866), 1867, N. S., LXIX, p. 85—92. (I. C.)

Blanc. Blennorrhagie compliquée de rétrécissement du canal de l'urèthre; abcès, gangrène, guérison. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1869, No. 8. (C. J.)

Cocteau. Des fistules uréthrales chez l'homme. Paris, 1869, 8^0, p. 127. (S. J.)

Haeberlein, Heinrich. Beiträge zur Therapie und Casuistik der Penisfisteln. Inaugural-Dissert. Tübingen, 1869, 8^0, p. 57.

Ambrosoli, Carlo. Dell' uso del cloralio nel priapismo doloroso che accompagna alcune malattie veneree. Esperienze ed osservazioni. — In: Giornale ital. delle malattie veneree e della pelle, Milano, 1870, V, pt. II, p. 80—89; Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1871, III, p. 58.

Jubiot, L., Blennorrhagie cordée; gangrène de la verge; pyohémie; mort. — In: Marseille méd. 1873, X, p. 85—90.

Gosselin. (Ueber cellulo-vasculäre Polypen der Harnröhre.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1876, No. 112. (S. J.)

Schüller, M., Ein Fall von Cavernitis urethrae. — In: Deutsche Zeitschr. f. Chir. Leipzig, 1878, IX, p. 535.

Lallement, Ed., (Polypiforme Geschwülste an der hintern Fläche der Pars prostatica urethrae.) — In: Revue méd. de l'est, Nancy, 1879, XI, p. 436. (S. J.)

Borel, A., Des abcès blennorrhagiques périuréthraux chez l'homme. Thèse. Montpellier, 1880, 4^0, p. 74. (I. m.)

Mauriac, Ch., Phlegmons et abcès uréthro-périnéaux; symptômes de la blennorrhagie. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1880, LIII, pp. 153, 161. (I. m. — Dasselbe im I. C. unter *Guiard.*)

Stirman, W. F., Case of phlegmonous inflammation, excited by gonorrhoea, resulting in death. — In: American Practitioner, Louisville, 1880, XXII, p. 164—168. (I. m.)

Nicaise. Blennorrhagie; phlegmon périurétral. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1881, LIV, p. 299.

Ravogli, A., Sulle alterazioni patologiche dell' uretra consecutive alla blenorrea cronica. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1881, N. S., III, p. 673—686.

Mauriac, Ch., Cas rares de tumeurs péri-uréthrales blennorrhagiques. — In: Union méd. Paris, 1881, 3 Sér., XXXII, pp. 973, 1009, 1024.

Sorbets, L., Phlegmon périurétral et inflammation des corps caverneux. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1881, LIV, p. 1101.

Axford, W. L., The treatment of pruritus urethrae during gonorrhoea. — In: Journ. of cutan. and vener. diseases, New York, 1882—83, I, p. 204.

Jeszensky, B., Ein Fall von Gangrän des Penis nach Blennorrhoea urethrae. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1883, XIX, p. 5: aus: Gyógyászat, Budapest, 1882, No. 49.

Monnier, L., Végétations de la muqueuse uréthrale; persistance du trou de Botal. — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1882, 4. Sér., VII, p. 116—118.

Neumann, I., Ueber Priapismus und Cavernitis. — In: Med. Jahrbücher, Wien, 1882, Heft 2, p. 143—158 u. 1 Taf.

Davison, C. C., Hemorrhage from urethra. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1883, XLIX, p. 557.

Davidson, A. R., Haematuria as a symptom of diseases of the

genito-urinary organs. — In: Buffalo med. and surg. Journ. 1884 bis 1885, XXIV, p. 1—8.

Harrison, R., Notes on the surgical treatment of haematuria. — In: Liverpool med.-chir. Journ. 1884, IV, p. 237—245.

Waterman, T., Periurethral phlegmon. — In: Boston med. and surg. Journ. 1884, CX, p. 392—394.

Wathen, W. H., Urethral caruncles. — In: Med. Herald, Louisville, 1884—85, VI, p. 450—453.

Gayraud, E., Des abcès péri-uréthraux dans la blennorrhagie aiguë. — In: Gaz. hebdom. d. sciences méd. de Montpellier, 1885, VII, p. 505—508.

Horovitz, M., Der periurethrale Abscess und sein Verhältniss zur Harnröhrenfistel. — In: Wiener med. Wochensch. 1885, XXXV, pp. 881, 911.

Horovitz, M., Zur Behandlung der blennorrhoischen Hämaturie. — In: Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1885, XII, p. 117—121.

Ödmansson, E., Om urethritis externa, särskild hos mannen, och om cystabildningar å förhuden. — In: Nord. med. Arkiv, Stockholm, 1885, XVII, No. 5, p. 1—11.

Ohmann-Dumesnil, A. H., Peri-urethral abscess. — In: Journ. of cutan. and vener. diseases, New York, 1885, III, p. 177.

Ohmann-Dumesnil, A. H., Case of persistent chordee. — Ebenda, p. 178.

Waaren, J., Peri-urethral abscess; rupture into the urethra; complete cure. — Journ. of cutan. and vener. diseases, New York, 1885, III, p. 141—143.

Goix. Note sur un cas d'inflammation généralisée aiguë des corps caverneux. — In: Journ. d. sciences méd. de Lille, 1886, VIII, p. 264—268.

Jamin, R., Des fistules juxta-uréthrales du méat comme cause de persistance de la blennorrhée. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1886, IV, p. 409—429.

Mugliston, G. T. W., Ulceration of the urethra of long standing successfully treated with solution of chlorate of potash. — In: Provincial med. Journ. Leicester, 1886, V, p. 297.

Sepp. De induratie van de corpora cavernosa penis. — In: Nederlandsch Tijdschrift v. Geneeskunde, Amsterdam, 1886, XXII, p. 5—7.

De Smet, E., Érysipèle gangréneux et phlébite de la verge compliquant une uréthrite chez un rétréci. — In: Clinique, Bruxelles, 1888, II, p. 401—404.

Harte, R. H., A contribution to the study of tumors of the urethra, with a report of two cases. — In: Weekly med. Review, St. Louis, 1889, XX, p. 1—3.

Matlakowski, W., Periurethritis dissecans. — In: Gaz. lekarska, Warszawa, 1889, 2 Ser., IX, p. 559.

Neuberger, J., Beitrag zur Lehre von den Polypen der Harnröhre. — In: Wiener med. Presse, 1889, XXX, pp. 897, 940.

Pescione, G., Flemmone periuretrale blenorragico. — In: Bollettino d. cliniche, Milano, 1889, VII, p. 111—115.

Pick, (F. J.) Ueber einen Fall von Folliculitis praeputialis gonorrhoica. — In: Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 258—262.

Touton, Karl. Ueber Folliculitis praeputialis et paraurethralis gonorrhoica (Urethritis externa Oedmansson). — In: Arch. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1889, XXI, p. 15—36 u. 1 Taf.

Erkrankungen der Nieren.

Kirchgaesser, Fr. C., Blennorrhoeae renum et vesicae urinariae adumbratim pathologia et therapia. Bonnae, 1825, 4°. (Div.)

Vidal. Quelques observations et considérations sur plusieurs maladies des organes genito-urinaires. — In: Annales de la chir. Paris, 1842, Nov. (Hac.)

Velpeau. De l'ascite blennorrhagique et des caractères qui la peuvent faire aisément reconnaître. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, VIII, p. 219. (I. C.)

Cazalis. (Rasche Heilung einer wahrscheinlich blennorrhagischen Pyelitis mittelst Balsamum copaivae und Cubeben.) — In Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1864, LXVI, p. 374, Avril 30. (S. J.)

Zeissl, H., Erkrankungen der Nieren, welche durch den Harnröhrentripper bedingt werden. — In: Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde, Wien, 1871, XVII, p. 53.

Murchison. Two fatal cases of acute pyelitis and nephritis, apparently consequent on gonorrhoea. — In: Med. Times and Gaz. London, 1875, II, p. 670; British med. Journ. London, 1875, Dec. 4.

Murchison, C., (Pyelitis und Nephritis nach Gonorrhöe.) — In: Transactions of the clinic. society of London, 1876, IX, p. 25. [Wohl Eins mit vorigem?] (S. J.)

Hallopeau. Néphrite survenue au cours d'une blennorrhagie. Rap. par Arnozan. — In: La France méd. Paris, 1879, XXVI, p. 378. (I. m.)

Luxcey, Pierre Salvat. Ariste. De la néphrite parenchymateuse comme complication intercurrente d'une blennorrhagie. Thèse. Paris, 1879, 4°, p. 52. (I. m.)

Adám, A., Nephritis crouposa wahrscheinlich durch Copaivabalsam verursacht. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1883, XIX, p. 890, aus Gyógyászat, Budapest, 1883, No. 36.

Banham, H. F., On recurring venous thrombosis following chronic pyelitis of gonorrhoeal origin. — In: Lancet, London, 1886, II, p. 723.

Bloxam, J. A., Case of perinephritic abscess after gonorrhoea. — In: Med. Press and Circular, London, 1888, N. S., XLV, p. 507.

Rendu. Néphrite mixte de nature blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1889, LXII, p. 885.

Erkrankungen der Harnleiter.

Tourneur, C., De la urétérite et de la péri-urétérite. Thèse. Paris, 1886, 4°, p. 63.

Desnos, E., Des urétérites et de l'exploration des urétères. — In: Gaz. méd. de Paris, 1887, 7. Sér., IV, pp. 449, 461, 472, 498, 512.

Byford, H. T., A case of ureteritis; a clinical report. — In: North Americ. Practitioner, Chicago, 1889, I, p. 28—30.

Erkrankungen der Harnblase.

Marchettis, Petrus de. Ex gonorrhoea venerea antiqua, variis fistulis pertusum collum vesicae, propé urethram, cum effluxu urinae non solum ex scroti pluribus locis, verum etiam ex inguinibus, praeter spem sanitati restituto aegro. — In dessen: Observationes medico-chirurgicae rariores. Patavii, 1664, 8°, p. 113—115.

Müller, Joh. Matthias. De inflammatione vesicae urinariae. Dissert. inaug. Altdorffi, 1703, 4°, p. 16.

Rau, Wolfgang Thomas. De ulcere colli vesicae ex gonorrhoea virulenta male tractata. — In: Acta physico-med. Academiae Caesareae naturae curiosorum. Norimbergae, 1754, X, p. 94. (G.)

Montagne. Sur une dysurie vénérienne. — In: Consultations choisies de plusieurs médecins célèbres de l'université de Montpellier. A Paris, 1757, 8°, I, p. 400—405.

Gesscher, D. van. Het maaksel en gebruyk van een verwydend kaarsje ter behandeling van verscheiden ziekten van de blaas en den pisweg. — In: Verhandelingen uitgeven door het zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen 2 deel. Middelburg, 1771 bis 1772, 8°, pp. 343, 644. (G.)

Pohl, Emmanuel. Dissert. inaug. med. de ulcere vesicae. Viennae, 1781, 8°, p. 43.

Sommerer, Georgius. Dissert. inaug. med. de cystitide. Vindobonae, 1781, 8°, p. 34.

Troja, Michele. Lezioni intorno ai mali della vescica orinaria e delle sue appartenenze. Napoli, 1785—1788, 8°, II, pp. XVI, 308; XIX, 392 u. 18 Taf. in fol.

Schoenburg, Ernestus Valentinus. De catarrho vesicae. Dissert. inaug. Duisburgi, 1794, 4°, p. 24. (A. C.)

Foot, Jesse. Cases of the successful practice of vesicae lotura in the cure of diseased bladders. London, 1798, 8°, p. 42. (A. C.)

Robinson, R. R. Watson. De vesicae urethraeque morbis. Dissert. inaug. Edinburgi, 1800, 8°, p. 84. (A. C.)

Graperon, J. B. E., Sur le catarrhe de la vessie. Thèse. Paris an X (1802), 8°, pp. IV, 5—72. (I. C.)

Jousselin, Louis Frédéric. Sur le catarrhe vésical. Thèse. Paris, 1809, 4°, p. 22. (A. C.)

Bally, Romanus. Dissertatio de catarrho vesicae chronico. Thèse. Paris, 1811, 4°, p. 16. (A. C.)

Fontaine, A. G., Considérations sur le catarrhe de la vessie. Thèse. Paris, 1815, 4°, p. 32. (A. C.)

Pasquin, Jean Nicolas. Sur le catarrhe aigu de la vessie. Thèse. Paris, 1815, 4°, p. 23. (A. C.)

Wadd, William. Cases of diseased bladder and testicle. London, 1815, 4°, pp. X, 72 u. 21 Taf. (A. C.)

Jobet, P. E. G., Sur le catarrhe vésical. Thèse. Paris, 1816, 4°, p. 22. (A. C.)

Motref, Jean Pierre François. Sur le catarrhe aigu de la vessie. Thèse. Paris, 1818, 4°, p. 25. (A. C.)

Genouville, P. F., Dissertation sur le catarrhe de la vessie. Thèse. Paris, 1820, 4°, p. 25. (A. C.)

Dworski, Carolus. Dissert. inaug. med. de inflammatione vesicae urinalis ejusque therapia. Vindobonae, 1821, 8°, p. 58.

Raybaud, J. B. Camille. Sur le catarrhe vésical. Thèse. Paris, 1821, 4°, p. 27. (A. C.)

Rossignol, Jean Antoine. De la cystite et du catarrhe de la vessie urinaire. Thèse. Paris, 1821, 4°, p. 36. (A. C.)

Rostan, Jean Baptiste Joseph Bernard. Sur le catarrhe chronique de la vessie. Thèse. Paris, 1821, 4°, p. 19. (A. C.)

Plaix, Félix Ferréol. Sur le catarrhe aigu de la vessie. Thèse. Paris, 1822, 4°, p. 19. (A. C.)

Nauche, J. L., Sur le catarrhe de la vessie. Thèse. Strasbourg, 1823, 4°, p. 23. (I. C.)

Bell, B., Further remarks on the utility of camphor and hyoscyamus in the treatment of some affections of the bladder and urethra. — In: Edinburgh Journ. of the med. science, 1826—27, II, p. 297—304. (I. C.)

Noël, Joseph V., Sur le catarrhe chronique de la vessie. Thèse. Paris, 1826, 4°, pp. VI, 7—25. (A. C.)

Bellanger, C., Dissertation sur le catarrhe vésical. Thèse. Paris, 1830, 4°, p. 28. (A. C.)

Gastl, Franciscus Antonius. Dissert. inaug. de cystitide. Viennae, 1830, 8°, p. 22.

Fritsch, Joan. Wenc., Dissert. inaug. de cystitide. Vindobonae, 1831, 8°, p. 31.

Ruelle, Nicolas François. Sur le catarrhe chronique de la vessie. Thèse. Paris, 1831, 4°, p. 15. (A. C.)

Muenchheimer, Mauritius. De catarrho vesicae urinariae. Dissert. inaug. Berolini, 1832, 8°, p. 29.

Monneins, François. Sur la cystite chronique. Thèse. Paris, 1833, 4°, p. 41. (I. C.)

Desrioux, Gabriel Augustin. Dissertation sur le catarrhe vésical. Thèse. Paris, 1835, 4°, p. 23. (A. C.)

Fabre, Joseph Auguste. Du catarrhe vésical. Thèse. Paris, 1835, 4°, p. 28. (A. C.)

Montargis, D. M. à. Du danger de l'emploi du copahu dans certains catarrhes de vessie. — In: Gaz. méd. de Paris, 1835, 2. Sér., III, p. 78.

Pangaud, Marien. Sur la cystite muqueuse ou catarrhale. Thèse. Paris, 1835, 4°, p. 29. (I. C.)

Devergie, aîné. Mémoire sur le traitement du catarrhe chronique de la vessie par les injections. — In: Gaz. méd. de Paris, 1836, 2. Sér., IV, p. 625; — Sonderdruck unter:

Devergie, M. aîné. Mémoire sur un nouveau traitement du catarrhe chronique de la vessie. Paris, 1836, 8°, p. 19.

Palle, Marie François Étienne. Sur le catarrhe vésical. Thèse. Paris, 1836, 4°, p. 24. (A. C.)

Thévenard, Ad. M., De la cystite chronique. Thèse. Paris, 1836, 4°, p. 19. (A. C.)

Fauré, Guillaume. Essai sur le catarrhe chronique de la vessie. Thèse. Paris, 1837, 4°, p. 26. (A. C.)

Alliquie. (Ueber die Einspritzungen von salpetersaurem Silber bei der Behandlung des chronischen Blasenkatarrhs; aus Prof. *Serre's* Klinik in Montpellier). — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1838, XIV, p. 42. (S. J.)

Berndt, F. A. G., Cystitis gonorrhoica. — In dessen: Die specielle Pathologie und Therapie. Greifswald, 1838, 8°, II, (2. Abth.) p. 925.

Daames, Henricus Guilielmus. De cystitide. Dissert. inaug. Lugduni Batavorum, 1839, 8°, p. 51.

Perini, Honoratus. De cystitide. Dissert. inaug. Ticini Regii, 1839, 8°, p. 22.

Coulson, William. On diseases of the bladder and prostate gland. Second edition. London, 1840, 8°, pp. XIX, 258 u. 4 Taf. — Dasselbe: IV. edit. London, 1852, 8°, p. 500; — VI. edit. revised by *Walter J. Coulson*. New York, 1881, 8°, pp. XXI, 393. (I. C.)

Devergie, aîné. Catarrhe chronique, faiblesse et paralysie de la vessie. Paris, 1840, 8°, pp. VIII, 152. (S. J.)

Gazzoletti, Franciscus. Nonnulla de inflammatione vesicae. Dissert. inaug. Patavii, 1840, 8°, p. 16.

Pollitzer, Maximilianus. Dissert. inaug. de morbis vesicae urinariae. Vindobonae, 1843, 8°, p. 28.

Ricord, Ph., Tubercules et ulcérations consécutives de l'urètre et de la vessie, ayant donné lieu à un écoulement blennorrhoïde chez un phthisique longtemps considéré comme n'étant affecté que d'une blennorrhagie simple. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1843, Janv. 21. (Hac.)

Seydel, Gustav. Der Blasenkatarrh und seine Behandlung, mit Zugrundelegung der Civiale'schen Abhandlung, nach fremden und eigenen Erfahrungen. Dresden und Leipzig, 1843, 8°, pp. VI, 199.

Duvivier, Goeury. Nouveau traitement du catarrhe chronique de la vessie, par la méthode des injections et la méthode spéciale. Paris, 1848, 8°, p. 80. (Div.)

Rayer. (Fall von heftiger Haematuria vesicalis.) — In: Annales de thérap. méd. et chir. Paris, 1848, Août. (S. J.)

Gradowicz, E., Semen Lycopodii gegen Blennorrhoea vesicae urinariae. — In: Med. Zeitg. Russland's, St. Petersburg, 1849, VI, p. 41.

Prévost, François Désiré. De la cystite aiguë. Thèse. Paris, 1849, 4°, p. 24. (A. C.)

Ricord, Ph., Catarrhe vésical intense, action avantageuse des injections de nitrate d'argent. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1850. (Div.)

Ruffié, J. Pierre. De la cystite aiguë. Thèse. Paris, 1850, 4°, p. 24. (A. C.)

Mayne, R. G., Gonorrhoea vesicalis. — In: London Journ. of med. 1852, March. (C. J.)

Barrera, M., Blennorrea de larga duracion; tratamiento poco apropiado, que produjo una hematuria, á la que siguió una cistitis poco graduada y de tipo crónico; néfritis aguda consecutiva en el riñon izquierdo, que tambien pasó al tipo crónico. — In: Gaceta méd. Madrid, 1853, IX, p. 211. (I. C.)

Petit, Pierre Alphonse. De la cystite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1853, 4°, p. 35. (A. C.)

Lange (in Königsberg Pr.). Tinctura ferri muriatici oxydulati gegen Blasenblennorrhöe. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1854, VI, p. 202, No. 18.

Munerati, Silvano. Della cistitide. Dissert. inaug. Padova, 1855, 8°, p. 15.

Nassans, Alexandre. Du traitement du catarrhe vésical, principalement par les injections de nitrate d'argent. Thèse. Paris, 1857, 4°, p. 34. (A. C.)

Pingat, Camille. Du catarrhe chronique de la vessie et de son traitement. Thèse. Paris, 1857, 4°, p. 38. (A. C.)

Plagge. Tinctura ferri muriatici oxydulati gegen Blasenblennorrhöe.

— In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1857, No. 29. (S. J.)

Sironi, Siro. Cenni sull' iscuria e la disuria uretrale sifilitica. Dissert. inaug. (Pavia) Milano, 1857, 8°, p. 14.

Meinhard. Zur Therapie der Cystoblennorrhoea; Nutzen des Bromkalium. — In: Med. Zeitg. Russlands, Petersburg, 1859, No. 20. (S. J.)

Siemon-Dawosky. Ueber Cystitis blennorrhoica. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1860, V, p. 62—64.

Baizeau. De la cystite hémorrhagique du col compliquant l'urethrite, et de son traitement par les balsamiques. — In: Journ. de méd., chir. et pharm. militaires, Paris, 1861, Août. (S. J.) — Recueil de Mém. de méd. . . milit. Paris, 1861, 2. Sér., VI, p. 147—156. (I. C.)

Saunier, A., Fall von Blasenhalsentzündung; Behandlung durch Maticokapseln. — In: Spitals-Zeitung, Wien, 1862, No. 49.

Mazur, Philippus. De cystitide. Dissert. inaug. Berolini, 1863, 8°, p. 32.

Zeissl, (Herm.). Pathologie und Therapie des acuten Blasenkatarrhs. Wien, 1863, 8°, p. 8. — Aus: Med.-Halle, Wien, 1863.

Jubiot, Albert. Étude sur la cystite et la néphrite blennorrhagiques. Thèse. Strasbourg, 1869. (C. J. 1870.)

Betz, Friedr., Ueber Folia uvae ursi. — In dessen: Memorabilien. Heilbronn, 1870, XV, Heft 9. (S. J.)

Güntz, J. Edmund. Der Blasenirrigator und dessen Anwendung, um den Blasenkrampf und Blasenkatarrh erfolgreich zu behandeln. Dresden, s. a. (1870), 8°, p. 15 u. 1 Taf.

(Gintrac, H.). Cystite aiguë à la suite d'une blennorrhagie. Ulcération et perforation de la vessie. Péritonite. Mort. — In: Bordeaux médical, 1873, II, p. 218. (I. C.)

Horand. Emploi de la glace contre la cystite blennorrhagique. — In: Lyon médical, 1874, No. 4. (C. J.)

Perrin, A., De la cystite dans la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1874, 4°, p. 35.

Petersen, Oscar von. Experimentelle Studien über Pathogenese und Therapie der Cystitis. Inaug.-Dissert. Dorpat, 1874, 8°, p. 61.

Zeissl, H., Eine Methode ohne Einführung des Katheters Flüssigkeiten in die männliche Harnblase zu bringen. — In: Wiener med. Wochenschr. 1874, XXIV, No. 51, 52.

Discussion sur l'emploi de la glace dans la cystite blennorrhagique. — In: Lyon méd., 1874, XV, p. 439—441. (I. C.)

Gailleton. Cystite blennorrhagique; rétention d'urine; ponction capillaire de la vessie. — In: Abeille méd. Paris, 1875, XXXII, p. 97. (I. C.)

Dubelt, Peter. Ueber die Entstehung des Blasenkatarrhs. Inaug.-Abhandl. (Bern), Leipzig, 1876, 8°, p. 33.

Rose, William. Acute urethritis; retention of urine; suprapubic aspiration; recovery. — In: Lancet, London, 1876, I, p. 171.

Dubard. Cystitis chronica. — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1877, 4. Sér., II, p. 291. (I. C.)

Duplay, M. S., (Entzündung des Blasenhalses.) — In: Progrès méd. Paris, 1877, No. 52, Déc. 29; Wiener med. Wochenschr. 1878, XXVIII, p. 242, No. 10.

Fiorani, P., Le malattie della vesica e della prostata. Milano, 1877, 8°, p. 250. (R.)

Jones, D., Diseases of the bladder and prostate, cured by a new discovery. IId edition, enlarged, with additional cases. London, 1877, 8°, p. 46. (R.)

Schüller, Max. Ueber die Localbehandlung des chronischen Blasenkatarrhs; ein Beitrag zur Chirurgie der Harnorgane. Berlin, 1877, 8°, pp. IV, 52.

Dufau. (Ueber die Anwendung der Stigmata des Mais bei Behandlung der akuten und chronischen Blasenkrankheiten.) — In: Union méd. Paris, 1878, No. 54; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1878, No. 55. (S. J.)

Gross, Samuel W., (Symptome und Behandlung der Cystitis beim Manne.) — In: Boston med. and surg. Journ. 1878, XCIX, p. 613. (S. J.)

Laforest, M. C., Contribution à l'étude des cystites du col de la vessie. Paris, 1878, 8°, p. 130. (R.)

Picard, Henri. Traité des maladies de la vessie et de l'affection calculeuse. Paris, 1879, 8°, p. 634. (S. J.)

Thompson, Henry. (Ueber die Erregung von Cystitis mittelst Contagion durch den Gebrauch von Instrumenten). — In: British med. Journ. London, 1879, May 10. (S. J.)

Delfau, Gérard. Manuel complet des maladies des voies urinaires et des organes génitaux. II^e^ fasc.: Vessie, prostate, appareil séminal. Paris, 1880, 12°, p. 505—976. (I. m.)

Gayraud. De la cystite blennorrhagique du col vésical et de son traitement par l'essence du santal citrin. — In: Gaz. hebdomadaire des sciences méd. de Montpellier, 1880, II, pp. 279, 291, 301. (I. m.)

Finger, E., Ueber Cystitis und Pyelitis blennorrhagica. — In: Wiener med. Presse, 1880, XXI, pp. 961, 996, 1036, 1062.

Job. Chronic vesical catarrh; gonorrhoea; acute cystitis; surgical kidney. — In: Lancet, London, 1880, I, p. 836. (I. m.)

Mauriac, Ch., Formes cliniques, pathogénie et traitement de la rétention d'urine dans les cours de la blennorrhagie. — In: Progrès méd. Paris, 1880, VIII, p. 305—307. (I. m.)

Rodriguez y Viforcos. Cistitis y blennorragia crónica curadas con inyecciones intravesicales de salicilato de cal. — In: Gaceta méd. de Sevilla, 1880, II, p. 215. (I. m.)

Sena Gimeno, E., Cisto-nefritis blennorrágica curada con la spergularia media de Argel. — In: Crónica méd. Valencia, 1880—81, IV, p. 425—428.

Descour, Léopold. Contribution à l'étude de la cystite blennorrhagique et de son traitement. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 84.

Gayraud. De la cystite blennorrhagique du col vésical et de son traitement par l'essence du santal citrin. Montpellier, 1881, 8°. (Wohl ein Sonderdruck von 1880?)

Laforest, M. C., Des cystites du col de la vessie. Thèse, Paris, 1881, 4°. [Vielleicht Eins mit 1878.] (I. C.)

Geffrier, P., Contribution à l'étude de la cystite blennorrhagique. — In: Revue de chir. Paris, 1882, II, p. 429—442.

Guyon, F., Cystite blennorrhagique aiguë datant de deux mois; persistance de tous les symptômes malgré le traitement; guérison rapide sous l'influence des instillations au nitrate d'argent. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1882—83, I, p. 317 bis 321.

Hergueta, S., Un caso de blennorrea propagada á la vejiga y riñones; estrecheces uretrales; flemon urinario consecutivo á un cateterismo mal hecho; uremia y despues infeccion purulenta; muerte. — Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.). Madrid, 1882, II, p, 206—215.

Ross, W. S., An instrument for the treatment of diseases of the bladder. — In: Americ. med. Weekly, New York, 1882, XV, p. 893—895.

Shaw, W. E., Chronic cystitis of ten years' duration, following stricture; cured by one injection of solution of nitrate of silver (scrup. I to unc. I). — In: Cincinnati Lancet and Clinic, 1882, N. S., IX, p. 97—99.

Boegehold, E., Ueber die Behandlung des acuten Blasenkatarrhs. — In: Deutsche med. Wochenschr., Berlin, 1883, IX, p. 512 bis 514.

Gardner, W., Cystitis. — In: Canada med. and surg. Journ. Montreal, 1883—84, XII, p. 641—648.

Raphael, H., Gonorrhoea with ulceration of the neck of the bladder, of four months' duration, cured by blisters to the perinaeum. — In: New York med. Journ. 1883, XXXVIII, p. 431.

Sanchez, M., Estudio clinico sobre la cistitis blennorrágica. — In: Gac. de sanidad militar, Madrid, 1883, IX, pp. 366, 584; 1884, X, laufend; 1885, XI, pp. 52, 71, 217, 280; Enciclop. méd.-farm. Barcelona, 1883, VII, pp. 702, 735.

Aubert, P., Sur l'état latent du début de la cystite blennorrhagique. — In: Lyon méd. 1884, XLVI, p. 197—210.

Barduzzi, D., Sulla terapia locale della cistite blenorragica acuta. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1884, N. S., VI, p. 1003—1006; Comment. clin. d. mal. d. organ. genito-urin. Pisa, 1884, I, p. 110—114.

Cazes, Louis. Du traitement de la cystite blennorrhagique du col de la vessie par les instillations des solutions argentiques. Thèse. Montpellier, 1884, 4°, p. 46.

Galbraith, T. S., Gonorrhoea complicated with an abscess in the neck of the bladder. — In: Louisville med. News, 1884, XVII, p. 193.

Guyon, F., Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires. Sixième leçon: Du traitement de la cystite chronique douloureuse par les instillations de nitrate d'argent. Paris, 1884, 8°.

Guyon. Diagnostic différentiel de la cystite tuberculeuse et de la cystite blennorrhagique. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1884, II, p. 586—608.

Guyon, F., Du traitement de la cystite chronique douloureuse par les instillations de nitrate d'argent. — Ebenda, p. 330—346.

Hache, Maurice. Sur les cystites. Pathogénie, diagnostic, traitement. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 170.

Hache. Étude clinique sur la pathogénie des cystites. — In: Revue de chir. Paris, 1884, IV, pp. 161—195, 256—286.

Leprévost, F., Études sur les cystites blennorrhagiques. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 162.

Leake, H. K., Intravesical injections of nitrate of silver. — In: Med. Record, New York, 1884, XXVI, p. 501.

Lundberg, V., Cystitis acuta; abscessus prostatae. — In: Tidskrift i militär Helsovård, Stockholm, 1884, IX, p. 431—433.

Macdonald, A., Cystitis; five cases. — In: Edinburgh med. Journ. 1884—85, XXX, p. 498—501.

Maglieri, C., Di una rara forma di cistite; contribuzione clinica alla patologia dei morbi vesicali. — In: Morgagni, Napoli, 1884, XXVI, p. 721—734.

McMechan, J. C., The use of balsam copaiba in chronic cystitis. — In: Cincinnati Lancet and Clinic, 1884, N. S., XII, p. 786 bis 790.

Müller. (Strasbourg?) Catarrhe vésical; guérison par les lavages et les capsules Pâquet à la résine de copahu. — In: Gaz. méd. de Strasbourg, 1884, 4. Sér., XIII, p. 54.

Robbins, C. W., A new method of making intravesical injections, and its value in the treatment of cystitis. — In: Med. Record, New York, 1884, XXVI, p. 704.

Thompson, Henry. On tumours of the bladder, their nature, symptoms, and surgical treatment, preceded by a consideration of the best methods of diagnosing all forms of vesical disease, including digital exploration and its results. London, 1884, 8°, p. 111, u. 6 Taf.

Thompson, H., On digital exploration of the bladder in obscure vesical disease; with its results in thirty-two cases. — In: Med. News, Philadelphia, 1884, XLIV, p. 4—7.

Les cystites. — In: Concours méd. Paris, 1884, VI, p. 388—393.

Carretti, F., Contributo alla cura della cistite cronica. Dissert. di laurea. — In: Gazz. med. di Torino, 1885, XXXVI, pp. 515, 529.

Gouley, J. W. S., Notes on contracture of the bladder consequent on cystitis. — In: Boston med. and surg. Journ. 1885, CXII, p. 253; Transactions of the New York med. Associat. (1885), 1886, II, p. 494—505.

Guyon. Des cystites en général: traitement. — In: Gaz. méd. de Paris, 1885, 7. Sér., II, p. 433—437; symptomatologie et diagnostic, pp. 337, 349; classification, étiologie, anatomie pathologique, pp. 169, 181.

Handy, J. W., Case of acute cystitis; treatment; micro-organism. — In: Physician and Surgeon, Ann Arbor, Michigan, 1885, VII, p. 339—341.

Harrison, C. M., Potassium bromide in cystitis. — In: Med. Age, Detroit, 1885, III, p. 487.

Jones, J. B., Chronic cystitis. — In: Kansas City med. Record, 1885, II, p. 147—149.

Pontoppidan, E., Subakut Katarrh af Blaerhalsen, behandelt med Guyon'sche Instillationer. — In: Ugeskrift for Laeger, Kjøbenhavn, 1885, 4. R., XI, p. 279—281.

Sadler. Fatal cystitis apparently due to phimosis. — In: Lancet, London, 1885, II, p. 715.

Ultzmann. Suppuration in the bladder; cystitis; catarrh of the bladder. Translated by *G. G. Kinloch.* — In: North Carolina med. Journ. Wilmington, 1885, XV, p. 53—60.

Abrams, A. E., Case of cystitis. — In: Proceedings of the Connecticut med. soc. Hartford, 1886, N. S., III, No. 3, p. 191—193.

Aubert, P., Cystite blennorrhagique succédant à la cystite bactérienne. — In: Lyon méd. 1886, LII, p. 403—408.

Conner, P. S., Chronic cystitis. — In: Cincinnati Lancet-Clinic, 1886, N. S., XVI, p. 445—447.

Desnos, E., Contribution à l'étude du diagnostic et du traitement de la cystite blennorrhagique. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1886, CXI, pp. 313—321, 349, 405.

Eve, D., Cystitis. — In: Alabama med. and surg. Journ. Birmingham, 1886, I, p. 237—242.

Guyon. Des cystites. — In: Annales d. mal. d. génito-urin. Paris, 1886, IV, pp. 1, 51; 1887, V, pp. 1, 72, 385, 445, 573, 637, 701; 1888, VI, p. 1.

Hache, M., De la cautérisation de l'urèthre prostatique et de la vessie avec des solutions concentrées de nitrate d'argent dans le traitement des cystites. — In: Médecin clin. Paris, 1886, II, pp. 349, 361, 373, 385, 397.

Casper, L., Ueber den gegenwärtigen Stand der Cystitis-Therapie. — In: Therap. Monatsh. Berlin, 1887, I, pp. 13, 57.

Chandelux, A., Note sur les injections vésicales de l'éther iodoformé dans certains cas de cystites rebelles. — In: Lyon méd. 1887, LV, p. 167—172.

Clarke, W. B., Sloughing of the superior fundus of the bladder following cystitis and stricture. — In: Transactions of the path. soc. of London, 1887—88, XXXIX, p. 164.

Garcin, R. D., Case of chronic cystitis cured by fluid extract of pichi. — In: Virginia med. Monthly, Richmond, 1887—88, XIV, p. 932—934.

Hartmann, Henri. Des cystites douloureuses, leur traitement. Thèse. Paris, 1887, 4°, p. 202.

Kalliontes, E., *Κύστις γαγγραινώδης; ἴασις διὰ πλύσεων νιτρικοῦ ἀργύρου.* — In: *Γαληνός, Ἀθῆναι*, 1887, *IT'*, p. 609—612.

Lavaux. Traitement des cystites par le lavage de la vessie sans sonde. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1887, I, p. 278 bis 300.

Morales, G., Cistitis blennorrágica rebelde, hemorragia continua; dolores intolerables; talla suprapubiana; curación. — In: Unión méd. Carácas, 1887, VII, p. 26—28.

Neumann, I., Der Tripper der Harnblase, der Harnleiter, des Nierenbeckens und der Nieren. — In: Wiener med. Blätter, 1887, X, pp. 777, 809, 850, 881, 912, 942, 974.

Pauli, C., Die interne Therapie des chronischen Blasenkatarrhs im Vergleich zur externen. — In: Deutsche med. Wochenschr. Leipzig, 1887, XIII, p. 70.

Rusconi. La fognatura della vesica nella cura della cistite. — In: Gazz. degli ospitali, Milano, 1887, VII, pp. 481, 489, 497.

Szénássy, A., Die Behandlung des Blasenkatarrhs. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1887, XXIII, p. 899; aus Gyógyászat, Budapest, 1887, No. 41.

Tuchmann, M., Die Diagnose der Blasen- und Nierenkrankheiten mittelst der Harnleiterpinzette. Berlin, 1887, 8°, p. 136.

Arnold, B., Günstige Wirkung des Salols bei Blasenkatarrh im Verlaufe von Detrusorenlähmung. — In: Therap. Monatsh. Berlin, 1888, II, p. 329.

Athanatos, A. A., *Περὶ θεραπείας τῆς κυστίτιδος καὶ τῆς χρονίας οὐρηθρίτιδος δι' ἐνσταλάξεων διαλύσεως νιτρικοῦ ἀργύρου.* — In: *Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἰατρῶν, Ἀθήνησιν*, 1888, p. 466—480.

Bertholle. De l'emploi des lavements de vessie dans la cystite douloureuse. — In: Revue génér. de clin. et de thérap. Paris, 1888, II, p. 553—556.

Champeil, Alexandre. Contribution à l'étude des cystites tardives dans la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1888, 4°, p. 59.

Diday, P., Ueber Cystitis. (Uebersetzt von *M. von Zeissl.*) — In: Wiener med. Presse, 1888, XXIX, pp. 1487, 1528.

Fort, J. A., Traitement du catarrhe vésical. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1888, CXV, p. 76—80.

Gautrelet, E., Contribution à la séméiologie des cystites. — In: Bull. et Mémoires de la soc. de méd. prat. de Paris, 1888, p. 397 bis 411.

Guyon, Félix. Leçons cliniques sur les affections chirurgicales de la vessie et de la prostate; professées à l'hôpital Necker. Recueillies et publiées par le Dr. *F. P. Guiard.* Paris, 1888, 8°, pp. VII, 1112.

Lavaux. De l'emploi des solutions sursaturées d'acide borique dans le traitement des cystites. — In: Bull. et Mémoires de la soc. de méd. prat. de Paris, 1888, p. 98—101.

Lavaux, Jean Maximin. Du lavage de la vessie sans sonde à l'aide de la pression atmosphérique, ses usages, son application au traitement des cystites douloureuses. Thèse. Paris, 1888, 4°, p. 146. — Dasselbe: Paris, 1888, 8°, p. 146.

Péan. Du lavage de la vessie sans sonde et du lavage continu de l'urèthre antérieur à l'aide de la pression atmosphérique; leurs usages. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1888, LXI, pp. 1020, 1044. — Ebenda, p. 990—993 von *Lavaux* ein Aufsatz unter demselben Titel.

Sowers, Z. T., Urethritis, acute cystitis, obstruction of the ureter, hydronephrosis, ulceration through the peritoneum, diaphragma, pleura and lung-tissue, and discharge of fluid through bronchi; recovery. — In: Med. Record, New York, 1888, XXXIV, p. 287 bis 289.

Ultzmann, R., Diagnose und Therapie des Blasenkatarrhs. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1888, II, pp. 815, 845, 932.

Zinsmeister. Fall von hochgradiger Cystitis mit Blasengeschwüren. — In: Wiener med. Wochenschr., 1888, XXXVIII, p. 1029 bis 1031.

Grünfeld, Josef. Die Behandlung des Blasenkatarrhs. Wien, 1889, 8°, p. 14; aus: Centralbl. f. d. ges. Therapie, Wien, 1889, Heft 12.

Hache, M., Vessie (pathologie). — In: Dictionn. encyclop. d. sciences méd. Paris, 1889, 5. Sér., III, p. 237—409.

Lavaux. Des dangers que présente le traitement des cystites douloureuses par les piqûres de morphine. — In: Bull. de la soc. de méd. prat. de Paris, 1889, p. 58—63.

Meisels, W., Ein neuer Spülapparat zum Auswaschen der Blase. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1889, XXV, p. 529 bis 531.

Schade, Johann H. F., Klinischer Beitrag zur Behandlung der Cystitis. Halle a. S., 1889, 8°, p. 24.

Ultzmann, R., Diagnose und Therapie der functionellen Störungen der Harnblase. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1889, III, pp. 69, 120, 255, 297, 493.

Jltzmann, Robert. Die Krankheiten der Harnblase. Nach dessen Tode herausgegeben von *Moritz Schustler*. Stuttgart, 1890, 8°, pp. XXXI, 356; auch als: Deutsche Chirurgie, Lief. 52.

Erkrankungen der Augen.

Lange, Martin. De ophthalmia, commentatio medico-chirurgica. Tyrnau, 1777, 8°. (G.)

Schmucker, Johann Lebrecht. Von einer Versetzung der Trippermaterie auf die Augen nach einem gestopften Tripper. — In: seinen: Wahrnehmungen der Wundarzneykunst, Frankenthal, 1785, 8°, I, p. 301—307.

Robertson, R., History of a case of retropulsed gonorrhoea, succeded by a severe affection of the eyes, terminating favourably. — In: Annals of Med. Edinburgh, 1800, IV, p. 455—458.

Murat, A. L., Observation sur une ophthalmie survenue à la suite d'une blennorrhagie syphilitique supprimée. — In: Mémoires de la soc. méd. d'émulation de Paris, 1803, V, p. 449—456.

Remy, C., Considérations sur l'ophthalmie essentielle, gonorrhoique et vénérienne. Thèse. Paris an XIII (1805), 4°. (I. C.)

Spindler, Johann. Ueber Entzündungen des Auges und ihre Behandlung. Würzburg, 1807, 8°. (Hac. u. E.)

Horn, Ernst. Bemerkungen und Beobachtungen über den wahren Augentripper. — In seinem: Arch. f. praktische Med. u. Klinik, Berlin, 1808, IV, Heft 1, p. 109—130.

Spangenberg, Georg Aug., Gonorrhoische Augenentzündung. — In: Horn's Arch. f. med. Erfahrung, Berlin, 1812, I, p. 270—278.

An interesting case of rheumatic inflammation and purulent ophthalmia, following the suppression of a gonorrhoeal discharge. — In: Lancet, London, 1823—24, II, p. 695. (I. C.)

Tyrrel. Ophthalmie blennorrhagique. — In: Clinique des hôpitaux et de la ville, Paris, 1827—28, II, p. 305. (I. C.)

Wishart, J. H., Case of gonorrhoeal ophthalmia. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1827, XXVIII, p. 263—270. (I. C.)

Dupuytren. Ophthalmie blennorrhagique; traitement spécial par le calomel et le laudanum. — In: Clinique des hôpitaux et de la ville, Paris, 1828—29, III, p. 319. (I. C.)

Hennen. (Ueber Ophthalmia blennorrhoica). — In: London med. Gaz. 1828, March. (Hac.)

Dupuytren. Traitement des ophthalmies blennorrhagiques. — In: Journ. de chimie méd. Paris; Journ. analytique de méd. Paris, 1829, Avril. (Hac.)

Eissen, Ed., Du traitement de l'ophthalmie blennorrhagique. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1829, Sept.; Clinique, Paris, 1829, I, p. 33. (Div.)

Hatin. Ophthalmie vénérienne. — In: Journ. analytique de méd. Paris, 1829, No. 6. (Hac.)

Portal. Ophthalmo-blennorrhée guérie par l'application topique du calomelas. — In: Bulletin des sciences méd. (?), 1829, Oct. (Hac.)

Ammon, von. Augentripper, Augenlidtripper. — In: Encyclopaedisches Wörterbuch der med.. Wissenschaften. Herausg. von den Professoren der med. Fakultät in Berlin, Berlin, 1830, 8°, IV, p. 384—391.

Guthrie. Case of gonorrhoeal ophthalmia. — In: London med. and physic. Journ. 1830, Oct.; 1831, No. 4. (Hac.)

Boyer, L., De l'ophthalmie blennorrhagique. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1831, II, p. 227—235.

Foot, J., (Salpetersaures Silber gegen Tripperaugenentzündung.) — In: London med. and surg. Journ. 1831, June; Report of the royal Westminster Ophthalmic Hospital. (Hac.)

d'Herzberg. Affections gonorrhoïques des yeux traitées par le chlorure de chaux. — In: Journ. complémentaire des sciences méd. Paris, 1831, XXXIX, p. 303—305; Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1831, II, p. 456—458.

Guthrie, G. J., (Ueber Tripperaugenentzündung.) — In: London med. and surg. Journ. 1832, April. (Hac.)

Lawrence, W., Gonorrhoeal ophthalmia in a female. — In: London med. and surg. Journ. 1832, I, p. 5. (I. C.)

Mann, Aloysius. Dissert. inaug. de ophthalmoblennorrhoea. Vindobonae, 1832, 8°, p. 20.

Morgan. (Ophthalmia gonorrhoica.) — In: London med. and surg. Journ. 1832, April. (Hac.)

Müller, Ludovicus. De ophthalmia gonorrhoica. Dissert. inaug. Monachii, 1832, 8°, p. 22.

Pittoni, B., Animadversiones in pathogenia blepharo- et ophthalmioblennorrhoeae syphiliticae. Patavii, 1832. (Hac.)

Fischer, Johann Nep., Heilung einer gonorrhoischen Bindehaut-Blennorrhöe durch Wiederherstellung eines zurückgetretenen Trippers. — Aus seinem: Klinischer Unterricht in der Augenheilkunde. Prag, 1832, 8°, in Froriep's Notizen, Weimar, 1833, No. 797.

Middlemore, Richard. Gonorrhoeal inflammation of the conjunctiva. — In: London med. Gaz. 1833, March and April. (Hac.)

Jacob, Arthur. Gonorrhoeal inflammation of the conjunctiva. — In: The cyclopaedia of practical medicine. Edited by *John Forbes, Alexander Tweedie* and *John Conolly*. London, 1834, 8°, III, p. 212—216.

Leonard, Joseph Eugène. Quelques considérations sur l'ophthalmie blennorrhagique, l'ophthalmie purulente de nouveau-nés et l'ophthalmie purulente des adultes. Thèse. Paris, 1834, 4°, p. 25. (A. C)

Lohmeyer, Johannes Henricus Eduardus. Dissert. inaug. de ophthalmoblennorrhoea gonorrhoica, adnexa morbi historia. Berolini, 1834, 8⁰, p. 28.

Schön, J. M. A., Nosologisch-therapeutische Darstellung der gonorrhoischen Augenentzündung. Hamburg, 1834, 8⁰, pp. XII, 131.

Turpin, A. M., Sur l'ophthalmie blennorrhagique. Thèse. Paris, 1834, 4⁰, p. 30. (A. C.)

Julliard, E. F., De l'emploi de l'excision et de la cautérisation à l'aide du nitrate d'argent fondu dans l'ophthalmie blennorrhagique; dissertation suivie d'un cas remarquable de névrose du poumon, et de l'histoire de quatre vidangeurs asphyxiés etc. Thèse. Paris, 1835, 4⁰, p. 87. (A. C.)

Gregor, Franciscus Xaverius. De ophthalmia gonorrhoica. Dissert. inaug. Monachii, 1836, 8⁰, p. 14. (A. C.)

De Condé. Quelques considérations sur l'ophthalmie gonorrhéique. — In: Annales d'ocul. et de gynécol. Charleroi, 1838—39, I, p. 341—348. (I. C.)

Kraus, Joannes. De ophthalmia gonorrhoica. Dissert. inaug. Monachii, 1838, 8⁰, p. 15. (A. C.)

Snabilié. Ophthalmia gonorrhoica en dezelver behandeling met waarnemingen gestaafd. — In: Nederlandsch Lancet, Utrecht, 1838—39, I, p. 294—311. (I. C.)

Guthrie. Gonorrhoeal ophthalmia. — In: Med. Times, London, 1839, I, p. 124.

Lawrence, W., Clinical lecture on variolous ophthalmia, gonorrhoeal ophthalmia, and gonorrhoeal rheumatism. — In: London med. Gaz. 1839, I, p. 506—514. (I. C.)

Velpeau. Ueber die gonorrhoische Ophthalmie. — Aus: Lancette française, Paris (1839), No. 142, Déc. 3, in: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1840, II, p. 462; Vergl. auch: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1839, 2. Sér., I, p. 565.

Gouzée. Mémoire sur le traitement de l'ophthalmie gonorrhoique. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1840—41, VIII, pt. I, p. 191—194; Annales d'oculistique, Bruxelles, 1840—41, IV, p. 149—158. (I. C.)

Noppe. (Wiederholte Impfungen beider Augen mit Trippermaterie; doppelte Ophthalmia purulenta; bis zur Ohnmacht fortgesetzte Venaesectionen; mit Höllenstein saturirte Collyrien; Copaivabalsam in sehr gesteigerten Gaben; Heilung.) — In: Annales d'oculistique, Bruxelles, 1840, III, p. 79—83. (Div.)

Gouzée. Observations d'ophthalmies gonorrhoïques traitées par la méthode ectrotique. — In: Annales d'oculistique, Bruxelles, 1841, V, p. 193—200. (I. C.)

Lutterotti. Ophthalmia gonorrhoica. — In: Oesterreich. med. Wochenschr. Wien, 1841, p. 1229.

Piringer, Joseph Fr., Die Blennorrhöe am Menschenauge. Eine

von dem deutschen ärztlichen Vereine in St. Petersburg gekrönte Preisschrift. Grätz, 1841, 8°, pp. XVIII, 442.

Ricord. Quelques considérations pratiques sur l'ophthalmie blennorrhagique et sur son traitement. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1841, XXI, p. 347—357.

Ricord. Considérations pratiques sur le traitement spécial qu'il convient d'appliquer à l'ophthalmie blennorrhagique. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1842, XXIII, p. 27. (I. C.)

Scherrer, J. N., Commentatio de ophthalmia gonorrhoica. Phorceni, 1842. (Hac.)

H. de C. (*Castelnau.*) (Ein gichtischer Urethral- und Augentripper mit nachfolgenden Vegetationen auf der Conjunctiva palpebralis.) — In: Annales des maladies de la peau et de la syphilis. Paris, 1843, Nov. (S. J.)

Molet, Romain Joseph. Traiter de l'ophthalmie blennorrhagique. Thèse (II). Paris, 1843, 4°, p. 44. (A. C.)

Schindler. Der Augentripper, Ophthalmoblennorrhoea gonorrhoica, medorrhoica. — In: Encyclopaedie der gesammten Med., herausg. im Vereine mit mehreren Aerzten von Carl Christian Schmidt. Zweite Ausgabe. Leipzig, 1843, 4°, I, p. 273—275.

Bock. Behandlung der Ophthalmia gonorrhoica ohne Blutentziehungen. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1844, No. 8. (S. J.)

Guilbert, Louis Étienne Annet Placide. De l'ophthalmie blennorrhagique. Thèse. Paris, 1845, 4°, p. 30.

Vidal, A (de Cassis). Blennorrhagie urétrale artritique et oculaire suivie de végétations sur la conjonctive palpébrale. — In: Annales de chir. franç. et étrangère, Paris, 1845, Mars. (Hac.)

Gonorrhoeal ophthalmia. — In: Med. Times, London, 1845—46, XIII, p. 230.

Close, A. W., Mr. Lawrence's cases of gonorrhoeal ophthalmia, proper mode of using argentum nitricum. — In: Med. Times, London, 1846, XIV, p. 129. (I. C.)

Feldmann (in Paris). Bemerkungen über die gonorrhoische Augenentzündung. Im Vereine deutscher Aerzte zu Paris vorgelesen. — In: Walther's u. Ammon's Journ. d. Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1846, XXXV, p. 406—433.

Hairion, Frédéric. De l'ophthalmie gonorrhoique. Louvain, 1846, 8°, pp. XII, 96. — Vergl. auch: Annales de thérap. méd. et chir. Paris, 1846, Mai; Arch. de la méd. belge, Bruxelles, 1846, XIX, p. 366; XX, p. 105; 1847, XXII, p. 37; XXIII, p. 24; Annales d'oculistique, Bruxelles, 1846, XV, pp. 156, 236. (Div.)

Jacob, A., On inflammation of the eyeball from gonorrhoea. — In: Dublin med. Press, 1846, XVI, p. 129—133. (I. C.)

Jobert. Ophthalmie purulente gonorrhoique des deux yeux. Anti-

phlogistiques et cautérisations avec le nitrate d'argent. Guérison. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, Nov. (C. J.)

Froebelius, W., Geschwüre der Hornhaut beider Augen bei Augentripper. — In: Med. Zeitg. Russlands, St. Petersburg, 1847, IV, p. 233—236. (I. C.)

Wengler (in Dresden). Hairion's Bubo pré-auriculaire. Ein neues pathognomonisches Zeichen der Ophthalmia gonorrhoica. — In: Walther's u. Ammon's Journ. d. Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1847, XXXVII, p. 200—203.

Henrotay, É., Sur l'ophthalmie gonorrhoïque. — In: Arch. de méd. milit. Bruxelles, 1848, II, p. 364—369. (I. C.)

Velpeau. Ophthalmie blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1848, Juillet 15. (C. J.)

Wengler (in Dresden). Syphilitische Augenblennorrhöe. — In: Walther's u. Ammon's Journ. d. Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1848, XXXVIII, p. 598—599.

Bogeman, A. L., Verslag van het beloop eener besmettelijke ophthalmo-blennorrhoea. — In: Nederlandsch Lancet, Gravenhage, 1849—50, 2 Ser., V, p. 490—502. (I. C.)

Rivaud-Landrau. Sur le traitement de l'ophthalmie blennorrhagique. — In: Union méd. Paris, 1849, III, pp. 89, 93. (I. C.)

Stoiker. (Ein Fall von gonorrhoischer Augenentzündung). — In: Med. Times, London, 1849, Nov. (Div.)

Walton, H. H., Clinical lecture on gonorrhoeal ophthalmia. — In: Med. Times, London, 1849, XIX, p. 52—54. (I. C.)

Brandes, Ludovicus. De ophthalmia rheumatico-gonorrhoica et de forma arthropathiae gonorrhoicae chronica Disquisitio. Hauniae, 1850, 8^0, p. 74.

Fallot. Note au sujet du travail de M. Henrotay, sur les caractères différentiels de l'ophthalmie gonorrhoïque et des autres blennophthalmies aiguës. — In: Annales d'oculistique, Bruxelles, 1850, XXIV, p. 229; Arch. belges de méd. milit. Bruxelles, 1850, VI, p. 416—425. (I. C.)

Henrotay, E., Considérations sur le diagnostic différentiel et le traitement des ophthalmies, granuleuse, purulente et gonorrhoïque. — In: Arch. de la méd. belge, Bruxelles, 1850, XXXIV, p. 126 bis 133; Arch. belges de méd. milit. Bruxelles, 1850, VI, pp. 241, 422. (I. C.)

Linoli, O., Istorie ed osservazioni e riflessioni patologico-cliniche sull' ottalmia blenorroica. — In: Annali univers. di med. Milano, 1850, CXXXIII, p. 122. (I. C.)

Browne, S., Severe purulent (gonorrhoeal?) ophthalmia in both eyes; partial sloughing of cornea; good vision preserved. — In: Dublin quart. Journ. of med. science, 1851, XI, p. 234—236. (I. C.)

Cozic-Pénauguer, A. Eugène. De l'ophthalmie blennorrhagique,

considérée principalement sous le point de vue de son mode de production et de son traitement. Thèse. Paris, 1851, 4°, p. 46.

Fröbelius (*Froebelius*). Die ersten und wichtigsten diagnostischen Zeichen jeder akuten primären Augenblennorrhöe und die Abortivmethode bei derselben. — In: Med. Zeitg. Russlands, St. Petersburg. 1851, No. 33, 34. (Div.)

Adams, J., Clinical lecture on a case of gonorrhoeal ophthalmia. — In: Lancet, London, 1852, July. (C. J.)

Buvier. Quelques mots sur les granulations palpébrales compliquées d'inflammation et de blennorrhée uréthrale. — In: Annales d'oculistique, Bruxelles, 1852, XXVIII, p. 175. (Div.)

Gouzée. Du degré d'utilité des évacuations sanguines dans le traitement de l'ophthalmie gonorrhoïque. — In: Annales d'oculistique, Bruxelles, 1853, XXX, p. 207—211; Arch. belges de méd. milit. Bruxelles, 1854, XIII, p. 174—178. (I. C.)

Ricord, Ph., De l'ophthalmie blennorrhagique. — In: Arch. d'ophthalm. Paris, 1853, I, p. 72—88. (I. C.)

Chassaignac. Nouveau traitement de l'ophthalmie purulente blennorrhagique. — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1854, II, p. 589—593. (I. C.)

Paulson, Alexander. De ophthalmoblennorrhoea gonorrhoica. Dissert. inaug. (Dorpat) Petropoli, 1854, 8°, p. 44. (I. C.)

Warlomont. De l'application de l'occlusion palpébrale dans le but de préserver l'oeil resté sain au début de l'ophthalmie gonorrhéique. — In: Annales d'oculistique, Bruxelles, 1854, XXXII, p. 127—131. (I. C.)

France, J. F., Gonorrhoeal ophthalmia. — In: Guy's Hosp. Reports, London, 1855, 3. Ser., I, p. 47—49. (I. C.)

Pfeiffer, Otto. Das Wesentlichste über Ophthalmia blennorrhoica. Inaug.-Abhandl. Rostock, 1856, 8°, p. 23. (I. C.)

Guyomar, Désiré. Recherches sur les ophthalmies contagieuses. Quelques mots sur les uréthrites contagieuses. Thèse. Paris, 1858, 4°, p. 94. (A. C.)

Wilde. (Ueber Ophthalmia gonorrhoica). — In: Med. Times and Gaz. London, 1858, Febr. 27. (Div.)

Hancock. Cases of gonorrhoeal ophthalmia, cured under stimulant and supporting treatment. — In: Lancet, London, 1859, II, p. 287.

Recton, Camille Émile. De l'ophthalmie blennorrhagique. Thèse. Strasbourg, 1859, 4°, p. 28. (A. C.)

Strobel, Gustavus Franciscus. De ophthalmo-blennorrhoea gonorrhoica, annexis morborum historiis. Dissert. inaug. Lipsiae, 1859, 8°, p. 24.

Drouet, A. L. Eugène. De l'ophthalmie blennorrhagique. Thèse. Paris, 1860, 4°, p. 24. (I. C.)

Duncalfe. (Rheumatische und gonorrhoische Iritis). — In: British med. Journ. London, 1860, June. (Div.)

Elliotson. Iritis gonorrhoica. — In: Med. Times and Gaz. London, 1860, June 30. (Div.)

Niklewski, J., De ophthalmoblennorrhoeis. Dissert. inaug. Gryphiae, 1860, 8°. (I. C.)

Dixon, James. Gonorrhoeal and arthritic iritis. — In: A system of surgery. Edited by *T. Holmes.* London, 1861, 8°, II, p. 741 bis 748.

Müller (in Baden-Baden). Hochgradige blennorrhoische Augenentzündung auf beiden Augen; Heilung durch Aetzmittel. — In: Mittheilungen des badischen ärztl. Vereins, Karlsruhe, 1861, XV, No. 3. (S. J.)

Wordsworth, J. C., (Tripper-Entzündung des Augapfels oder der Iris). — In: Ophthalmic hospital Reports, London, 1862, III, p. 301—310, Jan. (I. C. u. S. J.)

Jarjavay. Conjunctivitis purulenta blennorrhagica. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1863, No. 140. (S. J.)

Magni, F., Della congiunctivite blenorragica. — In: Ebdomadario clin. di Bologna, 1864, p. 586—589. (I. C.)

Vleminckx (et alii). Ophthalmie gonorrhéique; granulations vésiculeuses. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1864, XXXIV, p. 168. (I. C.)

De Condé. Un chapitre de l'histoire de l'ophthalmie dite des armées; de l'ophthalmie gonorrhéique. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1865, 2. Sér., II, pp. 144, 209.

Gosselin. Conjonctivite purulente blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1865, XXXVIII, p. 241.

Hildreth, Joseph S., Report on the use of pressure in the treatment of gonorrhoeal and purulent ophthalmia. — In: Transact. of the Americ. ophthalm. soc. New York, 1865, II, p. 12—24; New York med. Journ. 1865, I, p. 346—355; Sonderdruck: New York, 1865, 8°, p. 15. (I. C.)

Fano. Du traitement de l'ophthalmie blennorrhagique par le tartre stibié à haute dose et les onctions hydrargyriques sur l'orbite. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1867, XL, p. 596.

Galezowski, X., (Iritis bei blennorrhagischem Rheumatismus.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1867, XL, No. 5. (Div.)

Gosselin. (Behandlung des Augentrippers durch häufige Einspritzungen alkoholisirten Wassers.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1867, XL, p. 18, No. 5. (Div.)

Lebègue, Eugène. Du traitement de l'ophthalmie blennorrhagique par l'alcool. Thèse. Paris, 1867, 4°, p. 44. (I. C.)

Profeta, Giuseppe. Un caso importante d'ottalmo-blenorrea. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1867, II, pt. II, p. 310 bis 313.

Rosmini, Giovanni. Intorno alla cura dell' ottalmia gonorroica. — Ebenda, pp. 324—342, 403—428.

Cocaign, Charles. De l'ophthalmie blennorrhagique, son traitement par le tartre stibié à haute dose. Thèse. Paris, 1868, 4°, p. 40. (I. C.)

Rieux, L., Observation d'ophthalmie blennorrhagique rapidement guérie par les douches oculaires minéralisées. — In: Annales de la soc. de méd. de Lyon, 1869, 2. Sér., XVII, p. 130—136; Lyon méd. 1869, II, p. 245—251. (I. C.)

Rogers, J. G., Carbolic acid in gonorrhoeal conjunctivitis. — In: Western Journ. of med. Indianapolis, 1869, IV, p. 345. (I. C.)

Thiry. (Ueber blennorrhagische Ophthalmie; mitgetheilt von *Alex. Wilmart.*) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1870, XXII, No. 52. (S. J.)

Desmet (*De Smet*), Edouard. (Tripperophthalmie. Aus: *Thiry's* Klinik in Brüssel.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1872, XXIV, No. 22, 26, 47. (S. J.)

Hutchinson, Jonathan. (Bericht über die Formen von Augenkrankheiten, welche in Verbindung mit Rheumatismus und Gicht vorkommen.) — In: Ophthalmic hospital Reports, London, 1872, VII, p. 287. (S. J.)

Koeniger, Karl. Ueber die sogenannten metastatischen Complicationen der Gonorrhöe, insbesondere über einen Fall von Iridochorioditis gonorrhoica. Inaug.-Dissert. Berlin, 1872, 8°, p. 31.

Seely. (Ueber purulente und gonorrhoische Conjunctivitis.) — In: The Clinic, Cincinnati, 1872, II, No. 9, March. (S. J.)

Calhoun, A. W., Remarks on gonorrhoeal ophthalmia. — In: Atlanta med. and surg. Journ. 1873—74, XI, p. 565; cases, ebenda, 1874—75, XII, p. 602. (I. C.)

Bergeron, A., Iritis spontanée survenue dans le cours d'une blennorrhagie. — In: France méd. Paris, 1874, XXI, p. 291. (I. C.)

Gosselin (Petit). Iritis blennorrhagique avec une névralgie faciale. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1874, No. 17. (C. J.)

Grima, V., A case of double gonorrhoeal ophthalmia, which presented peculiar features. — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1874—75, II, p. 925. (I. C.)

Sinclair, J. G., Gonorrhoeal conjunctivitis; crescentic ulcer of cornea; recovery. — In: Pennsylvania Journ. of med. Detroit, 1874, X, p. 42. (I. C.)

Hirschberg, J., Zur Behandlung der gonorrhoischen Bindehaut-Entzündung. Nach einem Vortrage in der Hufeland'schen Gesellschaft. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1875, XII, pp. 135 bis 137, 152—154.

Panas. Keratite ponctuée. — In: L'Union méd. Paris, 1875, Déc. 28. (C. J.)

Walker, G. A., On the treatment of gonorrhoeal ophthalmia. —

In: Liverpool and Manchester med. and surg. Reports, 1875, III, p. 213—220. (I. C.)

Brunhuber, A., Epidemie von Conjunctivalblennorrhöe veranlasst durch Conjunctivitis gonorrhoica. — In: Klin. Monatsbl. f. Augenh. Stuttgart, 1876, XIV, p. 44—53.

Saemisch, Theodor. Conjunctivitis blennorrhoica. — In: Graefe und Saemisch Handbuch der gesammten Augenheilk. Leipzig, 1876, 8°, IV, p. 76—88.

Taylor, Charles Bell. (Ueber gonorrhoische Ophthalmie.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1876, I, p. 360, April 1. (S. J.)

Porter, F. T., Notes of cases of gonorrhoeal ophthalmia in a newly-born infant, with remarks on the relations of gonorrhoea to syphilis. — In: Med. Press and Circular, London, 1877, N. S., XXIII, p. 284. (I. C.)

Brooks, J. G., Gonorrhoeal ophthalmia. — In: Virginia med. Monthly, Richmond, 1878, V, p. 441—445. (I. C.)

Fano. Contribution à l'histoire de l'ophthalmie blennorrhagique. — In: Journ. d'ocul. et chir. Paris, 1878, VI, p. 238—242. (I. C.)

Gosselin. De la conjonctivite purulente blennorrhagique et de son traitement par les instillations d'alcool. — In: Recueil d'ophthalm. Paris, 1878, V, p. 97—104. (I. C.)

Chevallereau, A., Amélioration d'une taie de la cornée. — In: Bull. de la soc. clin. de Paris (1878), 1879, II, p. 271; France méd. Paris, 1879, XXVI, p. 91. (I. C.)

Galezowski. De la blennorrhagie oculaire. — In: Recueil d'ophthalm. Paris, 1879, 3. Sér., I, p. 391—399. (I. C.)

Gosselin. Ophthalmie blennorrhagique; traitement par l'alcool. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1879, LII, p. 1186. (I. m.)

Howe, L., Gonorrhoeal conjunctivitis; rupture of cornea in one eye; use of transparent shield. — In: Buffalo med. and surg. Journ. 1879—1880, XIX, p. 293—297. (I. m.)

Imre, J., A bórsav használata böváladéku szembajoknál. (Borax gegen Gonorrhoeal-Ophthalmie.) — In: Szemészet, Budapest, 1879, p. 17—21. (I. m.)

Bader, C., A new treatment of gonorrhoeal ophthalmia. — In: Lancet, London, 1880, I, p. 675. (I. m.)

Dor, H., Une nouvelle méthode de traitement de la conjonctivite blennorrhagique. — In: Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon (1879), 1880, XIX, pt. II, p. 284—291; Lyon méd. 1880, XXXIII, p. 346—351; discussion, p. 354—356.

Gunn, R. M., Treatment of gonorrhoeal ophthalmia. — In: Ophthalmic hospital Reports, London, 1880, X, p. 80. (I. m.)

Kipp, C. J., On gonorrhoic irido-choroiditis. — In: Med. Record, New York, 1880, XVII, p. 717—719. (I. m.)

Lambert, C. A., The treatment of ophthalmia purulenta gonor-

rhoica and neonatorum; with clinical reports. — In: Arch. of ophthalm. and otol. New York, 1880, IX, p. 475—480.

Paulsen, O., Zur Behandlung der Conjunctivitis gonorrhoica bei Erwachsenen. — In: Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Stuttgart, 1880, XVIII, p. 519—523.

Reid. Case of gonorrhoeal ophthalmia successfully treated by solution of boracic acid. — In: Glasgow med. Journ. 1880, XIII, p. 488. (I. m.)

Thiry. Ophthalmie purulente suraiguë; uréthro-vaginite; contagion directe par voie irritative. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1880, XXXII, p. 209—212. (I. m.)

Wolf, J. R., Ophthalmia neonatorum; purulent conjunctivitis; gonorrhoeal ophthalmia. — In: Med. Times and Gaz. London, 1880, II, p. 259. (I. m.)

Bermann, J., On the treatment of gonorrhoeal ophthalmia by balsam copaiba. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1881 bis 1882, VIII, p. 409—411.

Burnham, G. H., Use of carbolic acid lotion in gonorrhoeal ophthalmia. — In: Ophthalmic Hosp. Reports, London, 1881, X, pt. II, p. 216—219.

Critchett, G., Un cas d'ophthalmie gonorrhéique guéri par un nouveau moyen thérapeutique. — In: Congrès période. internation. des sciences méd. Compt. rend. Amsterdam, 1881, VI, pt. II, p. 289—291.

Fuchs, E., Zur Behandlung der Conjunctivitis gonorrhoica. — In: Centralbl. f. prakt. Augenheilk. Leipzig, 1881, V, p. 198—200.

Guaita, L., Nouveau traitement des ophthalmies purulentes et blennorrhagiques. — In: Congrès période. internation. d'ophthalm. Compt. rend. 1880, Milan, 1881, VI, p. 114—125.

Mengin. Note sur un cas d'iritis blennorrhagique. — In: Recueil d'ophthalm. Paris, 1880, (1881?), 3. Sér., II, p. 679—685.

Bader, C., The treatment of gonorrhoeal ophthalmia. — In: Lancet, London, 1882, II, p. 618.

Clemens, Lambert. Ueber Iritis gonorrhoica, sowie über den Zusammenhang von Iritis und Keratitis mit Erkrankungen der serösen Höhlen. Inaug.-Abhandl. Berlin, 1882, 8°, p. 32.

Closman. Ein Fall von recidivirender Hornhauterkrankung bei gonorrhoischer Gelenksentzündung. — In: Berliner klin. Wochenschrift, 1882, XIX, p. 243.

Knapp, H., Ueber Croup der Bindehaut, mit Bemerkungen über die Behandlung der contagiösen Formen der Conjunctivitis — In: Arch. f. Augenheilk. Wiesbaden, 1882, XII, p. 61—71.

Kyser, P. D., Jodoform in gonorrhoeal ophthalmia. — In: College and clin. Record, Philadelphia, 1882, III, p. 268.

Lundy, C. J., Gonorrhoeal ophthalmia, its complications and results;

iridectomy for artificial pupil; a clinical lecture. — In: Michigan med. News, Detroit, 1882, V, p. 56—59.

Maffioretti, D., Contribuzione alla cura dell' oftalmia purulenta e blenorragica. — In: Giornale di med.milit. Roma, 1882, XXX, p. 785—792.

Smith, P., A case of gonorrhoeal ophthalmia rapidly cured by iodoform. — In: Ophthalm. Review, London, 1881—82, I, p. 184.

Vilfroy, Théodule Gustave Albert. Du pannus et de son traitement par l'inoculation blennorrhagique. Thèse. Lille, 1882, 4°, p. 101.

Seely, W. W., Gonorrhoeal iritis. — In: Cincinnati Lancet and Clinic, 1883, N. S., X, p. 107.

Haltenhoff, G., Ueber Conjunctivitis gonorrhoica ohne Inoculation. — In: Arch. f. Augenheilk. Wiesbaden, 1884—85, XIV, p. 103 bis 120; Arch. of Ophthalm. New York, 1886, XV, p. 169 bis 179.

Hassenplug, G. K., Gonorrhoeal ophthalmia; its dangers and treatment. — In: Denver med. Times, 1884—85, IV, p. 136—140.

Hirschberg, J., Ueber gonorrhoische Bindehautentzündung bei Kindern. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1884, XXI, p. 525 bis 527.

Carr, W. L., A case of gonorrhoeal ophthalmia with rupture of the cornea and loss of the lens. — In: Med. Record, New York, 1885, XXVII, p. 317.

Collins, E. T., The hollow eye speculum and douche for the treatment of gonorrhoeal ophthalmia. — In: Lancet, London, 1885, I, p. 1130.

Fournier, A., Conjonctivite blennorrhagique spontanée. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1885, LVIII, p. 1201—1203, 1886, LIX, p. 10—12.

Wooten, T. D., Gonorrhoeal ophthalmia. — In: Daniel's Texas med. Journ. Austin, 1885, I, p. 117—126.

Andrews, J. A., Contagious conjunctivitis; its causes, prevention and treatment. — In: Transact. of the New York Acad. of med. 1886, p. 317. (Div.)

Buller, F, Remarks on the treatment of gonorrhoeal ophthalmia. — In: Canada Lancet, Toronto, 1886—87, XIX, p. 289—291; Canada med. and surg. Journ. Montreal, 1886—87, XV, p. 215 bis 219.

Haynes, S., Balsam of copaiba in gonorrhoeal ophthalmia. — In: Med. Record, New York, 1886, XXX, p. 401.

Rückert, F., Ueber Iritis, Conjunctivitis und Polyarthritis gonorrhoica. — In: Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Stuttgart, 1886, XXIV, p. 339—359.

Trousseau, A., La conjonctivite blennorrhagique spontanée sans inoculation. — In: Revue clin. d'ocul. Paris, 1886, VI, p. 61 bis 63.

Froidbise, F., De la conjonctivite blennorrhagique spontanée. — In: Annales de la soc. méd.-chir. de Liége, 1887, XXVI, p. 149 bis 157.

Ónodi, A., Adat a conjunctivitis gonorrhoica tanához. — In: Szemészet, Budapest, 1887, p. 36; Originalmittheilung im Centralbl. f. d. med. Wissenschaft. Berlin, 1887, No. 13.

Burchardt, M., Zur Behandlung der Tripperentzündung der Bindehaut. — In: Centralbl. f. prakt. Augenh. Leipzig, 1888, XII, p. 130—132.

Despagnet, F., De l'iritis blennorrhagique. — In: Recueil d'ophthalm. Paris, 1888, 3. Sér., X, p. 260—265; Revue gén. d'ophthalm. Paris, 1888, VII, p. 241.

Dinkler, M., Zwei Fälle von Ulcus perforans corneae nach Conjunctivaltripper; Tripperkokken im Gewebe. — In: Arch. für Ophthalm. Leipzig, 1888, XXXIV, Abth. III, p. 21—64 u. 1 Taf.

D'Oench, F. E., Blennorrhoea neonatorum und Conjunctivitis gonorrhoica, deren Behandlung und Verhütung. — In: New Yorker med. Presse, 1888, VI, p. 1—7.

Fragne, Ch., De la conjunctivite blennorrhagique séro-vasculaire sans inoculation. Thèse. Paris, 1888, 4^0, p. 54.

Tiffany, F. B., Gonorrhoeal ophthalmia. — In: Kansas City med. Record, 1888, V, p. 322—325.

Kemény. Die Tripperblennorrhöe des Auges. — In: Wiener med. Blätter, 1889, XII, p. 515.

Parisotti, O., Appunti sulla cura della oftalmia blenorragica. — In: Bollettino d'oculistica, Firenze, 1889, XI, pp. 11, 20, 25.

Schirmer, J., Geschichtliche Entwickelung der Anschauungen über Aetiologie, Therapie und Prophylaxe der Blennorrhoea neonatorum. Inaug.-Dissert. Greifswald, 1889, 8^0, p. 50.

Erkrankungen des Nervensystems.

Gulbrand, Joannes Wilhelmus. De paresi metastatica brachii sinistri a gonorrhoea. — In: Societatis medicae Havniensis Collectanea, Havniae, 1775, 8^0, II, p. 194—203.

Tode, Johann Clemens. Ein Wort von der Hodenkolik. — In: seiner: Med.-chir. Bibliothek, Kopenhagen, 1778, 8^0, V, Heft 1, p. 183—185.

Crosfield, B. T., A case of anaphrodisia, arising from an ill-treated gonorrhoea. — In: New London med. Journ. 1792, I, p. 135—139. (I. C.)

Stegmann, Merkwürdiger Zufall bei einem Tripper-Kranken. — In: Horn's Arch. f. med. Erfahrung, Berlin, 1825, p. 514.

Fenoglio, G. C., Caso di trismo succeduto alla ripercussione della gonorrea, curato coll' essersene richiamato lo scolo. — In: Annali universali di med. Milano, 1826, XXXIX, p. 30—32. — Deutsch

in: Hufeland's Journal, Berlin, 1827, LXIV, Heft 2, p. 122—123; französisch in: Journ. univers. des sciences méd. Paris, 1826, XLIV, p. 116—118.

Gendrin. (Gastralgie nach Tripper.) — In: Journ. de méd. pratique, Bordeaux, 1831, Sept. (Hac.)

Civiale. (Ueber den Krampf der Harnröhre und des Blasenhalses.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1834, No. 48. (S. J.)

Krimer (zu Aachen). Hypochondrie und Unterleibsbeschwerden nach unterdrücktem Tripper. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1834, LXXIX, Heft 3, p. 42—46.

Burckhardt. Tripper-Hoden-Neuralgie. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1843, No. 3. (Hac.)

Eck. Typhus cerebralis bei Tripperkranken. — In: Med. Zeitg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1847, No. 45. (S. J.)

Hoffmann (in Suhl). Typhus cerebralis in Folge stark entzündlicher Gonorrhöe. — In: Med. Zeitg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1847, No. 41. (C. J.)

Spengler, L., Neuralgia glandis penis gonorrhoica. — In: Wochenschrift f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1848, XVI, No. 46: auch in dessen: Gesammelte med. Abhandlungen, Wetzlar, 1858, 8°, p. 260. (S. J.)

Gobée, C., (Paresis motoria nach Tripper.) — In dessen: Klinische Aanteekeningen en Verhandelingen. Leyden und Amsterdam, 1851, 8°, Heft 2, p. 116—218. (S. J.)

Gutherz. Ein Fall von Neuralgia gonorrhoica. (Neuralgia nervi pudendi interni.) — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1852, IV, p. 386.

Toffanetti, Ercolano. Della orchialgia. Dissert. inaug. Padova, 1853, 8°, p. 20.

Gull, William. (Fälle von Paraplegie in Verbindung mit Blennorrhöe und Strictur der Harnröhre.) — In: Med.-chir. Transactions of the royal med.-chir. society, London, 1856, XXXIX. (S. J.)

Hoppe, J., Verbreitete neuralgische Erscheinungen nach einem Tripper. — In: Med. Zeitg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1858, No. 26. (S. J.)

Costes. (Fall von Urethralgie.) — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1859, Mars. (S. J.)

Scarenzio, A., Incordatura nervosa compagna alla blenorragia uretrale guarita colle injezioni sottocutanee di cloridrato di morfeina. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1866, I, p. 283—286.

Fournier, Alfred. De la sciatique blennorrhagique. Paris, 1869, 8°, p. 20. — Vergl. auch: L'Union méd. Paris, 1868, 3. Sér., VI, pp. 754, 782, 791; Bull. et Mémoires de la soc. méd. des hôp. de Paris (1868), 1869, V, p. 34—50.

Gosselin. (Sacro-Coxalgie von vermeintlich blennorrhagischem Ursprung.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1868, No. 145. (S. J.)

Scarenzio, Angelo. (Zwei Fälle von Ischialgie in Folge von Urethralblennorrhöe.) — In: Giornale ital. della malattie veneree, Milano, 1868, Nov.; Arch. f. Dermat. u. Syphilis, Prag, 1869, I, p. 307.

Coutagne, Henri. Note sur deux cas de névralgie crurale coïncidant avec une blennorrhagie. — In: Annales de dermat. et de syphil. Paris, 1870, II, p. 303—310.

Barop, H., Ueber Psychosen in Folge chronischen Trippers. Inaugural-Dissert. Breslau, 1875, 8°, p. 22.

Bron, F., De la névropathie uréthrale. — In: Lyon médical, 1875, XX, p. 10. (C. J.)

Althaus, Julius. Case of nervous disorder, consequent upon gonorrhoea, and treated by the constant galvanic current. — In: Med. Times and Gaz. London, 1876, I, p. 385—386.

Coingt. Sacro-coxalgie blennorrhagique. — In: Bull. et Mémoires de la soc. de chir. de Paris, 1877, N. S., II, p. 114—116. (I. C.)

Becchini, S., Contributo allo studio della sciatica blenorragica. — In: Sperimentale, Firenze, 1879, XLIII, p. 629.

Stefanini, Domenico. Caso di paraplegia riflessa da uretro-cistite blenorragica. — In: Annali universali di med. e chir. Milano, 1880, CCLIII, p. 500—503.

Letulle, M., Sur une observation de névralgie uréthrale d'origine blennorrhagique, compliquée de zona lombaire bilatéral, notes et observations sur le zona lombaire ou sacré, secondaire aux affections génito-urinaires. — In: France méd. Paris, 1881, II, pp. 662, 673.

Brisson, Antonin. Étude sur la sciatique blennorrhagique. Thèse (Paris). Le Mans, 1883, 4°, p. 69.

Oberländer, F. M., Zur Kenntniss der nervösen Erkrankungen am Harnapparat des Mannes. — In: Volkmann's Sammlung klin. Vorträge, Leipzig, 1886, No. 275, Innere Med. No. 94, p. 2523 bis 2566.

Chavier et **Février**, C., Manifestations spinales de la blennorrhagie. — In: Revue de méd. Paris, 1888, VIII, p. 1020 bis 1023.

Hayem, G. et **Parmentier**, E., Contribution à l'étude des manifestations spinales de la blennorrhagie. — In: Revue de méd. Paris, 1888, VIII, p. 433—450.

Misiewicz, M., Nerwice zwrotne w narzadzie moczopłciowym, wywołane cierpieniem cewki (Reflexneurosen im uropoëtischen Apparat durch Urethralreflexionen bedingt). — In: Przegląd lekarski, Krakowie, 1888, pp. 489, 504, 513, 530, 555, 567, 574, 589. (I. s.)

Neumann, I., Ueber sexuelle Neurosen. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1888, II, pp. 433, 468, 561, 929, 969, 1011, 1053, 1097, 1155.

Erkrankungen des Gefässsystems.

Helwich, Christian von. De interceptione vasorum et spasmo fibrillari ex male curata gonorrhoea et febri, ac remorante haemorrhoidum fluxu. — In: Academiae Caesareo-Leopold. natur. curios. Ephemerides. Centuria V et VI. Augustae Vindelicorum, 1717, p. 100. (G.)

Heister, Laurentius. Von einem unreinen Saamen-Fluss mit Beulen in den Weichen. — In seinen: Med., chir. u. anatom. Wahrnehmungen, Rostock, 1753, 4°, p. 261—263.

Hauff. (Eigenthümliche Anschwellung der Leistendrüsen nach einem Tripper.) — In: Med. Corresp.-Blatt d. Württemberg. ärztl. Vereins, Stuttgart, 1842, No. 32. (C. J.)

Munnich, J., Genezing van fistels uit bubones inguinales post gonorrhoeam ontstaan na het gebruik van salmiak in klimmende giften. — In: Natuur-en geneesk. Arch. voor Neerlandsch Indië, Batavia, 1845, II, p. 128—139. (I. C.)

Habershon, S. O., (Fälle von Pyaemie . . . Blennorrhöe der Harnröhre, geringe Knieschmerzen; Pneumonie; scheinbare Genesung; plötzlicher Tod durch Thrombose . . .) — In: Guy's Hosp. Reports, London, 1859, 3 Ser., V, p. 179. (S. J.)

Pierson. Case of pyaemia, produced by gonorrhoea. — In: Transact. of the med. soc. of New Jersey, New York, 1862, p. 59. (I. C.)

Illowy, H., Gonorrhoeal lymphatism. — In: Cincinnati Lancet and Observer, 1871, N. S., XIV, p. 584—597. (I. C.)

Lacassagne. Des complications cardiaques dans la blennorrhagie. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1872, 6. Sér., XIX, p. 15 bis 29.

Labéda. Blennorrhagie lymphangite du dos de la verge. — In: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1873, V, p. 25. (I. C.)

Desnos et Lemaitre. Rhumatisme blennorrhagique avec complications cardiaques, accidents encéphaliques. — In: Progrès méd. Paris, 1874. (Div.)

Charteris, M., (Tripper; Pyaemie). — In: British med. Journ. London, 1876, Dec. 2. (S. J.)

Hutchinson, James H., (Pyaemie nach Tripper). — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1876, XXXIV, p. 105. (S. J.)

Marty, J., De l'endocardite blennorrhagique. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1876, 6. Sér., XXVIII, p. 660—676; Sonderdruck: Paris, 1876, 8°, p. 19.

Desnos. Endocardite blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1877, L, p. 1067—1068.

Morel, Émile. Des complications cardiaques de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1878, 4°, p. 46. (Div.)

Pfuhl. Zur Casuistik der Herzaffektionen bei der akuten Blennor-

rhöe der Urethra. — In: Deutsche Zeitschr. f. prakt. Med. Leipzig, 1878, No. 50, 51. (S. J.)

Baudin, L., Observation d'un cas d'endocardite blennorrhagique. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1879, 3. Sér., XXXV, p. 530—535. (I. m.)

Biach, Alois. Ein Fall von Endocarditis ulcerosa. — In: Wiener med. Wochenschr. 1879, XXIX, pp. 596, 627.

Cianciosi, A., Sopra un caso di endocardite blenorragica. — In: Bollettino delle scienze med. di Bologna, 1880, 6. Ser., VI, p. 188 bis 199. (I. m.)

Schedler, Paul. Zur Casuistik der Herzaffektionen nach Tripper. Inaug.-Dissert. Berlin, 1880, 8°, p. 38.

Brigham, G. N., Pyaemia from gonorrhoeal infection. — In: Homoeopath. Journ. of Obstetrics, New York, 1881—82, III, p. 166—168.

Delprat, Luc Louis Joseph. Des lésions cardiaques au cours de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1882, 4°, p. 54.

Dérignac. Blennorrhagie; arthrite; lésions cardiaques. — In: France méd. Paris, 1882, II, p. 326.

Draper, W. H., A case of endocarditis occurring in the course of gonorrhoeal rheumatism and complicated with embolic accidents. — In: Med. Bulletin, Philadelphia, 1882, IV, p. 81—83.

Morel, E., La blennorrhagie et les affections du coeur. — In: Revue de thérap. méd.-chir. de Paris, 1883, p. 540—544.

Dérignac et **Moussous**. Endocardite blennorrhagique. — In: Gaz. méd. de Paris, 1884, 7. Sér. I, p. 75—77.

Jacquin, Pierre. Étude sur l'adénite inguinale dans la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 50.

Pollard, B., Gonorrhoeal pyaemia. — In: Transact. of the path. soc. of London, 1884—85, XXXVI, p. 477.

Railton, T. C., Notes of a case of gonorrhoea, with acute rheumatism and endocarditis occurring in its course. — In: British med. Journ. London, 1884, I, p. 1142.

Shah, T. M., Pyaemia following gonorrhoea; recovery. — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1884, XIX, p. 328.

Hazard, W. B., The causative relation of gonorrhoea to renal and cardiac affections. — In: Gaillard's med. Journ. New York, 1885, XL, p. 25.

Pollard, B., The pelvic viscera and veins of a case of thrombosis consequent on gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1885, I, p. 987.

(Lancereaux.) Deux cas d'endocardite végétante ulcéreuse, ayant pour origine des foyers de suppuration des organes génito-urinaires. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1886, LIX, p. 145.

Martel, Charles. De la phlébite dans le cours du rhumatisme blennorrhagique. Thèse. Paris, 1887, 4°, p. 79.

Velden, R. van den. Zwei Fälle von „Endocardite blennorrhagique". — In: Münchener med. Wochensch. 1887, XXXIV, p. 193.

Wille, V., Ueber Endocarditis blennorrhoica. — Ebenda, p. 713.

Weichselbaum. Zur Aetiologie der Endocarditis. — In: Centralbl. f. Bacteriolog. Jena, 1887, II. (Div.)

Lancereaux. Endocardite infectieuse végétante survenue à la suite d'un phimosis opéré en ville; uréthrite; cystite pseudo-membraneuse; embolies multiples; hémiplégie droite; aphasie motrice. — In: Union méd. Paris, 1888, 3. Sér., XLVI, p. 853—858.

Park, R., Pyaemia as a direct sequel of gonorrhoea. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1888, VI, p. 441 bis 451.

Arnozan et Cheminade. Le pouls et le coeur des blennorrhagiques. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1889—90, XIV, p. 3—5.

Ely, J. S., A case of malignant endocarditis; infection apparently from urethritis. — In: Med. Record, New York, 1889, XXXV, p. 287—289.

Gluziński, W. A., (Ueber die Complikationen im Kreislauf während des Verlaufes des Trippers). — In: Przegląd lekarski, Krakowie, 1889, XXVIII, p. 129—132.

Erkrankungen der Haut.

Valentinus, Michael Bernhard. Exanthemata essera dicta ex retro pulsa gonorrhoea. — In: Miscellanea curiosa med.-physica Academiae naturae curiosorum, sive ephemeridum (etc.) Decuriae II. Annus VIII. Norimbergae, 1690, p. 195, oberv. 82. (G.)

Terras, J. P., Observation sur une tumeur au périnée, suite de la suppression d'un écoulement gonorrhoique; avec des remarques sur le traitement de la gonorrhée. — In: Journ. de méd., chir., et pharm. (etc) Paris, 1813, XXVI, p. 9—19. (I. C.)

Ratier, F. S., (Fussgeschwüre nach lange Zeit unterdrücktem Tripper entstanden.) — In: Nouv. Journ. de méd., chir. et pharm. Paris, 1820. (Hac.)

Davie, C., Case of gonorrhoea followed by phagedaena gangraenosa hemorrhage and scaley eruptions. — In: London med. and phys. Journ. 1828, N. S., V, p. 507—510. (I. C.)

Swift. Syphiloid gonorrhoea, a papular eruption; cure. — In: London med. and surg. Journ. 1831, Jan. (Hac.)

Earle. Abscess after gonorrhoea. — In: London med. and surg. Journ. 1833, p. 411, Oct. (Hac.)

Werner. Tripperexanthem. — In: Provinzial-Sanitäts-Bericht des Königl. Med.-Collegiums zu Königsberg. Königsberg, 1837—1838, 4^0, pp. 84, 71. (S. J.)

Willige, F., Abscessus in perineo ex gonorrhoea. — In: Zeitschr.

rhöe der Urethra. — In: Deutsche Zeitschr. f. prakt. Med. Leipzig, 1878, No. 50, 51. (S. J.)

Baudin, L., Observation d'un cas d'endocardite blennorrhagique. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1879, 3. Sér., XXXV, p. 530—535. (I. m.)

Biach, Alois. Ein Fall von Endocarditis ulcerosa. — In: Wiener med. Wochenschr. 1879, XXIX, pp. 596, 627.

Cianciosi, A., Sopra un caso di endocardite blenorragica. — In: Bollettino delle scienze med. di Bologna, 1880, 6. Ser., VI, p. 188 bis 199. (I. m.)

Schedler, Paul. Zur Casuistik der Herzaffektionen nach Tripper. Inaug.-Dissert. Berlin, 1880, 8⁰, p. 38.

Brigham, G. N., Pyaemia from gonorrhoeal infection. — In: Homoeopath. Journ. of Obstetrics, New York, 1881—82, III, p. 166—168.

Delprat, Luc Louis Joseph. Des lésions cardiaques au cours de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1882, 4⁰, p. 54.

Dérignac. Blennorrhagie; arthrite; lésions cardiaques. — In: France méd. Paris, 1882, II, p. 326.

Draper, W. H., A case of endocarditis occurring in the course of gonorrhoeal rheumatism and complicated with embolic accidents. — In: Med. Bulletin, Philadelphia, 1882, IV, p. 81—83.

Morel, E., La blennorrhagie et les affections du coeur. — In: Revue de thérap. méd.-chir. de Paris, 1883, p. 540—544.

Dérignac et Moussous. Endocardite blennorrhagique. — In: Gaz. méd. de Paris, 1884, 7. Sér. I, p. 75—77.

Jacquin, Pierre. Étude sur l'adénite inguinale dans la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1884, 4⁰, p. 50.

Pollard, B., Gonorrhoeal pyaemia. — In: Transact. of the path. soc. of London, 1884—85, XXXVI, p. 477.

Railton, T. C., Notes of a case of gonorrhoea, with acute rheumatism and endocarditis occurring in its course. — In: British med. Journ. London, 1884, I, p. 1142.

Shah, T. M., Pyaemia following gonorrhoea; recovery. — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1884, XIX, p. 328.

Hazard, W. B., The causative relation of gonorrhoea to renal and cardiac affections. — In: Gaillard's med. Journ. New York, 1885, XL, p. 25.

Pollard, B., The pelvic viscera and veins of a case of thrombosis consequent on gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1885, I, p. 987.

(Lancereaux.) Deux cas d'endocardite végétante ulcéreuse, ayant pour origine des foyers de suppuration des organes génito-urinaires. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1886, LIX, p. 145.

Martel, Charles. De la phlébite dans le cours du rhumatisme blennorrhagique. Thèse. Paris, 1887, 4⁰

Pick (Filipp Josef). Demonstration von Urticaria pigmentosa und Urticaria menstrualis gonorrhoica. — In: Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 276—284.

Voituriez, J., Des érythèmes blennorrhagiques infectieux. — In: Journ. des sciences méd. de Lille, 1889, II, p. 217—226.

Erkrankungen der Respirationsorgane.

Freytag, Joannes Jakobus. Dissert. inaug. sistens singularem casum exsiccati pulmonis e causa gonorrhoica aliumque ossis tracheae inlapsi et post dimidium annum sponte iterum expulsi. Tubingae, 1819, 8^0, p. 21.

Guynat. Observation sur une phlégmasie chronique du poumon déterminée par la métastase d'une blennorrhagie et guérie par l'inoculation de cette maladie. — In: Recueil de Memoires de méd. . . . milit. Paris, 1820, VII, p. 239—244. (I. C.)

Priou. Coryza vénérien consécutif à une blennorrhagie négligée. — In: Gaz. méd. de Paris, 1836, 2. Sér., IV, p. 727.

Abribat. Observation sur une maladie de poitrine très-intense produite par la suppression presque subite d'un écoulement gonorrhoique, guérie par la réapparition de cet écoulement. — In: Bull. de la soc. de méd. de Poitiers, 1839, III, p. 59—62. (I. C.)

Dendy. Gonorrhoeal bronchitis. Treatment of bronchitis. Medical society of London, 1847, Febr. 22. (C. J.)

Dendy. Gonorrhoeal bronchitis; erysipelas. Medical society of London, 1847, March 1. — In: Lancet, London, 1847, March. (C. J.)

(Gintrac, H.) Gonorrhoeal bronchitis; erysipelas. — In: Lancet, London, 1847, I, p. 334. (I. C.)

Graham, E., Case of gonorrhoeal bronchitis. — In: London med. Gaz. 1850, April. (C. J.)

Peyer, A., Asthma und Geschlechtskrankheiten, Asthma sexuale. — In: Berliner Klinik, 1889, Heft 9, p. 1—39.

Erkrankungen des Verdauungstractes.

Récamier. Blennorrhagie supprimée par des drastiques; entéro-péritonite; symptômes graves; observations analogues. — In: Clinique des hôpitaux et de la ville, Paris, 1828—29, III, p. 387. (I. C.)

Thiry. Rectite blennorrhagique; corps étranger introduit de force dans le canal de l'urèthre; observations. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1882, XXXIV, p. 201—203.

Hamonic, Paul, De la rectite proliférante vénérienne et non-vénérienne. Thèse. Paris, 1885, 4^0, p. 72 u. 1 Taf. — Vergl. auch: Annales méd.-chir. franç. et étrang. Paris, 1886, II, pp. 3, 43, 68, 107.

Ménard, O., De la stomatite ulcéro-membraneuse chez les blennorrhagiques. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1889, 2. Sér., X, p. 679—688.

Sterilität.

Robert. (Impotenz und Unfruchtbarkeit in Folge von Blennorrhöen.) — In: Presse méd. de Marseille, 1858, No. 1. (S. J.)

Hirtz. (Die Sterilität beim Manne als Folge von Tripper und Orchitis). — In: Gaz. méd. de Strasbourg, 1861, No. 5. (S. J.)

Rheumatismus.

Clerk, David. Observations on the arthritis anomala. — In: Essays and observations physical and litterary, read before the philosophical society in Edinburgh. Edinburgh, 1771, 8°, III, p. 425. (G.)

Couecou. Observations sur les gonorrhées arthritiques. — In: Recueil période. de la soc. de méd. de Paris, 1801, IX, p. 156 bis 166. (I. C.)

Vallot, N., Observation sur une gonorrhée arthritique. — Ebenda, XI, p. 271—276.

Chapeau. (Zusammentreffen von rheumatischen Beschwerden mit Entzündungen der Harnröhre.) — Nachricht in: Froriep's Notizen, Weimar, 1827, No. 340.

Observation d'arthrite aiguë déterminée par la métastase d'une uréthrite. — In: Annales de la méd. physiol. Paris, 1828, XIII, p. 505—507. (I. C.)

Eagle, Francis. Fälle zum Beweise, dass der sogenannte Rheumatismus gonorrhoicus nichts weiter sei, als die Wirkung des unzeitigen Gebrauches des Copaivabalsams oder eines schlechten Verfahrens während des Trippers. — Aus: The Lancet, London, 1836 in: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, p. 350—352.

Thomson. (Rheumatismus in Folge von Tripper.) — In: Lancet, London, 1836—1837, I, No. 2. (S. J.)

Blankmeister, Immanuel. Tödtlicher Verlauf eines Trippers, durch unerwartete Gichtcomplication bedingt. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1839, LXXXVIII, Heft 5, p. 112—117.

Spörer. Lymphatische Geschwulst des linken Kniegelenkes und Tripper vicariirend. — In: Zeitschr. f. d. gesammte Med. Hamburg, 1840, XIV, p. 370.

Jeanselme, Gustave. (Tumor albus in Folge eines Trippers.) — In dessen: Leçons orales de clinique chirurgicale, faites à l'hôpital de la Charité par M. le professeur *Velpeau*. Paris, 1841, 8°, II, p. 559. (S. J.)

Headland. (Jodkali in kleinen Gaben gegen die den Tripper begleitenden rheumatischen Schmerzen.) — In: Provincial med. and surg. Journ. London, 1842, April. (C. J.)

(Castelnau, H. de). Blennorrhagie uréthrale arthritique et oculaire, suivie de végétations sur la conjonctive palpébrale. — In: Annales d. mal. de la peau et de la syph. Paris, 1843, I, p. 113—117.

Cumano, Constantin. Ueber den gonorrhoischen Gelenkrheumatismus. — In: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1844, V, p. 461 bis 471.

Baudens. Arthrite blennorrhagique au genou droit, dont la gravité a été telle, qu'on a hésité pour savoir si l'on devait amputer. Ponction de l'articulation à deux reprises différentes. Excellents effets du sulfate de quinine administré pendant un mois. Guérison due à ce médicament. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1844, 2. Sér., VI, p. 54.

Hancock. Phlegmasia dolens, gonorrhoea and rheumatism. — In: Lancet, London, 1844, Nov. (Hac.)

Holscher, G. P., Erfahrungen über Arthritis gonorrhoica. — In: Hannover'sche Annalen für die gesammte Heilkunde, 1844, N. F., IV, p. 133—160.

Gillot. Gonorrhoeal rheumatism. — In: Lancet, London, 1845, Dec. (C. J.)

K. H. Gonorrhoeal rheumatism. — In: Lancet, London, 1845, Dec. (C. J.)

Casper. Trippergicht. — In seiner: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1846, No. 29. (S. J.)

Duparcque. Observation de blennorrhagie produite par une métastase rhumatismale. — In: Journ. de chir. (Malgaigne); Paris, 1846, IV, p. 221.

Foucart. Quelques considérations pour servir à l'histoire de l'arthrite blennorrhagique. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1846, Févr. et Mars; Sonderdruck: Paris, 1846. (C. J.)

Kinnier, James. On gonorrhoeal rheumatism. — In: Lancet, London, 1846, I, p. 70.

Pajot. De l'ascite blennorrhagique et des caractères qui la peuvent faire aisement reconnaître. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, No. 55. (C. J., nach S. J. Arthritis im Knie.)

Rayer. L'arthrite blennorrhagique. — In: Annales de thérap. méd. et chir. Paris, 1846, Juillet. (C. J.)

Robert. Traitement des hydarthroses blennorrhagiques. — In: Gaz. méd. de Paris, 1846, No. 11. (C. J.)

Rostan. Arthrite blennorrhagique. — In: Annales de thérap. méd. et chir. Paris, 1846. (C. J.)

(Trippergicht, Ueber die). — In: La Clinique de Montpellier, 1846, Juillet. (S. J.)

Basedow, von. Ueber Tripperrheumatismus und Trippergicht. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1847, No. 30, 31, (S. J.)

Brandes, Ludovicus. De rheumatismo gonorrhoico in universum

et de forma ejus acuta. Disquisitio inauguralis. Hauniae, 1848. 8°, p. 83.

Petrasi, Carl. Ueber das Tripperrheuma. Inaugural-Abhandlung. München, 1848, 8°, pp. IV, 24.

Weiner. Metastase des Trippers auf die Gelenke der untern Gliedmassen. — In: Neue med.-chir. Zeitg. München (früher Salzburg), 1849, VII, No. 2; Zeitg. f. Militär-Aerzte, Braunschweig, 1848, No. 50. (S. J.)

Cazenave. Diagnostic de l'arthrite blennorrhagique et de l'arthrite rhumatismale. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1850, No. 12. (C. J.)

Jägerschmid. Observations de blennorrhagie rhumatismale. — In: Journ. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, N. S., II, p. 10—14.

Lefebvre, Amable Auguste. De l'arthrite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1850, 4°, p. 30. (A. C.)

Basedow. Trippergicht. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1851, No. 34. (S. J.)

Potain, C., Quelques réflexions sur l'arthropathie blennorrhagique, à propos d'une observation recueillie dans le service de M. Ricord, et d'un cas d'arthrite succédant à la balanoposthite observé dans le service de M. Jarjavay. — In: L'Union méd. Paris, 1851, No. 12, 14, 16. (C. J.)

Clemens, Th., Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Syphiliden: 3) Die Trippergicht. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1853, V, p. 349.

Jeannel. (Trippergicht.) — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1853, Juillet. (C. J.)

Marchal. De l'arthrite uréthro-sympathique. — In: Recueil de Mémoire de méd. . . . milit. Paris, 1853, 2. Sér., XI, p. 1—194. (I. C.)

Arthrite blennorrhagique; ankylose; considérations sur le redressement du membre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1853, XXVI, p. 363.

Brandes. (Ueber Tripperrheumatismus.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1854, XXVII, p. 489; Arch. générales de méd. Paris, 1854, II, p. 257—272. (Div.)

Schönheit, R., Ein Fall von Arthritis gonorrhoica. — In: Zeitschr. f. Natur- u. Heilkunde in Ungarn, Pest u. Erlau, 1854, V, No. 22. (S. J.)

Buys, Léopold. De l'arthrite dite blennorrhagique; recherches sur l'existence de cette affection. Leçon clinique donnée à l'hôpital Saint-Pierre le 4 juillet 1856, par *M. Thiry.* Bruxelles, 1856, 8°, p. 48. — Abdruck aus: Presse méd. belge, Bruxelles, 1856, No. 41, 44, 47, 48. (Div.)

Ludwig, Aemilius. De rheumatismi gonorrhoici natura. Dissert. inaug. Berolini, 1856, 8°, p. 26.

Thiry. De l'arthrite dite blennorrhagique; recherches nouvelles sur l'existence de cette maladie. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1856, VIII, pp. 331, 355, 377, 385. [Wohl Eins mit Buys?] (I. C.)

Pertusio et Thiry. (Ueber Trippergicht.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1857, No. 30. (S. J.)

Uberti. (Ueber Trippergicht.) — In: Giornale della scienze med. della Accadem. med.-chir. di Torino, 1857, No. 11, Giugno. (S. J.)

Hervieux. Note sur le rhumatisme aigu blennorrhagique. — In: Gaz. méd. de Paris, 1858, No. 23. (C. J.)

Olioli, Antonio. Alcuni cenni sul reumatismo articolare blenorragico. — In: Annali universali di med. Milano, 1858, CLXIV, p. 505—509.

Ravel, Ch., Observations et matériaux pour servir à l'histoire de l'arthrite blennorrhagique. Paris, 1858, 8°, p. 35. — Aus: L'Art médical, Paris. (S. J.)

Rollet, M. J., Nouvelles recherches sur la blennorrhagie rhumatismale. Lyon, 1858, 8°, p. 60. — Vergl.: Gaz. méd. de Lyon, 1858, X, pp. 138, 170, 214; Annuaire de la syph. (etc.) 1858, Paris, 1859, p. 3—60; Annales de la soc. de méd. de Lyon, 1858, 2, Sér., VI, p. 78—128. (I. C.)

Fischer, H., Zwei unzweifelhafte Fälle von Tripperrheumatismus. — In: Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde, Wien, 1859, V, No. 14. (S. J.)

Oppolzer. Ein Fall von Tripperrheumatismus. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1859, IV, p. 10.

Sordet, Ch., Du rhumatisme blennorrhagique. Thèse. Paris, 1859, 4°, p. 62. (A. C.)

Coulson. Gonorrhoea with articular rheumatism. — In: Lancet, London, 1860, II, p. 265.

Dardel. Observation d'arthrite blennorrhagique multiple (de forme goutteuse, arthritique), recueillie aux eaux d'Aix (Savoie) pendant la saison thermale de 1860. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1860, XII, p. 401—403.

Duncalfe, H., (Rheumatismus in Folge von Tripper und Syphilis.) — In: British med. Journ. London, 1860, I, p. 432. (Div.)

Elliotson, J., On urethral rheumatism and ophthalmia, vulgo gonorrhoeal rheumatism and ophthalmia. — In: Med. Times and Gaz. London, 1860, June 30. (C. J.)

Gouriet. (Fall von complicirtem Tripper; Anwendung von Kali nitricum bei chronischer Gelenkentzündung). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1860, XXXIII, p. 123. (Div.)

Gonorrhoea with articular rheumatism. — In: Lancet, London, 1860, II, p. 265.

Thiry. Arthrite compliquée d'uréthrite simple. — In: Journ. de méd., chir. et pharmacol. Bruxelles, 1861. XXXIII, p. 261. (I. C.)

Bauchet. Arthrite blennorrhagique du coude gauche. — In: Bull. de la soc. de chir. de Paris, 1862, 2. Sér., II, p. 320. (I. C.)

Cocchi, Brizio. Sul reumatismo blenorragico. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1862, 5. Ser., I, p. 468.

Dumenez, Cosmao. Rhumatisme articulaire général, developpé dans le cours de trois blennorrhagies successives. — In: Moniteur des scientifiques, Paris, 1862, No. 21. (C. J.)

Johnson, Athol A., Gonorrhoeal synovitis; gonorrhoeal rheumatism. — In: A system of surgery. Edited by F. Holmes. London, 1862, 8°, III, p. 734—735.

Soresina, G. B., Nota storica sul reumatismo blenorragico. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1862, 5. Ser., I, p. 468—471.

Popham. A case of gonorrhoeal rheumatism successfully treated with the tincture of larch. — In: Dublin quarterly Journ. of med. science, 1863, XXXVI, p. 478—481.

Icard. Blennorrhagie; arthrite; ophthalmie purulente. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1864, XVI, p. 362—364.

Lange (zu Königsberg in Pr.). Rheumatismus gonorrhoicus. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1864, XVI, p. 103.

Sella, A., Sull' artrite blenorragica e osservazioni e riflessioni... del Prof. Girola. — In: Giornale d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2. Ser., XLIX, p. 250—278. (I. C.)

Zeissl, H., Ueber Rheumatismus gonorrhoicus, Tripperrheumatismus, Gelenkentzündung bei Tripper. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1864, IX, p. 305, 314.

Icard. Blennorrhagie; arthrite; ophthalmie purulente. — In: Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon, 1865, IV, p. 6—14. (I. C.)

René. De l'arthrite blennorrhagique. Thèse. Strasbourg, 1865, 4°. (Div.)

Bourgeois. (Ueber rheumatische Zufälle während des Verlaufes des Trippers.) — In: L'Union méd. Paris, 1866, No. 152. (C. J.)

Brodhurst, B. E., Gonorrhoeal rheumatism. — In: System of med. (Reynolds). London, 1866, I, p. 920.

Diday, P., De l'arthrite blenno-uréthrale. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1866, XVIII, p. 577—583.

Féréol. Blennorrhagie; accidents consécutifs; arthritis; adénite sous-maxillaire. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1866, 6. Sér., VIII, p. 208—212.

Fournier, Alfred. Du rhumatisme blennorrhagique. — In: France méd. Paris, 1866, XIII, pp. 632, 647, 681.

Fournier, Alfred. Note pour servir à l'histoire du rhumatisme uréthrale. Lue à la société méd. des hôpit. 23. Nov. 1866. — In: Union méd. Paris, 1866, 2. Sér., XXXII, pp. 465, 483.

Grisolle. (Ueber Arthritis blennorrhagica.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, XXXIX, p. 305. (Div.)

Guéneau de Mussy. (Ueber Tripperrheumatismus.) — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1866, No. 49; L'Union méd. Paris, 1866, No. 144. (C. J.)

Hemey. Accidents articulaires avec uréthrite blennorrhagique chez la femme. — In: Recueil d. trav. de la soc. méd. obstet. de Paris, 1866—67, 2. Sér., II, p. 90—97. (I. C.)

Lorain. (Ueber Tripperrheumatismus.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 147; L'Union méd. Paris, 1866, No. 152; Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1866, No. 50. (C. J.)

Macario. (Chronischer Tripperrheumatismus; Heilung durch Terpentinbäder.) — In: Gaz. méd. de Lyon, 1866, XVIII, p. 401. (I. C.)

Maisonneuve. (Ueber Rheumatismus blennorrhagicus.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 143. (S. J.)

Peter, M., (Ueber rheumatische Zufälle während des Verlaufes des Trippers). — In: L'Union méd. Paris, 1866, 2. Sér., XXXII; pp. 420, 476, 488, 611; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 138; Bull. et Mémoires de la soc. méd. d. hôpit. de Paris (1866) 1867, III, p. 275—286. (Div.)

Pidoux. (Rheumatismus und Tripper). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 14; L'Union méd. Paris, 1866, No. 144. (C. J.)

Scarenzio, Angelo., Artrite blenorragica peronéo-tibiale sinistra. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1866, I, p. 193 bis 197.

Tixier, Hippolyte. Considérations sur les accidents à forme rhumatismale de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1866, 4°, pp. VIII, 9—96. (A. C.)

Deux cas de rhumatisme blennorrhagique, observés chez la femme. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, XXXIX, p. 529.

(Rheumatismus, Blennorrhagischer; Discussion darüber in der Société méd. des hôpitaux). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 138, 141, 147; 1867, No. 1, 6, 24, 30. (S. J.)

(Rheumatismus blennorrhagicus durch Terpentindampfbäder geheilt). — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1866, LXXI, p. 274, Sept. 30. (S. J.)

Fournier, Alfred. Deuxième note sur le rhumatisme uréthral; de la non-existence d'une diathèse blennorrhagique. — In: Union méd. Paris, 1867, 3. Sér., I, pp. 132, 149.

Gérin-Roze, C., (Fall von Rheumatismus des linken Hodens). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1867, No. 48. (S. J.)

Greenough, F. B., Gonorrhoeal rheumatism. — In: Boston med. and surg. Journ. 1867—68, LXXVII, p. 411—415. (I. C.)

Griswold, W., A case of gonorrhoeal rheumatism, with treatment. — In: Cincinnati Journ. of med. Indianapolis, 1867, II, p. 589 bis 592. (I. C.)

Güntz, Edm., Beiträge zur Lehre von dem Tripperrheumatismus.

— In: Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1867, CXXXVI, p. 248 bis 263.

Guyénot, F., Essai critique sur le rhumatisme blennorrhagique. Lyon, 1867, 8°, p. 16. (S. J.)

Hervieux. (Ueber Rheumatismus bei Tripper und anderen Affektionen des Genitalsystems). — In: L'Union méd. Paris, 1867, 3. Sér., I, pp. 67, 83; Bull. et Mémoires de la soc. méd. d. hôpit. de Paris, 1867, III, p. 372—382. (Div.)

Lorain, P., Le rhumatisme blennorrhagique et les diathèses aiguës ou séries morbides parallèles. — In: Union méd. Paris, 1867, 3. Sér., I, p. 115—119.

(Marques, J. A.), A natureza do chamado rheumatismo blennorrhagico. — In: Escholiaste méd. Lisboa, 1867, XVIII, pp. 274, 291. (I. C.)

Maunoir. (Ueber Tripperrheumatismus). — In: Gaz. méd. de Lyon, 1867, No. 21. (C. J.)

Mercier, Aug., (Ueber das Wesen und die Entstehung des sogenannten blennorrhagischen Rheumatismus). — In: L'Union méd. Paris, 1867, 2. Sér., I, p. 394. (Div.)

Peter, M., (Ueber blennorrhagischen Rheumatismus). — In: L'Union méd. Paris, 1867, 3. Sér., I, pp. 354, 435; Bull. et Mémoires de la soc. méd. d. hôpit. de Paris (1867), 1868, IV, pp. 43, 60. (Div.)

Pidoux. (Ueber Tripperrheumatismus). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1867, p. 119. (C. J.)

Prichard, Augustin. (Ueber Tripperrheumatismus). — In: British med. Journ. London, 1867, I, p. 382. (Div.)

Profeta, Giuseppe. Sul preteso reuma articolare blenorragico. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1867, II, pt. II, pp. 29—40, 104—116.

Des accidents rhumatismaux dans le cours de la blennorrhagie. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1867, 6. Sér., IX, p. 360 bis 371.

Bourdon. (Blennorrhagie; Gelenkaffektionen; Endokarditis; Gehirnaffektion; Hauteruption; Tod.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1868, XLI, No. 1. (S. J.)

Chevandier. De l'arthrite blennorrhagique et de son traitement par les bains de vapeurs térébenthinées. — In: France méd. Paris, 1868, XV, pp. 197, 227.

Ferron, F. L., Du rhumatisme noueux blennorrhagique, Thèse. Paris, 1868, 4°. (I. C.)

Fort. (Ein Fall von tripperrheumatischer Coxalgie.) — In: L'Union méd. Paris, 1868, No. 53. (S. J.)

Fournier, Alfred. Contribution à l'étude du rhumatisme blennorrhagique. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1868, I, pp. 1, 120, 161, 289.

Harley. (Fall von Tripperrheumatismus nach der Entbindung.) — — In: Dublin quarterly Journ. of med. science, 1868, XLVI, p. 241, Aug. (S. J.)

Meuriot, V., (Gelenkerscheinungen, Endokarditis, Gehirnsymptome und eine Hauteruption im Verlaufe eines Trippers.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1868, No. 1; Recueil d. trav. de la soc. méd. d'obstet. de Paris, 1868—70, 2. Sér., II, p. 169—179. (Div.)

Ramirez, Lino. Reumatismo simple y reumatismo blennorrágico — In: Gaceta méd. de México, 1868, III, p. 246—252.

Richet. Coxalgia rheumatico-blennorrhagica. — In: L'Union méd. Paris, 1868, No. 53. (S. J.)

Suquet, Eugène. De la blennorrhagie dans ses rapports avec les accidents rhumatismaux. Thèse. Paris, 1868, 4°, p. 42. (A. C.)

Vachée, Jean Baptiste Georges. Symptômes et diagnostic du rhumatisme uro-génital. Thèse. Paris, 1868, 4°, p. 55. (A. C.)

Voelker, Georges. De l'arthrite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1868, 4°, p. 152. — Dasselbe ebenda in 8°. (A. C.)

Denucé. (Ueber Arthritis blennorrhagica.) — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1869, 4. Sér., I, p. 430, Sept. (S. J.)

Farge. Observation de rhumatisme blennorrhagique. — In: Bull. de la soc. de méd. d' Angers (1868), 1869, N. S., LXXI, p. 49 bis 51. (I. C.)

Kraus, Gottlieb L., Ueber Tripperrheumatismus und Trippergicht. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1869, XIV, pp. 177, 197.

Fayrer. (Heilung von Synovitis des Kniegelenkes [in Folge von Tripperrheumatismus] durch Paracentese desselben.) — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1869, June 1; Med. Times and Gaz. London, 1870, Sept. 17. (S. J.)

Trapenard. Rhumatisme articulaire blennorrhagique; hydrarthrose de même nature. — In: Société des sciences méd. de Gannat (Allier). Compt. rend. 1870, XXIV, p. 27—36. (I. C.)

Dupont, Gustave Narcisse. De l'arthrite blennorrhagique et de son diagnostic différentiel avec le rhumatisme articulaire aigu. Thèse. Paris, 1871, 4°, p. 30. (A. C.)

Nunn, T. W., Abstract of clinical lecture on gonorrhoeal rheumatism. — In: Lancet, London, 1871, II, p. 909.

Bond, Thomas. On gonorrhoeal and urethral rheumatism. — In: Lancet, London, 1872, I, p. 395.

Girard, M., Arthrites blennorrhagiques du genou. — In: Bordeaux méd. 1872, I, p. 269. (I. C.)

Laboulbène, A., Du liquide renfermé dans l'articulation du genou pendant le cours du rhumatisme blennorrhagique. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1872, 6. Sér., XX, p. 150—157.

Zoellner, Johannes. Ueber Arthritis gonorrhoica. Inaug.-Dissert. Berlin, 1872, 8°, p. 32.

Diday, É., Quelques considérations sur la nature du rhumatisme blennorrhagique. Thèse. Paris, 1873, 4°. (Div.)

Eliçagaray, Michel. Du rhumatisme blennorrhagique. Thèse. Paris, 1873, 4°, p. 52.

Eltchaninoff (*Elczaninow*), Théodore. Des manifestations de la blennorrhagie sur les synoviales articulaires et tendineuses. Thèse. Paris, 1873, 4°, p. 36. (I. C.)

Huguenard. Note sur un cas de rhumatisme blennorrhagique à forme noueuse. — In: Recueil de Mémoires de méd. . . . milit. Paris, 1873, 3. Sér., XXXV, p. 525—530. (I. C.)

Libermann. Note sur un cas d'arthrite blennorrhagique probable du larynx. — In: L'Union méd. Paris, 1873, 3. Sér., XVI, p. 971—973, No. 151. (Div.)

Libermann. Note pour servir à l'histoire des arthrites du larynx. — In: L'Union méd. Paris, 1873, No. 153. (C. J. u. S. J.)
Vergl. auch: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1873, No. 136.

Meynet, P., Observation du rhumatisme articulaire aigu survenu dans le cours d'une blennorrhagie; endopéricardite consécutive; épanchement pleurétique; thoracentèse; guérison. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1873, 2. Sér., X, p. 92, Févr. 7; Mémoires de la soc. des sciences méd. de Lyon (1872), 1873, XII, pt. II, p. 214—230; Lyon méd. 1873, XII, pp. 90, 107. (Div.)

Millot, J. L., Du rhumatisme articulaire dans les affections des organes génitaux. Thèse. Paris, 1873, 4°, p. 56.

Olivier, P., Des accidents de la blennorrhagie et en particulier du rhumatisme blennorrhagique; localisation dans les tendons d'insertion musculaire. — In: Union méd. de la Seine-inférieure, Rouen, 1873, XII, p. 93—101. (I. C.)

Padova, Carlo. Tre casi di artrite blenorragica della articolazione temporo-malare. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1873, VIII, p. 231—235.

Thierry. Du rhumatisme blennorrhagique. Thèse. Paris, 1873, 4°, p. 72. (A. C.)

Calvo, L., Blennorrhagie rhumatismale. — In: Abeille méd. Paris, 1874, XXXI, p. 324. (I. C.)

Desnos et **Lemaistre**, J., Rhumatisme blennorrhagique avec complication cardiaque; accidents encéphaliques. — In: Progrès méd. Paris, 1874, II, p. 756—758.

Dron, A., Observations de rhumatisme blennorrhagique. — In: Mémoires de la soc. des sciences méd. de Lyon (1873), 1874, XIII, pt. II, p. 211—214; Lyon méd. 1874, XV, p. 493—496. (I. C.)

Krówczynski. Rheumatismus blennorrhoicus. — In: Przegląd lekarski, Krakowie, 1874, No. 49—51. (C. J.)

Pye-Smith, P. H., On gonorrhoeal synovitis. — In: Guy's Hosp. Reports, London, 1874, 3. Ser., XIX, p. 341. (I. C.)

See. (Ueber blennorrhagischen Rheumatismus.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1874, XLVII, p. 377. (I. C.)

Allen, H., Gonorrhoeal rheumatism. — In: Philadelphia med. Times, 1875, V, p. 428.

Chevalier, Louis. Étude sur la pathogénie du rhumatisme dans le cours de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1875, 4°, p. 60. (I. C.)

Dupouy, Pierre Fernand. Du rhumatisme blennorrhagique. Thèse. Paris, 1875, 4°, p. 54. (I. C.)

Fourestie, M. H., Note pour servir à l'histoire d'une forme de rhumatisme blennorrhagique. — In: Gaz. méd. de Paris, 1875, 4. Sér., IV, pp. 327, 342, 398, 408. — Sonderdruck: Paris, 1875, 8°, p. 23. (Div.)

Gries, Charles Pierre Paul. Du rhumatisme blennorrhagique. Thèse. Paris, 1875, 4°, p. 72. (I. C.)

Lorain. (Ueber Tripperrheumatismus.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1875, No. 89. (Div.)

Maymou, A., Étude sur la synovite tendineuse blennorrhagique. Thèse. Paris, 1875, 4°, p. 74; — Dasselbe ebenda auch in 8°, p. 75 und in: Archives gén. de méd. Paris, 1875, 6. Sér., XXVI, pp. 555—570, 653—672.

Merle, C., (Ueber Tripperrheumatismus). — In: Annales de la soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1872), 1875, V, p. 72—74. (I. C.)

Peter, M., Que le rhumatisme est une maladie générale, frappant les tissus en sens inverse de leur vitalité; blennorrhagie et rhumatisme; rhumatisme cérébral rapidement mortel dans le cours d'un rhumatisme dit blennorrhagique. — In: France méd. Paris, 1875, XXII, p. 217.

Quinquaud. Quelques mots sur les manifestations rhumatoides de la blennorrhagie. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1875, XLVIII, pp. 731, 755, 764, 779, 788.

Vidart, E., Du rhumatisme blennorrhagique. Thèse. Paris, 1875, 4°. (I. C.)

Atkinson, A., Gonorrhoeal rheumatism. — In: Baltimore Physic. and Surgeon, 1876, V, p. 25. (I. C.)

Brochin. Arthrite blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1876, XLIX, p. 66.

Brochin. De la synovite tendineuse blennorrhagique. — Ebenda, p. 113.

Cabot, C. D., A case of gonorrhoeal rheumatism. — In: St. Louis clin. Record, 1876, III, p. 9. (I. C.)

Durodié, F., Arthrite blennorrhagique de l'articulation temporo-maxillaire. — In: Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, V, p. 373. (I. C.)

Geddings, J. F. M., Remarks on the nature and treatment of

gonorrhoeal rheumatism. — In: Charleston med. Journ. and Review, 1876, N. S., IV, p. 25—36. (I. C.)

Guilland, Jean. Des manifestations du rhumatisme sur l'urèthre et la vessie. Paris, 1876, 8°, p. 55; ebenda auch als: Thèse, in 4°, p. 54. (Div.)

Laségue. De la synovite tendineuse blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1876, No. 15. (C. J.)

Laségue. Arthrite blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1876, No. 9. (C. J.)

Lyman. Gonorrhoeal rheumatism. — In: Chicago med. Journ. and Examiner, 1876, XXXIII, p. 1111. (I. C.)

Oldoini, S., Sopra un caso di artrite blennorragica. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1876, XI, pp. 169, 226.

Pied. Rhumatisme blennorrhagique viscéral consécutif à une arthrite spécifique du genou. — In: Bull. de la soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1876, XVII, p. 39—42. (I. C.)

Pirocchi, Pasquale. Sopra un caso di poliartrite blennorragica. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1876, XI, p. 220—225.

Robinson, Charles H., (Gonorrhoe; acuter Rheumatismus; Pneumonie). — In: British med. Journ. London, 1876, p. 43, July 8. (S. J.)

Besnier, E., Étude sur le rhumatisme blennorrhagique. — In: Annales de dermat. et de syphiligr. Paris, 1877, VIII, pp. 81, 199. (C. J.)

Bonnet, Émile. De complications du rhumatisme blennorrhagique. Thèse. Paris, 1877, 4°, p. 44.

Brugel, F. Louis. De l'arthrite sacro-iliaque blennorrhagique. Thèse. Paris, 1877, 4°. (C. J.)

Gosselin. Arthrite blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1877, L, p. 857—858.

Hardy. Rhumatisme articulaire blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1877, L, p. 1185—1186.

Krönlein, R. U., Synovitis tendinosa gonorrhoica acuta. — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1877, XXI (Suppl.) p. 317.

Schenkl. Gonorrhöe, Arthritis und Iritis. — In: Prager med. Wochenschr. 1877, II, p. 512—514.

De la synovite tendineuse blennorrhagique. — In: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, IX, p. 185. (l. C.)

Armaignac. Arthrite blennorrhagique de l'articulation tibio-tarsienne droite suivie de l'ouverture spontanée de l'article et de phagédénisme ayant occasioné la chute du pied. — In: Mémoires et Bull. de la soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, p. 289 bis 293. (I. C.)

Debaussaux. Manifestations rhumatismales blennorrhagiques sur la conjonctive et l'urèthre. — In: Recueil de Mémoires de méd.,

de chir. et de pharm. militaires. Paris, 1878, 3. Sér., XXXIV, p. 183—191. (I. C.)

Drysdale, C. R., On gonorrhoeal rheumatism. — In: Med. Examiner, London, 1878, III, p. 330. (I. C.)

Granet, Alphons Louis Alfred. De l'ankylose dans l'arthrite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1878, 4°, p. 39. (I. C.)

Henrique, J. B., Du rhumatisme dit blennorrhagique. Thèse. Paris, 1878, 4°, p. 39. (R.)

Leloir, H., Contribution à l'étude du rhumatisme blennorrhagique. Paris, 1878, 8°, p. 24; — Vergl. auch: Journ. des connaiss. méd. prat. Paris, 1878, 2. Sér., II, pp. 81, 101, 122. (Div.)

Löwenstamm. Gonitis gonorrhoica. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1878, XIII, p. 88.

Mauriac, Ch., Rhumatisme blennorrhagique traité sans aucun succès par le salicylate de soude et guéri par le chlorhydrate de triméthylamine. — In: Gaz. méd. de Bordeaux, 1878, VII, p. 159 bis 163. (I. C.)

Sorel, F., Note sur la fièvre dans le rhumatisme blennorrhagique d'après un cas de synovite tendineuse. — In: Revue mens. de méd. et chir. Paris, 1878, II, p. 574—587. (I. C.)

Talamon, C., Du rhumatisme blennorrhagique. — In: Revue mens. de méd. et chir. Paris, 1878, II, pp. 58, 136, 195. (I. C.)

Traube, L., Ueber die Gebilde, welche bei der Polyarthritis rheumatica und gonorrhoica in Mitleidenschaft gezogen werden. — In seinen: Ges. Beiträge zur Path. u. Physiol. Berlin, 1878, III, p. 275.

Urdy, G., Considérations sur le rhumatisme blennorrhagique et plus spécialement sur l'atrophie musculaire consécutive. Thèse. Paris, 1878, 4°. (Div.)

Discussion sur le rhumatisme blennorrhagique. — In: Mémoires et Bull. de la soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, pp. 191, 205. (I. C.)

Becchini, S., Contributo allo studio della sciatica blenorragica. — In: Lo Sperimentale, Firenze, 1879, XLIII, p. 629. (I. m.)

Bradford. Anchylosis of the vertebrae following gonorrhoeal rheumatism. — In: Boston med. and surg. Journ. 1879, CI, p. 698. (I. m.)

Huguenard. Note sur un cas de rhumatisme blennorrhagique à forme noueuse. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1879, 3. Sér., XXXV, p. 525—530. (I. m.)

Ross. Gonorrhoeal rheumatism; affection of jaw and costal joints. — In: Canada med. and surg. Journ. Montreal, 1879—1880, VIII, p. 61—63. (I. m.)

Gosselin. Arthrite coxo-fémorale, suite plus que probable de la

blennorrhagie. Rec. par *Ch. Ferrant.* — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1879, XLVI, p. 145. (I. m.)

Matlakowski, W., Zapalenie stawów rzezączkowe (arthritis gonorrhoica). Uwagi nad powikłaniami stawowemi rzézączki wogóle. — In: Medycyna, Warszawa, 1879, VII, pp. 753, 769, 785. (I. m.)

Veenenbos, A. L., Over blennorrhagische gewrichtsaandoeningen. Hoorn, 1879, 8°. (Div.)

Bücker, G., Ueber Polyarthritis gonorrhoica. Berlin, 1880, 8°. (Div.)

Byrd, W. A., Some suggestions in regard to the treatment of gonorrhoeal rheumatism. — In: Independent Practitioner, Baltimore, 1880, I, p. 422—424. (I. m.)

Draper, W. H., Gonorrhoeal rheumatism: a clinical lecture. — In: Detroit Lancet, 1880—81, N. S., IV, p. 337—344.

Gosselin. Arthrite scapulo-humérale d'origine blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1880, LIII, p. 1043.

Haslund, A., Gonorréisk Rhevmatisme og Pyarthrus gonorrhoicus. — In: Ugeskrift for Laeger, Kjøbenhavn, 1880, 4. R., I, pp. 1, 17. (I. m.)

Mynter, H., Gonorrhoeal rheumatism. — In: Buffalo med. and surg. Journ. 1880—81, XX, p. 488—495.

Nolen, Willem. „Rheumatismus gonorrhoicus." Inaug.-Dissert. Leiden, 1880, 8°, p. 119. (I. m.)

Roustan. Lésions périarticulaires de nature blennorrhagique. — In: Montpellier méd. 1880, XLIV, p. 199—207. (I. m.)

Brun, André Félix. De l'arthrite aiguë d'origine blennorrhagique. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 88.

Duboc, Charles Adolphe. Considérations sur la nature du rhumatisme blennorrhagique et en particulier de celui du poignet. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 50.

Duplay et **Brun.** Sur une forme particulière et encore imparfaitement décrite d'arthrite blennorrhagique. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1881, CXLVII, p. 541—564.

Foot, A. W., Gonorrhoeal rheumatism. — In: Dublin Journ. of med. science, 1881, 3. Ser., LXXI, p. 109—112.

Hackley, C. E., Gonorrhoeal rheumatism. — In: Cyclop. of the Pract. of Med. (Ziemssen). New York, 1881, suppl. p. 723—725.

Bordier, A., La blennorrhagie rhumatismale. — In: Journ. de thérap. Paris, 1882, IX, p. 98—100.

Kien. Traitement du rhumatisme blennorrhagique. — In: Mémoires de la soc. de méd. de Strasbourg, 1882, XVIII, pt. II, p. 15—21.

Laffon, R., Rhumatisme articulaire aigu et rhumatisme blennorrhagique; note sur la médication salicylée. — In: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1882, XIV, p. 209—211.

Lancereaux, E., Des arthrites génitales. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1882—83, I, p. 579—589.

Mora. À propos d'un cas de rhumatisme blennorrhagique. — In: Courrier méd. Paris, 1882, XXXII, p. 427.

Nolen, W., Ueber den sogenannten Rheumatismus gonorrhoicus; kritisch-historische Studie. — In: Deutsches Arch. f. klin. Med. Leipzig, 1882—83, XXXII, p. 120—148.

Antigüedad, F., Estudio clinico acerca de los caracteres distintivos entre el reumatismo articular común y el blennorrágico. — In: Gac. méd. de Cataluña, Barcelona, 1883, VI, p. 173—175.

Bradford, E. H., Anchylosis of the spine; three cases following rheumatism, two being of gonorrhoeal origin. — In: Annals of anatomy and surg. Brooklyn, New York, 1883, VII, p. 279—284.

Carrieu. Atrophie musculaire consécutive à un rhumatisme survenu dans le cours d'une blennorrhagie. — In: Gaz. hebdom. d. sciences méd. de Montpellier, 1883, V, pp. 493, 517.

Chancellor, E. A., Gonorrhoeal articular rheumatism. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1883, XLIV, p. 358—365.

Davies-Colley, J. N. C., On acute gonorrhoeal rheumatism. — In: Guy's hosp. Reports, London, 1883, 3. Ser., XXVI, p. 187—203.

Fleury, M. de. Arthrite blennorrhagique: endocardite ulcéreuse; mort. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1883—84, XIII, p. 65.

Laramee. Du rhumatisme blennorrhagique. — In: Union méd. du Canada, Montréal, 1883, XII, p. 145—148.

Lauga, J., Du rhumatisme vague dans la blennorrhagie. Bordeaux, 1883, 4°, p. 33.

(**Panas.**) Les arthrites blennorrhagiques. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1883, LVI, p. 618.

Petrone, L. M., Sulla natura parasitaria dell' artrite blennorragica. — In: Rivista clinica di Bologna, 1883, 3. Ser., III, p. 94—113.

Struppi, V., Ueber Tripperrheumatismus. — In: Wiener med. Presse, 1883, XXIV, pp. 1159, 1188, 1224, 1286.

Cates, A. B., A case of gonorrhoeal rheumatism. — In: Northwestern Lancet, St. Paul, 1884—85, IV, p. 144.

Chotier, Émile. Quelques considérations sur l'arthrite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 52.

Ebben, Franz. Ueber Rheumatismus gonorrhoicus. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1884, 8°, p. 40.

Haslund. Beitrag zur Pathogenese des gonorrhoischen Rheumatismus. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1884, XI, p. 359—373.

Hermet. Des altérations de l'ouïe dans le rhumatisme blennorrhagique. — In: Union méd. Paris, 1884, 3. Sér., XXXVIII, p. 1059 bis 1062.

Kammerer, F., Ueber gonorrhoische Gelenkentzündung. — In: Centralbl. f. Chir. Leipzig, 1884, XI, p. 49—55.

Kraske. Ueber gonorrhoische Gelenkentzündung. Leipzig, 1884, 8°, p. 7; aus Centralbl. f. Chir. 1884.

Patenostre, Jules. De l'identité de l'arthrite puerpérale et d'une certaine forme d'arthrite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 40.

Richardson, T. G., Gonorrhoeal rheumatism, with notes of an interesting case. — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1884 bis 1885, XII, p. 655—659.

Tommasoli, P., Del reumatismo blennorragico. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1884, XIX, p. 257—289.

Bousquet. Observations d'arthrite blennorrhagique de l'articulation sterno-claviculaire droite. — In: Bull. et Mémoires de la soc. de chir. de Paris, 1885, N. S., XI, p. 697—702.

Castells, F., Reumatismo blennorrágico. — In: Gac. méd. catalana. Barcelona, 1885, VIII, p. 230—233.

Fraser, T. R., On the failure of salicyl-compounds in the treatment of acute rheumatism accompanied with inflammation of the genito-urinary mucous membranes. — In: Edinburgh med. Journ. 1885—86, XXXI, pp. 108, 221.

Loeb, M., Die Rheumatoiderkrankung der Gonorrhoiker. — In: Arch. f. klin. Med. Leipzig, 1885—86, XXXVIII, p. 156—185.

Lucas, R. C., On gonorrhoeal rheumatism in infants, the results of purulent ophthalmia. — In: British med. Journ. London, 1885, I, p. 429; II, p. 57—59.

Gonorrhoeal arthritis. — In: North London or Univers. Coll. Hosp. Reports, 1884. London, 1885, p. 13.

Bouchard, A., Quelques réflexions sur l'arthrite blennorrhagique. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1886—87, XVI, p. 362.

Fournier, A., Rhumatisme blennorrhagique. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1886, 2. Sér., VII, p. 334—349.

Fraenkel, A., Zur Lehre von der gonorrhoischen Rheumatoiderkrankung. — In: Charité-Annalen (1884), Berlin, 1886, XI, p. 182—190.

Haslund, A., Contributions à la pathogénésie du rhumatisme blennorrhagique. — In: Congrès period. internation. d. sciences méd. Compt. rend. 1884. Copenhague, 1886, III. Sect. de dermat. et syph. 122—137.

Le Gendre, P., Affections rhumatismales et rhumatoides; pseudo-lipôme; main à fossettes; diathèse lipomateuse; étiologie des polyarthrites; rhumatismes scarlatineux et gonorrhéique. — In: Concours méd. Paris, 1886, VIII, p. 387—390.

Loeb, M., Zur Lehre vom sogenannten Tripperrheumatismus (Trippergelenkentzündung bei einem 13jährigen Mädchen, nebst epikritischen Bemerkungen; Ischias gonorrhoica; rudimentäre Formen). — In: Deutsche Med.-Zeitg. Berlin, 1886, VII, pp. 915, 927.

Peter, Rhumatisme génital et rhumatisme scarlatineux. — In: France méd. Paris, 1886, II, p. 1037—1040.

Semeleder, F., Del reumatismo gonorreico. — In: Gac. méd. México, 1886, XXI, p. 493—496.

Gonorrhoeal arthritis. — In: North London or Univers. Coll. Hosp. Reports (1885), London, 1886, p. 14.

Boeck, C. and **Bull**, E., Report on the investigations concerning some points in the etiology of acute and subacute rheumatism. — In: Internation. Med. Congr. Report collect. invest. comm. Norweg. Med. Associat. Christiania, 1887, p. 14—29.

Bornemann, A. C. J., Studier over den „gonorrhoiske Rheumatisme". Kjøbenhavn, 1887, 8°, p. 258. (R.)

Cheminade, G., Arthrite du poignet d'origine blennorrhagique. — In: Gaz. hebdomad. d. sciences méd. de Bordeaux, 1887, VIII, p. 519—522.

Esselbrügge, Oskar. Ueber gonorrhoisch erkrankte Fussgelenke. Inaug.-Dissert. Berlin, 1887, 8°, p. 29.

Fischer, H., Ein seltener Fall von Tripper-Rheumatismus. — In: Münchener med. Wochenschr. 1887, XXXIV, p. 24.

Fotiadis. Du traitement du rhumatisme blennorrhagique par l'électricité. — In: Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1887—88, XXX, p. 205—208.

Hartley, F., Gonorrhoeal rheumatism, especially in the female. — In: New York med. Journ. 1887, XLV, p. 376—380.

Hass, Carl. Beiträge zur Lehre von der Arthritis gonorrhoica. Inaug.-Abhandl. Kiel, 1887, 8°, p. 22.

Klippel. Deux cas d'arthrite blennorrhagique sterno-claviculaire avec atrophie consécutive du muscle grand pectoral. — In: Annales méd.-chir. franç. et étrang. Paris, 1887, III, p. 145—149; Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1887, XXXII, p. 139—141.

Malusardi, U., Reumatismo blenorragico. — In: Gazz. med. di Roma, 1887, XIII, p. 296—300.

Rosenschein, Max. Zur Aetiologie der Arthritis gonorrhoica. Inaug.-Abhandl. (Würzburg), Marggrabowa, 1887, 8°, p. 23.

Taylor, R. W., Observations on the use of oil of winter-green in the treatment of gonorrhoeal rheumatism. — In: New York med. Journ. 1887, XLV, p. 617—620.

Tommasoli, P., Sulla natura dell' artrite blenorragica. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1887, XXVIII, p. 12—20.

Ulrich, C., Nogle Tilfaelde af gonorrhoisk Rheumatisme behandlede med Antipyrin. — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1887, 3. R., V, p. 772—782.

Baisle, Eugène. Contribution à l'étude du rhumatisme blennorrhagique. Thèse. Paris, 1888, 4°, p. 78.

Dercum, F. X., A case of arthritic muscular atrophy of gonor-

rhoeal origin. — In: Med. News, Philadelphia, 1888, LIII, p. 727; Journ. of nerv. and mental disease, New York, 1888, XV, p. 789.

Paolucci, L., Contribuzione allo studio dell' artrite blenorragica. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1888, N. S., X, p. 919—925.

Penny, W. J., Rheumatic orchitis. — In: Bristol med.-chir. Journ. 1888, VI, p. 49.

Perchet, Alexandre. De l'arthrite blennorrhagique, étiologie et pathogénie. Thèse. Paris, 1888, 4°, p. 36.

Philpot, J. H., Gonorrhoeal rheumatism occurring at the age of nine years. — In: Lancet, London, 1888, II, p. 675.

Barling, G., Contractions following acute rheumatism probably gonorrhoeal. — In: Illustrated med. News, London, 1889, V, p. 145 u. 1 Taf.

Bock, P., Arthrite blennorrhagique et infection purulente. — In: Clinique, Bruxelles, 1889, III, p. 434—440.

Buffet. Remarques sur la marche et le traitement du rhumatisme blennorrhagique. — In: Normandie méd. Rouen, 1889, IV, p. 301 bis 306.

Guyon et **Janet.** Arthritis et hydrocèle blennorrhagiques sans gonococques. — In: Annales des mal. des organ. génito-urin. Paris, 1889, VII, p. 462—469.

Morris, R. T., A word about gonorrhoeal rheumatism. — In: Internation. Journ. of surg. New York, 1889, II, p. 176.

Myrtle, A. S., Two cases of gonorrhoeal arthritis. — In: British med. Journ. London, 1889, II, p. 243.

Savill, T. D., A case of urethral rheumatism of thirty-two years' standing; eleven acute attacks, each time preceded urethritis. — In: Illustrat. med. News, London, 1889, II, p. 28.

Schuster (in Aachen). Rheumatismus gonorrhoicus oder Syphilis? — In: Arch. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1889, XXI, p. 353—366.

Sharples, C. W., Gonorrhoeal rheumatism. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1889, LX, pp. 505, 540.

Skropheln und Tuberkeln.

Huber, Rudolphus. Dissert. inaug. exhibens doctrinam de glandulis, et tumorem scrophulosum maxillae inferioris a retropulsa gonorrhoea virulenta oriundum. Basileae, 1713, 4°. (A.)

Autenrieth, J. H. F. v., (Ueber Tripperskropheln). — In: Tübinger Blätter f. d. Naturwissenschaft u. Heilkunde, 1815, I. (Hac.)

Gottschalk, Josephus. Dissert. inaug. de scrophulis gonorrhoicis. Wirceburgi, 1820, 8°, p. 31.

Stiebel. Tripperdrüsen beobachtet von . . . — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1839, No. 1. (S. J.)

Heidenreich. Gibt es Tripper-Scrofeln? Zwei Beobachtungen davon. — In: Med. Correspondenz-Blatt bayerischer Aerzte, Erlangen, 1846, VII, pp. 332—336.

Gietl. Ueber die Trippertuberkel. — In: Graefe u. Walther's Journ. d. Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1835, XXIII, p. 443 bis 459.

Gietl. Recherches sur les tubercules blennorrhagiques. — In: Gaz. méd. de Paris, 1836, 2. Sér., IV, p. 340—342.

Swoboda, Wenceslaus. Dissert. inaug. de tuberculis gonorrhoicis, adnexis historiis morborum synopticis. Pragae, 1841, 8°, p. 45.

Krebel. Tuberkeln der Fossa navicularis bei Gonorrhoea secundaria. — In: Med. Zeitg. Russlands, St. Petersburg, 1845, No. 28. (S. J.)

Tripperseuche.

Rausch, Joseph. Jodkali als Heilmittel bei der Tripperseuche. — In: Oesterreich. med. Wochenschr. Wien, 1845, No. 13.

Wutzer, C. W., Lues gonorrhoica. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1849, I, p. 45.

Gobée, C., Bijdrage tot het vraagpunt der druiperdyscrasie (lues gonorrhoica). — In dessen: Klin. aanteekeningen, Amsterdam, 1853, 8°, p. 56—74. (I. C.)

Balanitis. Posthitis.

Masson. (Beobachtungen über Eicheltripper). — In: Histoire de l'Académie royale des sciences, année 1729, p. 12. (G.)

Hartmann, Peter Immanuel und Klärich. Dissert. exhibens glandis gonorrhoeam metastaticam. Francofurti ad Viadrum, 1788, 4°. (G.)

K. u. B. Balanoblennorrhoea. — In: Rust's theoretisch-praktisches Handbuch der Chirurgie (etc.) Berlin und Wien, 1830, 8°, II, p. 638—642.

Coulson. Excoriations of the penis, or gonorrhoea externa. — In: London med. Gaz. 1832, Jan. (Hac.)

Marotte. Considérations pratiques sur la balanite. — In: Journ. hebdomadaire de méd. et de chir. prat. Paris, 1833, XII, p. 76 bis 84.

Johnson, Henry James. Einige Worte über die chronische Entzündung des inneren Blattes der Vorhaut. — Aus: Med.-chir. Review, London, 1834, July in: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 348—349.

Desruelles. (Behandlung des Eicheltrippers durch Mèches). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1837, Sept. 16. (Hac.)

Hacker, H. A., Ueber den Eicheltripper. — In: Summarium des Neuesten und Wissenswürdigsten aus d. gesammten Med. Leipzig, 1838, N. F., IX, Heft 1, p. 26—31.

Canstatt, Carl. Zwei Fälle von verbreiteter eitriger Zerstörung in Folge von Eicheltripper, und von bestätigter Wirksamkeit des Salmiaks gegen profuse Eiterung. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1840, XC, Heft 3, p. 100—104.

Elsholz. (Balanitis und Phimosis mit Degeneration der Haut und Zellhaut des Penis und Hodensacks). — In: Med. Zeitg. herausg. vom Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1840, März 25. (Hac.)

Puche. De balano-posthite. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1842, Déc. 29. (Hac.)

Birkmeyer. Rothlauf der Eichel des Penis geheilt durch Bestreichungen mit dem Höllensteine. — In: Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1843, XXXIX, p. 184—185.

Jarjavay. Balano-posthite. Arthrite blennorrhagique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1850, No. 106. (C. J.)

Was, F. P. J., Beschrijving van een geval van balanopostitis. — In: Nieuw pract. Tijdschrift voor de Geneeskunde, Gorinchem, 1851, XXX, p. 150—157.

Behrend, Fr. J., Ueber Balanitis, Posthitis und Urethritis bei kleinen Kindern. — In dessen: Journ. f. Kinderkrankheiten, Erlangen, 1853, XX, p. 355—364.

Bierbaum, Joseph. Balanitis, Posthitis und Urethritis bei kleinen Kindern. — In: Journ. f. Kinderkrankheiten, Erlangen, 1858, XXXI, p. 249—252.

Dawosky. Ueber Balanitis und Balanoposthitis, Tripper der Eichel und inneren Vorhautplatte. — In: Amtl. Bericht deutscher Naturforscher und Aerzte, 1864. Giessen, 1865, p. 210.

Podrazki, Josef. Balanitis und Posthitis, Eicheltripper. — In: Handbuch der allgemeinen u. speciellen Chirurgie; redigirt von v. Pitha und Billroth. Erlangen, 1865—82, 8°, III, Abtheil. 2. Liefg. 8, p. 31—32.

Kuborn, H., Note sur la balano-posthite. — In: Annales de la soc. méd.-chir. de Liége, 1865, IV, p. 402—406.

Kuborn. (Ueber Behandlung der Balano-Posthitis). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 27. (S. J.)

Fournier, A., Balanite; balanoposthite. — In: Nouveau Dictionn. de méd. et de chir. prat. Paris, 1866, IV, p. 515—535.

Rollet, J., Balanite, balano-posthite. — In: Dictionn. encycl. d. sciences méd. Paris 1868, VIII, p. 263—277.

Agnew, D. H., Balanitis. — In: Med. Times, Philadelphia, 1870 bis 1871, I, p. 397.

Nystrom, A., La balano-posthite; son rôle à l'égard du chancre et de son traitement radical. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1873—1874, V, p. 321—329.

Beauvais de. De la balanite, de la balanoposthite parasitaire et du phimosis symptomatiques du diabète. — In: Courrier méd. Paris,

1874, XXIV, pp. 307, 315; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1874, XLVII, pp. 867, 876; Abeille méd. Paris, 1875, XXXII, p. 255.

Mauriac, Charles. Du traitement de la balano-posthite et du phimosis symptomatiques des chancres simples. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1874, LXXXVII, p. 149—164. — Sonderdruck: Paris, 1874, 8°, p. 16.

Mauriac, Charles. De la balano-posthite gangréneuse, symptomatique du chancre simple. — In: Progrès méd. Paris, 1874, No. 32, 33. (C. J.)

Mauriac. De la balano-posthite et du phimosis symptomatiques des chancres infectants. Leçon recueillie par *M. Chevalier*. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1874, XLVII, p. 1194; 1875, XLVIII, pp. 12, 83, 105, 129, 170, 249. — Sonderdruck: Paris, 1875, 8°, p. 46.

Bailey, F. K., Balanitis. — In: Med. Examiner, Chicago, 1875, XVI, p. 57—62. (I. C.)

Demarquay, J. N., Maladies chirurgicales du pénis. Ouvrage publié par les MM. *G. Voelker* et *J. Cyr*. Paris, 1876, 8°, p. 628 u. 4 Taf. (C. J.)

Capdeville, F., De la balano-posthite et du phimosis accidentel. Thèse. Paris, 1879, 4°, p. 46. (I. m.)

Folet. Balano-posthite gangréneuse. — In: Bull. méd. du nord, Lille, 1880, XIX, p. 479—485.

Grünfeld, Josef. Balanitis. Balanoposthitis. — In: Real-Encyclopaedie der gesammten Heilkunde. Herausgegeben von Albert Eulenburg. Wien, 1880, 8°, II, p. 727—733; II. Aufl. 1885, II, p. 358—365.

Stromszky. Diphtheritische Balanoposthitis mit nachfolgender Gangrän der Vorhaut; Abscesse in beiden Leistengegenden; rechtseitiger Psoasabscess; lobuläre Pneumonie und metastatische Abscesse in den Lungen. — In: Jahrb. f. Kinderheilk. Leipzig, 1880, N. F., XV, p. 170—175.

Petit, Édouard Albert. De la balano-posthite chancrelleuse. Thèse. Paris, 1882, 4°, p. 68.

Thiry. Note sur trois cas de balano-posthite gangréneuse, se rattachant à un état insidieux de l'organisme et à une perversion du système nerveux ganglionnaire. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1884, XXXVI, p. 321—324.

Badre, Mohamed Amine. De la balano-posthite gangréneuse. Thèse. Paris, 1885, 4°, p. 104.

Bókai, J., Balano-posthitis crouposo-diphtheritica esete. — In: Orvosi hetilap, Budapest, 1888, XXXII, p. 117.

Tommasoli, P., Studi sulla balano-postite ricorrente con un contributo alla flora dermatologica. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1888, XXIX, p. 128—149.

Mannino, L., Su talune complicazioni della balano-postite semplice. — In: Sicilia med. Palermo, 1889, I, p. 417—438; Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1889, XXX, p. 101—121.

Tripper beim Weibe.

Allgemeine Abhandlungen.

Trincavellius, Victorius. Profluvium muliebre, febres, aurium tinnitus, dolor capitis, hebes in appetentia, lues venerea. Consilium. — In dessen: Opera omnia. Lugduni, 1592, fol., III, p. 124 bis 125.

Rollfink, Werner et Roll, Theodor. Dissert. de fluore albo mulierum. Jenae, 1661, 4°. (G.)

Wedel, Georgius Wolfgang et Thill, Georgius Ericus. De fluore albo. Dissert. inaug. Jenae, 1682, 4°, p. 53. (G. u. A. C.)

Maschow, Fridericus. Dissert. inaug. med. de leucorrhoea. Francofurti ad Oderam, 1686, 4°, p. 34.

Kupizius, Erdmannus. Dissert. med. inaug. de fluore albo. Altdorfi Noricorum, 1690, 4°, p. 20.

Mul, J., De fluore albo. Dissert. inaug. Lugduni Batavorum, 1694, 4°. (Div.)

Vesti, Justus et Bechmann, Andreas Elias. Dissert. de fluore albo. Erfordiae, 1697, 4°. (G.)

Brendel, Adam et Weber, Gottfried. Dissert. med. de fluore albo mulierum. Wittebergae, 1701, 4°. (G.)

Jacobi, Ludwig Friederich et Hempel, Friederich Benedict. Dissert. de fluore albo mulierum. Erfordiae, 1708, 4°. (G.)

Volprecht, C., Dissertatio exhibens pilam coryzalem in uteri vagina. Kiliae, 1709, 4°. (I. C.)

Berger, Johannes Gothfr. de et Carpzovius, Christianus Bened., Dissert. inaug. de fluore albo. Editio II. Vitembergae, 1711, 4°, p. 30.

Terenzanus, J. Antonius. De morbis uteri opus. Lucca, 1715, 4°. (Hal.)

Fischer, Johannes Andreas et Kunze, Johannes Christophus. Dissertatio de leucorrhoea sive fluxu mulierum albo. Erfordiae, 1722, 4°. (G.)

Juch, Hermannus Paulus et Kartheuser, Christophus Henricus. Dissert. de fluore albo. Erfordiae, 1731, 4°. (G.)

Luther, Laurenz Theophilus et Schuster, Johann Christian. Dissertatio de fluoris albi indole et cura. Erfordiae, 1731, 4°. (G.)

Lischwitz, Johann Christoph und Cassius, Hieronymus. Dissert. de fluore albo mulierum. Kilonii, 1736. (G.)

Wedel, Johann Adolph und Eilhard, Augustin Michael. Dissert. de fluore albo. Jenae, 1743, 4°. (G.)

Molin et Silva. Consultation (sur un cas de fleurs blanches); mémoires et deux réponses. — In: Chirac et Silva, Dissert. et consult. méd. Paris, 1744—55, 12°, II, p. 254—262.

Blackal (*Blackall?*), E., Dissert. de fluore albo. Edinburgi, 1749, 4°. (G.)

Hentrich, Joannes Gottlieb. De fluore albo benigno. Dissert. inaug. Jenae, 1749, 4°, p. 23.

Montagne. Sur une chaudepisse d'une dame. — In: Consultations choisies de plusieurs médecins célèbres de l'université de Montpellier, A Paris, 1750, 8°, V, p. 363—371.

Reinhard, C. T. E., De leucorrhoea seu fluore albo benigno mulierum. Budissae, 1750, 4°. (I. C.)

Allen, Henricus. Dissert. de fluoris albi charactere et notis quibus cum gonorrhoea convenit vel differt, et utriusque curatione. Lugduni Batavorum, 1751, 4°. (G.)

Juncker, Dn. Joann. et **Stammler,** G. Henr., Dissert. de fluore albo, titulo quidem et ortu benigno, curatione autem saepius maligno. Halae Magdeburgicae, 1752, 4°. (Div.)

Eilhard, A. M., De fluore albo. Dissert. inaug. Jenae, 1753, 4°. [Wohl Eins mit 1743?] (I. C.)

Jay, Jacobus. De fluore albo. Dissert. inaug. Edinburgi, 1753, 4°, p. 28. (I. C.)

Scardonius, Jo. Franciscus. De fluore albo benigno et virulento. — In dessen: Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Patavii 1758, 4°, V, p. 74—101.

Hemphill, Eduardus. De fluore albo. Dissert. inaug. Lugduni Batavorum, 1762, 4°, p. 28.

Crowthers, J., Dissert. de fluore albo. Edinburgi, 1764. (G.)

Raulin. Traité des fleurs blanches, avec la méthode de les guérir. A Paris, 1766, 8°, II, pp. XXX, 435; 626.

Stoldt, J., De fluore albo. Dissert. inaug. Halae Magdeburgicae, 1769, 4°. (I. C.)

Langhans, Daniel. Vom weissen Flusse der Weibspersonen. — In dessen: Von den Krankheiten des Hofes und der Weltleute. Bern, 1770, 8°, p. 207—216.

Tissot. Von dem weissen Fluss. — In dessen: Von den Krankheiten vornehmer und reicher Personen an Höfen und in grossen Städten. Aus dem Französischen. Wien, 1770, 8°, p. 184—191.

Herp, Gerard van der. Dissert. de leucorrhoea. Lugduni Batavorum, 1771, 4°. (G.)

James, H., Dissert. de leucorrhoea. Edinburgi, 1772, 8°. (G.)

Eeckelaert, F. L. et **Eeckelaert,** P. J. F., De fluore albo in genere (1776). — In: Louvain Dissert. Lovanii, 1795, I, p. 238. (I. C.)

Shore, John. Dissert. de fluore albo. Edinburgi, 1777, 8°. (G.)

Simon, Jean Baptiste Jacques. Dissert. de fluore albo. Monspelii. 1777, 8°. (G.)

Uildriks, Josua Winties van. Dissert. de leucorrhoea. Lugduni Batavorum, 1777, 4°. (G.)

Keating, George. Dissert. de leucorrhoea. Edinburgi, 1780, 8°. (G.)

Trnka de Krzowitz, Wenceslaus. Historia leucorrhoeae, omnis aevi observata medica continens. Part. II. Vindobonae, 1781, 8°, p. 337.

Armstrong, Charles. A essay on the symptoms and cure of the virulent gonorrhoea in females. London, 1783, 8°, pp. IV, 44. (I. C.)

Johnston, Charles. Dissert. de leucorrhoea. Edinburgi, 1785, 8°. (G.)

Becker, E. P., Verhandeling over den witten vloed; benevens eene verhandeling over de tanden. Amsterdam, 1786, 8°. (I. C.)

Simpson, J., Dissert. de leucorrhoea. Edinburgi, 1787, 8°. (G.)

Zimmermann, Petrus Joannes Martinus. De fluore albo. Dissert. inaug. Gottingae, 1788, 4°, p. 64.

Gelpke, Heinr. Christ., Dissert. de fluore albo. Gottingae, 1793. 4°. (G.)

Sager, C. G., Fasciculus observationum (etc.) Fluor albus. Lundii, 1794, 8°. (I. C.)

Wolff, J. G., Dissert. de fluore muliebri. Marburgi, 1795, 12°. (I. C.)

Eschenbach. Dissert. de leucorrhoea muliebri. Lipsiae, 1798. (Hac.)

Seegert, J. F. W., Dissert. inaug. de medorrhoea muliebri. Lipsiae, 1798, 4°. (I. C.)

Heilmann, Gabr. et Treyer (*Freyer?*), Joseph. Dissert. inaug. Leucorrhoea seu fluor albus. Wirceburgi, 1799, 4°. (Div.)

Thilenius, M. G., Etwas über den weissen Fluss. — In: Hufeland's Journal, Jena, 1799, VIII, Heft 1, p. 1—16.

Blatin, J. B., Du catarrhe utérin ou des flueurs blanches. Paris an X, (1802), 8°. (Div.)

Heinsze, Carl Gottfr., Kurzer Unterricht über den weissen Fluss und die Unfruchtbarkeit der Weiber etc. Leipzig, 1803, 8°. (E.)

Moutier, U., Proposition sur le catarrhe utérin ou la leucorrhée. Thèse. Paris, 1808, 4°, pp. VI, 7—22.

Roberton, J., (Wichtige Fälle von Krankheiten der Geschlechtstheile.) — In: London med. and physical Journ. 1810. (Hac.)

Schnieber, J. Traug., Dissert. de blennorrhoea feminarum. Lipsiae. 1810, 4°. (I. C.)

Welches sind die Ursachen des in unseren Zeiten so häufig vorkommenden weissen Flusses, und welches die sichersten Mittel

dieses Uebel zu verhüten und zu heilen. Von einem praktischen Arzte. Berlin, 1810. (Hac.)

Damien, M. F., Dissertation sur la leucorrhée ou fleurs blanches, maladie que l'on a aussi nommée catarrhe utérin. Thèse. Paris, 1812, 4°. (I. C.)

Clarke, Charles Mansfield. Observations on those diseases of females which are attended by discharges. Illustrated by copper plates. London, 1814—1821, 8°, II, pp. VIII, 304; VI, 243. — II d edition. Illustrated by 14 plates. London, 1821, 8°, II, pp. XII, 330; VI, 243. (A. C.)

Clarke, C. M., Beobachtungen über die Krankheiten des Weibes, welche von Ausflüssen begleitet sind. Aus dem Englischen mit Anmerkungen von *P.* und *J. Heineken*. Hannover, 1818—1823, 8°, II. (E.)

Thilenius, Moriz Gerhard. Fluor albus (nicht venerischer). — In seinen: Med. u. chir. Bemerkungen; herausgegeben von dem Sohne *H. C. Thilenius*. Frankfurt a. M., 1814, 8°, II, p. 177 bis 191.

Kemper, J. M. et **Eeckelaert**, J. B., De leucorrhoea. Dissert. inaug. Lugduni Batavorum, 1815, 4°. (I. C.)

Latham, J., On leucorrhoea. — In: Med. Transact. by the roy. coll. of physicians of London, 1815, V, p. 23—38.

Nelaton, P. F., Sur la leucorrhée. Thèse. Paris, 1815, 4°, p. 16. (A. C.)

Suess (*Suss*), Fridr., Dissert. inaug. de leucorrhoea. Vitebergae, 1815, 8°. (Div.)

Monfange, Pierre Désiré. Sur le catarrhe des organes génitaux considéré chez la femme. Thèse. Paris, 1816, 4°, p. 19. (A. C.)

Voorst, J. van et **Vermuelen**, J., De leucorrhoea seu fluore albo. Dissert. inaug. Lugduni Batavorum, 1816, 4°. (I. C.)

Boinvilliers, J. M. E. A., Essai sur la leucorrhée ou fleurs blanches. Thèse. Paris, 1817, 4°. (I. C.)

Dupuis, Alexandre Isidore. Dissertation sur le catarrhe utéro-vaginal. Thèse. Paris, 1817, 4°, pp. VIII, 9—35. (A. C.)

Giraud, F. P., Sur le catarrhe utérin. Thèse. Paris, 1817, 4°. (I. C.)

Boehm, Henricus. Dissert. inaug. med. de leucorrhoea. Viennae, 1818, 8°, p. 73.

Hublin, F. O., Le catarrhe utérin ou flueurs blanches. Thèse. Paris, 1818, 4°, p. 25.

Pinel, et **Bricheteau**. Leucorrhée. — In: Dictionn. des sciences méd. Paris, 1818, XXVIII, p. 3—42.

Battisti da Santo Giorgio (Bartolomeo). Abhandlungen über gemeinen und echten Tripper. — Im Anhang zu dessen: Von den Krankheiten des schönen Geschlechts. Neue Ausgabe. Wien, 1819, 8°. (Div.)

Cagnion, A. N., Dissertation sur la leucorrhée. Thèse. Paris, 1819, 4°. (I. C.)

Janin, Pierre Louis Charles. Sur la leucorrhée, vulgairement appelée fleurs blanches. Thèse. Paris, 1819, 4°, p. 36. (I. C.)

Mathon, P. F. M., Sur le catarrhe utérin. Thèse. Paris, 1819. 4°, p. 24. (I. C.)

Trécul, Jean Hyacinthe. Sur le catarrhe utérin. Thèse. Paris, 1819, 4°, p. 20.

Troncin, J. P., Dissertation sur le catarrhe utérin. Thèse. Paris. 1819, 4°. (I. C.)

Wittchow, Joannes August. De fluore albo. Dissert. inaug. Berolini, 1819, 8°, p. 32.

Guebin, V., Considérations générales sur la leucorrhée. Thèse. Paris, 1820, 4°. (I. C.)

Hautreux, Désiré. Dissertation sur la catarrhe utéro-vaginal. Thèse. Paris, 1820, 4°, pp. VI, 7—15. (A. C.)

Hutin, C., Sur le catarrhe utérin. Thèse. Paris, 1820, 4°. (I. C.)

Gaudriot, Henri Charles. Dissertation sur le catarrhe utéro-vaginal ou la leucorrhée. Thèse. Paris, 1821, 4°, pp. VI, 7—25. (A. C.)

Jörg, Joh. Christ. Gottf., Vom weissen Flusse. — In dessen: Handbuch der Krankheiten des Weibes. Zweite Auflage. Leipzig. 1821, 8°, II, p. 347. (Hac.)

Pereyra, Joseph Emile Lopès. Dissertation sur la leucorrhée. Thèse. Paris, 1821, 4°, p. 23. (I. C.)

Lepere, V., Traité de flueurs blanches, de leurs causes, de leurs suites et de leur traitement; suivi d'un mémoire sur un nouveau remède contre la colique de plomb. Paris, 1823, 8°, p. 140.

Hess, Fr. Ferd., Dissert. de leucorrhoea et colica menstruali. Marburgi, 1824. (Hac.)

Roche, J., Dissertation sur la leucorrhée. Thèse. Paris, 1824, 4°. (I. C.)

Dewees, W. P., On leucorrhoea. — In: Philadelphia Journ. of med. and physic. sciences, 1826, XIII, p. 41—68. (I. C.)

Ricque, Joseph. Sur le catarrhe utéro-vaginal, vulgairement appelée fleurs blanches. Thèse. Paris, 1826, 4°, pp. VI, 7—53 u. 1 Taf. (A. C.)

Collomb, J. B., Dissertation sur la leucorrhée. Thèse. Paris, 1827, 4°. (I. C.)

Moulin, M. St., Du diagnostic et du traitement de l'amenorrhée et des fleurs blanches. — In: Revue méd. de Paris, 1827, Juillet. (Hac.)

Perdrix, Charles. Sur la blennorrhée utéro-vaginale, connue sous le nom de fleurs blanches. Thèse. Paris, 1827, 4°, p. 27. (A. C.)

Warfield, L., Remarks upon leucorrhoea. — In: Western med. and physic. Journ. Cincinnati, 1827—28, I, p. 668—673. (I. C.)

Zohar, Franciscus Joannes. Dissert. inaug. de leucorrhoea. Vindobonae, 1827, 8°, p. 32.

Dubouchet de Romans, H., Von den Ursachen und Folgen des Mutterkatarrhs oder weissen Flusses; ingleichen von den nöthigen Heilverfahren und denen Mitteln, die seinem Entstehen vorbeugen und die Fortschritte desselben hemmen können. Aus dem Französischen von *Gottlieb Wendt.* II. Auflage. Leipzig, 1828, 8°. (Div.)

Considérations pratiques sur la blennorrhagie chez les femmes. — In: Clinique des hôpitaux et de la ville, Paris, 1828—29, II, p. 207. (I. C.)

Jewel, George. Vaginal discharges. — In: London med. and physical Journ. 1829, Oct.; London med. Gaz. 1829. Oct. (Hac.)

Dobrodef, J., Dissert. med.-pract. de leucorrhoea. Moscoviae, 1830. (Hac.)

Jewel, George. Practical observations on leucorrhoea, fluor albus, or weakness; with cases illustrative of a new mode of treatment. London, 1830, 8°. — Dasselbe: London, 1832, 8°. (Div.)

Neumann, C. G., Von den Schleimflüssen der weiblichen Geburtstheile. — In: Journ. f. Geburtshülfe, Frauenzimmer- u. Kinderkrankheiten, Frankfurt a. M. 1830, X, p. 229—267; ein Auszug in: Zeitschr. d. prakt. Med., Chir. u. Geburtsh. München, 1831—32, I, p. 392—398.

Mende, Ludwig Julius. Die Geschlechtskrankheiten des Weibes, nosologisch und therapeutisch bearbeitet. (Zweiter Theil: nach dessen Tode fortgesetzt von *Franz Anton Balling*). Göttingen, 1831 bis 1836, 8°, II, pp. VIII, 325, 736.

Petigny, Jean Charles. De la blennorrhagie chez la femme. Thèse. Paris, 1831, 4°, p. 17. (A. C.)

Rudolph, C. E. G., Dissert. inaug. de mulierum fluore albo. Berolini 1831, 8°. (Div.)

Augé, Auguste. Dissertation sur la leucorrhée. Thèse. Paris, 1832, 4°, p. 38. (A. C.)

Hauff (zu Welzheim). Weisser Fluss. — In: Med. Conversations-Blatt, Hildburghausen, 1832, No. 3. (Hac.)

Balling, A., Urethritis. — In: Neue Zeitschr. für Geburtskunde Berlin, 1833, I, Heft 1. (Hac.)

Berger. Leucorrhoea syphilitica oder venerea s. Fluor albus syphiliticus, venereus. — In: Rust's theoretisch-prakt. Handbuch der Chirurgie (etc.) Berlin u. Wien, 1833, 8°, X, p. 526—537.

Cordel, L. C. A. O., Dissertation inaugurale sur la leucorrhée. Thèse. Paris, 1833, 4°. (I. C.)

Lepeltier, L. P. A., Essai sur le catarrhe utérin. Thèse. Paris, 1833, 4°. (I. C.)

Lisfranc. (Ueber die Krankheiten der Gebärmutter und ihrer Anhänge). — In: Gaz. méd. de Paris, 1833, Août et Sept. (Hac.)

Provin, Eugène. Sur la leucorrhée. Thèse. Paris, 1833, 4°, p. 20. (A. C.)

Ricord, Ph., De la blennorrhagie chez la femme. — In: Journ. des connaiss. méd.-chir. Paris, 1833—34, pp. 37, 97. (I. C.)

Sachse (in Ludwigslust). Ueber Krankheiten der tieferen Scheide und der Gebärmutter; aus einem Schreiben seines Sohnes. — In: Wochenschr. für die ges. Heilkunde, Berlin, 1833, März u. April. (Hac.)

Blennorrhöen (Ueber) der Gebärmutter. — In: Annalen d. chir. Abtheil. d. allgem. Krankenh. in Hamburg, 1833, II, p. 257—285.

Berruyer, V. A., Dissertation sur la leucorrhée ou fleurs blanches. Thèse. Paris, 1834, 4°, p. 13. (I. C.)

Bureaud Riofrey, A. M., Essai sur la leucorrhée et les causes diverses qui la produisent. Londres, Oxford, Paris, 1834, 8°, pp. XVI, 161. (S. J.)

Churchill, F., On uterine leucorrhoea. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1834, XLII, p. 312—319. (I. C.)

Delvincourt, G. L. N., De la mucite génito-sexuelle. Paris, 1834, 8°, pp. IV, 184.

(Fricke.) Die Blennorrhöen der Gebärmutter. — In: Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1834, II, p. 78—80.

Hartmann, Fr., Dissert. de fluore albo. Wirceburgi, 1834, 8°. (I. C.)

Naumann, M. E. A., Ueber die Schleimflüsse der weiblichen Genitalien. — In: Beiträge z. prakt. Heilkunde, Leipzig, 1834, I, p. 45—47.

Philipp (in Berlin). Mittheilungen über Ricord's Untersuchungen und Erfahrungen über die syphilitischen und nicht syphilitischen Ausflüsse aus den Geschlechtstheilen der Frauen. — In: Wochenschr. für die ges. Heilkunde, Berlin, 1834, No. 25, 27. (S. J.)

Salmade, Albert. Recherches sur la leucorrhée ou fleurs blanches. Thèse. Paris, 1834, 4°, p. 25. (A. C.)

Brunner, Josef. Der Tripper beim Weibe. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1835, 8°, p. 22.

Decorce, Théodore H. M., Essai sur la leucorrhée ou fleurs blanches. Thèse. Paris, 1835, 4°, p. 19. (I. C.)

Chalette, Henri Constant. Essai sur la leucorrhée, suivi de quelques propositions sur l'hygiène des femmes. Thèse. Strasbourg, 1836, 4°, p. 28.

Korneli, Mathias. De leucorrhoea. Dissert. inaug. Pestini, 1836, 8°, p. 28.

Marc d'Espine. Recherches sur la leucorrhée. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1836, Févr. (Hac.)

Nolibois, Jean. De la blennorrhagie chez la femme. Thèse. Paris, 1836, 4°, p. 13. (A. C.)

Robert, P. M. Aug., Sur le catarrhe utérin. Thèse. Paris, 1836, 4°, p. 30. (A. C.)

Bally, Victor. De la leucorrhée ou des flueurs blanches. Thèse. Paris, 1837, 4°, p. 31. (A. C.)

Bärensprung, Bernh. Sig., Dissert. inaug. de fluore albo benigno. Berolini, 1837, 8°. (Div.)

Steinberger. Ueber den weissen Fluss. — In: Journ. f. Geburtsh. (etc.) Leipzig, 1837, XVI, p. 48—80.

Werne, Josephus. De fluore albo. Dissert. inaug. Berolini, 1837, 8°, p. 32.

Colombat de l'Isère. Traité des maladies des femmes et de l'hygiène spéciale de leur sexe. Paris, 1838, 8°, II, pp. VIII, 1124. (S. J.)

Herz, Rudolphus. Dissert. inaug. de colporrhoea. Vindobonae, 1838, 8°, p. 24.

Lagneau, L. V., Leucorrhée. — In: Dictionn. des sciences méd. II^e édit. Paris, 1838, XVIII, p. 23—45.

Nivet, V. et **Blatin**, H., Recherches sur quelques points de l'histoire de la leucorrhée et des polypes vésiculaires de l'utérus. — In: Arch. général. de méd. Paris, 1838, 3. Sér., III, p. 195—224.

Cocchi, A., Flusso bianco. — In: Consid. med. di varii autori. Venezia, 1839, 12°, I, p. 259—264. (I. C.)

Harris, W., A lecture on leucorrhoea. — In: Med. Examiner, Philadelphia, 1839, II, p. 394—397.

Pauli, F., Der weisse Fluss. — In: Neue Zeitschr. f. Geburtskunde, Berlin, 1839, VII, p. 272—276. (I. C.)

Durand-Fardel. Mémoire sur la blennorrhagie chez la femme et ses diverses complications. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1840—41, VIII, pp. 3, 59, 102; Annales de méd. belge, Bruxelles, 1840, III, p. 209—222. (I. C.)

Kallay, Julius Eques a. Dissert. inaug. de leucorrhoea. Vindobonae, 1840, 8°, p. 18.

Warren, E., Remarks on leucorrhoea. — In: Boston med. and surg. Journ. 1840—41, XXIII, p. 281—285. (I. C.)

Ferguson, R., Leucorrhoea. — In: System of pract. med. (Tweedie). Philadelphia, 1841, IV, p. 460—464. (I. C.)

Lisfranc. Des écoulements qui ont lieu par les organes génitaux de la femme; des pertes utérines rouges. — In: Journ. de méd. et de chir. prat. Paris, 1841, XII, pp. 497, 543. (I. C.)

Blatin et Nivet. Traité des maladies des femmes, qui detérminent des flueurs blanches, des leucorrhées ou tout autre écoulement utéro-vaginal. Paris, 1842. (Hac.)

Durand-Fardel, M., Rapport sur un ouvrage de M. M. H. Blatin et Nivet, intitulé: Traité des maladies des femmes qui déterminent des fleurs blanches, des leucorrhées ou tout autre écoulement

utéro-vaginal. — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1842, XVII, p. 70—76.

Foley, E. L., De la leucorrhée. Thèse (I). Paris, 1842, 4°. (I. C.)

Hauff. (Tripper bei einer Frau.) — In: Med. Correspondenz-Blatt des Württemberg. ärztl. Vereins, Stuttgart, 1842, No. 32. (C. J.)

Troussel. Des écoulemens particuliers aux femmes. Paris, 1842. (Hac.)

Andrieux de Brioude. Maladies du vagin. Résumé pratique sur la vaginite. — In: Annales d'obstétrique (etc.) Paris, 1843, Févr. (Hac.)

Begasse. Fluor albus uteri inflammatorius. — In: Med. Zeitg. vom Vereine für Heilkunde in Preussen, Berlin, 1843, No. 33. (S. J.)

Gerard, F. N., Du flux utérin. Thèse (I). Paris, 1843, 4°. (I. C.)

Lindsley, H., Extracts from a monograph on leucorrhoea. — In: Boston med. and surg. Journ. 1843, XXIX, p. 149—156. (I. C.)

Moser, Adolph. Lehrbuch der Geschlechtskrankheiten des Weibes, nebst einem Anhang enthaltend die Regeln für die Untersuchung der weiblichen Geschlechtstheile. Berlin, 1843, 8°, pp. XVIII, 684.

Wood, A., On the pathology and treatment of leucorrhoea. — In: Scottish and North England med. Gaz. Edinburgh, 1843—44, I, p. 257—266. (I. C.)

Asson. Blennorrhagie chez la femme. — In: Annales de thérap. méd. et chir. Paris, 1844, Juillet. (C. J.)

Barach, Moritz. Der krankhafte Genitalienschleimfluss des Weibes, oder der sogenannte weisse Fluss. Inaug.-Abhandl. Würzburg, 1844, 8°, p. 42.

Cullerier. Blennorrhagie et urétrite chez la femme. De sa fréquence et de son traitement. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1844, 2. Sér., VI, p. 442. (I. C.)

Dupont, François Pierre. De catarrhe utérin (flueurs blanches). Thèse. Paris, 1844, 4°, p. 38. (A. C.)

Foucart, A., Blennorrhagie et urétrite chez la femme. De sa fréquence et de son traitement. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1844, No. 111, Sept. 21. [Wohl Eins mit Cullerier?] (C. J. u. S. J.)

Luedeke, Augustus. De leucorrhoea uteri et vaginae. Dissert. inaug. Wirceburgi, 1844, 8°, p. 24.

Bennet, James Henry. A practical treatise on inflammation, ulceration and induration of the neck of the uterus; with remarks on the value of leucorrhoea and prolapsus uteri as symptoms of uterine disease. London, 1845, 8°, pp. XVI, 212. — Dasselbe: Philadelphia, 1847, 8°, p. 146; III. edition. London, 1853, 8°, pp. XX, 532; II. Americ. from II. London edition. Philadelphia, 1850, 8°, p. 355. (I. C.)

Locock, C., Leucorrhoea. — In: Cyclopaedia of pract. med. (Tweedie). Philadelphia, 1845, III, p. 134—138. (I. C.)

Moretti, F., Traité pratique des écoulements des organes génitaux des femmes et des ulcérations de la matrice, suivi d'observations et d'un formulaire des médicaments les plus usités pour ces maladies, terminé par le mode d'exploration des organes et par l'indication des caustiques à employer pour la cautérisation. Paris, 1845, 8°, pp. VII, 96. (I. C.)

Serre, P. C. et **Cazalis**. Mémoire sur les flueurs blanches et leur traitement par l'iodure de potassium et les injections de coloquinte. Avec un mémoire de *C. S. Cliet*: Utérotherme nouveau procédé pour le traitement des affections de la matrice. Paris, 1845, 8°. (Div.)

Boys de Loury et **Costilhes**. De l'urétrite chez la femme. — In: Gaz. méd. de Paris, 1846, No. 20. (C. J.)

Osiander. Ueber chronischen Schleimfluss aus dem Uterus, nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über die chronischen Schleimflüsse aus den weiblichen Genitalien. — In: Neue Zeitschr. für Geburtskunde, Berlin, 1846, XX, p. 7—19.

Ricord, Ph., Utérite blennorrhagique et de son traitement. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, 2. Sér., VIII, pp. 209, 233, 277, 301, 325.

Leucorrhée utérine (De la), et de son traitement par les injections portées jusque dans la cavité de la matrice. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1846, XXXI, p. 406—413. (I. C.)

Boys de Loury et **Costilhes**. Remarques pratiques sur la vaginite. — In: Gaz. méd. de Paris, 1847, No. 29. (C. J.)

Blandin. Vaginites. — In: Annales de thérap. Paris, 1848, No. 6, 7. (C. J.)

Egan, John C., Observations on the pathology and treatment of gonorrhoeal discharges in the female. — In: Dublin quarterly Journ. of med. science, 1848, May. (C. J.)

Egan, John C., Observations on the pathology and treatment of gonorrhoea in female. — In: Lancet, London, 1848, Dec.; Dublin quart. Journ. of the med. science, 1848, V, p. 402—415. [Wohl Eins mit vorigem?] (Div.)

Hédouin, Alexandre Auguste. Propositions sur les écoulements provenant des affections diverses des organes génitaux de la femme, et sur leur traitement. Thèse. Paris, 1848, 4°, p. 23. (A. C.)

Mayne, R. G., Upon blennorrhagia in the female. — In: Lancet, London, 1848, Aug.-Dec. (S. J. u. C. J.)

Reclam, Carl. Ueber Uterinleucorrhöe und ein neues Mittel gegen dieselbe. — In: Neue Zeitg. für Med. und Med.-Reform, Nordhausen, 1848, Probenummer. (S. J.)

Waller, C., On leucorrhoeal discharges. — In: Med. Times, London, 1848, XVIII, p. 215; 1848—49, XIX, pp. 105, 265.

Gautier, W. J., Leucorrhoea; aetiology, pathology and treatment. — In: Southern med. and surg. Journ. Augusta, 1850, N. S., VI, p. 593—600. (I. C.)

Foucteau, F. E., De la leucorrhée. Thèse. Paris, 1851, 4°, p. 24. (I. C.)

Hardy. Blennorrhagie chez la femme. — In: Annales des maladies de la peau et de la syphilis, Paris, 1851, Mai; Union méd. Paris, 1851, No. 27. (S. J. u. C. J.)

Luzarey, Joseph Hippolyte. De la leucorrhée ou des flueurs blanches. Thèse. Paris, 1851, 4°, p. 35. (A. C.)

Sigmund, C., Ueber den Harnröhrentripper des Weibes und über Tripper im Allgemeinen. — In: Wiener med. Wochenschr. 1851, I, pp. 291, 432.

Guillaume, J. J., De la leucorrhée. Thèse. Paris, 1852, 4°. (I. C.)

Lange (in Königsberg Pr.). Fluor albus. — In: Deutsche Klinik. Berlin, 1852, IV, p. 543.

Sigmund. Der Harnröhrentripper beim Weibe. Aus den Vorträgen in der Klinik für Syphilis. — In: Wiener med. Wochenschrift, 1852, II, p. 161.

Sigmund. Der Scheidentripper. — In: Wiener med. Wochenschr. 1852, II, pp. 329, 345, 441, 569.

Smith, W. T., Memoir on the pathology and treatment of leucorrhoea, based upon the microscopical anatomy of the os and cervix uteri. — In: Med.-chir. Transactions, London, 1852, XXXV, p. 377—401 u. 9 Taf. — Deutsch in: Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkrankh. Berlin, 1853, II, p. 21—45. (I. C.)

Oeltze, Arminius Leopoldus. De fluore albo. Dissert. inaug. Berolini, 1853, 8°, p. 29. (I. C.)

Enzensperger, I., De fluore albo. Dissert. inaug. München, 1854, 8°. (I. C.)

Ricord, Ph., De la blennorrhagie chez la femme. — In: Moniteur des hôpitaux, Paris, 1854, II, pp. 282, 291, 341. (I. C.)

Beckler, Hermann. Ueber die Uterinblennorrhöe. Inaug.-Abhandl. München, 1855, 8°, p. 15.

Brickell, D. W., On leucorrhoea. — In: New Orleans med. News and hosp. Gaz. 1855—56, II, p. 129. (I. C.)

Gumades, G. S., *Περὶ τῆς βλεννοῤῥοίας τῆς γυναικείας οὐρήθρας.* — In: *Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι*, 1855, III, p. 123—130. (I. C.)

Mignot, Victor Adolphe. Du catarrhe utéro-vaginal ou de leucorrhée. Thèse. Paris, 1855, 4°, p. 35.

Monsarrat, Jean Bernard. De la leucorrhée. Thèse. Paris, 1855, 4°, p. 23.

Smith, William Tyler. The pathology and treatment of leucorrhoea. London, 1855, 8°, pp. X, 217. (A. C.)

Vaucheret, Achille. De la blennorrhagie chez la femme. Thèse. Paris, 1855, 4°, p. 42. (A. C.)

Anderson, W. J., On leucorrhoea. — In: Med. Times and Gaz. London, 1856, N. S., XII, pp. 108, 435.

Huët, J. D. L., Jets over blennorrhoea vaginae en hare behandeling. — In: Nederlandsch Weekblad v. Geneeskund. Amsterdam, 1856, VI, p. 209—213. (I. C.)

Hassing. (Der Tripper beim Weibe, mit besonderer Rücksicht auf den Krankenstand in der dritten Abtheilung des allgemeinen Hospitales in Kopenhagen im Jahre 1856; ein in der k. medizinischen Gesellschaft gehaltener Vortrag.) — In: Ugeskrift for Laeger, Kjøbenhavn, 1857, XXVI, No. 21, 22. — Deutsch von *G. v. d. Busch*, in: Behrend's Syphilidologie, Erlangen, 1860, N. R., II, p. 306—328.

Tomlin, W., A practical treatise on leucorrhoea, „the whites"; with a series of cases, and directions for its effectual cure. London, 1857, 12°. (I. C.)

Wankell, Joannes. De fluore albo. Dissert. inaug. Bonnae, 1857, 8°, p. 31.

Erhardt. Ueber Fluor albus. — In: Mittheil. d. badisch. ärztl. Vereins, Karlsruhe, 1858, XII, p. 61.

Sanson, A., De la leucorrhée. Thèse. Paris, 1858, 4°. (I. C.)

Duncan, J. M., Note sur la leucorrhée utérine des vieilles femmes, et sur son traitement. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1860, LVIII, p. 529—533; Edinburgh med. Journ. 1859—60, V, p. 826—829. (I. C.)

Boulland, E. E., De la leucorrhée. Thèse. Paris, 1860, 4°. (I. C.)

Guérin, A., De la blennorrhagie chez la femme et de la leucorrhée. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1861, 2. Sér., XXXII, p. 399—404. (I. C.)

Singer, M., Ein Beitrag zur Lehre vom Harnröhrentripper des Weibes. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1861, IV, pp. 107, 114.

Hennig, Carl. Der Katarrh der inneren weiblichen Geschlechtstheile. Leipzig, 1862, 4°, pp. VIII, 136 u. 6 Taf. — Zweite, mit Zusätzen versehene Ausgabe. Leipzig, 1870, 4°, pp. VIII, 147 u. 6 Taf.

Dutcher, A. P., Chronic vaginal leucorrhoea. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1863, X, p. 445. (I. C.)

Courty, A., De la leucorrhée. — In: Montpellier méd. 1864, XIII, pp. 297, 401.

Kaczkowski, K., Orzerzączce u kobiet. — In: Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Warszawa, 1864, LII, pp. 3, 166. (I. C.)

Raimond, Henri. De la blennorrhagie de la femme et quelques mots sur les écoulements des organes génitaux. Thèse. Strasbourg, 1864, 4°, p. 67. (A. C.)

Sagnier, F. N., Du catarrhe utérin et de son traitement. Thèse. Montpellier, 1864, 4°. (I. C.)

Courty, A., Leucorrhée. — In: Dictionn. encyclop. d. sciences méd. Paris, 1869, 2. Sér., II, p. 371—401.

Fellner, L., Zur Pathologie und Therapie der Leukorrhöe. — In: Med.-chir. Rundschau, Wien, 1869, II, pp. 1, 81.

Drysdale, Ch. R., Dr. Charles Mauriac on blennorrhagia in women. — In: Med. Press and Circular, London, 1870, X, pp. 475, 498.

Pitorre, A. B. J., Quelques considérations sur la leucorrhée utérine. Thèse. Paris, 1870, 4°. (I. C.)

Bailey, F. A., Leucorrhoea; its pathology and treatment. — In: Oregon med. and surg. Reporter, Salem, 1871, II, p. 91—97. (I. C.)

Simpson, J. Y., On leucorrhoea. — In dessen: Works. Diseases of women. Edinburgh, 1871, 8°, III, p. 728—735. (I. C.)

Barbara, G., Sulla blenorragia della donna: osservazioni. Palermo, 1872, 8°, p. 16.

Clay, D. M., Remarks on leucorrhoea. — In: Americ. Practitioner, Louisville, 1872, VI, p. 65—74.

Cleveland, J. L., Leucorrhoea; a clinical lecture. — In: Clinic, Cincinnati, 1872, III, p. 169. (I. C.)

Hildebrandt, H., Ueber den Katarrh der weiblichen Geschlechtsorgane. — In: Sammlung klinischer Vorträge; herausgegeben von Rich. Volkmann. Leipzig, 1872, 8°, p. 271—304, No. 32. (Ser. II, Heft 2.)

Choux, Auguste. Étude sur la leucorrhée et son traitement. Thèse. Paris, 1873, 4°, p. 76.

Churchill, F., Leucorrhée utérine. — In: France méd. Paris, 1873, XX, pp. 730, 738, 747.

Chéron. Leucorrhées vulvaire, vaginale et utérine. — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1874, XLI, p. 516—518. (I. C.)

Fournier, François Henri. Sur la leucorrhée ou flueurs blanches. Thèse. Montpellier, 1874, 4°, p. 64. (I. C.)

Levy. Die cervicale Leukorrhöe und ihre sichere Heilung. — In: Aertzl. Intell.-Blatt, München, 1875, XXII, p. 177—182.

Stolta, A., Leucorrhée. — In: Nouv. Dictionn. de méd. et chir. prat. Paris, 1875, XX, p. 495—518.

Blum, A., Des affections de l'urèthre chez la femme. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1877, 6. Sér., XXX, pp. 129—144, 307—321. — Sonderdruck: Paris, 1877, 8°, p. 33.

Montagard, Émile. De la vaginite aiguë et chronique. Thèse. Paris, 1877, 4°, p. 72.

Tait, Lawson. Diseases of women. London, 1877, 8°, pp. XV, 310. (S. J.)

Winckel, F., Die Krankheiten der weiblichen Harnröhre und Blase. — In: Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie. Redigirt von v. Pitha u. Billroth. Stuttgart, 1877, 8°, IV, Liefr. 9, p. 217.

Darby, J. T., Clinical remarks on gonorrhoea in the female. — In: Hospital Gaz. New York, 1878, III, p. 392—394. (l. C.)

Morris, J., Gonorrhoea in women. — In: Virginia med. Monthly, Richmond, 1878, V, p. 373—380. (I. C.)

Ferroul, E., De la blennorrhagie uréthrale chez la femme. Dépôt de police de Montpellier, avril 1878 — août 1879. Thèse. Montpellier, 1879, 4°, p. 70. (I. m.)

Martineau, L., Leucorrhée. — In: Union méd. Paris, 1879, 3. Sér., XXVII, pp. 801, 834, 860, 896; aus dessen: Traité des affections de l'utérus.

Rémy, C., Blennorrhagie de l'utérus (métrite muqueuse blennorrhagique). — In: Gaz. méd. de Paris, 1879, 6. Sér., I, pp. 5, 55, 70. (I. m.)

Wolff, Alfred. Beiträge zur klinischen Lehre von der Blennorrhöe beim Weibe. Strassburg, 1879, 8°, p. 35.

Decourtieux, E., De l'uréthrite blennorrhagique chez la femme. Thèse. Paris, 1880, 4°, p. 55. (I. m.)

Luca, R. de. Contribuzione alla patologia ed alla clinica del catarro venereo nella donna. — In: Giornale internazionale delle scienze med. Napoli, 1880, II, pp. 151—158, 388—397. (I. m.)

Donaldson, J. S., Leucorrhoea. — In: Homoeopath. Journ. of obstetrics, New York, 1882—83, IV, p. 371—395.

Gallard, De la vaginite blennorrhagique. — In: Praticien, Paris, 1882, V, p. 569—571.

Hunter, J. B., Uterine and vaginal discharges. — In: Med. Record, New York, 1882, XXII, p. 309—311.

Pajot, C., Catarrhe utéro-vaginal. — In dessen: Travaux d'obstet. et de gynéc. Paris, 1882, 8°, p. 553—577. (I. C.)

Pott, R., Die specifische Vulvo-vaginitis im Kindesalter und ihre Behandlung. — In: Jahrb. f. Kinderheilk. Leipzig, 1882, N. F., XIX, p. 71—78.

Sinéty, de. Des diverses localisations de la blennorrhagie chez la femme et de leur traitement par l'eau oxygénée. — In: Annales de gynécol. Paris, 1882, XVII, p. 173—181.

Gallard, Vaginite simple et vaginite virulente ou blennorrhagique. — In: Médecin prat. Paris, 1883, IV, p. 505—510; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1883, LVI, p. 121—125.

Guedeney, Contribution à l'étude de la blennorrhagie chez la femme. Thèse. Paris, 1883, 4°, p. 43.

Jung, Ueber Entzündungen der Scheide. — In: Wiener med. Presse, 1883, XXIV, p. 1382—1385.

Baratier, A., De la vaginite et de son traitement par des applications locales de copahu. Paris, 1884, 4°.

Barduzzi, D., Le malattie dell' uretra nella donna. — In: Comment. clin. d. mal. d. organ. genito-urin. Pisa, 1884, I, p. 41—55.

Descroizilles. De la leucorrhée infantile; ses causes, symptômes et son traitement. — In: Arch. de tocologie, Paris, 1884, XI, p. 603—617.

Currier, A. F., Gonorrhoea in the female. — In: New York med. Journ. 1885, XLI, pp. 39—43, 452—455; XLII, p. 424—426.

Martineau, Louis. Leçons cliniques sur la blennorrhagie chez la femme. Paris, 1885, 8°, pp. VII, 232.

Reed, C. A. L., Urethral disease in the female. — In: Cincinnati Lancet and Clinic, 1885, N. S., XIV, p. 76.

Strong, C. C., Leucorrhoea. — In: Proceedings of the Oregon med. soc. Portland, 1885, XII, p. 61—76.

Winckel, F., Die Krankheiten der weiblichen Harnröhre und Blase. 2. Aufl. Stuttgart, 1885, 8°, p. 261. — Englisch in: Cyclopaedia of obstet. and gynec. New York, 1887, 8°, X, p. 1—208.

Breisky, A., Die Krankheiten der Vagina. Stuttgart, 1886, 8°, p. 223; Deutsche Chirurgie, Lief. 10. — Englisch in: Cyclopaedia of obstet. and gynec. New York, 1887, 8°, X, p. 209—385.

Durich, J., Catarro del cuello uterino en las prostitutas. — In: Gac. méd. catalana, Barcelona, 1886, IX, p. 70—72.

Jenks, E. W., Diseases of the vagina and vulva. — In: System of pract. Med. (Peper). Philadelphia, 1886, IV, p. 367—404.

Schwarz, E., Die gonorrhoische Infektion beim Weibe. Leipzig, 1886, 8°, p. 42; Sammlung klin. Vorträge, No. 279, p. 2003 bis 2044.

Ingria, V. E., Sulle uretriti muliebri. — In: Gazz. degli ospitali, Milano, 1887, VIII, pp. 805, 813.

Keating, J. M., Leucorrhoea. — In: Med. Register, Philadelphia, 1887, I, p. 385—388.

Piedpremier, Ferdinand. Contribution à l'étude des maladies de l'urèthre chez la femme. Uréthrocèles vaginales. Thèse. Paris, 1887, 4°, p. 62.

Schroeder, Karl. Die Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. VIII. Auflage. Leipzig, 1887, 8°, p. 620.

Schroeder, Karl. Handbuch der Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. Neunte Auflage, umgearbeitet und herausgegeben von *M. Hofmeier*. Leipzig, 1889, 8°, pp. X, 614; auch als: H. von Ziemssen, Handbuch d. spec. Path. u. Ther. Bd. X.

Di Bella, G. e **Ingria,** V. E., Sulle blenorragie muliebri. — In: Osservatore, Torino, 1888, XXXIX, pp. 457, 487; Gazz. degli ospitali, Milano, 1888, IX, pp. 706, 714, 722, 730.

Éraud, J., De quelques recherches nouvelles sur la blennorrhagie de la femme. — In: Lyon méd. 1888, LIX, p. 575—587; discussion p. 621; 1889, LX, pp. 15, 95, 171, 209, 517, 557; LXI, pp. 15, 48.

Fabry. Ueber die gonorrhoische Schleimhautaffektion beim Weibe.

— In: Deutsche med. Wochenschr. Leipzig, 1888, XIV, p. 876 bis 878.

Foveau, François. De la vaginite et de son traitement. Thèse. Paris, 1888, 4°, p. 102.

Haines, W. D., The cause of gonorrhoea; its treatment in the female. — In: Cincinnati Lancet-Clinic, 1888, N. S., XIX, p. 454.

Hass, Eduard F., Ueber Cervical-Catarrhe. Inaug.-Abhandl. Würzburg, 1888, 8°, p. 24.

Horand. Notes pour servir à l'étude de la blennorrhagie chez la femme. — In: Lyon méd. 1888, LIX, p. 251—266.

Mangin, A., Catarrhe chronique du col de l'utérus; anatomie pathologique; pathogénie et traitement. — In: Marseille méd. 1888, XXV, p. 513—530 u. 1 Taf.

McLaughlin, J. W., Pathology and treatment of chronic cervical endometritis. — In: Daniel's Texas med. Journ. Austin, 1888 bis 1889, IV, p. 139—150.

Neumann, Isidor. Der Tripper beim Weibe, insbesondere in seiner Beziehung zur Sterilität. (Aus dessen Lehrbuch.) — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1888, II, pp. 217, 253.

Slavjamski, Kronid. Specielle Pathologie und Therapie der Frauenkrankheiten. Erster Theil: Die Krankheiten der Scheide und des Uterus. St. Petersburg, 1888, 8°, p. 378. (Russisch.)

De l'endométrite et de son traitement. Discussion. — In: Bull. et Mémoires de la soc. obstet. et gynéc. de Paris (1887), 1888, IV, p. 97—160.

Currier, A. F., Vulvo-vaginitis in children. — In: Med. News, Philadelphia, 1889, LV, p. 3—7.

Peraire, Maurice. Des endométrites infectieuses. Rôle des microorganismes dans la pathogénie des maladies des femmes. Essai de thérapeutique utérine antiseptique. Paris, 1889, 8°, p. 113.

Dibot, H., Des pertes ou flueurs blanches, insufflations vaginales et intra-utérines; méthode nouvelle de traitement. Paris, s. a., 12°. (I. C.)

Pathologie.

Regner de Graaf. Liber de mulierum organis. Leidae, 1672, 8°. (G.)

Klug (*Klus*), Daniel Gottfried. Dissert. de fluxu chyli in fluore muliebri, gonorrhoea, coeliaca, urinis lacteis et lactis abundantia. Altorfiae, 1675, 4°. (G. u. Hal.)

Manche. Gonorrhoea in puero septenni. — In: Zodiacus medico-gallicus, 1679, Genevae, 1680, I, p. 122.

Charleton, Gualtherus. De causis catameniorum et uteri rheumatismo. London, 1685, 8°. — Dasselbe auch: Leidae, 1686, 12°. (Hal. u. G.)

Burggravius, J. P., Enormis uterinus pituitoso-atrabilarius fluor. — In: Acta Acad. Caesareae naturae curios. Norimbergae, 1740, V, p. 49—52. (I. C.)

Flamm, P. N., De fluore albo, speciatim gravidarum. Dissert. inaug. Rostochii, 1747, 4°. (I. C.)

Schlierbach, J. J., Sudor pedum cum fluore albo alternans. — Acta Acad. Caesareae naturae curios. Norimbergae, 1748, VIII, p. 98—108. (I. C.)

Böhmer, Philipp Adolph und **Wiehl**, Franz Joseph Ferdinand Friedrich. Dissert. de fluoris albi benigni in malignum transitu sine praevio contagio. Halae ad Salam, 1761, 4°. (Div.)

Wasmansdorf, F. W., De febris salubritate in fluore albo benigno. Dissert. inaug. Halae, 1764, 4°. (I. C.)

Arnaud, George. Speculum uteri propre à faire les recherches necessaires aux maladies du vagin et du col de la matrice. — In dessen: Mémoires de chirurgie. A Londres, 1768, 4°, II, p. 745 bis 753.

Jensen, C., Observatio de fluore albo silente per tussis humidae periodum. — In: Acta med. Hafniensis, 1775, p. 160—163.

Meier (in Leipzig?). Der weisse Fluss bey einem zweijährigen Mädchen. — In: Neues Magazin f. Aerzte, Leipzig, 1782, IV, p. 492. (I. C.)

Boehmer. Dissert. sistens leucorrhoeae pathologiam. Vitebergae, 1798. (Hac.)

Kersten, Ferdinandus Gustavus. Dissert. inaug. leucorrhoeae pathologiam sistens. Vitebergae, 1798, 4°, p. 23. (Div.)

Lieberkuehn, Jos., Dissert. de medorrhoea a concubitu et potissimum de illius natura. Gottingae, 1802. (Hac.)

Meyer (in Frankfurt a. d. O.). Vermuthung über eine bis jetzt unerkannte Ursache des weissen Flusses. — In: Hufeland's Journ. Berlin, 1811, XXXIII, Heft 4, p. 118—120.

Nauche. Considérations sur le catarrhe utérin chronique de l'utérus, et sur la suppression. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1815, XXXV, p. 347—362.

Puel, J. A., Observations propres à démontrer l'influence de l'irritation gastrique sur la production du catarrhe vaginal ou flueurs blanches, et l'utilité des antiphlogistiques dans cette maladie. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1825, VIII, p. 84—97. (I. C.)

Wasserfuhr. Metastase des fluor albus. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1828, XXVII, p. 295. (Hac.)

Darwall, John. Observations on Birmingham. — In: Midland med. and surg. Reporter, Worcester, 1829, Febr. (Hac.)

Weigel, Aug. Fridericus. De fluore albo praesertim quoad diagnosin et distinctionem causarum illius. Dissert. inaug. Tubingae, 1830, 8°, p. 23.

Fricke. Die Krankheiten der Schleimbeutel der Mutterscheide.

Ein Beitrag zur Begründung der Diagnose zwischen venerischen und nicht venerischen Geschwüren. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1831, XXXIII, p. 328—340.

Steinberger. Fluor albus mitis und juckender Ausschlag der Brustwarzen. Gynäkologische Beobachtungen. — In: Gemeinsame deutsche Zeitschr. für Geburtskunde, Weimar, 1831, VI, p. 248.

Naumann, M. E. A., Beiträge zur physiologischen Pathologie. — In: Beiträge zur prakt. Heilkunde, Leizig, 1834, I, Heft 1. (Hac.)

Balbirnie, John. The speculum applied to the diagnostic and treatment of the organic diseases of the womb: an inaugural dissertation, presented to the university of Glasgow, for the degree of Doctor in Medicine. London, 1836, 8°, p. 335. (S. J.)

Busch. Ein dreiblätteriges Speculum vaginae. — In: Neue Zeitschr. für Geburtskunde, Berlin, 1836, IV, Heft 1. (Hac.)

D'Espine, M., Recherches analytiques sur quelques points de l'histoire de la leucorrhée. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1836, 2. Sér., X, p. 160—183.

Hacker, H. A., Ueber gläserne Mutterspiegel. — In: Summarium des Neuesten u. Wissenswürdigsten aus der ges. Med. Leipzig, 1836, N. F., III, p. 368. (Hac.)

Nevermann. Bemerkungen über die Specula vaginae nebst näherer Angabe zweier der vorzüglichsten. — In: Neue Zeitschr. für Geburtskunde, Berlin, 1836, IV, Heft 1. (Hac.)

Beaumont. New speculum vaginae. — In: London med. Gaz. 1837, April. (Hac.)

Gartner, B., Heilung eines mit bedeutenden Schmerzen, üblem Geruche und Fieber verbundenen Fluor albus; mitgetheilt von *Nevermann*. — In: Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten, Leipzig, 1837, XVI, Heft 2. (Hac.)

Tott, C. A., Ueber die ansteckende, Excoriationen an den männlichen Genitalien und Tripper (also pseudosyphilitische Zufälle) erregende Kraft der nichtvenerischen Leukorrhöe der Weiber. — In: Journ. für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten, Leipzig, 1837, XVI, Heft 2. (Hac.)

Lauer. Bemerkungen über die Anwendung des Mutterspiegels und über einige Verhältnisse der weiblichen Genitalien. — In: Zeitschr. für die ges. Med. Hamburg, 1838, IX, Heft 3. (Hac.)

Schoenfeld, M., De la leucorrhée des jeunes filles avant l'âge de la puberté. — In: Annales de la soc. de méd. de Gand, 1839, V, p. 201—240. (I. C.)

Leucorrhée (De la) des jeunes filles avant l'âge de la puberté, et de son traitement. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1839, XVI, p. 333—339. (I. C.)

Gibert. Origine du flux blennorrhagique chez la femme. — In: Gaz. méd. de Paris, 1840, 2. Sér., VIII, p. 585.

Mathieu, Léopold Joseph. De la distiction à établir entre la leu-

corrhée et la blennorrhagie simple et virulente. Thèse (I). Paris. 1841, 4°, p. 26. (I. C.)

Andrieux de Brioude. Modification au speculum. — In: Annales d'obstétrique, Paris, 1842, I, p. 341. (Hac.)

Guersant (fils). De la leucorrhée chez les petites filles, et de la vulvite, soit primitive, soit consécutive à l'écoulement vaginal. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1842, 2. Sér., IV, p. 107. (I. C.)

Legrand. Du meilleur speculum. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris. 1842, Mai 28. (Hac.)

Jobert, Armand. Mémoire sur un nouvel instrument destiné à faciliter l'application du speculum utéri ou tige speculo-ductrice. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1842, Mai 28. (Hac.)

Ottani. (Vicariirender Ausfluss aus dem Nabel nach Unterdrückung einer Leukorrhöe.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1842. (Hac.)

Tanchou. Examen comparatif des écoulemens morbides du canal vulvo-utérin. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1842, Sept. 22. (Hac.)

Behrend, Fr. J., Ueber die Veränderungen, welche das Collum uteri beim Fluor albus darbietet und die darauf zu basirenden Heilindikationen; vorgelesen am 8. Juli 1842 in der K. Hufeland'schen Gesellschaft in Berlin. — In: Behrend's Syphilidologie. Leipzig, 1843, IV, p. 349—362.

Behrens (in Hannover). Ein neues Speculum und seine Anwendung. — In: Hannover'sche Annalen für die ges. Heilkunde, 1843, Heft 1. (Hac.)

David, M. J. B., Leucorrhée excitée par des ascarides vermiculaires chez des petites filles. — In: Gaz. méd. de Paris, 1843. 2. Sér., XI, p. 42.

Hacker, H. A., Dr. Behrend's neues Speculum. — In: Med. Argos. Leipzig, 1843, V, p. 176—180.

Hellgrewe, F. G., Nonnulla ad diagnosin fluoris albi. Dissert. inaug. Berolini, 1843, 8°. (Div.)

Mercier, L. Aug., Quelques remarques sur la marche de la blennorrhagie chez les femmes, de la transmission de l'inflammation utérine au péritoine par les trompes, et de la sterilité qui en résulte. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1843, III, p. 344—357.

Récamier. Recherches sur les maladies vaginales et utérines étrangères à la menstruation, à la grossesse, à l'accouchement, et qui sont du ressort du toucher et du speculum. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1843, No. 6, Juin. (Hac.)

Deville, Amédée. Études cliniques sur les maladies vénériennes. De la vaginite granuleuse. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1844, Juillet et Août. (Hac.)

Schützenberger. (Ueber eine besondere Form von Excrescenzen in der weiblichen Urethra.) — In: Journ. de chir. Paris, 1844. Juin. (Hac.)

Roberts, W. C., On the pathology of leucorrhoea, fluor albus or the whites; with a detail of the opinions regarding it etc. — In: New York med. Journ. 1845, IV, p. 301; V, p. 42. (I. C.)

Kiwisch von Rotterau. Beitrag zur Pathologie der weiblichen Urethra. — In: Prager Vierteljahresschr. 1846, XI, p. 49—53.

Lever, J. C. W., Menstruation scanty, with leucorrhoea. — In: Guy's Hosp. Reports, London, 1846, 2. Sér., IV, p. 182.

Zeis, Eduard. Ein Speculum vaginae. — In: Journ. der Chir. und Augenheilkunde, Berlin, 1846, XXXV, p. 442—446 u. 1 Taf.

Jobert. La leucorrhée vitrée ou albumineuse. — In: Annales de thérap. (etc.) Paris, 1847, No. 10, Janv. (C. J.)

Stoltz, J. A., Du speculum utéri, de ses formes et de ses dimensions les plus avantageuses, de la manière de l'appliquer et de son utilité. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1848, Juillet 4, 13. (C. J.)

Lee, Robert. On the use of the speculum in the diagnosis and treatment of uterine diseases. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1851, April. (C. J.)

Chereau, A., Recherches anatomiques et microscopiques sur la leucorrhée. — In: Union méd. Paris, 1852, VI, p. 470.

Guillemin, Claude Marie. Examen catoptrique de l'oeil. Diagnostic différentiel de la leucorrhée et de la blennorrhagie. Thèse. Paris. 1852, 4^0, p. 32. (A. C.)

Kauffmann. Ueber eine der häufigsten Ursachen des chronischen Fluor albus. — In: Verhandl. der Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin (1850—52), 1852, V, p. 25—38. (I. C.)

Harris, E., The pathology of the cervix uteri in those conditions attended with leucorrhoeal discharges; being an attempt to reconcile upon a scientific basis the conflicting views advanced by recent uterine pathologists. — In: New York Journ. of med. and collateral sciences, 1853, 2. Ser., XI, pp. 64, 232. (I. C.)

Parks, L. jun., Vaginal discharges examined with the aid of the microscope. — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1854, N. S., XXVII, p. 424—426. (I. C.)

Salmon, A., De la blennorrhagie du conduit excréteur de la glande vulvo-vaginale. — In: L'Union méd. Paris, 1854, VIII, p. 582.

Streubel. Beiträge zur Pathologie der weiblichen Harnröhre. — In: Prager Vierteljahresschr. 1854, XLI, p. 17—37.

Tarassenkow, A. T., Ungewöhnliche Ursachen des Fluor albus. — In: Med. Zeitg. Russlands, St. Petersburg, 1854, XI, p. 217.

Wilks. Remarks on a fatal case of blennorrhagia in a female child. — In: Med. Times and Gaz. London, 1854, N. S., IX, p. 592.

Anderson, W. J., Leucorrhoea as a symptom of phthisis. — In: Associat. med. Journ. London, 1855, II, p. 975. (I. C.)

Beigel, H., Ueber die Sekrete des Fluor albus. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1855, VII, p. 205—207.

Vogler. Ein weisser Fluss aus ungewöhnlicher Ursache. — In: Med. Zeitg. vom Vereine f. Heilk. in Preussen, Berlin, 1855, XXIV, p. 19. (I. C.)

Roberts, William C., On the pathology of leucorrhoea, as it exists at the present day. — In: New York Journ. of med. and collateral sciences, 1857, 3. Ser., III, p. 302—318.

Watkins, F. B., Leucorrhoea; its relations with uterine irritations. — In: Monthly Stethoscope and med. Reporter, Richmond, 1857, II, p. 193—206. (I. C.)

Leduc, Auguste. Du diagnostic différentiel des écoulements génito-urinaires chez la femme. Thèse. Paris, 1858, 4°, p. 24.

Lee, Robert. A treatise on the employment of the speculum in the diagnosis and treatment of uterine diseases, with 300 cases. London, 1858, 8°, p. 132. (I. C.)

Roberts, William C., On the pathology of leucorrhoea, as it exists at the present day; its relation to secondary syphilis, gonorrhoea, purulent ophthalmia neonatorum etc. — In: New York Journ. of med. and collateral sciences, 1858, 3. Ser., IV, p. 322 bis 341.

Cases of gonorrhoea and gonorrhoeal ophthalmia in young children. — In: Med. Times and Gaz. London, 1858, XVI, p. 266.

Paté, F. J. B. Jules. De l'inflammation du col de l'utérus. Thèse. Paris, 1860, 4°, p. 71. (I. C.)

Charrier, A., Des ulcérations du col utérin et de la leucorrhée chez les femmes enceintes. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1861, LX, p. 54—60. (I. C.)

Martin, C. A. et **Leger,** H., (Zur Anatomie und Pathologie der Sekretionsapparate an den äusseren Geschlechtstheilen des Weibes.) — In: Arch. générales de méd. Paris, 1862, 5. Sér., XIX, pp. 69, 174. (S. J.)

Hoppe, J., Tripper eines dreijährigen Mädchens. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1863, VIII, Heft 8. (S. J.)

Badal. Quelques considérations sur la nature de la blennorrhagie. Thèse. Strasbourg, 1864. (C. J.)

Peltzer, Joannes Jacobus Bernardus. De leucorrhoeae gravidarum dignitate. Dissert. inaug. Berolini, 1864, 8°, p. 32. (I. C.)

Atthill, Lombe. Observations on some forms of inflammation and irritation of the bladder and vagina. s. l. 1866, 8°, p. 9; aus: Dublin quart. Journ. of med. science, 1866. (I. C.)

Ambrosoli, Carlo. Di una rara anomalia osservata negli organi genitali, di una donna ammalata di blenorragia uterina (utero unico e vagina doppia). — In: Giornale ital. d. mal. veneree. Milano, 1867, II, pt. I, p. 101—113 u. 1 Taf.

Battye, R. F., A short examination of certain uterine affections, especially those accompanied with leucorrhoeal discharge, in their

relation to phthisis pulmonalis; with cases. — In: Transact. of the obstetrical soc. of London (1866), 1867, VIII, p. 237—256. (I. C.)

Fébraire. De la leucorrhée liée à la métrite interne, suite des couches, et de son traitement par les injections de thé vert. — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1870—71, XXXVII, p. 148—150. (I. C.)

Mulreany, J., Gonorrhoeal metritis. — In: Hospital Gaz. New York, 1870—71, VI, pp. 107, 235. (I. C.)

Pollak, Josef. Geschwüre an der Vaginalportion bei Metritis chronica und Blennorrhoea vaginae. — In: Oesterreich. Zeitschr. für prakt. Heilkunde, Wien, 1871, XVII, No. 13.

Farges, G., De la leucorrhée ou pertes blanches des femmes; leur valeur séméiotique. Thèse. Paris, 1872, 4°. (I. C.)

Deshayes. De la leucorrhée catarrhale aiguë chez les femmes pléthoriques de la campagne. — In: Union méd. de la Seine-Inférieure, Rouen, 1874—76, XV, p. 189—197. (I. C.)

Fritsch, H., Zur Lehre von der Tripperinfection beim Weibe. — In: Arch. für Gynäkologie, Berlin, 1876, X, p. 470—478.

Haussmann. Ueber eine sehr frühe Entstehung von Katarrhen der weiblichen Geschlechtsorgane. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1876, XIII, p. 58—60.

Atkinson, I. E., Report of six cases of contagious vulvitis in children. — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1878, N. S., LXXV, p. 444—446.

Lefèvre, Henri. De l'influence des flueurs blanches sur la santé générale de la femme et sur chacun de ses organes en particulier. Thèse. Paris, 1878, 4°, p. 40. (I. C.)

Hennig. Ueber Blennorrhoea virulenta corporis uteri et tubarum. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1879, V, p. 672—674. (I. m.)

Folinea, F., Poche osservazioni cliniche intorno all' endometrite blenorragica. — In: Scuola med. Napoli 1880, III, pp. 30, 58.

Reid, W. L., New bivalve speculum. — In: Transact. of the Edinburgh obstetr. soc. 1882—83, VIII, p. 57—60.

Barnet, R., Lecture on the significance of uterine and vaginal discharges. — In: Gaillard's med. Journ. New York, 1883, XXXVI, p. 481—484.

Boutin, Jules Émile. De la blennorrhagie localisée chez la femme. Thèse. Paris, 1883, 4°, p. 58.

Emmet, T. Addis. A new method of exploration with the pathology and treatment of certain lesions of the female urethra. Boston, 1883, 8°, p. 27, — aus: Transactions of the Americ. gynaecol. soc. 1883, VII.

Hamonic, P., De quelques formes cliniques de la blennorrhagie

localisée chez la femme. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1883, 2. Sér., IV, p. 427—431.

Macdonald, A., Uterine catarrh. — In: Transact. of the Edinburgh obstetr. soc. 1883—1884, IX, p. 497.

Martineau. Leçons sur la vaginite non blennorrhagique. — In: France méd. Paris, 1883, II, pp. 578, 589, 601, 613, 627, 637. 673, 699, 734, 758. — Sonderdruck: Paris, 1884, 8°.

Massari, J. von. Ein sich selbst haltender, löffelförmiger Scheidenspiegel. — In: Illustr. Monatsschr. f. d. ärztl. Polytechnik, Bern, 1884, VI, p. 181—183; Wiener med. Presse, 1883, XXIV, p. 924 bis 927.

Maury, R. B., Purulent infantile vaginitis. — In: St. Louis Courier of med. 1883, IX, p. 424—426.

Thomas, T. G., Infantile leucorrhoea. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1883, XLVIII, p. 337.

Woodward, A. T., A new combination rectal and urethral speculum and a modification of the Smith-Hodge pessary. — In: Americ. Journ. of obstetrics, New York, 1883, XVI, p. 831—833.

Arnaud, P., Contribution à l'étude de l'endométrite dans la blennorrhagie. Paris, 1884, 8°.

Ashby, T. A., Uterine catarrh, menorrhagia and metrorrhagia sub-involution after miscarriage, bilateral laceration of the cervix uteri. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1884, XI, p. 421 bis 424.

Barduzzi, D., Le malattie dell' uretra nella donna. — In: Comment. clin. d. mal. d. organ. gen.-urin. Pisa, 1884, I, p. 41—55.

Bumm, E., Beitrag zur Kenntniss der Gonorrhöe der weiblichen Genitalien. — In: Arch. f. Gynäkol. Berlin, 1884, XXIII, p. 327 bis 349 u. 1 Taf.

Delore, X. et Lutaud, A., Spéculum. — In: Dictionn. encyclop. d. sciences méd. Paris, 1884, 3. Sér., XI, p. 37—63.

Gillard, Alexandre Gabriel. Contribution à l'étude du vaginisme. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 79.

Skene, A. J. C., Vaginitis and vulvitis. — In: Med. News, Philadelphia, 1884, XLIV, p. 29.

Fischel, W., Ueber einige Veränderungen des Epithels beim chronischen Katarrh des Collum uteri. — In: Centralbl. f. Gynäkol. Leipzig, 1885, IX, p. 369—373.

Hicks, J. B., Clinical memoranda of two cases of chronic vaginitis. — In: Lancet, London, 1885, I, p. 610.

Lennander. K. G., Om den purulenta vulviten hos minderårige. — In: Hygiea, Stockholm, 1885, XLVII, p. 505—510.

Lomer. Ueber die Bedeutung und Diagnose der weiblichen Gonorrhöe. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1885, XI, p. 734 bis 737.

Reed, C. A. L., Urethral disease in the female. — In: Cincinnati Lancet and Clinic, 1885, N. S., XIV, p. 76.

Bumm. Demonstration eines Vaginalspeculums mit elektrischer Glühlichtbeleuchtung. — In: Verhandl. der deutschen Gesellsch. f. Gynäkol. Leipzig, 1886, I, p. 105—107.

Farr, U. H., Some of the results of acute and latent gonorrhoea in the female. — In: Indiana med. Journ. Indianapolis, 1886—87, V, p. 279—283.

Ferrière. F., Spéculum pour opérations. — In: Revue méd. de la Suisse Romande, Genève, 1886, VI, p. 684—689.

Menière, P., Spéculum à valve inférieure extensible ou réductible. — In: Gaz. de gynécol. Paris, 1886, II, p. 280.

Mitchell, H. W., A new form of vaginal speculum. — In: Med. Record, New York, 1886, XXX, p. 671.

Tarnowsky. Trachoma pudendorum. — In: Vrach, St. Petersburg, 1886, No. 47; Wiener med. Presse, 1887, XXVIII, p. 31. (Div.)

Butler-Smithe. New vaginal speculum. — In: British med. Journ. London, 1887, II, p. 514.

Cleveland, C., A self-retaining speculum. — In: Med. Record, New York, 1887, XXXII, p. 34.

Kroner, T., Ueber die Beziehungen der Gonorrhöe zu den Generationsvorgängen. — In: Arch. f. Gynäkol. Berlin, 1887, LXIV, p. 50.

Schwarz, E., Contagious gonorrhoea of females. — In: Southern Clinic, Richmond, 1887, X, p. 137.

Felkin, R. W., Paroxysmal metrorrhoea. — In: Edinburgh med. Journ. 1887, XXXIII, p. 316.

Mijnlieff, A., Eenige opmerkingen over de gonorrhoische infektie by de vrouw. — In: Nederlandsch Tijdschrift v. Geneeskunde, Amsterdam, 1887, XXIII, p. 640—649.

Sinclair, W. J., On gonorrhoeal infection in women. — In: Med. Chronicle, Manchester, 1887, VI, p. 110—122, passim, 1887—88, VII, p. 1—18.

Steinschneider. Ueber den Sitz der gonorrhoischen Infection beim Weibe. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1887, XXIV, p. 301 bis 304; Jahresbericht d. schlesischen Gesellsch. f. vaterl. Kultur, (1887), Breslau, 1888, LXV, p. 49.

Willer, J. A., Erosions of the vaginal portion of the cervix or ulceration of the same parts. — In: Pacific med. and surg. Journ. San Francisco, 1887, XXX, p. 7—12.

Dusch, T. von. Ueber infectiöse Kolpitis kleiner Mädchen. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1888, II, p. 1647.

Gilliam, D. T., A new speculum. — In: Columbus med. Journ. 1888—89, VII, p. 145.

Jones, G., Ein neues selbsthaltendes Speculum und Retractor. — In: Illustr. Monatsschr. f. ärztl. Polytechnik, Bern, 1888, X, p. 11.

Pott. Zur Aetiologie der Vulvo-vaginitis des Kindesalters. — In: Verhandl. d. deutschen Gesellsch. f. Gynäkol. Leipzig, 1888, II, p. 251—256.

Sinclair, William J., On gonorrhoeal infection in women. London, 1888, 8°, p. 155. — Abdruck in: Wood's med. and surg. Monograph, New York, 1889, I, No. II, p. 265—393.

Vidal. Nouveau spéculum à valves amovibles. — In: Union méd. Paris, 1888, 3. Sér., XLV, p. 33.

Chéron, J., De l'évolution morbide de la muqueuse du canal cervical. — In: Revue méd.-chir. d. mal. d. femmes, Paris, 1889. XI, pp. 10, 133, 196, 261.

Cornil, V., Leçons sur l'anatomie pathologique des métrites, des salpingites et des cancers de l'utérus, faites à l'Hôtel Dieu, et recueillies par *Lafitte* et *Toupet*. Paris, 1889, 8°, p. 139.

Doléris et **Mangin.** De la métrite cervicale. Étude anatomo-pathologique de l'inflammation chronique du col utérin. — In: Nouv. Arch. d'obstétrique et de gynéc. Paris, 1889, IV, pp. 121, 188, 214.

Dominguez-Adame, F., Contribución al estudio de las inflamaciones crónicas de la membrana mucosa de la matriz. — In: Revista méd. de Sevilla, 1889, XIV, pp. 5, 33, 65.

Jacobi (Breslau). Ueber sogenannte gonorrhoische Vulvitis und über chronische Ulcerationen an den Genitalien Prostituirter. — In: Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 193—199.

Mundé, P. F., Chronic endometritis and chronic vaginitis. — In: Annals of gynaecol. Boston, 1889—90, III, p. 49—55.

Neumann, Isidor. Ueber die klinischen und histologischen Veränderungen der erkrankten Vaginalschleimhaut. — In: Arch. für Dermat. u. Syph. Wien, 1889, XXI, p. 615—644 u. 10 Taf.; Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 127 bis 133.

Nitot. Un nouveau spéculum, valves automatiques indépendantes à manche tabulé. — In: Nouv. Arch. d'obstétrique et de gynécol. Paris, 1889, IV, p. 227—233; Bull. de la soc. de méd. prat. de Paris, 1889, p. 442—446.

Sänger, M., Die Tripperansteckung beim weiblichen Geschlecht. Ein klinischer Vortrag. Leipzig, 1889, 8°, p. 72; auch in: Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1889, CCXXIII.

Schultze, B. S., Der Probetampon und sein Werth für die Erkennung der chronischen Endometritis. — In: Centralblatt f. Gynäkol. Leipzig, 1889, XIII, p. 321—324; Deutsche med. Wochenschr. Leipzig, 1889, XV, p. 413—417; Corresp.-Blatt d. allgem. ärztl. Vereins v. Thüringen, Weimar, 1889, XVIII, p. 224—236.

Sota y Lastra, J. de la. Diagnóstico diferencial de las úlceras del cuello del útero, basado en los caractéres objectivos de la

ulceración. — In: Revista méd. de Sevilla, 1889, XIV, p. 105 bis 113.

Spaeth, F., Zur Kenntniss der Vulvo-vaginitis im Kindesalter. — In: Münchener med. Wochenschr. 1889, XXXVI, p. 373—375.

Welch, G. T., Membranous vaginitis. — In: Transact. of the med. soc. of New Jersey, Newark, 1889, p. 208.

Therapie.

Pezold, Johannes Christoph. Rationes et curationes dolorum in illustri leucorrea. Dissert. inaug. Wittenbergae, 1596 (1695?), 4°. (Div.)

Bajon. Observations sur l'usage du basilie sauvage de Cayenne pour la guérison de fleurs blanches. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1770, XXXII, p. 519—530.

Speer, William. Account of the advantageous effects derived from the cortex Simaroubae in an obstinate fluor albus. — In: Med. Commentaries for the year 1780. Second edition. London, 1783, VII, p. 356—360.

Abrahamson, M., Vom weissen Fluss und dem Nutzen der Brechmittel in demselben. — In: Neues Arch. d. prakt. Arzneik. f. Aerzte, Leipzig, 1789, I, p. 70—76.

Laubender. Heilung eines weissen Flusses verbunden mit dem heftigsten periodischen Zahnwehe. — In: Allgem. med. Annalen, Altenburg, 1801, p. 49.

Martinet, J. F., Traité des maladies chroniques, et des moyens les plus efficaces de les guérir, qui sont les différentes manières d'user des eaux de Plombières, avec une topographie physico-médicale du departement des Vosges, dans lequel ces eaux minérales sont situées. A Paris, 1803, 8°, pp. LVI, 471. — (Des fleurs-blanches p. 237—239.)

Burton, R., An account of the successful treatment of an obstinate and dangerous case of menorrhagia and fluor albus. — In: Philadelphia med. Museum, 1805, I, p. 290. (I. C.)

Buchoz, P., Remèdes éprouvés avec succès contre la teigne, le scorbut, les vers, même le solitaire, les flueurs blanches des femmes etc. Paris, 1806. (Hac.)

Forbes, G., Case of fluor albus cured by the exhibition of tincture of cantharides. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1811, VII, p. 176—178. (I. C)

Hes, J. H. de en Egeling, W., Waarnemingen over het Gebruik der faba pechurim in den fluor albus. Leyden, 1815. (Hac.)

Löbenstein-Löbel, Eduard Leopold. (Einspritzungen von Medoc gegen Fluor albus.) — In dessen: Die Anwendung und Wirkung der Weine in lebensgefährlichen Krankheiten. Leipzig, 1816, 8° (Hac. u. E)

Wise, J., Cases of the use of nitrate of silver in leucorrhoea. — In: New England Journ. of med. and surg. Boston, 1820, IX, p. 352—354. (I. C.)

Traill. (Piper cubeba gegen veraltete und hartnäckige Leukorrhöe.) — In: Froriep's Notizen, Weimar, 1821, No. 11.

Gimelle. Mémoire sur l'emploi de l'iode dans la leucorrhée. — In: Journ. univers. des sciences méd. Paris, 1822, XXV, p. 5 bis 20. (I. C.)

Brunner. Ueber die Anwendung der cortex adstringens brasiliensis. — In: Neue Jahrb. der teutschen Med. u. Chir. Hamm, 1827, Suppl. II, p. 131; Bulletin des sciences méd. Paris, 1827, XII, p. 329. (Hac.)

Merrem, Dan. Karl Theod., Ueber die Cortex adstringens Brasiliensis. Köln, 1828, 8^0. (Hac. u. E.)

Hall, S., On the use of the ergot of rye in uterine leucorrhoea. — In: London med. and physical Journ. 1829, N. S., VI, p. 379 bis 381.

Jewell, G., On the use of nitrate of silver in vaginal discharges. — In: London med. and physical Journ. 1829, N. S., VII, p. 306 bis 310. (I. C.)

Bazzoni, L. G., Sull' uso della segala cornuta nella leucorrea. — In: Annali universali di med. Milano, 1831, LVII, p. 225—233.

Elliotson. (Ueber die Behandlung der Leukorrhöe und syphilitischen Flechten durch wiederholte Aderlässe und grosse Gaben des Mercur.) — In: London med. Gaz. 1831, March and May. (Hac.)

Pierquin. (Bemerkungen über die Heilung des weissen Flusses.) — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1831, Juin. (Hac.)

Hinze. (Eisen innerlich und äusserlich gegen veraltete Leukorrhöen.) — In: Wochenschr. für die ges. Heilkunde, Berlin, 1833, No. 5. (Hac.)

Ritton, G., (Ueber den Gebrauch des Colchicum autumnale bei dem weissen Flusse.) — In: Lancet, London, 1833—34, II, p. 655. (Div.)

Lignerolles. (Ueber Einspritzungen in die Gebärmutterhöhle, als Mittel, welches bei mehreren Krankheiten, namentlich der Syphilis, anwendbar ist.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1834, Sept. 25. (Hac.)

Ricord, Philippe. Nouveau traitement de la blennorrhée chez la femme. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1835, VIII, p. 337—341. (I. C.)

Boutigny. (Galläpfeltinctur des Gibert gegen Leukorrhöen und Ulcerationen.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris. 1836, Nov. (Hac.)

Busch. Ueber die Anwendung der aufsteigenden Douche bei der Behandlung der Krankheiten der weiblichen Geschlechtstheile. — In: Neue Zeitschr. für Geburtskunde, Berlin, 1836, IV, Heft 2. (Hac.)

Delens. (Decoctum inulae gegen Leukorrhöe.) — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1836, Août. (Hac.)

Elliotson. (Ueber Behandlung des weiblichen Trippers.) — In: Lancet, London, 1836, I, No. 13. (S. J.)

Müller (in Winzig). Chronischer weisser Fluss geheilt durch Jodine. — In: Wochenschr. für die ges. Heilkunde, Berlin, 1836, No. 40. (S. J.)

Catherwood, A., On the employment of the ergot of rye in leucorrhoea. — In: British Annals of med., pharm. (etc.) London, 1837, I, p. 776. (I. C.)

Cless. (Einspritzungen von Kreosot gegen Fluor albus mit kleinen Geschwürchen am Muttermunde.) — In: Med. Correspondenz-Blatt des Württemberg. ärztl. Vereins, Stuttgart, 1837, V. (Hac.)

Cross, James. Nitrate of silver in the gonorrhoea of females. — In: London med. Gaz. 1837, Oct. (Hac.)

Hannay, Alex. J., On the application of solid nitras argenti in the gonorrhoea of women. — In: London med. Gaz. 1837, XX, p. 185—191. (I. C.)

Smith, J., M'Cune and Palethorpe, Th., (Ueber und gegen diese Cauterisationen); ebenda.

Bell, Josef. (Für diese Aetzungen); ebenda, p. 473, June. (Hac.)

Hannay, Bell, Thomson, Summers, Palethorpe and Smith. (Ueber die Behandlung der Gonorrhöe beim Weibe mit Höllenstein in Substanz.) — Aus: London med. Gaz.; in: Gaz. méd. de Paris, 1837, 2. Sér., V, p. 455. (Div.)

Rattier, J. J. L., Note sur l'emploi du nitrate d'argent solide dans le traitement de la blennorrhagie chez la femme. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1837, Sept. 5—30. (Hac.)

Ricord. Ueber die Anwendung des Höllensteins in Substanz gegen den Tripper des Weibes. Aus dessen Klinik. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1837, No. 114; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 465—469.

Steffens. Einige Fälle, in denen das Secale cornutum gegen Leucorrhöe mit Nutzen angewendet wurde. — In: Mittheil. a. d. Gebiete d. Med. (etc.) Altona, 1837—38, V, Heft 11—12, p. 98—101.

Tanchou. De l'usage du nitrate d'argent dans la leucorrhée et les ulcérations du col de l'utérus. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1837, Sept. 19; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 463—465.

Taylor, H. S., Solid nitrate of silver in gonorrhoea in females. — In: London med. Gaz. 1837, Oct. (Hac.)

Brunzlow. Anwendung des Kali hydrojodicum mit Unguentum cinereum bei veralteten rheumatischen scrophulösen Gelenkgeschwülsten und des Ammonium muriaticum martiatum gegen Fluor albus. — In: Med. Zeitg. vom Vereine für Heilkunde in Preussen, Berlin, 1838, No. 21. (Hac.)

Buerkner. Die aufsteigende Douche als Heilmittel der Schleimflüsse aus den weiblichen Genitalien. — In: Neue Zeitschr. für Geburtskunde, Berlin, 1838, V, Heft 3. (Hac.)

Goodeve, H. H., A peculiar method of treating leucorrhoea. — In: Transact. of the med. and physic. soc. of Bengal, Calcutta, 1838—40, p. 143; Transact. of the med. and physic. soc. of Calcutta, 1842, VIII, pt. II, p. CCCXLVII—CCCXLIX. (I. C.)

Agnely, A. H., Du traitement de la leucorrhée. Thèse. Paris, 1839, 4°. (I. C.)

Clasen. Ueber die Anwendung des Mutterkorns bei Leukorrhöe. — In: Mittheilungen aus dem Gebiete der Med., Chir. u. Pharm. Altona, 1839—40, VII, Heft 1—2, p. 46.

Lisfranc. Considérations pratiques sur les écoulements blancs des femmes. — In: Gaz. des méd.-prat. Paris, 1840, II, pp. 24, 29, 37. (I. C.)

Cazenave, J. J., Du traitement local des vaginites chroniques à l'aide d'un nouveau procédé de cautérisation. Paris, 1841, 8°, p. 20 u. 1 Taf.

Hacker. Der Tampon gegen Fluor albus. — In: Summarium des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der ges. Med. Leipzig, 1841, N. F., XVII, p. 439.

Hourmann. Du tamponnement, comme méthode de traitement des écoulements utéro-vaginales. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1841, Mars. (Hac.)

Lane, Samuel. (Silberoxyd gegen Leukorrhöe). — In: Lancet, London, 1841, July. (Hac.)

Steenkiste, C. van. Observation de leucorrhée guérie d'après la méthode proposée par M. van Wageninge. — In: Annales de la soc. méd.-chir. de Bruges, Bruges, 1842, III, p. 280—285. (I. C.)

Steenkiste, C. van. Emploi de jod dans la leucorrhée. — In: Gaz. méd. belge, Bruxelles, 1843, No. 12, 16. (Hac.)

Allnatt, R. H., Case of chronic leucorrhoea, treated by the oxide of silver. — In: London med. Gaz. 1845, N. S., I, p. 25.

Cullerier. Du traitement abortif de l'urétrite chez la femme. — In: Journ. de chir. (Malgaigne) Paris, 1845, III, p. 97—104.

Devay, Francis. De la cautérisation vaginale multiple envisagée comme cure radicale des écoulemens leucorrhéiques ou fleurs blanches. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1845, Juin 28; Gaz. méd. de Paris, 1845, 2. Sér., XIII, p. 401—403.

Gibert. Traitement de la leucorrhée. Nouvelles remarques sur l'emploi de l'alcoolé tannique dans le traitement de la leucorrhée et des ulcères du col de l'utérus. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1845, II, p. 45—55.

Ricord, Ph., Traitement de la blennorrhagie chez la femme. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, 2. Sér., VIII, pp. 422, 457; Annales de méd. belge, Bruxelles, 1846, IV, p. 421; 1847, V, p. 278.

Leucorrhée (De la) utérine et de son traitement par les injections portées jusque dans la cavité de la matrice. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris 1846, p. 410. (C. J.)

Dürrbeck. Jod und Höllenstein gegen Leucorrhoea syphilitica. — In: Zeitschr. des norddeutschen Chirurgen-Vereins, Magdeburg, 1847, I, p. 607—609.

Legrand, A., Note sur le traitement local de la leucorrhée. — In: Gaz. méd. de Paris, 1847, 3. Sér., II, p. 13.

Egan, John C., On the treatment of gonorrhoea in the female. — In: Lancet, London, 1848, II, pp. 261, 604; 1849, I, p. 150.

Gibert. Thérapeutique des maladies des femmes, liées à un écoulement utérin. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1848, I, p. 321—340.

Mayne, R. G., On the treatment of gonorrhoea in female. — In: Lancet, London, 1848, II, pp. 146, 475, 692. (I. C.)

Méric, Victor de. On the treatment of blennorrhagia in the female. — In: Lancet, London, 1848, Sept. Oct. (C. J.)

Brown, T., Gonorrhoea in the female cured by Secale cornutum. — In: Med. Times, London, 1849, XIX, 356.

(Einspritzungen von mit Arzneistoffen geschwängertem Urin gegen Blennorrhagien der Frauen). — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1851, Juin. (S. J.)

Becquerel. Traitement de la vaginite aiguë et chronique de la membrane muqueuse du vagin par la cautérisation avec le nitrate d'argent solide. — In: L'Union méd. Paris, 1853, No. 107. (C. J.)

Boinet. Du traitement des vaginites aiguës et chroniques par la teinture d'iode, employée en badigeonnage. — In: L'Union méd. Paris, 1853, No. 109. (C. J.)

Mayer, A., Traitement de la leucorrhée vaginale par des cylindres médicamenteux. — In: Moniteur des hôpitaux, Paris, 1854, II, p. 125. (I. C.)

Russell, T. T., Jodine injections in leucorrhoea. — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1854, N. S., XXVII, p. 398—401. (I. C.)

Socquet et Guilliermond. (Jodgerbsäure.) — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1854, I, No. 36. (S. J.)

Thiry. (Ueber die Behandlung der Vaginitis). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1854, No. 126. (S. J.)

Becquerel et Rodier. Essai comparatif sur les diverses méthodes employées dans le traitement de la vaginite. — In: L'Union méd. Paris, 1855, No. 7. (C. J.)

Aurias. Du catarrhe utéro-vaginal (ou leucorrhée chronique) traité par le sucre. — In: Annales clin. de Montpellier, 1856—57, IV, pp. 177, 213. (I. C.)

King, G., Treatment of leucorrhoea and gonorrhoea in females. — In: Associat. med. Journ. London, 1856, II, p. 903. (I. C.)

Sigmund. Ueber die Anwendung ätzender Mittel auf die innere Wand der Gebärmutter. — In: Wiener med. Wochenschr. 1856, VI, No. 40, 43.

Payne, J. B., On the use of iodide of potassium in the treatment of leucorrhoea by injections. Illustrated by cases. — In: New-Orleans med. and surg. Journ. 1857—58, XIV, p. 307—309. (I. C.)

Plouvicz. Sur le traitement des pertes blanches ou rouges chroniques chez les femmes. — In: Journ. de méd., chir. et pharmacol. Bruxelles, 1857, XXIV, pp. 141, 236. (I. C.)

Richard, A., Guérison de la leucorrhée des petites filles. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1857, XXX, p. 386.

Caby, E., De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la blennorrhée et de la leucorrhée chroniques. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1858, LV, pp. 193, 259.

Thiriaux. (Ueber suburethrale Compression gegen Urethritis der Frauen). — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1858, No. 50. (S. J.)

Claude, Behandlung der Leukorrhöe bei kleinen Mädchen durch Koloquintenklystiere. — In: Journ. f. Kinderkrankh. Erlangen, 1859, XXXIII, p. 270.

Dawosky. Die Heilung der Blennorrhagia muliebris mittelst des Höllensteins in Substanz. — In: Amtl. Bericht ü. d. Versamml. deutscher Naturf. u. Aerzte, Göttingen, 1860, XXXI, p. 140—142.

Fraenkel, A., Nouveau traitement des flueurs blanches, de l'écoulement blennorrhagique, de la stérilité et de l'impuissance (etc.). Paris, 1861, 8^0, p. 64.

Goibout, E., Ueber die Anwendung des Matico bei Vaginitis und Blennorrhöe. — In: Spital-Zeitg. Wien, 1863, p. 102—104.

Nicoulau, Pierre. Du traitement de la métrite chronique interne et de ses complications. Thèse. Paris, 1863, 4^0, p. 44. (I. C.)

Atkinson, F. P., Vaginal injections in gonorrhoea, gleet etc. — In: Lancet, London, 1865, II, p. 555.

Black, John J., (Behandlung der Blennorrhöe der Harnröhre bei Frauen). — In: American Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1865, XCIX, p. 63, July. (S. J.)

Bonnaric. Ueber Matico und dessen Verwendung in der Behandlung der Blennorrhöe des Weibes. — In: Wiener med. Wochenschr. 1865, XV, No. 1, 2, 5, 6; Wiener med. Presse, 1865, VI, pp. 296, 318.

Kisch, E. H., Die Balneotherapie des chronischen Uterinal- und Vaginalcatarrhs. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1867, XII, pp. 89, 101.

Bonnaric. Die Behandlung der Blennorrhöe der Frauen durch Matico. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1868, XIII, p. 308.

Kammerer, Joseph. On the treatment of uterine catarrh. New

York, s. a. 8°, p. 23. — Aus: American Journ. of obstetrics, New York, 1869, II, p. 185—207. (I. C.)

Meynier. Note sur le traitement de la leucorrhée des phthisiques. — In: Journ. de méd. et chir. prat. Paris, 1869, 2. Sér., XL, p. 22—27. (I. C.)

Kinnear, A. H., Bromide of potassium in leucorrhoea. — In: Chicago med. Journ. 1870, XXVII, p. 661. (I. C.)

Aveling, J. H., The value of arsenic in menorrhagia and leucorrhoea. — In: British med. Journ. London, 1872, I, p. 10.

Debout d'Estrées. Traitement de l'uréthrite chronique chez la femme par l'eau de Contrexéville. Paris, 1874, 8°, p. 12. (R.)

Gérard, J., De la metrorrhée (ou leucorrhée utérine); son traitement. — In: Abeille méd. Paris, 1875, XXXII, p. 405—407. (I. C.)

Guibout. Traitement des écoulements vaginaux. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1875, XLVIII, p. 122.

Johnson, J. M., Muriated tincture of iron in fluor albus; mode of application; wool pessaries, etc. — In: Atlanta med. and surg. Journ. 1875—76, XIII, p. 650. (I. C.)

Trélat. Topiques à employer dans les écoulements vaginaux. — In: Journ. de méd. et chir. prat. Paris, 1875, XLVI, p. 113. (I. C.)

Fitzpatrick, H., Permanganate of potash in leucorrhoea. — In: Nashville Journ. of med. and surg. 1876, XVII, p. 257. (I. C.)

Gorelechenko, K. M., Ergotin pri khronicheskom katarrae matki i pri phibromakh eya (Ergotin bei chronischem Katarrh der Gebärmutter). — In: Moskovskaya med. Gaz. 1876, XIX, p. 450 bis 454. (I. C.)

Palmer, E. R., Treatment of gonorrhoea in females. — In: Lousiville med. News, 1876, I, p. 38. (I. C.)

Pirovano, I., El ácido salicilico en las leucorreas. — In: Revista méd.-quirurgica, Buenos Aires, 1877—78, XIV, p. 449. (I. C.)

Eggert, W., The homoeopathic therapeutics of uterine and vaginal discharges. New York, 1878, 8°. (I. C.)

Galvagno, P., Endometrite cervicale blenorragica; guarigione con le pennellazioni di ergotina. — In: Osservatore med. Palermo, 1879, IX, p. 136—141. (I. m.)

Hale, E. M., On the local treatment of intra-uterine leucorrhoea. — In: Homoeopath. Journ. of obstetrics, New Nork, 1879—80, I, p. 332—335. (I. C.)

Henry, Marcel. Essai critique sur le traitement de la vaginite. Thèse. Paris, 1879, 4°, p. 76. (I. m.)

Lastres, F. de. Metritis y vaginitis blennorrágica aguda, curadas por la tintura de yodo. — In: Prensa méd. de Granada, 1879 bis 1880, II, p. 675. (I. m.)

Tolochinow, N. F., (Ueber die Behandlung des Gebärmutter- und Scheidenkatarrhs.) — In: Sovremennaya Meditsina, Warszawa, 1879, XX, pp. 231, 246.

Thomas, T. G., A clinical lecture on the treatment of leucorrhoea. — In: Med. Record, New York, 1880, XVII, p. 81—85.

Roe, A. J., Berberis aquifolium, oleic iodoform and oleate of bismuth in leucorrhoea. — In: Therapeutic Gaz. Detroit, 1881, N. S., II, p. 131. (I. C.)

Fissiaux. Du traitement de l'uréthrite chez la femme par les applications locales et permanentes de coaltar saponine. — In: Annales de gynécol. Paris, 1882, XVIII, p. 86—95.

Martineau, L., Leçons sur la thérapeutique de la métrite. — In: France méd. Paris, 1882, II, pp. 542, 579, 674, 757, 772, 784, 822, 858, 873, 882; 1883, I, pp. 28, 38, 53, 62.

Barker, F., Leucorrhoea considered in relation to its constitutional causes and treatment. — In: Transact. of the Americ. gynecol. soc. 1882. Philadelphia, 1883, VII, p. 131—144.

Bécour. Des injections intra-utérines contre les flueurs blanches, l'hémorrhagie et la rétention placentaire. — In: Annales de la soc. de méd. d'Anvers, 1883, XLIV, pp. 597, 653.

Richelot, G. père. Mémoire sur le traitement de l'engorgement du col utérin par les cautérisations avec le caustique Filhos (caustique de Vienne solidifié). — In: Union méd. Paris, 1883, 3. Sér., XXXV, pp. 337, 421, 517, 577, 693, 793, 885, 986; XXXVI, pp. 5, 88, 146, 245, 312, 393, 436, 518, 580, 661.

Thomas, A. M., An improved vaginal douche. — In: Americ. Journ. of obstetrics, New York, 1883, XVI, p. 833—838.

Weissenberg. Zur Therapie des Fluor albus (Vulvo-vaginitis) im frühen Kindesalter mittelst Jodoform. — In: Allgem. med. Central-Zeitg. Berlin, 1883, LII, p. 381.

Bromley, R. I., Treatment of cervical catarrh by hot water retrojection. — In: Pacific med. and surg. Journ. San Francisco, 1884—85, XXVII, p. 258—261.

Giglio, G., Alcune osservazioni cliniche sulla medicatura endouterina con il bicloruro di mercurio. Milano, 1884, 8°.

Gonzalés. Indications et contra-indications de l'ignipuncture du col de l'utérus dans la métrite chronique (Résumé). — In: Paris méd. 1884, IX, p. 577.

Martineau. Sur le traitement de la folliculite blennorrhagique chez la femme. — In: Bull. et Mém. de la soc. de thérap. Paris, 1884, 2. Sér., XIV, p. 81.

Menacho, M., Noticia sobre el tratamiento de la blennorragia en la muyer y principalmente de sus localizaciones. — In: Gaceta méd. catalana, Barcelona, 1884, VII, p. 590—593; Clinica navarra, Pamplona, 1884, I, No. 21.

Chamberlain, M. L., Vaginal douches, abdominal and vaginal coils; rubber tubing containing brass wire spiral. — In: Boston med. and surg. Journ. 1885, CXII, p. 245—247.

Corral y Perez, J. M. del. Tratamiento de las leucorreas por

el quintisulfuro de potasio. — In: Revista méd. de Sevilla, 1885, VII, p. 289—294.

Hernandez Silva. La metritis crónica y su tratamiento por las aguas sulfurado-carbónicas del manantial de los baños viejos de Elorrio. — In: Anales de la sociedad españ. de hidrologia méd. Madrid, 1885, VI, pp. 8, 28.

Imlach, F., Apparatus for prolonged vaginal irrigation. — In: British gynaec. Journ. London, 1885—86, I, p. 373—375.

Kugelmann. Eine einfache, gefahrlose Methode für intrauterine Behandlung des chronischen Uteruskatarrhs. — In: Wiener med. Presse, 1885, XXVI, p. 1301.

Lvov, I. M., (Chronische Vaginitis geheilt durch Applikation von Vaselin und Cocain.) — In: Russkaja Meditsina, Voskresensk, 1885, I, p. 460—462.

Martineau, L., Traitement de la blennorrhagie uréthrale chez la femme; sublimé corrosif, cautérisation des follicules. — In: Thérap. contemporaine méd. et chir. Paris, 1885, V, pp. 769, 817.

Gehrung, E. C., A new system of uterine medication. — In: Americ. Journ. of obstetrics, New York, 1886, XIX, p. 1233 bis 1245.

Grandin, E. H., The treatment of gonorrhoea in the female. — In: New York med. Journ. 1886, XLIII, p. 186.

Heitzmann, J., Ueber Aetzungen an der Vaginalportion. — In: Zeitschr. f. Therapie, Wien, 1886, IV, p. 9—13.

Jouret, A., Traitement du catarrhe du col utérin par électricité. — In: Revue méd. Louvain, 1886, V, pp. 69, 159, 200.

Martineau, L., Leçons sur la thérapeutique de la métrite. — In: Annales méd.-chir. franç. et étrangères, Paris, 1886, II, p. 205 bis 212.

Paine, H. S., The utility of the vaginal douche, with description of improved apparatus. — In: Albany med. Annals, 1886, VII, p. 167—175.

Shotwell, A. N., Mineral waters of Mt. Clemens Mich. in leucorrhoea. — In: St. Louis med. Journ. 1886, XIII, p. 339—344; Therapeutic Gaz. Detroit, 1886, 3. Ser., II, p. 534—536.

Berger, I., Scheiden-Irrigationen mit heissem Wasser. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1887, XXIII, pp. 963, 1009.

Fournier, P. A., Du traitement des métrites chroniques. Thèse. Paris, 1887, 4^0, p. 44.

Fritsch, H., Notiz, betreffend die Behandlung der gonorrhoischen Vaginitis und Endometritis. — In: Centralbl. f. Gynäk. Leipzig, 1887, XI, p. 477.

Lavergne, F., La métrite chronique et les eaux de Luchon. — In: Congr. internat. d'hydrolog. et de climat. Compte rendu 1886. Paris, 1887, I, p. 261—267.

Masterman, G. F., A simple vaginal douche. — In: Provincial med. Journ. Leicester, 1887, VI, p. 16.

Schwartz, N. F., Boracic acid in the treatment of leucorrhoea. — In: St. Louis Courier of med. 1887, XVII, p. 499.

Alexander, Harriet C. B., The boracic-acid leucorrhoea treatment. — In: Med. Standard, Chicago, 1888, III, p. 134.

Apostoli, Georges. On a new treatment of chronic metritis and especially of endometritis with intra-uterine chemical galvano-cauterizations. Translated by *A. L. Smith*. Detroit, 1888, 12^0, p. 119.

Bordè, L., Il jequirity nella cura della metrite cronica. — In: Atti XII. Congresso d. Associaz. med. ital. 1887. Pavia, 1888, I, p. 537.

Candia, F., Raschiamento della cavità uterina nell' endometrite cronica emorragica. — In: Atti XII. Congresso d. Associaz. med. ital. 1887. Pavia, 1888, I, p. 604—606.

Cordes, A., Notes on the treatment of endometritis by injections of pure nitric acid. — In: Transact. of the Americ. Associat. of obstet. and gynecol. Philadelphia, 1888, I, p. 112—114.

Cortiguera, J., Ventajas é inconvenientes de la medicación intrauterina en las endometritis; juicio critico de los diversos tratamientos de la endometritis crónica. — In: Actas . . . Congreso ginecol. españ. Madrid, 1888, I, p. 305—314.

Lombard, Federico. La terapia endo-uterina. Pisa, 1888, 8^0, p. 124.

Moseley, W. E., The hot intra-uterine douche in purulent endometritis. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1888, XIX, p. 130—132.

Pajot, De la cautérisation et du curage dans le traitement des endométrites. — Bull. et Mémoires de la soc. obstet. et gynécol. de Paris, 1888, IV, p. 188—203.

Rojecki, F., Du traitement de catarrhe cervical rebelle et de l'opération de Schroeder (excision de la muqueuse). Thèse. Paris, 1888, 4^0, p. 72.

Seidel, A., Ueber den gegenwärtigen Stand der Trippertherapie. Berlin und Neuwied, 1889, 8^0, p. 15; aus: Frauenarzt, Berlin, 1888, III, pp. 479, 533.

Sołowij, A., Zur Behandlung chronischer Gebärmutterhalskatarrhe. — In: Centr.-Blatt f. Gynäk. Leipzig, 1888, XII, p. 221.

Verrier, E., Ventajas é inconvenientes de la medicación intrauterina en las endometritis. — In: Actas . . . Congreso ginecol. españ. Madrid, 1888, I, p. 297—304.

Wells, Sir T. S., Remarks on the electrical treatment of diseases of the uterus. — In: British med. Journ. London, 1888, I, p. 995 bis 997; Med. Record, New York, 1888, XXXIII, p. 625—627.

Blumenthal. Ein Nachtheil der intrauterinen Aetzungen, speciell der Rheinstädter'schen Chlorzinkätzungen bei Metritis und Endometritis. — In: Deutsche Med.-Zeitg. Berlin, 1889, X, p. 295.

Bock, P., Du traitement de l'endométrite chronique par la pâte de Canquoin. — In: La Clinique, Bruxelles, 1889, III, pp. 593, 609.

Cospedal Tomè, A. M., Irrigación é inyección intrauterinas. — In: Revista clin. de l. hospit. Madrid, 1889, I, p. 174—182.

Dorff. De la cautérisation utérine par le chlorure de zinc dans le traitement du catarrhe de la matrice. — In: Revue méd. Louvain, 1889, VIII, p. 11—22.

Dubard, Maurice. De l'action de la résorcine dans le traitement de la vaginite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1889, 4°, p. 61.

Dumontpallier. Traitement local de l'endométrite chronique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1889, LXII, p. 605—608.

Galousheff, S. S., (Ueber permanente Vaginal-Irrigation). — In: Med. Obozrainie, Moskva, 1889, XXXII, p. 193—208.

Gibbons, R. A., Electrolysis in the treatment of some chronic uterine affections. — In: Practitioner, London, 1889, XLII, p. 321 bis 336.

Grandmaison, F. de. Du traitement des endométrites. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1889, LXII, p. 1101.

Lavaux. Une très-petite sonde pour injection intra-utérine; ses applications. — In: Bull. de la soc. de méd. prat. de Paris, 1889, p. 520—528; Journ. de méd de Paris, 1889, XVI, p. 388—390.

Pollailon. Sur un mémoire de M. le Dr. Dumontpallier, relatif au traitement local de l'endométrite chronique. — In: Bull. de l'Acad. de méd. Paris, 1889, 2. Sér., XXII, p. 67—82.

Pollailon. Sur le traitement de l'endométrite par la flèche de chlorure de zinc. — In: Gaz. méd. de Paris, 1889, 7. Sér., VI, pp. 361, 373.

Potherat. Du curettage de l'utérus dans l'endométrite et de quelques-unes de ses complications. — In: Revue générale de clin. et de thérap. Paris, 1889, III, p. 687—689.

Richelot, L. G., Endométrite et curage. — In: Annales de gynéc. et d'obstétrique, Paris, 1889, XXXII, p. 271—281.

Roux, G. et **Schnell**, U., Emploi de l'iodoforme dans le traitement de la métrite chronique. Paris, 1889, 8°, p. 20; aus: Annales de gynécol. et d'obstét. Paris, 1889, XXXI, p. 355—372.

Schmitt (*Nancy?*). Traitement de la blennorrhagie chez la femme. — In: Revue méd. de l'est, Nancy, 1889, XXI, p. 577—587.

Terrillon. De l'endométrite; son traitement. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1889, CXVII, p. 97—106.

Waldo, R., Leucorrhoea; its medical and surgical treatment. — In: Internation. Journ. of surg. New York, 1889, II, p. 129—131.

Folgen und Complicationen.

Behrisch, Christian Gottfried. Dissert. med. de singulari fluoris albi et sterilitatis muliebris cura. Halae Magdeburgicae, 1722, 4°, p. 25.

Kern, Vincenz. Weisser Fluss und Leistenbeulen. — In dessen: Annalen der chir. Klinik an der hohen Schule zu Wien. Wien, 1807, 8°, I, p. 132—138.

Marsolan, J. M., Essai sur le catarrhe chronique utérin. Thèse. Paris, 1832, 4°, p. 19. (I. C.)

Smart. (Leukorrhöe mit einer dem Rheumatismus ähnlichen Affektion des Knies.) — In: London med. Gaz. 1832, IX. (Hac.)

Wells, Robert. Loss of vision caused by leucorrhoea. — In: London med. and surg. Journ. 1832, Nov; Med. Zeitg. des Auslandes, Berlin, 1833, No. 23. (Hac.)

Robert, Alph., Sur l'inflammation des follicules muqueux de la vulve et sur son traitement. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1841, XXI, p. 168. (C. J. u. Hac.)

Kottowitz, Gustavus de. Dissert. sistens hysteriam et leucorrhoeam. Pragae, 1843. (Hac.)

Albers. Ueber die Theilnahme der Eileiter und Eierstöcke an der Erkrankung des Gebärmutterhalses und am weissen Flusse. — In: Med. Corresp.-Blatt rhein. u. westphäl. Aerzte, Bonn, 1844, III, p. 83—86.

Andral. Métro-péritonite grave, suite de blennorrhagie vénérienne. — In: Annales de thérap. Paris, 1846, No. 11. (C. J.)

Blandin. Arthrite blennorrhagique chez la femme. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1847, No. 78. (C. J.)

Bourrand, François Ernest. De l'ovarite blennorrhagique. Thèse. Paris, 1847, 4°, p. 27. (A. C.)

Rayer. (Cystitis blennorrhoica bei einer Frau). — In: Annales de thérap. méd. et chir. Paris, 1848, Sept. et Oct. (S. J.)

Schmidt, G., Tripper; Peritonitis secundaria; Beckenabscesse und Kothfistel; Heilung. — In: Med. Annalen, Heidelberg, 1848, XIII, p. 307—317. (I. C.)

Bolze. Zur Pathologie der Bartholinischen Drüsen. — In: Prager Vierteljahresschr. 1849, XXIII, p. 129—132.

Huguier, Pierre Charles. Mémoire sur les maladies des appareils sécréteurs des organes génitaux externes de la femme. Paris, 1850, 4°, p. 527—847 u. 5 Taf. — Extrait des Mémoires de l'Académie impér. de méd. Paris, 1850, XV. (C. J.)

Huguier, Pierre Charles. Des maladies de la glande vulvo-vaginale, et de leur traitement. — In: Journ. des connaiss. méd.-chir. Paris, 1852, XX, p. 197—202.

Sigmund. Ueber Blennorrhagie des Scheidentheils als Ursache der Unfruchtbarkeit. — In: Wiener med. Wochenschr. 1852, II, No. 52.

Adelmann, G. F. B., Peritonitis circumscripta ex urethroblennorrhoea suppressa. — In: Beiträge z. Heilkunde, Riga, 1853, II, p. 83—94. (I. C.)

Hurst, Joseph. Sur quelques accidents consécutifs au traitement abortif de la blennorrhagie vaginale. Thèse. Strasbourg, 1853, 4°, p. 31.

Salmon, A., De la blennorrhagie du conduit excréteur de la glande vulvo-vaginale. — In: Moniteur des hôpitaux, Paris, 1854, II, p. 1130—1132. (I. C.)

Baerensprung. Die Erkrankungen der Bartholinischen Drüsen. — In: Annalen des Charité-Krankenh. zu Berlin, 1855, VI, Heft 1, p. 36—41.

Sigmund. Ueber Trippergicht bei Weibern. — In: Zeitschr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, 1858, XIV, p. 562.

Toca, M. S., Blennorragia granulosa aguda intensa ó sea uretro-vaginitis contagiosa; vejetaciones hipertroficas; formacion en la vagina de un tubo carnoso reticular; úlceras esternas; fistula uretro-vaginal estensa; operacion; curacion. — In: Crónica de los hospitales, Madrid, 1858, VI, p. 84—88. (I. C.)

Breton, Ernest. De la Bartholinite ou inflammation de la glande vulvo-vaginale. Thèse. Strasbourg, 1861, 4°, p. 23.

Chauvel, Ludovic Victor. De la pelvi-péritonite blennorrhagique chez la femme. Thèse. Paris, 1861, 4°, p. 52. (I. C.)

W. H. C. Inflammation of the ovaries resulting from gonorrhoea. — In: Lancet, London, 1861, II, p. 490.

Curling. (Fall von Harnröhrenverengerung beim Weibe, geheilt durch gewaltsame Erweiterung). — In: Lancet, London, 1862, I, No. 24, June. (S. J.)

Fergusson. (Striktur der weiblichen Harnröhre.) — In: Lancet, London, 1862, I, No. 20, May. (S. J.)

Gaudy. (Ueber Affektionen der Bartholinischen Drüsen. Klinische Vorlesung von *Thiry*, mitgetheilt von . . .) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1862, No. 24, 26, 29, 35, 49, 51. (S. J.)

Méric, Victor de. Gonorrhoeal ovaritis. — In: Med. Times and Gaz. London, 1862, I, p. 309; II, p. 628.

Taylor, J., Gonorrhoeal ovaritis. — In: Lancet, London, 1862, II, p. 51.

Braun, Gustav. Ueber Entzündung der Bartholinischen Drüse und ihres Ausführungsganges. — In: Wiener Med.-Halle, 1864, V, pp. 3, 19.

Saexinger. Drei Fälle von Abscedirung der Bartholinischen Drüse. — In: Prager med. Wochenschr. 1864, p. 351.

Beau. Nouveau cas de blennorrhagie chez la femme provoquant l'hystérie. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1865, 2. Sér., XXXVI, p. 343—346.

Oppel. Abscess des Ausführungsganges der Bartholinischen Drüse. — In: Wiener med. Presse, 1865, VI, p. 1049.

Zeissl, (Hermann). Zur Physiologie und Pathologie der Bartholini-

schen Vulvo-Vaginaldrüse. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1865, X, pp. 365, 371.

Fournier, Alfr. (Zwei Fälle von Tripperrheumatismus beim Weibe.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 134. (S. J.)

Grisolle. (Fälle von blennorrhagischem Rheumatismus bei Frauen.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 134. (S. J.)

Langlebert, Edmond. (Arthritis blennorrhagica bei einer Frau.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 140. (S. J.)

Bergeon. Observation d'arthrite blennorrhagique chez la femme. — In: Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon, 1867, VI, p. 236—241; Gaz. méd. de Lyon, 1867, XIX, p. 104—106. (I. C.)

Ollivier, Clément. Considérations sur la métrite chronique et son traitement. Thèse. Montpellier, 1867, 4°, p. 42.

Vigla. Observations d'accidents articulaires, avec uréthrite blennorrhagique chez la femme. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1867, XL, p. 34.

Berend, H. W., Zur Erkrankung der Bartholinischen Drüsen. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1869, XIV, p. 472.

Mulreany, Joseph. Gonorrhoeal metritis. — In: New York med. Gaz. 1871, Jan. 21, March 25. (C. J.)

Noeggerath, Emil. Die latente Gonorrhoe im weiblichen Geschlecht. Bonn, 1872, 8°, pp. VIII, 125.

Macdonald, Angus. Latent gonorrhoea in the female sex, with special relation to the puerperal state. Edinburgh, 1873, 8°, p. 20; — aus: Edinburgh med. Journ. 1873, XVIII, p. 1086—1104; Transact. of the Edinburgh obstetr. soc. (1871—74), 1875, III, p. 164—189.

Mareschal, Henri. Des abcès des glandes vulvo-vaginales. Thèse. Paris, 1873, 4°, p. 52. (A. C.)

Molinier. Arthrite blennorrhagique chez la femme. — In: Revue méd. de Toulouse, 1873, VII, p. 257—261. (I. C.)

Hennig, Carl. Ueber den Einfluss der Gonorrhöe auf puerperale Zustände der Frau. — In: Arch. für Gynäkologie, Berlin, 1874, VI, p. 518.

Lorey. Vaginite; arthrite blennorrhagique suppurée du genou et de la hanche gauches; infection purulente; mort; inversion des organes thoraciques et abdominaux constatée pendant la vie. — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1874, 3. Sér., IX, p. 518 bis 520. (I. C.)

Williams, T. Edward. (Gonorrhöe; Endometritis; Oophoritis; Ovarienneuralgie; seitliche Flexion.) — In: British med. Journ. London, 1874, July 11. (S. J.)

Hennig, Carl. Ueber die latente Gonorrhöe beim Weibe. — In: Arch. f. Gynäkologie, Berlin, 1875, VIII, p. 214.

Newman, Robert. Stricture of the urethra in the female and its

treatment by electrolysis. New York, 1875, 8°, p. 11; — aus: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1875, N. S., LXX.

Valenta, A., Ueber die Entzündung der Bartholinischen Drüsen. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1875, XX, p. 151—159.

Erkrankungen der Bartholinischen Drüse. — In: Aerztl. Bericht d. k. k. allgem. Krankenh. zu Wien (1874), 1875, p. 153—161.

Newman. Du rétrécissement de l'urèthre chez la femme et de son traitement par l'électrolyse. Traduit de l'American Journal par le Dr. *Lutaud*. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1876, 6. Sér., XXVII, p. 45—57.

Cross, E., Latent gonorrhoea. — In: St. Louis clinical Record, 1877, IV, p. 205. (I. C.)

Duncan, J. M., Persistent gonorrhoea of the duct of the left gland of Duverney. — In: Lancet, London, 1877, I, p. 313.

Faucon, A., De la péritonite et du phlegmon sous-péritonéal d'origine blennorrhagique. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1877, 6. Sér., XXX, pp. 385—406, 545—564; Sonderdruck: Paris, 1877, 8°, p. 46.

Kohn, Jos., Bartholinischer Drüsen-Abscess. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1877, XII, p. 473.

Noeggerath, Emil. (Ueber latente Gonorrhöe und deren Einfluss auf die Fruchtbarkeit der Frauen.) — In: Transactions of the American gynaecolog. society, 1876, Boston, 1877, I, p. 268—300; Wiener med. Presse, 1878, XIX, p. 1103; Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1878, XLVII, p. 581.

Rokitansky, K. von. Abscesse der Bartholinischen Drüsen. — In: Wiener med. Presse, 1877, XVIII, p. 393.

Gallard, T., Inflammations de la glande vulvo-vaginale et de son conduit. — In: Annales de gynécol. Paris, 1878, X, p. 161—171.

Moret, Paul. Des complications péri-utérines de la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1878, 4°, p. 52.

Rabinowitz, L. A., Ein Fall von Papilloma clitoridis und spitzen Condylomen bei einem sechsjährigen leukorrhöischen Kinde und ein Fall von Papilloma vulvae gravidarum. Inaug.-Abhandl. Jena, 1878, 8°. (I. C.)

Rougon. Contribution à la péritonite blennorrhagique. — In: Union méd. Paris, 1878, No. 50. (C. J.)

Baisse, Auguste. Étude sur les abcès des glandes vulvo-vaginales. Thèse. Montpellier, 1879, 4°, p. 65. (I. m.)

Barone, C., Sulle malattie delle glandole di Bartolino. — In: Il Movimento med.-chir. Napoli, 1879, 2. Ser., I, p. 652—661. (I. m.)

Fissiaux, Émile. Des rétrécissements de l'urèthre chez la femme. Thèse. Paris, 1879, 4°, 60. — Vergl. auch: Annales de gynécologie, Paris, 1879, XI, pp. 1—22, 177—207. (I. m.)

Hunguenin (*Huguenin?*), Omer. Considérations sur les abcès de la glande vulvo-vaginale. Thèse. Paris, 1879, 4°, p. 56. (I. m.)

Hunter. (?) Suppuration of the vulvo-vaginal gland. — In: Transact. of the New York obstetr. soc. (1876—78), 1879, I, p. 274. (I. C)

Hutchins, C. B., Case of stricture of the female urethra with retention, followed by incontinence of urine. — In: Western Lancet, San Francisco, 1879—1880, VIII, p. 446. (I. m.)

Kurz, E., Blennorrhöe des Uterus und der Vagina. Perimetritis. — In: Med. Correspondenz-Blatt des württemberg. ärztl. Vereins, Stuttgart, 1879, XLIX, p. 180. (I. m.)

Wilson, H. L., An interesting case of stricture of female urethra and treatment. — In: Atlanta med. and surg. Journ. 1879—80, XVII, p. 142—144.

Domański, F., Parametritis nicht puerperalen Ursprungs. Inaug.-Dissert. Halle, 1880, 8°.

Ducos, Jules. Étude sur la métrite et les accidents péritonéaux d'origine blennorrhagique. Thèse. Paris, 1880, 4°, p. 108. (I. m.)

Martineau. Sur l'inflammation de la glande vulvo-vaginale. — In: France méd. Paris, 1880, XXVII, p. 457—459. (I. m.)

Thomas, T. G., Laceration of the cervix uteri resulting in urethritis. — In: New York med. Journ. 1880, XXXI, p. 496—498. (I. m.)

Trélat. Des abcès de la glande vulvo-vaginale. — In: Journ. des connaissances méd. prat. Paris, 1880, 3. Sér., II, p. 89. (I. m.)

Alexander, W., Gonorrhoea followed by abdominal tumour; contents removed by aspirator; recovery. — In: Lancet, London, 1881, I, p. 538. (I. C.)

Cazzani, L., Di una rara complicazione della pelvi-peritonite extrapuerperale. — In: Annali universali di med. e chir. Milano, 1882, CCLXI, p. 307—317.

Parmilleux, Jean François. Névralgie vulvo-vaginale. Thèse. Paris, 1882, 4°, p. 60.

Cory, J. B., Peritonitis complicating gonorrhoea. — Denver med. Times, 1883, III, p. 103.

Miller, N. C., Two cases of caruncle of the female urethra. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1883, XLIX, p. 390.

Bouchet, Émile. De la folliculite blennorrhagique chez la femme et de son traitement. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 47.

Boureau, F., Des ulcérations du col de l'utérus d'origine blennorrhagique, et de leur traitement par les cautérisations à l'acide nitrique fumant et la poudre de sous-nitrate de bismuth. — In: Journ. de méd. de Paris, 1884, VI, pp. 529, 566.

Ehrhardt, Ernst. Ueber chronische Ulcerationen an der weiblichen Harnröhre. Inaug.-Dissert. Berlin, 1884, 8°, p. 30.

Johnson, J. T., Cystitis in the female. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1884—85, XII, p. 151—154.

Sänger. Ueber gonorrhoische Erkrankungen der Uterusadnexe und deren operative Behandlung. — Arch. f. Gynäk. Berlin, 1884 bis 1885, XXV, p. 126—133.

Tait, L., A clinical lecture: Pyo-salpinx following gonorrhoea; extirpation of the Fallopian tubes etc. — In: New York med. Journ. 1884, XL, p. 421.

Taylor, W. W., Vaginitis and cystitis produced by reflex irritation. — In: Mississippi Valley med. Monthly, Memphis, 1884, IV, p. 270.

Ultzmann, R., Zur Behandlung des Blasenkatarrhs bei Frauen. — In: Zeitschr. f. Therapie, Wien, 1884, II, p. 1—4.

Brondel. Stérilité par catarrhe cervical guérie par l'iode à l'état naissant. — In: Revue méd.-chir. d. mal. d. femmes, Paris, 1885, VII, p. 14.

Para, J. et Tuffier. Uréthro-vaginite chronique; cystite secondaire; phlegmon de la cavité prépéritonéale de Retzius; mort; autopsie. — In: Progrès méd. Paris, 1885, 2. Sér., I, p. 441.

Scarenzio, A., Di alcune fra le cause di errore nella diagnosi delle malattie della glandula vulvo-vaginale. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1885, XX, p. 321—327.

Fauvel, Raimond Marcel. De l'inflammation chronique et des fistules de la glande vulvo-vaginale. Thèse (Paris). Havre, 1886, 4°, p. 50; — auch in 8° und in: Arch. de tocologie, Paris, 1886, XIII, p. 327—351.

Hardon, V. O., A case of chronic urethritis treated by Emmet's button-hole operation. — In: Atlanta med. and surg. Journ. 1886 bis 1887, N. S., III, p. 300.

Heitzmann, J., Pathologie und Therapie der nicht puerperalen Endometriden. — In: Centralbl. f. d. ges. Therapie, Wien, 1886, IV, pp. 101, 145, 200.

Houbotte, J., Des abcès phlegmoneux des glandes vulvo-vaginales. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1886, XXXVIII, p. 137—140.

Keilmann, Heinrich. Die Carbunkeln der weiblichen Harnröhre. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1886, 8°, p. 23.

Kelly, H. A., Gonorrhoeal tubo-ovarian abscess, right side; laparotomy; removal of Fallopian tube and ovary; recovery. — In: Med. News, Philadelphia, 1886, XLIX, p. 205—207.

Lovén, S., Fall af gonorrhoe hos en femårig flicka; peritonit; död. (Gonorrhöe bei einem fünfjährigen Mädchen; Peritonitis; Tod.) — In: Hygiea, Stockholm, 1886, XLVIII, p. 607—614.

Nivet. Ulcération consécutive à un abcès de la glande de Bartholin, simulant un chancre simple. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1886, 2. Sér., VII, p. 423.

Price, J., Six consecutive cases of abdominal section for pyosalpinx in which a history of gonorrhoea was clearly present. — In: New York med. Journ. 1886, XLIV, p. 458—462.

Sänger. Ueber die Beziehungen der gonorrhoischen Infektion zu

Puerperalerkrankungen. — In: Wiener med. Blätter, 1886, IX, p. 902; Verhandl. d. deutschen Gesellsch. f. Gynäk. Leipzig, 1886, I, p. 177—212.

Scarenzio, A., Di alcune fra le cause di errore nella diagnosi delle malattie della glandula vulvovaginale. — In: Atti del Congresso generale dell' Associaz. med. ital. 1885, Perugia, 1886, XI, p. 268—273.

Blanc, Edmond. De l'inflammation péri-utérine chronique avec épanchements latents de nature purulente, séreuse ou hématique; histoire clinique et traitement chirurgical. Thèse. Paris, 1887, 4^0, p. 135; — auch in 8^0, p. 135.

Brouardel. Vulvite spontanée, traumatique, blennorrhagique; pelvipéritonite consécutive à un traumatisme vénérien; diagnostic différentiel du chancre et de l'herpès. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1887, LX, p. 985.

Ceppi, E., Péritonite blennorrhagique; incision abdominale; guérison; constatation des gonococcus. — In: Revue méd. de la Suisse Romande, Genève, 1887, VII, p. 291—296.

Chiari, H., Zur pathologischen Anatomie des Eileiter-Katarrhs. — In: Zeitschr. f. Heilkunde, Prag, 1887, VIII, p. 457—473 u. 2 Taf.

Cornil. Salpingite chronique, végétante et hémorrhagique. — In: Bull. de l'Acad. de méd. Paris, 1887, 2. Sér., XVIII, p. 749—756.

Frommel. Ueber die Bedeutung der gonorrhoischen Salpingitis. — In: Sitzungs-Berichte d. Gesellsch. f. Gynäk. in München (1885—86) 1887, I, p. 7—9.

Getz, H. L., Hints on the causes, prevention and treatment of chronic metritis. — In: Transact. of the internation. med. Congress, Washington, 1887, II, p. 717—721.

Greene, J. E., Gonorrhoeal peritonitis. — In: Chicago med. Journ. and Examiner, 1887, LV, p. 128—131.

Herman. On stricture of the female urethra. — In: British med. Journ. London, 1887, I, p. 158.

Herman, G. E., A case of chronic abscess of the female urethra. — In: Transactions of the obstetric soc. of London (1886) 1887, XXVIII, p. 181—187.

Landau, T., Ueber Verschwärungen der weiblichen Harnröhre. — In: Arch. f. Gynäk. Berlin, 1887, XXX, p. 89—118 u. 1 Taf.

Lang, Eduard. Bartholinische Drüsen mit doppelten Ausführungsgängen. — In: Med. Jahrbücher, Wien, 1887, p. 199—203 u. 1 Taf.

Leigh, C. W., Inflammation of the bladder and urethra, from abnormal conditions of the uterus. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1887, LVII, p. 636.

Levy, Fr., Om den latente gonorre hos kvinden. — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1887, 3 R., V, pp. 1, 25, 49.

Meyer, L., Contributions to the morbid anatomy of chronic inflammation of the mucous membrane of the uterus (endometritis corporis chron.) — In: Transact. of the internation. med. Congress, Washington, 1887, II, p. 849—862.

Noeggerath, E., Ueber latente und chronische Gonorrhöe beim weiblichen Geschlecht. — In: Deutsche med. Wochensch. Leipzig, 1887, XIII, p. 1059—1062.

Van de Warker, Ely., Strictura of the urethra in women. — In: Med. News, Philadelphia, 1887, LI, p. 59—62.

Bonnet, S., Des kystes et abcès des glandes vulvo-vaginales. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1888, LXI, p. 637—644.

Chunn, W. P., Chronic inflammation of the vulvo-vaginal gland. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1888—89, XX, p. 111 bis 113; Chicago med. Journ. and Examiner, 1889, LVIII, p. 105.

Clark, J. E., Gonorrhoeal peritonitis. — In: Med. Age, Detroit, 1888, VI, p. 292—294.

Clarke, A. P., Treatment of certain cases of salpingitis. — In: Transact. of the Americ. Associat. of obstet. and gynaec. Philadelphia, 1888, I, p. 173—181.

Emmerling, C., Treatment of chronic cystitis in the female. — In: Pittsburgh med. Review, 1888, II, p. 198.

Neumann, Isidor. Ueber die Erkrankungen der Bartholinischen Drüse und ihres Ausführungsganges. — In: Wiener med. Blätter, 1888, XI, pp. 577, 612.

Oberländer. Ueber Veränderungen der Vaginalschleimhaut von an chronischer Gonorrhöe leidenden Prostituirten. — In: Vierteljahrsschrift f. Dermat. u. Syph. Wien, 1888, XV, p. 39—53 u. 1 Taf.

Noeggerath, E., Zur Abwehr und Richtigstellung in Sachen chronischer Gonorrhöe. — In: Archiv f. Gynäk. Berlin, 1888, XXXII, p. 322—326.

Stemann, Ernst. Beiträge zur Kenntniss der Salpingitis tuberculosa und gonorrhoica. Inaug.-Abhandl. Kiel, 1888, 8^0, p. 38.

Adler, L. H. jr., Report of a case of stricture of the rectum, the probable result of a specific vaginitis. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1889, LX, p. 757; Northwestern med. Journ. Minneapolis, 1889, XVII, p. 189.

Berger, E., Sur une complication vésicale rare de la vulvite des petites filles. — In: Annales de la polyclin. de Bordeaux, 1889, I, p. 37—41.

Brown, W. S., Chronic cystitis in women. — In: Transact. of the Americ. gynaecol. soc. Boston, 1889, N. S., I, p. 105—118.

Cullingworth, C. J., The etiological importance of gonorrhoea in relation to some of the more common disease of women. — In: British med. Journ. London, 1889, II, p. 122—125.

Cushing, E. W., The pathology and diagnosis of so-called pelvic

cellulitis with specimens of salpingitis. — In: Journ. of the Americ. med. Associat. Chicago, 1889, XII, p. 551—556.

Finkelstein, Hélène. De l'influence du curage de l'utérus sur les complications des endométrites. Thèse. Paris, 1889, 4°, p. 72.

Göbel, A., Gonorrhoische Urethritis beim Weibe mit periurethralem Abscess. Inaug.-Dissert. Erlangen, 1889, 8°, p. 26.

Gottschalk, S., Zur Behandlung der Pyosalpinx. — In: Deutsche Med.-Zeitg. Berlin, 1889, X, p. 351—355.

Hall, R. B., Some points in the diagnosis of pyosalpinx. — In: Cincinnati Lancet-Clinic, 1889, N. S., XXII, p. 403.

Madden, T. M., On the rapid curative treatment of cystitis in women. — In: British med. Journ. London, 1889, I, p. 467—469.

Magill, Mary J., Cystic disease in the female. — In: Med. Standard, Chicago, 1889, V, p. 140.

Mangin. Étude sur la salpingite catarrhale. — In: Marseille méd 1889, XXVI, p. 414—442.

Richelot. Pyo-salpingite. — In: Semaine méd. Paris, 1889, IX, p. 329.

Michnoff, S. D., (Die Krankheiten der Falloppian'schen Tuben und der Ovarien vom pathologisch-anatomischen und klinischen Standpunkte aus) [Inaug.-Dissert.]. St. Petersburg, 1889, 8°, p. 169 u. 2 Taf. Russisch.

Parvin, T., The use of creolin in cystitis in female. — In: Med. News, Philadelphia, 1889, LV, p. 598.

Rizkallah, Alexandre. Étude critique du traitement des salpingites, et en particulier de la valeur du curettage de l'utérus dans la salpingite catarrhale. Thèse. Paris, 1889, 4°, p. 104.

Savinoff, N. N., (Eine seltene Form von Salpingitis chronica.) — In: Med. Obozrainie, Moskva, 1889, XXXI, p. 591—602.

Schmitt, Adolf. Zur Kenntniss der Tubengonorrhöe. — In: Arch. f. Gynäk. Berlin, 1889, XXXV, p. 162—186; auch als: Inaugural-Dissertation (Würzburg), Leipzig, 1889, 8°, p. 25.

Taylor, J. W., Clinical lecture on pyo-salpinx, with remarks on the old faith and the new regarding parametritis and perimetritis. — In: Lancet, London, 1889, II, p. 581.

Terrillon, O., Des cystites douloureuses chez la femme et leur traitement. — In dessen: Leçons de clin. chir. Paris, 1889, 8°, p. 111—120.

Thompson, Mary H., Salpingitis, its diagnosis and treatment. — In: Transact. of the Illinois State med. soc. Chicago, 1889, XXXIX, p. 278—293.

Vallin, P., Pyo-salpingites. — In: Journ. d. sciences méd. de Lille, 1889, II, pp. 5, 39.

Verchère, F., Sur la pyosalpingite, à propos d'une clinique chirurgicale du Dr. Richelot, publiée dans la Semaine médicale. — In: France méd. Paris, 1889, II, p. 1457—1460.

White, J. W., Oöphorectomy in gonorrhoeal salpingitis. — In: British med. Journ. London, 1889, I, p. 285—288.

Endoskopie der Harnröhre und Blase.

Bozzini. Lichtleiter, eine Erfindung zur Anschauung innerer Theile und Krankheiten, nebst der Abbildung. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1806, XXIV, Heft 1, p. 107—124; vergl. auch: Med.-chir. Zeitg. Salzburg, 1807, No. 15 u. 16. (Div.)

Bozzini, Ch., Der Lichtleiter, oder Beschreibung einer einfachen Vorrichtung und ihrer Anwendung zur Erleuchtung innerer Höhlen und Zwischenräume des lebenden animalischen Körpers. Weimar, 1807, fol. mit Taf. (E.)

Ségalas. (Instrument die Harnröhre zu untersuchen.) — In: Comptes rendus des sciences de l'institut 1826; Referat in: Froriep's Notizen, Weimar, 1827, No. 337.

Ségalas. Un moyen d'éclairer l'urètre et la vessie de manière à voir dans l'intérieur de ces organes. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1827, I, p. 157; Englisch in: Lancet, London, 1827, XI, p. 603.

Ségalas, P. S., Traité des rétentions d'urine et des maladies qu'elles produisent, suivi d'un grand nombre d'observations. Paris, 1828, 8°, pp. VI, 634. (Div.)

Bombalgini. (Speculum, um Magen, Blase, Uterus und den Dickdarm zu untersuchen.) — In: Arch. générales de méd. Paris, 1827, Janv. (Div.)

Fisher, John D., (Instrumente zur Illumination dunkler Räume; mitgetheilt von *Isaac Hays.*) — In: Philadelphia Journ. of the physic. and med. sciences, 1827, XIV. (Div.)

Avery. (Beleuchtungsapparate für Laryngoscopie und Urethroscopie.) Veröffentlicht um 1840; vergl. *Mackenzie*: The use of the laryngoscope. Third edition. London, 1871, 8°, p. 24. (Div.)

Malherbe. Nouveau moyen de diagnostiquer les altérations organiques de la partie antérieure du canal de l'urètre chez l'homme. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1842, No. 6, Déc. (Hac.)

Espezel. (Ueber Polypen der Urethra.) — In: Bulletin général de thérap. méd. et chir. Paris, 1843, XXV. (Div.)

Rattier, Léon. Nouveau moyen d'exploration des tissus soucut. — In: Gaz. méd. de Paris, 1843, Sept. 2. (Div.)

Forget. (Einige praktische Bemerkungen über die Polypen der Urethra bei Frauen.) — In: Bulletin général de thérap. méd. et chir. Paris, 1844, Juin. (S. J.)

Cazenave, J. J., Nouveau mode d'exploration de l'urèthre, à l'état normal et à l'état pathologique. Bordeaux, 1845, 8°, pp. VI, 12. (S. J.) Dasselbe: Paris, 1846? (Div.)

Désormeaux. (Ueber Endoscopie.) — In: Bulletin de l'Académie méd. Paris, 1855. (Div.)

Fonssagrives. Eclairage artificiel des cavités. — In: Revue de thérap. méd. et chir. Paris, 1860. (Div.)

Hąken, August. Dilatatorium urethrae zur Urethroscopie. — In: Wiener med. Wochenschr. 1862, XII, No. 12.

Bockshammer. Der Harnröhrenspiegel von Désormeaux. — In: Med. Correspondenz-Blatt des Württemberg. ärztl. Vereins, Stuttgart, 1863, XXXIII, p. 252.

Deroubaix. (Das Endoskop zur Diagnose der Harnröhren- und Harnblasenkrankheiten.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1863, No. 19. (S. J.)

Fürstenheim, Ernst. Notizen über das Endoscop und seine Verwerthung, besonders in Krankheiten der Harnwege. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1863, XV, p. 313.

Mallez. (Der Nutzen des Endoskops bei Behandlung der Krankheiten der Harnwege.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1863, No. 25. (S. J.)

Patruban. Das Endoscop und seine Anwendung. — In: Oesterreichische Zeitschr. f. prakt. Heilkunde, Wien, 1863, IX, p. 636.

Duka, T., The endoscope and its application to the treatment of diseases of urinary organs. — In: Indian Annals of the med. sciences, Calcutta, 1864—65, XIX, p. 51—69. (I. C.)

Mourlon. De l'uréthroscopie. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1864, 3. Sér., XII, p. 412. (Div.)

Portella, Francisco Pires Machado. De l'uréthrotomie endoscopique. Thèse. Paris, 1864, 4°, p. 40. (A. C.)

Couriard. Modifikation des Endoscops von Désormeaux. Sitzung des allgemeinen Vereines St. Petersburger Aerzte vom 15. September 1864. — In: St. Petersburger med. Zeitschr. 1865, VIII, Heft 1, p. 52. (Div.)

Cruise, Francis Richard. The endoscope as an aid in the diagnosis and treatment of disease. Dublin, 1865, 8°, p. 43, 1 color. Taf. u. 14 Fig. — Wieder abgedruckt mit Anmerkungen unter:

Cruise, F. R., The utility of the endoscope as an aid in the diagnosis and treatment of disease. — In: Dublin quarterly Journ. of med. science, 1865, XXXIX, p. 329—363; British med. Journ. London, 1865, I, p. 345—347. (Div.)

Désormeaux, A. J., De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie; leçons faites à l'hôpital Necker. Paris, Londres, Madrid, New York, 1865, 8°, pp. X, 186 u. 5 color. Taf.

Désormeaux, A. J., The endoscope and its application to the diagnosis and treatment of affections of the genito-urinary passages.

Lessons given at Necker Hospital. Translated by *R. P. Hunt.* Chicago, 1867, 8°, p. 108. — Abdruck aus: Chicago med. Journ. (A. C.)

Ebermann. Ueber Endoscopie der Harnröhre im gesunden und kranken Zustande. — In: St. Petersburger med. Zeitschrift, 1865, IX, Heft 12, p. 327—338.

Labbé. (Ueber Endoscopie.) — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1865, p. 464, Juillet 21. (Div.)

Warwick. A new form of endoscope. — In: British med. Journ. London, 1865 (1867?), p. 124, Aug. 17; Canstatt's Jahresbericht, 1865, II, p. 185; Med. and surg. Reporter, Philadelphia 1868, May 9. (Div.)

Désormeaux. L'endoscope, et ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie. Rapport de *Parmentier.* — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1866, XLI, p. 385—388. (I. C.)

Dick, Henry. Remarks on the use of the endoscope. — In: Lancet, London, 1866, II, p. 575.

Gordon. Clinical reports. — In: Dublin quarterly Journ. of med. science, 1866, XLI, p. 83. (Div.)

Heath, Christopher. On the endoscope as a means for the diagnosis and treatment of urethral disease. — In: Lancet, London, 1866, II, p. 409.

Heath, Christopher. On the endoscopic appearances of the urethra. — In: Lancet, London, 1866, II, p. 489.

Pridigin Teale. Lithotomy, lithotrity and the endoscope. — In: Lancet, London, 1866, Sept. 29. (Div.)

Thompson, Henry. Rémarks on the use of the endoscope. — In: Lancet, London, 1866, II, p. 436.

Andrews, E., The interior of the urethra viewed by a magnesium light. — In: Canada med. Journ. Montreal, 1867, III, p. 461. (I. C.)

Andrews, E., The urethra viewed by a magnesium light. — In: Med. Record, New York, 1867, II, pp. 39, 107. (Div.)

Bruck, Julius jun., Das Urethroscop zur Durchleuchtung der Blase und ihrer Nachbartheile und das Stomatoscop zur Durchleuchtung der Zähne und ihrer Nachbartheile durch galvanisches Glühlicht. Mit eingedruckten Holzschnitten. Breslau, 1867, 8°, p. 22. (I. C.)

Stein, S., The endoscope as an aid in the diagnosis and treatment of granular urethritis and stricture. East river med. Association Oct. 1, 1867. — In: Med. Record, New York, 1867, II, p. 416. (Div.)

Warwick, A. A., A new form of endoscope. — In: British med. Journ. London, 1867, II. p. 124.

Andrews, E., Improved form of the endoscope. — In: Transact. of the Illinois State med. soc. Chicago, 1868, XVIII, p. 58—63

u. 1 Taf.; Chicago med. Examiner, 1868, IX, p. 468—473 u. 1 Taf. (I. C.)

Langlebert. (Zur Endoscopie). — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1868, No. 39. — Vergl. auch von demselben: „An uncomplicated urethroscope". — In: Lancet, London, 1868, II, p. 768, Dec. 12; (Neues Urethroscop). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1868, No. 116. (Div.)

Lee, C. C., (Ueber Endoscopie. Sitzungsbericht der Stated Reunion vom 31. Jänner 1868). — In: Med. Record, New York, (1868), III, p. 105. (Div.)

Mallez. (Ein neues Urethroskop.) — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1868, p. 649. (Div.)

Titeca (*Titlea?*). Quelques mots sur les cas d'application de l'endoscope de M. Désormeaux. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1868, 2. Sér., VIII, p. 247—255. (I. C.)

Wales, Phil., A new endoscope. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1868, June 13. (Div.)

Wales, Philipp S., (Das Endoscop des R. A. Warwick beschrieben). — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1868, May 9. (Div.)

Warwick, R. A., (Ueber Endoscopie.) — In: Lancet, London, 1868, II, Dec. 19. (Div.)

Weir, Rob. F., (Endoscopie. Referat der Sitzung der Stated Reunion vom 31. Jänner 1868.) — In: Med. Record, New York, 1868, III, p. 105. (Div.)

New method of detecting foreign substances on diseases in the human body. — In: Pacific med. and surg. Journ. San Francisco, 1868—69, N. S., II, p. 11—14. (I. C.)

Lund, Ed., On the detection and treatment of foreign bodies in the bladder, with remarks on the use of the endoscope. — In: British med. Journ. London, 1869, July 31. (C. J.)

Fürstenheim. Ueber Endoscopie der Harnröhre und Blase. — In: Berliner klinische Wochenschr. 1870, VII, pp. 36, 47, 531, 542; Vergl. auch: Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde, Wien, 1870, No. 25; Berliner klinische Wochenschr. 1871, VIII, p. 272—274; Allgemeine med. Central-Zeitg. Sitzungsbericht der Berliner med. Gesellschaft vom 4. März 1874. (Div.)

Fürstenheim. Ueber Endoscopie der Harnröhre und Blase. II. Theil. (Aus Berliner klinische Wochenschr. 1870, No. 44) 8°, p. 18.

Keyes, E. L., On urethral chancre observed by Désormeaux's endoscope. — In: American Journ. of syphil. and dermat. New York, 1870, Jan. (Div.)

Newman, Robert. The endoscope considered particularly in reference to diseases of the female bladder and urethra. Albany, 1872, 8°, p. 17 and 6 plat. — From Transactions of the med. society of the State of New York, Albany, 1870 (?), p. 119—133 and 6 plat. (I. C. u. A. C.)

Weir, Robert F., On the use of the endoscope in difficult strictures of the urethra. — In: American Journ. of syphil. and dermat. New York, 1870, I, p. 32—37.

Fenger, Christian. Om Endoskopie af Urethra; et Bidrag til den lokale Behandling af Blennorreen. — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1871, XIV, p. 25—27.

Labarraque, E., Des applications de l'endoscope, son utilité dans le traitement des affections de certains organes. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1871, LXXX, p. 297—313, Abeille méd. Paris, 1871, XXVIII, p. 73—75. (I. C.)

Newman, Robert. The endoscope in granular urethritis in the male. Louisville, 1871, 8°, p. 16. u. 1 Taf. — Aus: Americ. Practitioner, Louisville, 1871, IV, p. 82—96 u. 1 Taf.

Després, A., Uréthroscopie. — In: Dictionnaire de méd. et de chir. par E. Bouchut et A. Després. 1873. (Div.)

Fenger, Christian. Om den lokale Behandling af den kroniske Gonorré og den gonorrhoiske Revmatisme ved Hjelp af Endoskopet. — In: Nordiskt med. Arkiv, Stockholm, 1873, V, No. 27, p. 1—22 u. 1 Taf. — Sonderdruck: Stockholm, 1873, 8°, p. 22 u. 1 Taf. (I. C.)

Stein, S. Th., (Ueber Endoscopie.) — In: Sitzungs-Bericht der 46. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. 1873. Sept. 20; Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1874, p. 140. (Div.)

Ziemssen. Ueber die praktische Bedeutung des Endoskopes, mit Demonstrationen desselben. — In: Corresp.-Blatt d. ärztl. Vereine der Rhein-Provinz, Bonn, 1873, No. 11, p. 37—43. (I. C.)

Campana, Roberto. Endoscopia binoculare. — In: Giornale ital. delle malattie veneree e della pelle, Milano, 1874, IX, p. 289 bis 293.

Fraenkel, B., Zur endoscopischen Beleuchtung. Vortrag, gehalten in der Berliner medicinischen Gesellschaft am 25. Februar 1874. — In: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1874, p. 531. (Div.)

Fürstenheim. Erklärung betreffend das Endoscop. — In: Berliner klinische Wochenschr. 1874, No. 4.

Fürstenheim. (Zur Endoscopie). — In: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1874; Sitzungsbericht der Berliner med. Gesellschaft vom 4. März 1874. (Div.)

Fürstenheim. (Ueber Endoscopie und Urethroscopie). — In: Berliner klinische Wochenschr. 1875, No. 21; Sitzungsbericht der Hufeland'schen Gesellschaft in Berlin, vom 27. November 1874. (Div.)

Grünfeld, Josef. Zur endoscopischen Untersuchung der Harnröhre und Harnblase. — In: Wiener med. Presse, 1874, No. 11, 12; Sitzungsbericht der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien vom 13. Februar 1874; Anzeiger No. 19, 1874. (Div.)

Proksch, J. K., Ueber Endoscopie und Urethroscopie. — In:

Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1874, IX, pp. 205, 217. Sonderdruck: Wien, 1874, 8°, p. 10.

Stein, S. Th., Das Photo-Endoscop. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1874, XI, p. 31—33; vergl. auch: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1874, p. 140.

Grünfeld, Josef. Ueber die Anwendung des Endoskops. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1875, II, p. 341.

Grünfeld, Jos., Auto-Endoscopie der Urethra. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1875, XX, No. 36.

Grünfeld, Jos., Befund und Behandlung von Harnröhrenstricturen mit Hilfe des Endoscops. — In: Wiener med. Wochenschr. 1875, XXV, No. 39.

Grünfeld, Jos., Ueber Vergrösserung resp. scheinbare Annäherung endoscopischer Sehobjecte. — In: Sitzungsbericht der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien vom 9. April 1875; Anzeiger No. 23, 1875. (Div.)

Grünfeld, Josef. Ueber die praktische Verwerthung des Endoskops bei Erkrankungen der Harnröhre. — In: Mittheilungen des Wiener med. Doctoren-Collegiums, Wien, 1875, I, p. 205—212.

Grünfeld. (Zur Endoscopie.) — In: Sitzungsbericht der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien vom 14. Mai 1875; Anzeiger No. 28, 1875. (Div.)

Jurié, G., Die neueren Untersuchungsmethoden der Harnwege und des Mastdarms. — In: Sitzungsbericht der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien vom 14. Mai 1875; Anzeiger No. 28, 1875.

Reeves, H. A., Cysto-urethroscope. — In: British med. Journ. London, 1875, II, p. 302.

Grünfeld, J., Condylome und Polypen der Harnröhre. Diagnose und Therapie derselben mit Hilfe des Endoscops. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1876, III, p. 213—228.

Grünfeld, J., Die Sondirung des Harnleiters mit Hilfe des Endoskops. — In: Wiener med. Presse, 1876, No. 27, 28.

Grünfeld, J., Demonstration eines Polypen in der Urethra. — In: Wiener med. Presse, 1876, No. 13; Sitzungsbericht der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien vom 25. Februar 1876. (Div.)

Pap, S. v., Ueber Endoscopie. Sitzungsbericht der k. Gesellschaft der Aerzte in Budapest vom 20. Mai 1876. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1876, No. 22. (S. J.)

Ruthenberg. Ein Blasenspiegel beim Weibe. — In: Deutsche Zeitschr. f. prakt. Med. (?) 1876, No. 7. (Div.)

Steurer, J. A., Ueber Endoscopie und ein neues Endoscop. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1876, III, p. 39—44.

Grünfeld, Jos., Ueber Urethralpolypen mit Demonstrationen in der Sitzung der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien vom 10. November 1876. — In: Anzeiger No. 5. (Div.)

Grünfeld, Josef. Der Harnröhrenspiegel (das Endoscop), seine diagnostische und therapeutische Anwendung. Mit 19 Holzschnitten. Wien, 1877, 8°, p. 72. — Abdruck aus: „Wiener Klinik", 1877, III, Februar- und März-Heft, p. 33—104.

Grünfeld, Jos., Ein Fall von Urethralpolypen seltener Grösse diagnosticirt und operirt mit Hilfe des Endoscops. — In: Wiener med. Presse, 1877, No. 4; 5.

Grünfeld, Jos., Die Formen des Harnröhrentrippers und die endoscopischen Befunde derselben. — In: Med. Jahrbücher, herausg. von der k. k. Gesellschaft der Aerzte, Wien, 1877, p. 513—550, u. 1 color. Taf. — Auch im Sonderdruck.

Trouvé. Polyscope électrique et lampe de sûreté etc. — Extrait du Journal des mondes, 1877, XLIV, p. 611, No. 15 und „La nature" 1878, Juillet 13. (1879.) (Div.)

Amussat. Explorateur de l'urèthre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1878, p. 132, No. 17. (C. J.)

Antal, G., (Ueber den Werth des Urethroscops in Bezug auf Diagnose und Therapie des chronischen Trippers.) — In: Orvosi hetilap, Budapest, 1878, No. 18, 19; Med.-chir. Rundschau, Wien, 1878, XIX, Heft 12, p. 932—934.

Campbell, F. W., The endoscope of Dr. Cruise. — In: Canada med. Record, Montreal, 1878, VI, p. 293—295. (I. C.)

Grünfeld, Jos., Die endoscopische Untersuchung des Samenhügels. — In: Wiener med. Blätter, 1878, I, No. 38, 39; — Sonderdruck: Wien, 1878, 8°, p. 9.

Grünfeld, Josef. Die endoscopische Untersuchung der Harnröhre mit Rücksicht auf Erosionen und Geschwüre an derselben. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1878, XIV, pp. 961, 977, No. 51, 52; Mittheilungen des Wiener med. Doctoren-Collegiums, 1879, V, p. 1—6, No. 1.

Gschirhakl, H., Endoscopische Fragmente. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1878, V, p. 359—392 u. 2 color. Taf.

Rochelt, Emil. Das Endoscop in der Praxis. — In: Wiener med. Presse, 1878, XIX, pp. 595, 663.

Skene, Alexander J. C., An endoscope for examination of the urethra, bladder, rectum etc. — In: New York med. Journ. 1878, XXVII, p. 508—510.

Skene, Alexander J. C., Endoscope for the female urethra and bladder. — In: American Journ. of obstetrics, New York, 1878, XI, p. 767—770. (I. C.)

Auspitz, Heinrich. Berichtigung in Angelegenheit des Nitze-Leiter'schen endoscopischen Apparates. — In: Wiener med. Wochenschr. 1879, XXIX, p. 1242—1245.

Bigelow, H. R., The illumination of cavities by Geissler's tubes. — In: Med. Record, New York, 1879, XVI, p. 537.

Dittel, Leopold. Berichtigung in Angelegenheit des Nitze-Leiterschen endoscopischen Apparates. — In: Wiener med. Wochenschr. 1879, XXIX, No. 46; Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1880, VII, p. 373.

Gruber. Die electrische Beleuchtung im Dienste der medicinischen Wissenschaft. Vortrag am 11. August 1879 im Verein der practischen Aerzte in Villach. — In: Oesterreich. ärztl.-Vereinszeitg. Wien, 1879, No. 17. (Div.)

Grünfeld, Josef. Zur Geschichte der Endoscopie und der endoscopischen Apparate. Mit 14 Holzschnitten. — In: Med. Jahrbücher, Wien, 1879, Heft 3—4. — Sonderdruck: Wien, 1879, 8°, p. 55.

Grünfeld, Jos., Ueber Harnröhrenpolypen. Vortrag in der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien; Sitzung vom 21. November 1879. — In: Wiener med. Presse, 1879, XX, p. 1563.

Grünfeld, Jos., Die Methoden der künstlichen Beleuchtung im Allgemeinen und zu endoscopischen Zwecken im Besonderen. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1879, XXIV, p. 278.

Gschirhakl. Endoscopie der Blase und Harnröhre. Vortrag im Wiener medicinischen Doctoren-Collegium; Sitzung vom 3. November 1879. — In: Wiener med. Presse, 1879, XX, p. 1597; Mittheilungen des Wiener med. Doctoren-Collegiums, 1879, V, p. 341—346; Wiener med. Wochenschr. 1879, XXIX, p. 1236.

Hedinger. Der elektrische Spiegel, eine neue Beleuchtungsmethode von Körperhöhlen. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1879, V, p. 73—76. (I. m.)

Müller, Franz. Die elektrische Beleuchtung der natürlichen Körperhöhlen. — In: Oesterreich. ärztl. Vereinszeitg. Wien, 1879, III, p. 105—109.

Nitze, Max. Eine neue Beobachtungs- und Untersuchungsmethode für Harnröhre, Harnblase und Rectum. — In: Wiener med. Wochenschr. 1879, XXIX, pp. 649, 688, 713, 779, 806; No. 24—26, 29, 30.

Nitze, Max. Ueber eine neue Beleuchtungsmethode der Höhlen des menschlichen Körpers. — In: Wiener med. Presse, 1879, XX, p. 851—858.

Nitze. Offener Brief an Herrn Prof. Auspitz. — In: Wiener med. Presse, 1879, No. 47. — Ebenda die Antwort von Auspitz. (Div.)

Nitze. Entgegnung an Herrn Dr. Müller. — In: Oesterreich. ärztl. Vereinszeitg. Wien, 1879, No. 22. (Div.)

Müller, Franz. Erwiderung an Herrn Dr. M. Nitze. — Ebenda Nov. 15. (Div.)

Oberländer. Die Nitze-Leiter'schen urethro- und cystoscopischen Instrumente und ihre Anwendungsweise. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1879, XVI, p. 709—713.

Ravogli, A., Die Endoscopie bei traumatischen Harnröhren-Stric-

turen. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1879, VI, p. 345—349.

Skene. (Ein neues Endoscop.) — In: London med. Record, 1879, Aug. (C. J.)

Stein, Alex. W., Urethral dilator and speculum. — In: Med. Record, New York, 1879, XVI, p. 263. (I. m.)

Thompson, H., Lecture on the diagnosis of surgical diseases of the urinary organs, especially in connection with the use of the „Nitze-Leiter" endoscope. — In: Lancet, London, 1879, II, p. 823. (I. m.)

Fenger, Christ. and **Hinde,** A., The endoscope in the local treatment of chronic gonorrhoea, or gleet and gonorrhoeal rheumatism. — In: Chicago med. Review, 1880, II, p. 536—546.

Fränkel. Demonstration von Beleuchtungsapparaten für geschlossene Lichtleitung. — In: Verhandl. d. Berliner med. Gesellsch. v. 23. Juni 1880. (Div.)

Grünfeld, Josef. Weitere Beiträge zur endoscopischen Untersuchung des Samenhügels. — In: Wiener med. Blätter, 1880, II, No. 10 bis 13; Sonderdruck: Wien, 1880, 8^0, p. 16.

Grünfeld, Jos., Endoscopische Befunde bei Erkrankungen des Samenhügels. Aus den Sectionssitzungen der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. — In: Wiener med. Presse, 1880, XXI, p. 1545.

Grünfeld. Endoscopie. — In: Real-Encyclopaedie der gesammten Heilkunde, Wien und Leipzig, 1880, IV, p. 593—618; Aufl. II, 1886.

Grünfeld. Demonstration von Polypen der Urethra. — In: Verhandl. d. Wiener med. Doctoren-Coll. vom 15. März 1880. (Div.)

Grünfeld. Endoscopische Mittheilungen über das Trachom der Harnröhrenschleimhaut. — In: Anzeiger d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1880—81, p. 65.

Gschirhakl. Ueber Endoscopie der Harnröhre. — In: Feldarzt, Wien, 1880, p. 9.

Krishaber, M., L'éclairage des cavités du corps au moyen de la lumière électrique. — In: Gaz. hebdom. de méd. Paris, 1880, 2. Sér., XVII, pp. 429, 449.

Leiter, Josef. Beschreibung und Instruction zur Handhabung der von Dr. M. Nitze und J. Leiter construirten Instrumente und Apparate zur directen Beleuchtung menschlicher Körperhöhlen durch electrisches Glühlicht. Wien, 1880, 4^0, pp. VII, 65.

Leiter, Josef. Das Trouvé'sche Polyscop und Herr Hofrath Dr. Theodor Stein in Frankfurt a. M. — In: Wiener med. Presse, 1880, XXI, p. 347—350.

Porter. Illuminating lamp. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1880, XXXVIII, p. 107.

Ravogli, A., L'endoscopia nelle malattie dell' uretra. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1880, II, pp. 407 bis 420.

Scherrer, J., Sobre uretroscopia. — In: Revista méd.-quirurg. Buenos Aires, 1880—81, XVII, p. 251—253.

Schwede. (Polemische Brochüre über dieses Capitel, ohne Titel.) Wien, 1880. (Div.)

Stein, Theodor. Das Trouvé'sche Polyscop und Herr Josef Leiter in Wien. — In: Wiener med. Presse, 1880, XXI, p. 304—309.

Stein. Zur electrischen Beleuchtung menschlicher Körperhöhlen. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1880, XVII, p. 161—167.

Stevenson. Description of an instrument for exploring dark cavitles, which are inaccessible to direct light. — In: Nature (?), 1880, XI, p. 14. (Div.)

Tano, S., (Ueber Endoskopie). — In: Iji Shinbun, Tokio, 1880. (I. C.)

Thompson. The „Nitze-Leiter" endoscope. — In: Lancet, London, 1880, I, p. 528. (I. m.)

Trouvé, G., Das Polyscqp, ein neuer galvanischer Universal-Beleuchtungs- und Cauterisationsapparat. — In: Illustrirte Vierteljahresschr. d. ärztl. Polytechnik, Bern u. Leipzig, 1880, II, pp. 24—26, 68—72. (I. m.)

Weinberg, Jacob. Beitrag zur endoscopischen Untersuchung der Harnröhre. — In: Wiener med. Blätter, 1880, III, No. 5; Sonderdruck: Wien, 1880, 8^0, p. 9.

Weinberg, Jacob. Zur Technik der Endoscopie. — In: Wiener med. Blätter, 1880, III, p. 1356.

Zaufal. Versuche mit dem Nitze-Leiter'schen Endoscope. — In: Prager med. Wochenschr. 1880, Febr. 11. (Div.)

Fischer, A., Die Untersuchungsmethoden der männlichen Harnblase. — In: Wiener med. Blätter, 1881, IV, pp. 704, 733, 767.

Funk. O technice endoskopii. — In: Gaz. lekarska, Warszawa, 1881, 2. Ser., I, p. 823—829.

Grünfeld, Josef. Die Endoscopie der Harnröhre und Blase. Mit 22 Holzschnitten und 3 Tafeln in Farbendruck. Stuttgart, 1881, 8^0, pp. XVI, 240. — Auch unter: Deutsche Chirurgie. Herausgegeben von Billroth und Luecke. Lieferung 51.

Grünfeld, Jos., Eine bequeme Methode zur Demonstration endoskopischer Sehobjekte. — In: Wiener med. Presse, 1881, XXII, pp. 389—392, 426—429.

Nitze. Demonstration seines Beleuchtungs-Apparates der Harnwege. — In: Verhandl. d. deutschen Gesellsch. f. Chir. 1880. Berlin, 1881, IX, pt. II, p. 197—200 u. 1 Taf.

Ravogli, A., L'endoscopia nei restringimenti uretrali. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1881, III, Fasc. IV, p. 409—416.

Weinberg, Jacob. Verbesserung der Metall-Endoskope. — In: Wiener med. Blätter, 1881, IV, p. 489.

Discussion über die Einführbarkeit des Steuer'schen Endoskopes

in die Blase und über die Beleuchtung der Harnblase. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1881, XVII, p. 132—137.

Abay, Hermann. Ueber Endoscopie. Budapest, 1882, 8°, p. 23; aus: Pester med.-chir. Presse, 1882, XVIII, pp. 601, 625, 645, 665.

Grünfeld, Jos., Der Katheterismus mit geraden Instrumenten, insbesondere mit Rücksicht auf endoskopische Untersuchungen. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1882, XXVII, No. 38.

Grünfeld, Jos., Die endoskopische Untersuchung der Harnblase. — In: Mitth. d. Wiener med. Doct.-Coll. 1882, VIII, p. 58—62.

Orlowsky, W., Fremdkörper in der Harnblase. — In: Deutsche Med.-Zeitg. Berlin, 1882, No. 50. (Div.)

Arango, F. A., Exploración de la uretra y de la vejiga; tratamiento de las estrecheces, litotricia, talla, hypertrofia de la próstata con estancación urinosa, cistitis agudas y crónicas. — In: Revista méd. Bogotá, 1883—84, VIII, pp. 189, 239.

Grünfeld. Epithelialauflagerungen der Urethra. — In: Anzeiger d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1883, No. 24. (Div.)

Lewandowsky. Die Elektro-Technik in der praktischen Heilkunde. — In: Elektro-techn. Bibliothek, 1883, XVIII. (Div.)

Ravogli, A., The endoscope in diseases of the male urethra. — In: Cincinnati Lancet and Clinic, 1883, N. S., XI, pp. 99, 117, 157, 177, 217, 268.

Andresen, A., Ueber die Endoskopie der Harnröhre mit Berücksichtigung der akuten und chronischen Blennorrhöe. Inaug.-Dissert. Marburg, 1884, 8°. (Div.)

Fillenbaum. Extraktion eines Nélaton-Katheters aus der Harnblase. — In: Deutsche Zeitschr. f. Chir. Leipzig, 1884, XX, p. 453. (Div.)

Gould, Pearce. Endoscopic demonstrations by means of Grünfeld's endoscope. — In: Lancet, London, 1884, Jan. 19. (Div.)

Grünfeld, Jos., Die Ergebnisse endoskopischer Untersuchungen mit Rücksicht auf die Lallemand'sche Aetzmethode. — In: Wiener med. Presse, 1884, XXV, No. 23, 24.

Rosenthal, O., Ueber einen Fall von zahlreichen Polypen in der Harnröhre. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1884, XXI, p. 356 bis 358.

Schell, W., Some cases illustrating the use of the endoscope in the treatment of spermatorrhoea, goutte militaire, and in the diagnosis of urethral chancre. — In: Louisville med. News, 1884, XVIII, p. 289.

Walker, H. O., Exploration of the male urethra. — In: Med. Age, Detroit, 1884, II, p. 187—189; Transactions of the Michigan med. soc. Lansing, 1884, VIII, p. 552—556.

Boisseau du Rochet. (Ueber Endoscopie durch das Megaloskop.) — In: Progrès méd. Paris, 1885. (Div.)

Grünfeld, Jos., Ein Fall von Polypen der Harnblase auf endo-

skopischem Wege diagnosticirt und operirt. — In: Wiener med. Presse, 1885, XXVI, p. 1189—1191.

Pisko, F. J., Die elektrische Beleuchtung innerhalb des menschlichen Körpers. — In: Deutsche Revue, Breslau und Berlin, 1885, X, p. 195—202.

Unna, P. G., Untersuchungsstuhl und Albocarbonlampe zu endoskopischen Zwecken. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1885, IV, No. 2; Illustr. Monatsschr. f. ärztl. Polytech. Bern, 1885, VII, p. 82—85.

Dittel, L. von. Ueber Endoskopie der Blase. — In: Wiener med. Blätter, 1886, IX, pp. 665—667, 697.

Grünfeld, Jos., Ueber Endoscopie. — In: Congrès périod. internation. d. sciences méd. Compt. rend. 1884. Copenhague, 1886, III, Sect. de dermat. et syph. p. 64—66.

Klotz, Hermann G., Clinical observations on endoscopy of the male urethra. New York, 1886, 8°, p. 30; — aus: New York med. Journ. 1886, XLIV, p. 589—597.

Meyer (?). Demonstration eines Harnröhrenendoskops mit einer vom Vortragenden angegebenen Modifikation. — In: Verhandl. d. Berliner med. Gesellsch. v. 20. Okt. 1886. (Div.)

Newell, Otis K., Some observations on the anatomy of the male urethra, in relation to endoscopy, litholapaxy and catheterization. Boston, 1886, 8°, p. 11; — aus: Boston med. and surg. Journ. 1886, CXV, p. 443—446.

Nitze. Endoscopie der Blase. — In: Verhandl. d. chir. Sektion d. 59. Versamml. deutscher Naturf. u. Aerzte in Berlin, 1886. (Div.)

Nyrop. (Das elektrische Licht im Dienste der ärztlichen Wissenschaft; Urethroscop mit Obturator). — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1886, Okt. (Div.)

Oberländer. Ueber Elektroendoskopie bei Harnröhrenstrikturen. — In: Verhandl. d. Sektion f. Dermat. u. Syph. d. 59. Versamml. deutscher Naturforscher u. Aerzte in Berlin, 1886. (Div.)

Schustler, M., Beiträge zur cystoskopischen Diagnostik. — In: Wiener med. Wochensch. 1886, XXXVI, p. 453—458.

Schütz. Ueber ein neues Endoskop. — In: Münchener med. Wochenschr. 1886, No. 27. (Div.)

Wilson, R. T., A female urethral speculum. — In: British gynaec. Journ. London, 1886—1887, II, p. 322.

Allen, G. W., Cases of urethral endoscopy. — In: Boston med. and surg. Journ. 1887, CXVII, p. 530.

Antal, G. v., (Nélaton-Katheterstück in der Harnblase durch das Cystoscop constatirt. — In: Sitzungsbericht d. königl. ungar. Vereins d. Aerzte in Budapest, 1887, November). (Div.)

Antal, G. v., Aëro-Urethroscop. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1887, VI, p. 695—698; Centralbl. f. Chir. Leipzig, 1887, XIV, p. 377—379.

Brenner. Demonstration der von Herrn Leiter im Zusammenwirken mit Herrn Prof. von Dittel neukonstruirten elektro-endoskopischen Apparate. — In: Verhandl. d. deutschen Gesellsch. f. Chir. Berlin, 1887. (Div.)

Dittel, L. von. Neue Apparate zur Elektro-Endoskopie. — In: Zeitschr. f. Therap. Wien, 1887, V, p. 41.

Dittel, L. von. Ueber Endoskopie und neuere endoskopische Apparate. — In: Sitzungsber. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien vom 11. März 1887. (Div.)

Finger. Das Leiter'sche Elektro-Endoskop für die Harnröhre. — In: Verhandl. d. Sektion f. Dermat. u. Syph. d. 60. Versamml. deutscher Naturf. u. Aerzte in Wiesbaden 1887. (Div.)

Friedrich. (Ueber Endoskopie. Vortrag in der Medical Society of the district of Columbia). — In: Journ. of the med. Associat. (?) Chicago, 1887, No. 10. (Div.)

Grünfeld, Jos., Elektrisches Licht im Dienste der Endoskopie. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1887, I, No. 34.

Grünfeld, Jos., Ueber verschiedene Fälle von Neubildungen der Harnblase mittelst des Endoscops diagnosticirt und theilweise operirt. — In: Sitzungsbericht d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien vom 11. Nov. 1887. (Div.)

Newell, O. K., The endoscopic instruments of Josef Leiter of Vienna and the present development of endoscopy. — In: Boston med. and surg. Journ. 1887, CXVII, p. 528—530.

Nitze, M., Beiträge zur Endoskopie der männlichen Harnblase. — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1887, XXXVI, p. 661—732 u. 1 Taf.; Verhandl. d. deutschen Gesellsch. f. Chir. Berlin, 1887, XVI, pt. II, p. 177—248 u. 1 Taf.

Nitze, M., Die physikalischen Untersuchungsmethoden der männlichen Harnblase. — In: Berliner klin. Wochensch. 1887, XXIV, pp. 128, 145.

Nitze, M., Veränderungen an meinen elektro-endoskopischen Instrumenten zur Untersuchung der männlichen Harnblase. — In: Illustr. Monatssch. d. ärztl. Polytechn. Bern, 1887, IX, p. 59—62.

Oberländer. Modifikation des Nitze-Leiter'schen elektro-endoskopischen Apparates. — In: Verhandl. d. Sektion f. Dermat. u. Syph. d. 60. Versamml. deutscher Naturf. u. Aerzte in Wiesbaden, 1887. (Div.)

Posner, C., Zur Endoskopie der Urethra. — In: Berliner klin. Wochensch. 1887, XXIV, p. 281.

Schütz. Ein neuer elektrischer Apparat (Diaphotoskop) zu medicinischen Beleuchtungszwecken, insbesondere zur bequemen Erhellung des endoskopischen Gesichtsfeldes. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1887, VI, p. 410. (Div.)

Stelzner. Mittheilung eines durch Operation geheilten Falles von grossem Blasentumor und Demonstration des neuesten Blasenbe-

leuchtungsapparates. — In: Jahresber. d. Gesellsch. f. Natur- u. Heilk. in Dresden, 1887—88, p. 58.

Taylor, R. W., A meatoscope. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1887, V, p. 64.

Tuttle, J. P., A new urethral speculum, with cases illustrative of its use. — Ebenda, p. 183—185.

Unna, P. G., Gläserne Endoskope. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1887, VI, p. 410.

Discussion über den Vortrag des Herrn Nitze: Ueber die physikalischen Untersuchungsmethoden der männlichen Harnblase. — In: Berliner klin. Wochensch. 1887, XXIV, p. 98.

Fenwick, E. Hurry. The electric illumination of the bladder and urethra as a means of diagnosis of obscure vesico-urethral diseases. London, 1888, 8°, p. 188. — Second edition. London, 1889, 8°, p. 293 u. 8 Taf.

Fenwick, E. H., The value of inspecting the orifices of the ureters by electric light in the diagnosis of „symptomless" haematuria and pyuria. — In: British med. Journ. London, 1888, I, p. 1268.

Fenwick, E. H., The electric illumination of the male bladder by means of the new incandescent lamp cystoscope. — Ebenda p. 240.

Fenwick, E. H., The value of electric illumination of the urinary bladder (the Nitze method) in the diagnosis of obscure vesical disease. — Ebenda, p. 785.

Fenwick, E. H., Electric illumination of the male urethra by means of the new incandescent lamp urethroscope. — Ebenda, p. 462.

Fenwick, E. H., The „bloodless" method of removing vesical growths controlled by electric illumination. — Ebenda, II, p. 666.

Grünfeld, Jos., Eine vereinfachte Methode zur Demonstration endoskopischer Bilder. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1888, XXXIII, p. 357; — Sonderdruck, Wien, 1888, 8°, p. 4.

Harrison. Remarks on endoscopy with the electric light. — In: Lancet, London, 1888, No. 3378. (Div.)

Leiter. Instrument zur Besichtigung der Harnblasenwände. — In: Illustr. Monatsh. f. ärztl. Polytechnik, 1888, IV, p. 93. (Div.)

Meyer, W., On cystoscopy and the new cystoscope of Nitze and Leiter; with a demonstration of the same. — In: New York med. Journ. 1888, XLVII, p. 426—432.

Nitze, M., Fifteen cases of tumors of the bladder, diagnosed by means of the electroendoscopic cystoscope. — In: Lancet, London, 1888, I, p. 763—766.

Otis, Fessenden Nott. Papillomatous tumor of the bladder, demonstrated by means of Leiter's electro-cystoscope; diagnosis confirmed by subsequent inspection through suprapubic opening of the blad-

der; successful removal. — In: Med. Record, New York, 1888, XXXIII, p. 493.

Raymond, P., L'endoscopie à Vienne. — In: Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1888, VI, p. 776—791.

Thompson, Sir H., Clinical lecture on Leiter's endoscope in the treatment of vesical disease. — In: British med. Journ. London, 1888, I, p. 775.

Vragassy. Das Megaloskop des Dr. Boisseau du Rochet in Paris. — In: Wiener med. Presse, 1888, No. 3, 4. (Div.)

Whitehead, W., A new incandescent lamp cystoscope. — In: British med. Journ. London, 1888, I, p. 768.

Zinsmeister, O., Ueber Blasengeschwüre. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1888, II, No. 31. (Div.)

Barling, G., The electric cystoscope and the method of using it, with notes of cases. — In: Birmingham med. Review, 1889, XXV, p. 257—270.

Broca, A., De la cystoscopie ou endoscopie vésicale. — In: Gaz. hebdom. de méd. et de chir. Paris, 1889, 2. Sér., XXVI, p. 166—170; Annales d. mal. d. organ. génito-urin. Paris, 1889, VII, p. 166 bis 182.

Burckhardt, Emil. Endoskopische Befunde und endoskopische Therapie bei den Krankheiten der Harnröhre und der Blase. — In: Beiträge z. klin. Chir. Tübingen, 1889—90, V, pp. 1, 261 u. 22 Taf.

Burckhardt, Emil. Endoskopie und endoskopische Therapie der Krankheiten der Harnröhre und Blase. Tübingen, 1889, 8°, p. 128 u. 22 Taf.

Cruise, F. R., On irrigation of the bladder in cystoscopy. — In: Lancet, London, 1889, I, p. 372.

Davis, J. D. S., Epicystic surgical fistula for cystoscopic exploration; intravesical treatment and drainage. — In: Cincinnati med. Journ. 1889, IV, p. 188—195.

Eversole, F. R., A case of vegetation in the urethra removed by aid of the endoscope; together with the practical remarks on the endoscope in diagnosis and treatment. — In: St. Louis Polyclinic, 1889, I, p. 159—161.

Fenwick, E. H., Clay and wax modelling of the living urinary bladder under electric light. — In: British med. Journ. London, 1889, I, p. 13.

Fenwick, E. H., Suction of the ureters. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1889, VII, p. 101—103.

Fenwick, E. H., Fifteen months' experience of electric illumination of the bladder in the diagnosis of obscure vesical disease. — In: British med. Journ. London, 1889, I, pp. 989, 1053.

Goldschmidt, H., Ueber den praktischen Werth der Nitze'schen Cystoskopie. — In: Sitzungsbericht d. 62. Naturforscherversamm-

lung in Heidelberg, 1889; Therap. Monatshefte, Berlin, 1889, III, p. 442—447.

Grünfeld, Josef. Endoskopische Befunde bei Tripper-Injektionen. — In: Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 208—209.

Grünfeld, Josef. Ueber Cystoskopie im Allgemeinen und über Blasentumoren im Besonderen. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1889, III, p. 926.

Grünfeld, Josef. Endoskopische Untersuchung der Blase. — In: Wiener med. Blätter, 1889, XII, p. 328.

Grünfeld, Josef. Ueber Cystoskopie mit Bezug auf Diagnose und Therapie von Blasenerkrankungen, insbesondere von Blasentumoren. — In: Klin. Zeit- u. Streitfragen, Wien, 1889, III, p. 209—280.

Guyon. Endoscopie pour tumeur vésicale. — In: Gaz. hebdom. de méd. et de chir. Paris, 1889, 2. Sér., XXVI, p. 270.

Hill, B., Irrigation of the bladder in cystoscopy. — In: Lancet, London, 1889, I, p. 169.

Klotz. (New York.) Ein Wort zu Gunsten der endoskopischen Behandlung der chronischen Gonorrhöe. — In: Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 199—208.

Linhart. Zur Endoskopie; ein leichtes Verfahren ohne kostspieligen Apparat. — In: Arch. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1889, XXI, p. 519—524.

Newell, O. K., Diagnosis of tumors of the bladder and stone with the cystoscope. — In: Boston med. and surg. Journ. 1889, CXX, p. 381.

Nitze, Max. Lehrbuch der Kystoskopie, ihre Technik und klinische Bedeutung. Wiesbaden, 1889, 8°, pp. VIII, 329 u. 6 Taf.

Southam, F. A., On endoscopy in tumours of the bladder. — In: Lancet, London, 1889, I, p. 729.

Verhoogen, J., De l'endoscopie de l'urèthre et de la cystoscopie. — In: Journ. de méd., chir. et pharmacol. Bruxelles, 1889, LXXXVII, p. 161—166.

Wagstaffe, W. W., Sir Henry Thompson and Mr. Henry Fenwick on the use of the endoscope with electric illumination of the bladder. — In: London med. Record, (1889?) No. 160 old series.

(Div.)

Schanker.

I. Allgemeine Abhandlungen.

Fabrius, Johannes Petrus. Chirurgia spagyrica. Tolosae, 1626, 8°.

(G.)

Alberti, Michael. De ulceribus venereis. — In dessen: Introductio in medicinam, qua juxta propositum ordinem semiologia, hygiene,

materia medica et chirurgia. Halae Magdeburgicae, 1719, 4°, p. 625—628.

Kraus, Johann Wilhelm. De ulcere scirrhoso in pudendis foeminae cuiusdam feliciter sanato. — In: Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis incrementum (etc.) Norimbergae, 1731, 4°, p. 43. (G.)

Vilars, Elie Col de. Des ulcères véroliques. — In dessen: Cours de chirurgie dicté aux écoles de médecine. Paris, 1749, 8°, IV, p. 146—244. — Dasselbe ebenda, 1757, 8°, IV, p. 146—244. Aus dem Französischen von *Hinrich Friderich Petersen.* Altona, 1747, 8°, IV, p. 122—205.

Lind, James. De morbis venereis localibus. Dissert. inaug. Edinburgi, 1748, 4°, p. 17. — Abgedruckt in: Smellius, Thesaurus medicus, Edinburgi, 1778, I, p. 381—407.

Stieff, Johann Ernst. Ulcera glandis venerea, cum tumore magno inflammatorio et phimosi enormi coniuncta, feliciter sanata. — In: Acta (nova) physico-med. Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum, Norimbergae, 1757, I, p. 360, observ. 91; Deutsch in: Med. Beobacht. Eine Auswahl aus den Novis Actis der Kaiserlichen Academie der Naturforscher. Ins Deutsche übersetzt u. mit Anmerk. begleitet von *L. Ch. W. Cappel.* Göttingen, 1799, 8°, I, p. 335—345.

Portal, Anton. Von den venerischen Geschwüren. — In dessen: Lehrbegriff der prakt. Wundarzneykunst. Aus dem Französischen. Leipzig, 1792, 8°, I, p. 279—283. — Das Original: Avignon et Paris, 1767, 8°, II.

White, Snowden. De ulcusculis venereis. Dissert. inaug. Edinburgi, 1769, 8°, p. 27. (A. C.)

Callisen, Henricus. Ulcera venerea. — In dessen: Institutiones chirurgiae. Hafniae, 1777, 8°, p. 421—423.

Bell, Benjamin. Observations on the venereal ulcer. — In dessen: A treatise on the theory and management of ulcers etc. Second edition. Edinburgh, 1779, 8°, p. 341—366. — Deutsch unter:

Bell, Benjamin. Bemerkungen über die venerischen Geschwüre. — In dessen: Abhandlung von den Geschwüren. Aus dem Englischen. Neue Ausgabe. Leipzig, 1792, 8°, p. 244—264.

Hebenstreit, Ernst Benjamin Gottlieb. Von den venerischen Geschwüren. — In dessen: Zusätze zu Benjamin Bell's Abhandlung von den Geschwüren und deren Behandlung, gesammelt und herausgegeben . . . Leipzig, 1793, 8°, p. 294—312.

Knackstedt, Ch. El. Hnr., Ueber venerische Geschwüre, Leistenbeulen und Phimose. — In dessen: Anatomisch-med.-chir. Beobachtungen. Gotha, 1797, 8°, p. 117. (Hac.)

Schleusner. Dissert. de morbis venereis primariis cum praemissa observatione circa luis venereae curationem. Francofurti, 1797. (Hac.)

Handel, G. Th. Ch., Kenntniss und Kur des venerischen Schankers. Hadamar, 1801, 8°, pp. II, 36.

Gay-Lussac, P., Recherches sur les maladies vénériennes primitives, considérées sur l'homme doué d'une saine constitution. Thèse. Paris an XI, (1803), 8°, p. 64. (A. C.)

Richerand, Anthelme. Venerische Geschwüre. — Aus dessen: Nosographie chirurgicale. Paris, 1805, 8°, p. 167—200 in: Bibliothek f. d. Chir. von *C. J. M. Langenbeck*. Göttingen, 1809, II, Heft 3, p. 569—571.

Zeller von Zellenberg, Simon. Abhandlung über die ersten Erscheinungen venerischer Lokal-Krankheits-Formen und deren Behandlung, sammt einer kurzen Anzeige zweyer neuen Operations-Methoden, nämlich: die angeborenen verwachsenen Finger, und die Kastration betreffend; nebst einigen Bruchstücken seltener ärztlicher Fälle, als Beytrag zur ausübenden Arzneykunst u. s. w. Mit 6 Kupfern. Wien, 1810, 8°, p. 239.

Hahnemann, Fredericus. De ulceris venerei cancrosi (chancre) ortu et curatione. Dissert. inaug. med. Lipsiae, 1812, 4°, pp. 39, XV. — Editio II, Halae, 1817, 8°. (A. C. u. Div.)

Conchon, E. J. B., Dissertation sur les ulcères syphilitiques primitifs. Thèse. Paris, 1813, 4°, p. 38. (A. C.)

Cullerier. Chancre. — In: Dictionnaire des sciences médicales, par une société de médecins et chirurgiens. Paris, 1813, 8°, IV, p. 503—529.

Cullerier. Abhandlungen über den Schanker, das Ausfallen der Haare und den venerischen Beinfrass. Mit Zusätzen herausgegeben von *J. K. Renard*. Mainz, 1815, 8°, p. 94.

Wadd, William. Cases of diseased prepuce and scrotum. London 1817, 4°, p. 31 u. 12 Taf. (A. C.)

Thuillier, Joseph Augustin. Sur l'ulcère vénérien en général. Thèse. Paris, 1819, 4°, p. 46. (A. C.)

Richerand. Ulcères syphilitiques. — In: Dictionnaire des sciences médicales, par une société de médecins et de chirurgiens. Paris, 1821, LVI, p. 219—238.

Langenbeck, C. J. M., Von dem Ulcus syphiliticum. — In dessen: Nosologie und Therapie der chir. Krankheiten. Göttingen, 1823, 8°, II, p. 616—658.

Bracchi, J. A. Caspar. De ulceribus venereis. Specimen inaugurale. Patavii, 1826, 8°, p. 23.

Kind. Beobachtung mehrerer Fälle von Phagedaena venerea, mit besonderer Rücksicht auf die örtliche Behandlung derselben mit Spirit. Terebinth. Briefliche Mittheilung an Prof. Hasper. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1827, LXV, Heft 2, p. 130—135.

Struve, Ludwig August. Das syphilitische Geschwür. — In seiner: Uebersicht der Hautkrankheiten. Berlin, 1829, fol., p. 99—100.

Trier, Isaacus. De diagnosi et cura ulcerum, quae dicuntur venereorum. Dissert. inaug. Berolini, 1829, 4°, p. 31.

Buet. Observation de syphilis primitive. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1830, I, p. 236—247.

Hurd, James. Destruction of the penis to the pubes; reproductive power unimpaired. — In: London med. and surg. Journ. 1830, p. 322, April. (Hac.)

Macbraire. Sloughing ulcer, warts etc. — In: London med. Gaz. 1831, July. (Hac.)

M'Carthy, John Lysaght. De ulceribus. Edinburgi, 1833. (Hac.)

Velpeau. Ulcère syphilitique offrant l'aspect cancereux. Guérison par les bandelettes agglutinatives. — In: Gaz. méd. de Paris, 1833, Oct. (Hac.)

Fenoglio, (*Fenolio*) Giuseppe Césare. Trattato completo sulle ulceri sifilitiche e veneree e sulle colazioni uretrali e vaginali colla loro cura resa piu semplice e sicura del . . . (Zweiter Titel: Trattato completo sulle ulceri sifilitiche e veneree specialmente primitive e sugli scoli uretrali e vaginali della medesima natura in cui si toccano anche alcune cose circa al contagio che gli ingenera del . . .) Torino, 1834, 8°, pp. XI, 280. (S. J.)

Lagneau, L. V., Chancres syphilitiques. — In: Dictionn. de méd. II^e^ édition, Paris, 1834, VII, p. 246—259.

Lallemand. (Syphilitische Geschwüre. Klinik des Prof. Lallemand; redigirt von *E. Verdier* und durchgesehen von *Lallemand.*) — In: Journ. de méd. de Montpellier, 1834, I, Livr. 2. (S. J.)

Loir, J., Des ulcérations du col de l'utérus, et de leur traitement. Thèse. Paris, 1835, 4°, p. 32. (A. C.)

Manenti, Joannes. De ulceribus venereis. Dissert. inaug. Patavii, 1835, 8°, p. 22.

Bonorden, H. F., Ulcus syphiliticum s. venereum. — In: Rust's theoretisch-praktisches Handbuch der Chirurgie etc. Berlin, Wien, 1836, 8°, XVII, p. 107—137.

Dudezy, Josephus. Dissert. inaug. de ulcere syphilitico primario. Vindobonae, 1836, 8°, p. 22.

Ricord, Ph., Considérations pratiques sur le chancre, pour servir à la thérapeutique des affections syphilitiques. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1836, XI, pp. 49, 92, 119, 187, 281, 373. (I. C.)

Visinier, Alexandre. Du chancre syphilitique primitif. Thèse. Paris, 1836, 4°, p. 24. (A. C.)

Doussaint, A., Considérations sur le chancre. Thèse. Paris, 1837, 4°, p. 48. (A. C.)

Campart, Pierre Eugène. S'il existe des ulcères syphilitiques primitifs au col de l'utérus et dans le vagin, ces ulcères réclament-ils un traitement particulier? Thèse (III). Paris, 1838, 4°, p. 38. (A. C.)

Svaton, C., Dissert. inaug. de syphilide primaria. Vindobonae, 1838, 8°, p. 39.

Dollmayr, Johann. Praktische Anleitung die örtlichen primären und sekundären syphilitischen Krankheitsformen richtig zu beurtheilen und gründlich zu heilen. Wien, 1839, 8°, pp. XVIII, 202.

Key, Charles Aston. Report of primary syphilitic cases. — In: Guy's hospital Reports, London, 1839, Oct. (1840, Oct.?) (Hac.)

Peschle, Albertus. Dissert. inaug. de ulceribus externis. Viennae, 1840, 8°, p. 35.

Bossi-Lampugnani, Carolus. De ulceribus venereis. Dissert. inaug. Ticini Regii, 1842, 8°, p. 31.

Rust, Joh. Nep., Von dem venerischen Geschwüre. — In seiner: Helkologie. Berlin, 1842, 4°, p. 227—281 mit Taf. IX u. X.

Huguier. Ueber die Schanker beim Weibe, deren Diagnose und Behandlung; aus den Vorlesungen . . . — In: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1844, V, p. 581—599.

Chevalier, Eugène. Des accidents primitifs de la syphilis. Thèse. Paris, 1845, 4°, p. 46. (A. C.)

Egan, John C., (Zur Pathologie und Therapie des phagedänischen Schankers.) — In: Dublin Journ. of med. science, 1845, Jan. (Div.)

Hélot, J., De la syphilis phagédénique et de son traitement. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1845, Mai. (Hac.)

Hlawaček, Leopoldus. Dissert. inaug. de ulcere syphilitico primario, adnexa morbi historia synoptica. Pragae, 1845, 8°, p. 26.

Langer, Ignatius. Dissert. inaug. de lue canceratica primaria. Vindobonae, 1845, 8°, p. 26.

Róthberger, David. Tractatus de ulceribus syphiliticis. Dissert. inaug. Budae, 1845, 8°, p. 29.

Acton, William. On the causes, consequences and treatment of indurated chancre. — In: Lancet, London, 1846, II, pp. 101, 369, 609; 1847, I, pp. 11, 220.

Diday. Mémoire sur un état inflammatoire simple, se manifestant quelque fois à la suite des accidents vénériens primitifs, et pouvant simuler une syphilis constitutionnelle. — In: Gaz. méd. de Paris, 1846, No. 16—18; Arch. f. Syphilis u. Hautkrankheiten, Berlin, 1847, II, p. 102—113.

Velpeau. Des anciens ulcères syphilitiques et de la méthode de traitement, qui leur convient. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, No. 84. (C. J.)

Bourdel, Ad., Du chancre. (Vorlesungen, mitgetheilt von *Broussonnet*). — In: Journ. de la société de méd. prat. de Montpellier, 1847, Oct. (C. J.)

Boys de Loury et Costhilhes. Mémoire sur les chancres chez la femme. — In: Gaz. méd. de Paris, 1847, 3. Sér., II, p. 274 bis 278.

Chénier, Henri. Du chancre (ulcère syphilitique, ulcère vénérien). Thèse. Paris, 1847, 4°, p. 24. (A. C.)

Hwasser, I., Om primära syphilitiska sår. Akadem. Proefschrift. Upsala, 1848, 8°. (I. C.)

Velpeau. (Ueber syphilitische Geschwüre). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1848, X, No. 77. (S. J.)

Crowther, Thomas. Sloughing phagedaena of left labium and extending over left thigh, new local treatment; death. — In: Lancet, London, 1849, April. (I. C.)

Thiry. (Ueber Schanker; mitgetheilt von *Léon Hyernaux*). — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1852, No. 25. (S. J.)

Sarrhos, Étienne Georges. De la syphilis primitive. Thèse. Paris, 1853, 4°, p. 138. (A. C.)

Beigel, H., Ueber den Schanker. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1854, VI, p. 534—536.

Diday, P., Du chancre primitif du frein de la verge et d'une nouvelle manière de le traiter. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1855, VII, p. 348—355. (I. C.)

Merviller. (Ueber Schanker). — In: Moniteur des hôpitaux, Paris, 1855, No. 2. (S. J.)

Ricord. Leçons sur le chancre, rédigées et publiées par *A. Fournier*. — In: L'Union méd. Paris, 1857, X, pp. 1, 9, 21, 33, 45, 69, 86, 109, 141, 178, 217, 242, 266, 301, 330, 345, 355.

Ricord. Clinique de l'hôpital du midi. Leçons sur le chancre, rédigées et publiées par *Alfred Fournier*; suivies de notes et pièces justificatives etc. Paris, 1858, 8°, pp. VII, 8—351. — Dasselbe: et d'un formulaire spécial. II me édition. Revue et augmentée. Paris, 1860, 8°, pp. VII, 541.

Ricord. Neueste Vorlesungen des Prof. *Ricord* in Paris über den weichen und den indurirten Schanker, mitgetheilt von *A. Fournier*; deutsch von *Hartmann* und mit Anmerkungen vom Herausgeber. — In: Behrend's Syphilidologie, Erlangen, 1858, N. R., I, p. 329 bis 466.

Ricord, Philippe. Lectures on chancre. Published by *M. Fournier*, with notes and cases, and translated from the French by *C. F. Maunder* F. R. C. S. With remarks on perinaeal section of stricture of the urethra by the translator. London, 1859, 8°, pp. VIII, 244.

Thompson, H., The diagnosis and treatment of syphilis in its primary forms. — In: British med. Journ. London, 1858, No. 65; Lancet, London, 1858, July 3; Liverpool med.-chir. Journ. 1859, Jan. (C. J.)

Emmert, Karl. Syphilitische Geschwüre. — In dessen: Lehrbuch der Chirurgie. Zweite Auflage. Stuttgart, 1859—1867, 8°, I, p. 771—786.

Gamberini, P., Le lezioni sull' ulcero fatte dal Ricord nell' anno 1856. — In: Bollettino d. scienze med. di Bologna, 1859, 4. Ser., XI, p. 177—198. (I. C.)

Laroyenne, (Ueber Schanker.) — In: Annuaire de la syphilis et des maladies de la peau. Année 1858. Paris,1859, p. 235. (S. J.)

Sigmund. Zur Pathologie und Therapie der Schankerformen. — In: Wiener med. Wochenschr. 1859, IX, No. 2. (S. J.)

Harrison, John. Syphilitic sores. — In: Lancet, London, 1860, I, p. 210.

Paget, James. Syphilitic ulcers. — In: A system of surgery, theoretical and practical. Edited by *T. Holmes*. London, 1860, 8°, I, p. 206—209.

Sigmund. Ueber ungestörten Verlauf und zweckmässige Behandlung primärer syphilitischer Krankheitsformen. — In: Wiener med. Wochenschr. 1860, X, No. 14, 15, 22, 24.

Syphilitic sores. — In: Lancet, London, 1860, I, p. 183.

Friedrich, F. E., Ueber die Lehren vom Schanker. Erlangen. 1861, 8°, pp. IV, 93.

Hammond, W. A., A course of lectures on chancre. — In: American med. Times, New York, 1861, N. S., III, pp. 1, 17, 33, 49, 65.

Siemon-Dawosky. Zur Schankerfrage. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1861, VI, p. 153—156.

Lee, Henry. (Ansteckende syphilitische Geschwüre). — In: British med. Journ. London, 1862, April 5, June 14. (S. J.)

Recherches sur la syphilis: Du chancre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1862, XXXV, p. 565.

Martin, C. Aimé. De l'accident primitif de la syphilis constitutionnelle. Thèse. Paris, 1863, 4°, p. 91. (A. C.)

Foch, Onésime. Considérations sur quelques accidents initiaux de la syphilis. Thèse. Strasbourg, 1864, 4°, p. 17.

Nodet (*Naudet?*) Louis. Études cliniques et expérimentales sur les diverses espèces de chancres et particulièrement sur le chancre mixte. Avec une lettre d'introduction de M. le Dr. Rollet (Lyon). Montpellier, 1864, (1863?) 8°, pp. VIII, 149. (S. J. u. Div.)

Sigmund, v., Zur Erkenntniss und Behandlung der Syphilis: Das venerisch-contagiöse Geschwür. — In: Wiener med. Presse, 1865, VI, No. 1, 3, 5, 8, 10, 15. (S. J.)

Villareal, M., Étude sur le chancre. Thèse. Montpellier, 1865, 4°. (Div.)

Förster. Ueber syphilitische Geschwüre. — In: Würzburger med. Zeitschr. 1866, VI, Heft 1, p. 1 u. fgde. (S. J.)

Ricordi, Amilcare. (Ueber die Initialformen der Syphilis. Uebersetzt von *Marchant*.) — In: Journ. de méd. de Bruxelles, 1866, XLIII, p. 435, Nov. (S. J.)

Dolbeau. (Ueber Schankererosion mit Bezug auf eine Abhandlung von de Saint Germain.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1867, p. 94, No. 24. (S. J.)

Fournier, A., Chancre. — In: Nouv. Dictionn. de méd. et de chir. prat. Paris, 1867, VII, p. 58—143.

Gregory, E. H., Clinical lecture on chancre. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1868, N. S., V, p. 289—293. (I. C.)

Haynes, A. C., On chancres. — In: Nashville Journ. of med. and surg. 1868—69, N. S., IV, p. 481—485. (I. C.)

Gamberini, Pietro. Dottrina teorico-clinica che io professo sull' ulcero nell' insegnamento della sifilopatia nella R. università di Bologna. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1869, IV, pt. 2, p. 5—17.

Juchnitzki, G., O chankrache. — In: Med. pribavlenija k morskomu sborniku, St. Petersburg, 1869, VIII, p. 345—395. (I. C.)

Gailleton. Notes cliniques sur les maladies vénériennes. (Chancre.) — In: Annales de dermat. et de syphil. Paris, 1870, No. 3. (C. J.)

Salem, Mohammed. Étude comparative des chancres, chancre simple et chancre syphilitique. Thèse. Paris, 1870, 4°, p. 173 u. 3 Taf. (A. C.)

Hill, Berkeley. (Fälle von Syphilis und venerischen Geschwüren). — In: Med. Times and Gaz. London, 1871, p. 40, Jan. 14. (S. J.)

Labarthe, Paul. Le chancre simple. Thèse. Paris, 1872, 4°, p. 127. (I. C.)

Labarthe, Paul. Le chancre simple chez l'homme et chez la femme. Paris, 1873, 8°, p. 135. (Wohl Eins mit voriger?)

Tomellini, L., Delle ulceri veneree fuori degli organi genitali; casi clinici osservati nella sezione chirurgica di questo ospedale militare; inoculazioni di calomelanos, loro valore terapeutico. — In: Giornale di med., farm. et veter. milit. Firenze, 1872, XX, p. 298—312. (I. C.)

Lewin, Georg. Zur Lehre von der syphilitischen Helkose in Bezug auf Nomenclatur, Pathogenese und chirurgische Therapie. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1873, X, No. 7, 8, 9, 12. (S. J.)

Schwartz, Ch., Étude sur les chancres du col utérin. Chancre simple, chancre syphilitique. Paris, 1873, 8°, p. 135. Auch als Thèse in 4°. (R.)

Daffner, Franz. Ueber Pathologie und Therapie des Schankers. — In: Aerztl. Intelligenzblatt, München, 1874, XX, pp. 353, 366; Sonderdruck: München, 1874, 8°, p. 28.

Manero, E., Chancro; el fagedenismo no es entidad specifica, sino complicacion de la úlcera sifilitica, dependiente de condiciones, bien dinámicas, individuales o fisiológicas, bien patológicas y terapéuticas. — In: Pabellon méd. Madrid, 1874, XIV, p. 160 bis 163. (I. C.)

Puerto, J., Del chancro. — In: Observador méd. México, 1874 bis 1876, III, p. 245—251. (I. C.)

Rollet, J., Chancre simple. — In: Dictionn. encyclop. des sciences méd. Paris, 1874, XV, p. 225—281; chancre syphilitique, p. 281 bis 386.

Sturgis, F. R., Clinical lecture on venereal diseases. (Chancre and chancroid). — In: Philadelphia med. Times, 1875, May 15. (C. J.)

Coroze, Victor Ernest. Contribution à l'étude de l'accident primitif de la syphilis. Thèse. Paris, 1876, 4°, p. 39.

Dulles, Chas. Winslow. Phagedenic chancre. — In: Philadelphia med. Times, 1876, June 10. (C. J.)

Fiquet, A., Essai sur l'esthiomène (de la région vulvo-anale). Paris, 1876, 8°, p. 71. (R.)

Kaposi (*Kohn*) M., Ueber Hautgeschwüre. — In: Wiener Klinik, 1876, Heft 5 u. 6, p. 119—172.

Klink, Eduard. Beobachtungen aus dem St. Lazarushospitale für venerische Kranke in Warschau. Schankergeschwüre der Vaginalportion und der Scheide. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1876, III, p. 542—558.

Star, W. H. van der. Jets over de Oorzaak van het Phagedeen en de Behandling daarvan. — In: Weekblad van het Nederlandsch Tijdskrift voor Geneeskunde, Amsterdam 1876, No. 20. (C. J.)

Gosselin, Des ulcères syphilitiques. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1878, No. 79. (C. J.)

Jullien, L., Étude sur les variétés et les formes anomales du chancre simple. — In: Progrès méd. Paris, 1878, VI, pp. 657, 733, 759, 782, 797. (I. m.)

Otis, Fessenden Nott. Class-room lessons on syphilis and the genito-urinary diseases. First fasciculus. Initiatory period of syphilis. Second edition. New York, 1878, 8°, p. 18.

Ferrari, P., Contribuzione alla patologia e alla clinica della lesione iniziale della sifilide. — In: Giornale internazionale delle scienze med. Napoli, 1879, N. S., I, p. 846—850. (I. m.)

Mračeк, Franz. Die Frenularverletzungen, ihr Entstehen und ihre Behandlung. — In: Wiener med. Presse, 1879, XX, p. 1025.

Diaz Palacios, E., La úlcera infectante y la úlcera venérea. — In: Alumno méd. Madrid, 1880—81, I, pp. 18, 27, 34.

Glück, L., O istocie przyrzutu szankrowego. — In: Przegląd lekarski, Kraków, 1880, XIX, pp. 315, 330, 347. (I. m.)

Grioli, L., Sulla dottrina dei morbi venerei locali: studii clinici e sperimentali. Messina, 1880, 8°. (I. m.)

Horteloup. Note sur le chancre simple et sur l'adénite chancreuse. — In: Annales de dermat. et de syphil. Paris, 1880, 2. Sér., I, p. 54—63. (I. m.)

Landowski. Du chancre infectant. — In: Journ. de thérap. Paris, 1880, VII, p. 461—469. (I. m.)

Mauriac, Charles. Leçons sur la syphilis primitive. Diagnostic, prognostic et traitement du chancre syphilitique. Paris, 1880, 8°. Dasselbe 1881, 8°, p. 47; vergl. France méd. Paris, 1880, XXVII, pp. 137, 145, 153, 321, 329, 345.

Bouvier. Note sur un cas d'ulcérations chancreuses du pénis. — In: Recueil de Mém. de méd., chir. et de pharm. milit. Paris, 1881, XXXVII, p. 582—589.

Conner, P. S., Clinical lecture on primary venereal ulcers. — In: Cincinnati Lancet and Clinic, 1881, N. S., VI, p. 165—171.

Horgen. Zur Lehre von den Schankergeschwüren. — In: Prakt. Arzt, Wetzlar, 1881, XXII, p. 193—197.

Sturgis, F. R., Venereal diseases: the simple venereal ulcer or chancroid. — In: Internation. encyclop. of surg. Edited by *John Ashhurst*. New York, 1881—84, 8°, II, p. 407—445 u. 1 Taf.

Grünfeld, Jos., Schanker. — In: Real-Encyclop. d. ges. Heilk. Wien und Leipzig, 1882, XII, p. 84—106: Dasselbe II. Auflage, ebenda, 1889, XVII, p. 433—457. Vergl. auch dessen: Unitätslehre, Dualitätslehre, ebenda, 1883, XIV, p. 177—186.

Neumann, I.; Sclerosis. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1882, XXVII, p. 39.

Paschetto, A., L'ulcera semplice ed il bubbone; mezzi di difesa e di cura. Biella, 1882, 8°. — Aus: Gazz. med. ital. lombardia.

Perronnet, Claude. Étude critique sur la pathogénie et le traitement du chancre syphilitique. Thèse. Lyon, 1882, 4°, p. 44.

Fournier, A., Diagnostic et traitement du chancre syphilitique. — In: Praticien, Paris, 1884, VII, p. 123—125.

Simes, J. H. C., The chancroid and its treatment. — In: Polyclinic, Philadelphia, 1884—85, II, p. 1—4.

Bond, T., Notes on the diagnosis and treatment of primary syphilis. — In: Westminster Hosp. Reports, London, 1886, II, p. 103—111.

Bunin. (Die Frage in Betreff des syphilitischen Geschwüres). — In: Voyenno-san. dielo, St. Petersburg, 1887, VII, p. 297.

Margoniner, J., Beiträge zu den Primäraffekten der Syphilis. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1887, VI, p. 491—499.

Cerezo. Curso libre de clinica sifilográfica. Segunda conferencia publica. De la ulcera venérea. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1888, XII, p. 78—89.

Friedheim, L., Das Ulcus molle. — In: Verhandl. d. physik.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1888, N. F., XXI, p. 207—248.

II. Pathologie.

Bazin, Simon et Guenault, Peter. Quaestio medica: An ex carie pudendi callosa cicatrix syphilidis signum certissimum? Parisiis, 1628, 8°. (G.)

Muralt, Johannes. Cancer penis. — In: Miscellanea curiosa med.-

physica Academiae naturae curiosorum, sive ephemeridum etc. Decuriae II. Annus III. Norimbergae, 1685, p. 259, observ. 125. (G.)

Heister, Laurentius. Von einem allzuheftigen Franzosen-Uebel, wobey alle Kräften vergangen, auch das männliche Glied schon ganz weggefressen gewesen. — In seinen: Med.-chir. u. anatom. Wahrnehmungen. Rostock, 1753, 4°, p. 1057—1059.

Henckel, Joachim Friedrich. Anmerkung von einer starken haemorrhagia glandis penis. — In dessen: Achte Sammlung seiner med. u. chir. Anmerkungen. Berlin, 1763, 4°, VIII, p. 30—33.

Bierchen, Peter. Inträdes tal om kärftskadors, scrofulöse och veneriske sörs och svullnaders igenkännande. Stockholm, 1772, 8°. (G.)

Bierchen, Peter. Abhandlung von den wahren Kennzeichen der Krebsschäden, wie auch der scrophulösen und venerischen Geschwüre und Geschwülste. Aus dem Schwedischen. Göttingen, 1775, 8°, p. 120.

Hopper, J. H., A case of an haemorrhage from an ulcer in the penis. — In: Memoirs of the med. society of London (1775—88), 1794, II, p. 509—512. (I. C.)

Joerdens, Peter Gottf., Ein Beispiel der Tödtlichkeit venerischer Geschwüre. — In: Hufeland's Journal, Jena, 1797, IV, Heft 4, p. 826—828.

Kern, Vincenz. Schanker-Geschwüre und Kondylomen. — In dessen: Annalen der chir. Klinik an der hohen Schule zu Wien. Wien, 1807, 8°, I, p. 91—96.

Kern, Vincenz. Schankergeschwür und Phimosis. — Ebenda, p. 96—99.

Kern, Vincenz. Geschwüre an den Schamlippen und Kondylomen. — Ebenda, p. 99—103.

Kern, Vincenz. Schanker, Tripper und Phimosis. — In dessen: Annalen der chir. Klinik an der hohen Schule zu Wien. Wien, 1809, 8°, II, p. 82—88.

Pamard. Fics chancreux. — In: Annales clin. Montpellier, 1814, XXXV, p. 353—359.

Guthrie, G. J., Remarks on certain opinions and doctrines relative to the phagedenic ulcer contained in Mr. Carmichael's late work on venereal diseases. — In: Med.-chir. Journ. London, 1818—19, I, p. 323—340. (I. C.)

Dubois et Guerbois. Ulcère rongeant du prépuce et du gland, d'un aspect très-mauvais, cédant promptement à la salivation déterminée par les frictions. — In: Annuaire méd.-chir. des hôpitaux de Paris, 1819, p. 559.

Chauffard. Exemples d'ulcères vénériens, regardés d'abord comme cancéreux, dont la vraie nature a été reconnue plus tard, et qui ont été guéris par les préparations mercurielles. — In: Arch.

générales de méd. Paris, 1821, Oct.; Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1824, IV, p. 290—303.

George. Observations relatives à des ulcères vénériens, compliqués de pourriture d'hôpital. — In: Mémoire de méd. milit. (?) 1825, XIV, p. 98. (Hac.)

Picquet. Ulcères du col de la matrice. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1828, II, p. 138.

Sprengel, Wilhelm. Von den specifischen Verschiedenheiten der Geschwüre. — In seiner: Chirurgie, Halle, 1828, 8°, I, p. 221 bis 319.

Rust, Carolus. Dissert. inaug. de ulcerum diagnosi et aetiologia nonnulla. Berolini, 1830. (Hac.)

Cooper, F., Severe haemorrhage from an ulcer of the penis. — In: Lancet, London, 1833—34, II, p. 451.

Tott. Verwechselung von adyscrasischen Geschwüren an der Glans penis mit syphilitischen Ulcera, so wie von adyserasischer Entzündung der Leistendrüsen mit syphilitischen Bubonen. — In: Graefe u. Walther's Journ. der Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1833, XIX, p. 510—514.

Cooper, Sam., (Ueber syphilitische Geschwüre; aus seinen Vorlesungen). — In: London med. and surg. Journ. 1834, IV, No. 102, Jan. (S. J.)

Hart and Johnson. (Ueber den fungösen Schanker, oder das syphilitische Geschwür mit vegetativem Charakter.) — Aus: Dublin med. Journ. 1834, No. XI und Med.-chir. Review, London 1834 Jan.; in: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 281 bis 284.

Johnson, H. J., (Bemerkungen über einige häufiger vorkommende Formen venerischer Geschwüre). — In: Med.-chir. Review, London, 1834, April. (Hac.)

Johnson. Some peculiar forms of venereal sore. — In: London med. and surg. Journ. 1834, V, p. 21. (I. C.)

Peregrine, Thomas. (Ueber syphilitische, den Condylomen ähnliche Geschwüre). — In: London med. Gaz. 1834, XV, Dec. 6. (S. J.)

Hoelbing, Max. Dissert. de ulceribus. Pesti, 1835. (Hac.)

Johnson, Henry James. (Zwei Fälle von syphilitischen Geschwüren in der Harnröhre). — In: Med.-chir. Review, London, 1835, No. 45; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1840, II, p. 313—315.

Magistel. Observations et remarques pratiques sur les ulcères du col de l'utérus. — In: Gaz. méd. de Paris, 1835, 2. Sér., III, p. 49.

Pédebidou-Mereyt, J., Sur les ulcérations du col de l'utérus. Thèse. Paris, 1835, 4°, p. 29. (I. C.)

Stoll (in Stuttgart). Ein Fall von brandig gewordenen syphili-

tischen Geschwüren an den Geschlechtstheilen. — In: Württemberg. med. Correspondenz-Blatt, Stuttgart, 1835, V, No. 1—3. (Div.)

Guthrie, G. J., Phagedenic ulceration of the penis. — In: London med. and surg. Journ. 1836, VIII, p. 157. (I. C.)

Ricord, Philippe. Observation relative à un cas remarquable d'ulcérations vénériennes dans divers points de l'appareil génito-urinaire, et description d'une pièce d'anatomie pathologique; présentée à l'Académie royale de médecine, dans la séance du 15 août 1836. — In: Gaz. méd. de Paris, 1836, 2. Sér., IV, p. 554.

White. Sloughing ulcer of the prepuce terminating in the total destruction of the glans. — In: London med. and surg. Journ. 1836, VIII, p. 156. (I. C.)

Gibert, M., Remarques sur les ulcérations du cou de la matrice. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1837, Déc.; Hufeland's Journal, Berlin, 1839, LXXXIX, Heft 2, p. 130—131.

Morgan, George T., Observation on the question, whether the symptoms indicative of the presence of lues venerea depend on one or several distinct poisons. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1837, Jan. (Hac.)

Otterbourg (*Otterburg*), Salomon Jonas. Lettres sur les ulcérations de la matrice (métrohelkoses) et leur traitement. Paris, 1839, 8°, pp. XI, 100. (I. C.)

Y . . . (Vier Fälle von chronisch-phagedänischen Geschwüren der Geschlechtstheile. Aus Carmichael's Klinik). — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1839, No. 5. (Hac.)

Hildebrand. Ueber Schwammbildung syphilitischer Geschwüre. — In: Graefe u. Walther's Journ. der Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1840, XXIX, p. 314—316.

Moulin, J. A. M., Des ulcères de la matrice et de leur traitement. Thèse. Paris, 1840, 4°, p. 35. (I. C.)

Tott. Einige Fälle von nicht syphilitischen Geschwüren an der Corona glandis, die fälschlich für syphilitisch gehalten wurden. — In: Summarium des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der ges. Med. Leipzig, 1840, N. F., XIII, p. 286—289.

Arnott. Phagedenic chancre. — In: Lancet, London, 1841, I, p. 165.

Balassa, Joh., Ulcus syphiliticum digiti cum lymphangioitide et abscessu in brachio. — In: Med. Jahrbücher des k. k. österreich. Staates, Wien, 1842, XLI, p. 198—199.

Coster, Robert. Ueber primäre syphilitische Geschwüre an dem Bändchen der Vorhaut und an der Harnröhrenmündung, nebst Bemerkungen über die Inoculation bei denselben. — In: Med. Jahrbücher des k. k. österreich. Staates, Wien, 1842, XXXIX, pp. 55—63, 179—188.

Ricord, Ph., Des conditions, dans lesquelles les chancres sont suivis de phénomènes syphilitiques consécutifs. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1842, No. 58, Mai 14. (Hac. u. C. J.)

Bennet, James Henry. Des ulcérations et des engorgements du col utérin. Thèse. Paris, 1843, 4°, p. 37. (I. C.)

Foucart, A., Chancres à la vulve; ulcérations à la main d'origine et de nature douteuses. Inoculation. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1843, Déc. 21. (Hac.)

H. de C. (*Castelnau?*). Chancre 33 jours après un coit impur. Symptômes secondaires s'annonçant par des violentes douleurs de la langue, puis par une éruption squammeuse au cuir chevelu et à la face, et enfin par des douleurs articulaires. — In: Annales des maladies de la peau et de la syphil. Paris, 1844, Févr. (Hac.)

Giegl. Ueber das Vorkommen primitiver syphilitischer Geschwüre am Gebärmutterhalse. — In: Zeitschr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1844, I, p. 198—206.

Parker, Langston. Clinical lectures on venereal diseases. — In: Provincial med. and surg. Journ. London, 1844, May. (Hac.)

Ringelhardt, Robertus. Dissert. inaug. de diagnosi ulceris syphilitici primarii. Lipsiae, 1844, 4°, p. 20.

Smith, Protheroe. (Bemerkungen zur Diagnose der Krankheiten des Uterus und Beschreibung eines neuen Speculum). — In: Med. Times, London, 1844, July. (Div.)

Butcher, R. G., Chancre and their consequences, how far they are subservient to any fixed laws. — In: Dublin med. Press, 1845, April 30. (Hac.)

Castelnau, de. Quelques considérations sur les érosions syphilitiques en général, et sur la blennorrhagie bâtarde en particulier. — In: Annales des maladies de la peau et de la syphil. Paris, 1845, Janv. (Hac.)

Castelnau. Einige Betrachtungen über die syphilitischen Excoriationen im Allgemeinen und den falschen Tripper insbesondere. — In: Arch. f. Syphilis u. Hautkrankheiten, Berlin, 1846, I, p. 69—82.

Gabalda. Chancre induré: symptômes secondaires. Chancre non induré et bubon virulent. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1845, No. 118, Oct. 9. (Hac.)

Gabalda, H., Ueber den indurirten und nicht-indurirten Schanker und den virulenten Bubo. Aus der Klinik von Ricord. — In: Arch. f. Syphilis u. Hautkrankheiten, Berlin, 1846, I, p. 132 bis 137.

Ricord, Ph., L'induration du chancre constitue la première manifestation de la syphilis constitutionnelle. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1845, Juin. (Hac.)

Ricord, Ph., (Ueber phagedänisch-serpiginöse Schanker.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1845, Avril. (Div.)

Rosztok, Theod. Leop., De diagnosi ulceris syphilitici primarii. Dissert. inaug. Isenaci, 1845, 8°, pp. IV, 15.

Treles, M., Gangrena del miembro viril á consecuencia de úlceras sifiliticas. — In: Gaceta médica, Madrid, 1845, I, p. 45. (I. C.)

Courtin, E., Chancre phagédénique de la verge; ulcères inguinaux de même nature. — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1846, XXI, p. 89—102.

Courtin, E., Chancre phagédénique diphthéritique inguinal, avec lésion des os du basin et ulcérations intestinales. — Ebenda, p. 351—358. (I. C.)

Huguier. Mémoire sur les maladies des follicules sébacés et pilifères de la vulve. — L'Académie de méd. Discussion am 8. Sept. 1846. (C. J.)

Grivot-Grandcourt, Charles Amédée. Des ulcérations syphilitiques primitives du col de la matrice. Thèse. Paris, 1848, 4^0, p. 32. — Vergl. auch: Revue méd.-chir. de Paris, 1849, Mars, (Div.)

Larsen. Syphilitisk Saar i Urinröret med begraendset Urininfiltration; helbredelse ved Calomelscuur. — In: Hospitals-Meddelelser. Kjøbenhavn, 1848, I, p. 392—396. (I. C.)

Baca, Eligio. Des ulcères du col de l'utérus. Thèse. Paris, 1849, 4^0, p. 18. (I. C.)

Guckelberger, C., Verschwärung der Vorsteherdrüse, der Blase und des Mastdarms in Folge eines Schankers in der hintern Partie der Urethra. — In: Zeitschr. f. Wundärzte u. Geburtshelfer, Stuttgart, 1849, II, p. 266—270.

Nélaton. Induration syphilitique du canal de l'urètre, observation suivie de quelques réflexions sur ce genre d'alterations. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1849, Août; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1849, No. 98. (C. J. u. S. J.)

Thiry. Observation de chancre phagédénique. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1849, I, p. 53—55.

Anderson, W. H., Detail of a case of phagedenic chancre, with some remarks on that disease. — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1850—51, VII, p. 716—721. (I. C.)

Deutsch. Gleichzeitige primäre, secundäre und tertiäre Syphilis. — In: Med. Zeitg. herausg. vom Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1850, No. 41. (S. J.)

Heyfelder. Ueber Ricord's phagedänischen Chancre. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1850, II, p. 44.

Milton, J. L., Phagedenic chancre. — In: Med. Times, London, 1850, I, p. 625.

(Ricord). Chancre induré à forme phagédénique; syphilis constitutionnelle. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1850, No. 100. (C. J.)

Droste. Das von Ricord aufgestellte Kriterion der primären Syphilis ist unhaltbar. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1851, III, p. 305.

Fromer. Ueber das primäre syphilitische Geschwür in der männlichen Harnröhre. — In: Wiener med. Wochenschr. 1851, I, No. 2, 5, 6.

Galligo, J., Su la sifilide primitiva, considerata quale infezione generale mite e di indole peculiare. Lettera in replica alle osservazioni a lui dirette dal prof. *Pietro Gamberini.* — In: Gazz. med. ital. federativa lombardia, Milano, 1851, No. 27. (C. J.)

Hilton. Ulcer on the anus. — In: London med. Gaz. 1851, Jan. (C. J.)

Sigmund. Ueber das primäre syphilitische Geschwür in der männlichen Harnröhre. — In: Wiener med. Wochenschr. 1851, I, pp. 21, 84.

Vidal (de Cassis). (Ueber die Entwickelung des Schankers.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1851, No. 68. (S. J.)

Simon, J., (Ueber einige Formen kachektischer Gangrän bei venerischen Kranken.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1852, Febr. (S. J.)

Gamgee, J. S., Chancre in the urethra mistaken for gonorrhoea. Errors in the diagnosis of a chancre of the thumb, produced by accidental inoculation, and followed by secondary symptoms. — In: Associat. med. Journ. London, 1853, p. 1109. (I. C.)

Pauls. Phagedänischer Schanker am Oberschenkel. — In: Allgem. med. Central-Zeitg. Berlin, 1853, XXII, p. 528—531.

Roosbroeck, van. Balano-posthite chancreuse; phlegmon gangréneux de la verge; caractère pernicieux; administration du sulfate de quinine; guérison. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1853, V, p. 253. (I. C.)

Suche, S., Chancres multiples des organes de la génération; un chancre sur l'épaule gauche; inoculation de la chancre avec succès. — In: Union méd. Paris, 1853, VII, p. 37.

Clerc, F., Du chancroïde syphilitique ou chancre non infectant. — In: Moniteur des hôpitaux, Paris, 1854, II, p. 1219—1224; Union méd. Paris, 1854, No. 151, 152. (Div.)

Demarquay. (Ueber Harnröhrenschanker.) — In: L'Union méd. Paris, 1854, No. 79. (C. J.)

Geeus (*Geens?*). Observations de rétrécissements syphilitiques. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1854, p. 125, No. 16. (C. J. u. S. J.)

Markoe, T. M., Phagedenic ulcer of the penis. — In: New York med. Times, 1854, III, p. 236—238. (I. C.)

Richter. Ulcus syphiliticum glandis phagedaenicum. — In: Med. Zeitg. herausg. vom Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1854, No. 28. (S. J.)

Vidal. Chancres phagédéniques. — In: Bull. de la soc. de chir. de Paris, 1854, V, p. 191.

Baerensprung. Der Harnröhrenschanker. — In: Annalen des Charitékrankenh. zu Berlin, 1855, VI, Stück 1, p. 23—36 u. 1 Taf.

Bernutz. (Ueber Schanker am Mutter-Munde und Halse.) — In: L'Union méd. Paris, 1855, No. 68. (S. J.)

Blacheyre, Jean Baptiste. Diagnostic différentiel du chancre infectant et du chancre non-infectant, ou du chancre et du chancroïde. Thèse. Paris, 1855, 4°, p. 34. (A. C.)

Blanc, H., (Ueber Ulceration der hintern Commissur der grossen Schamlippen und ihre Beziehung zu krankhaften Affektionen des Collum uteri.) — In: Revue thérap. du midi, Montpellier, 1855, Déc. (S. J.)

Bucherie, de et **Ferrier.** Phimosis grave; sphacèle; chancre diphthéritique; guérisons rapides. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1855, XIII, p. 257—264.

Chanfleury van Ysselstein. Geïndureerde Chancre en Chancroïde. — In: Nederlandsch Weekblad voor Geneeskunde, Amsterdam, 1855, Oct. u. Nov. (C. J. 1856.)

Clerc, F., Réponse à quelques points du rapport de M. Cullerier relatifs à la non-identité du chancre infectant et du chancre simple. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris 1855, XXXVIII, p. 498.

Clerc, F., Sur le chancroïde syphilitique. — In: Union méd. Paris, 1855, IX, p. 16. (I. C.)

Cullerier. Sur le chancroïde syphilitique. — In: Union méd. Paris, 1855, IX, p. 11.

Gennades, G. S., *Παρατηρήσεις τινὲς περὶ τοῦ πόνου τῶν πρωτοπαθῶν συφιλιτικῶν ἑλκῶν.* — In: *Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι,* 1855 bis 1856, III, pp. 220, 262. (I. C.)

Manouvrier. (Phagedänischer Schanker, Phimose, consecutive gangränöse Entzündung, Heilung.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1855, VII, p. 317—319. (Div.)

Sigmund, C., Ueber das Vorkommen des Schankers in der Scheide und auf dem Scheidentheile der Gebärmutter. — In: Wochenblatt der Zeitschr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1855, I, p. 53—57.

Valle, A. G. do. Cancro phagedenico gangrenoso do genital; symptomas secundarios de syphilis; cura do cancro; permanencia da syphilis constitucional. — In: Escholiaste med. Lisboa, 1855, VI, p. 65—68. (I. C.)

Vidal. Affection gangréneuse de la verge, d'une joue et d'un bras. — In: Gaz. hebdom. de méd. (etc.) Paris, 1855, II, p. 782; Moniteur des hôpitaux, Paris, 1855, III, p. 1061—1063.

Geïndureerde chancre en chancroïde. — In: Nederlandsch Weekblad voor Geneeskunde, Amsterdam, 1855, V, pp. 431, 441. (I. C.)

Phagedenic sore of glans penis, exposing the corpus cavernosum. — In: Med. Times and Gaz. London, 1855, N. S., XI, p. 263.

Boys de Loury. Ulcères du col de l'utérus. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1856, No. 38. (C. J.)

Fournier. (Ueber Urethralschanker.) — In: Bull. de la soc. anatom. de Paris, 1856, XXXI, p. 329. (Div.)

Harting. Ulcera syphilitica gangraenosa. — In: Med. Zeitg. herausg. vom Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1856, No. 49. (S. J.)

Lagneau, G. fils. Du chancre larvé ou ulcération syphilitique primitive intra-urétrale profonde, et de la blennorrhagie syphilitique. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1856, 5. Sér., VII, p. 323—337.

Lee, Henry. (Ueber inficirende und nichtinficirende syphilitische Geschwüre.) — In: British and foreign med.-chir. Review, London, 1856, Oct. (S. J.)

Skey, F. C., (Ueber den phagedänischen und wahren Schanker). — In: Association med. Journ. London, 1856, No. 172, April. (S. J.)

Chisolm, J. J., (Syphilitische Verhärtungen am Penis ohne Schanker nach Ansteckung). — In: Charleston med. Journ. and Review, 1857, Sept. (S. J.)

Fournier, A., Recherches sur la contagion du chancre. Paris, 1857, 8°, p. 110. (C. J.)

Legendre. (Ueber primäre syphilitische Affektion am Gebärmutterhalse.) — In: L'Union méd. Paris, 1857, No. 55. (S. J.)

Monod. (Indurirter Schanker mit plötzlichem Erscheinen sekundärer und tertiärer Symptome.) — In: Journ. des connaissances méd. Paris, 1857; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1857, No. 128. (S. J.)

Clerc, F., Chancre et chancroïde. — In: Moniteur des hôpitaux, Paris, 1858, No. 31. (C. J.)

Fournier, Alfred. Étude sur le chancre céphalique. — In: Union méd. Paris, 1858, XII, pp. 74, 86, 98, 109, 137, 534.

Heyfelder, J. F., Phagedänischer Chancre. — In: Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde, Wien, 1858, IV, p. 906.

Hoppe, J., Ist der primäre Schanker ein örtliches Leiden, oder ist er schon das Produkt eines Allgemeinleidens? — In: Med. Zeitg. herausg. vom Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1858, N. F., I, p. 205—207.

Huebbenet, C. de. Recherches et expériences sur la syphilis. — In: Union méd. Paris, 1858, No. 59. (C. J.)

Mabillat, Jean Baptiste Pol Victor. Des effets physiologiques du chancre. Thèse. Strasbourg, 1858, 4°, p. 50.

Neudoerfer, J., Ueber Narbenbildung ohne vorhergegangene Eiterung. — In: Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde, Wien, 1858, No. 17. (C. J.)

Padilla, Jean François. Des ulcérations simples du col de la matrice, et de leur traitement. Thèse. Paris, 1858, 4°, p. 31. (I. C.)

Sigmund. Ueber den Harnröhrenschanker beim Manne. — In: Oesterreich. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde, Wien, 1858, IV, p. 477.

Thiry. [a) Schanker an der unteren Commissur; Infiltration des

Zellgewebes am Rande des Afters; phagedänischer Schanker im untern Theile des Mastdarms; Glossitis und Gingivitis diphtheritica. b) Erbliche Syphilis mit Induration der Leber.] — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1858, No. 19, 22. (S. J.)

Dulvey, J., (Beträchtliches phagedänisches Geschwür: nebst einigen Bemerkungen über spätere Stadien der Syphilis.) — In: British med. Journ. London, 1859, April 23. (S. J.)

Kollock, C., (Fall von Schanker an der Gebärmutter.) — In: Charleston med. Journ. and Review, 1859, XIV, p. 156, March. Heft 3. (S. J.)

Lee, H., (Die verschiedenen Formen der primären syphilitischen Ansteckung.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1859, July 30. (S. J.)

Mitchell, Henry. Primary syphilis, followed by suppurating buboes and secondary eruption. — In: Lancet, London, 1859, I, p. 159.

Moeller. (Phagedänischer Schanker mit tödtlichem Ausgang. Serpiginöses Geschwür seltener Grösse. Bericht aus der Poliklinik zu Königsberg.) — In: Königsberger med. Jahrbücher, 1859, I, Heft 3. (C. J.)

Rey. De la période d'incubation du chancre. Mémoire présenté à la société impér. de méd. de Bordeaux. — In: Journ. des connaissances méd. Paris, 1859, Sept. 20; Bulletin de la société méd. de mars 3, 1859. (C. J. u. S. J.)

Thiry. (Ueber Schanker, Schankroïde und die Bedeutung der Induration des Schankers.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1859, No. 38, 39. (S. J.)

Valle, A. G. do. Consideracões sobre a pathogenia e o tratamento de cancro phagedenico. — In: Jornal da sociedade d. scienc. med. de Lisboa, 1860, 2. Ser., XXIV, p. 426—435; Escholiaste med. Lisboa, 1859, X, p. 241—244. (I. C.)

Venot, N. fils. De la gangrène du prépuce. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. Sér., IV, p. 91—100.

X. Incubation du chancre. Lettre à M. de Castelnau. — In: Moniteur des sciences méd. et pharm. Paris, 1859, No. 18. (C. J.)

Incubation du chancre. — In: Moniteur des sciences méd. et pharm. Paris, 1859, VII, p. 139—141. (I. C.)

Behrend, Fr. J., Unterschied des vergiftenden und nichtvergiftenden Schankers. — In: seiner: Syphilidologie, Erlangen, 1860, N. R., II, p. 287—289.

(Behrend, Fr. J.) Ueber den Schanker am Kopfe. — In dessen: Syphilidologie, Erlangen, 1860, N. R., II, p. 555—564.

Gibb. Entire absence of the penis from syphilitic ulceration, simulating hermaphrodism. — In: Transactions of the path. society of London, 1860—61, XII, p. 139—141. (I. C.)

Lange (in Königsberg). Hartnäckiger Fall von Syphilis. (Geschwür an der hinteren Commissur der Scheide.) — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1860, XII, p. 21.

Thiry. (Schanker an der unteren Scheidencommissur; granulöse Vaginitis und Urethritis.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1860, No. 45. (S. J.)

Breslau. Chanker auf einem Epithelialcarcinom der Vaginalportion. — In: Arch. d. Heilkunde, Leipzig, 1861, II, Heft 2, p. 181. (S. J.)

Breslau. Nachtrag zur Mittheilung: „Chanker auf Epithelialcarcinom der Vaginalportion. — Ebenda, 1863, IV, p. 284—288.

Coote. Chancre of the lip of a girl, with sublingual bubo. — In: Lancet, London, 1861, I, p. 288.

Guérin, A., Du chancre induré. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1861, XXXIV, pp. 305, 321, 333.

Rean, W. H., Case of complete obliteration of the penis. — In: Madras quart. Journ. of med. science, 1861, III, p. 196—198. (I. C.)

Venot, J. père. (Ueber die Induration des Schankers auf der Scheidenschleimhaut.) — In: Journ. de méd. de Bordeaux. 1861, 2. Sér., VI, p. 63—70. (Div.)

Zeissl, H., Zur Nosogenie der sogenannten Hunter'schen Gewebsinduration. — In: Wochenblatt der Zeitschr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, 1861, XVII, p. 385—388.

Belhomme, Lucien. Du chancre phagédénique et de son traitement. Thèse. Paris, 1862, 4^0, p. 44.

Brousson, Edmond. Du chancre phagédénique et de son traitement par le calomel à doses fractionnées. Thèse. Strasbourg, 1862, 4^0, p. 22.

Diday, P., Étude sur le chancre de l'amygdale. — In: Mémoires et Compt. rend. des sciences méd. de Lyon, 1862, I, p. 45—70. (I. C.)

Marston, Jeff. A., Report (communicated by *H. Lee*) on syphilis with reference to the more mixed and unusual forms of the primary symptoms. — In: Med.-chir. Transactions, London, 1862, XLV, p. 407. (C. J.) Vergl. auch: Lancet, London, 1862, II, p. 231; Med. Times and Gaz. London, 1862, II, p. 338.

Maunder. On primary venereal sores, the possible errors in diagnosis, and the evil consequences of such errors. — In: Lancet, London, 1862, I, p. 69.

Maunder. Secondary syphilis; enlargement of the axillary glands; primary sore on the hand. — In: Med. Times and Gaz. London, 1862, I, p. 110.

Robert, Melch., Quelques considérations sur l'auto-inoculabilité du chancre infectant et sur le chancre dit mixte. Marseille, 1862, 8^0, p. 23. (S. J.)

Spaack. (Schanker des Gesichts ohne Induration und Allgemein-Erkrankung. Aus Thiry's Klinik.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1862, No. 48. (S. J.)

Viennois. (Ueber primären Schanker und die Folgeerscheinungen der Uebertragung sekundärer Syphilis. Nebst Bericht von *Cullerier*.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1862, No. 25. (S. J.)

Diday, P., Sur la forme de la lésion initiale de la syphilis, et sur la signification étiologique et prognostique de cette forme. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. Paris, 1863, No. 21, 22; Centralblatt f. d. med. Wissenschaften, Berlin, 1863, I, p. 558.

Diday, P., Étude sur le chancre mixte; à propos de la thèse de M. le Dr. Nodet. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1863, XV, p. 466 bis 481.

Diday, P., Observation pour servir à l'histoire du chancre induré phagédénique dans ses rapports avec le chancre mixte. — In: Mémoires et Compt. rend. d. sciences méd. de Lyon, 1863, II, p. 38—41.

Soresina, G. B., Ulcero cefalico curato localmente. Niuna manifestazione secondaria successiva. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1863, No. 17. (C. J.)

Luja. Zur Diagnostik der Schankergeschwüre. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1863, 8⁰, p. 36.

Marston. Observations upon syphilis etc. — In: Med.-chir. Transactions, London, 1863, p. 485. (C. J.)

Martin, A. et Dron, A., Nature du chancre mixte. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1863, XV, p. 298. (I. C.)

Nodet, Louis. Études cliniques et expérimentales sur les diverses espèces de chancres et particulièrement sur le chancre mixte. Thèse. Montpellier, 1863, 4⁰, pp. VI, 7—151.

Ordonez. Note sur l'anatomie pathologique du chancre induré du prépuce. — In: Gaz. méd. de Paris, 1863, 3. Sér., XVIII, p. 672.

Sigmund. Venerische, contagiöse, weiche Geschwüre an der Vaginalportion. — In: Spitals-Zeitg. Wien, 1863, No. 5.

Thiry. (Phagedänischer Schanker; partielle Induration; constitutionelle Syphilis; Thränenfistel; Genesung nach mehreren fruchtlosen Heilversuchen. Mitgetheilt von *Bourgeois*.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1863, No. 5. (S. J.)

Venot, N. C. fils. Du chancre du col de l'utérus. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1863, 2. Sér., VIII, p. 554, Déc. (C. J.)

Behrend. Ueber den Bau der Hunter'schen Induration. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1864, No. 50. (C. J.)

Blatherwick, Th., (Ueber primäre Syphilis). — In: Dublin quarterly Journ. of med. science, 1864, XXXVIII, p. 481, Nov. (S. J.)

Bondi. Ein Fall von gemischtem Schanker (Chancre mulet). — In: Prager med. Wochenschr. 1864, No. 18. (S. J.)

Libermann, H., Du chancre phagédénique au Mexique, et de son traitement par le calomel à doses fractionnées, suivi de deux

observations. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. milit. Paris, 1864, 3. Sér., XII, p. 400—412.

Martin, Aimé. (Das primitive Symptom der constitutionellen Syphilis.) — In: Arch. générales de méd. Paris, 1864, 6. Sér., III, p. 221, Févr. (S. J.)

Méric, V. de. (Der indurirte Schanker bei Frauen.) — In: British med. Journ. London, 1864, p. 215, Febr. 20. (S. J.)

Robinson. Case of syphilitic gangrene. — In: Med. Times and Gaz. London, 1864, II, p. 261.

Szabadföldy. Ueber das Vorkommen beweglicher Zellen im Inhalte der primären Syphilispustel. Vorläufige Mittheilung. — In: Virchow's Archiv, Berlin, 1864, XXIX, p. 470—471.

Verardini, F., L'ulcero molle in attinenza colle papule. — In: Bull. d. scienze med. di Bologna, 1864, 4. Ser., XXII, p. 313 bis 317. (I. C.)

Belhomme. Inoculation d'un chancre infectant sur un sujet non syphilitique soumis au traitement mercuriel. — In: Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon, 1865, IV, p. 369—372. (I. C.)

Dron, A., Du chancre mixte. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1865, XVII, p. 293—296.

Hill, Berkeley. A description of the initial lesion of syphilis as observed when inoculation of that disease is made experimentally. — In: Lancet, London, 1865, II, pp. 451, 480.

Lagneau, G., (Ueber oberflächliche nicht syphilitische Ulcerationen der Vulva). — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1865, 2. Sér., II, No. 21. (S. J.)

Martin. Observation de chancre mixte. — In: Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon, 1865, IV, p. 374 bis 381. (I. C.)

Maunder, C. F., Note on the importance of a differential diagnosis of chancre. — In: Clinic. Lectures and Reports . . . of the London Hosp. 1865, II, p. 224—230. (I. C.)

Auspitz, Heinrich. Ueber den gemischten Schanker. Aus einem demnächst erscheinenden Buche: „Die Lehren vom syphilitischen Contagium". — In: Wiener med. Wochenschr. 1866, XVI, No. 13 bis 15.

Black, Donald C., On syphilitic and phagedenic ulceration: their pathology and local and constitutional treatment. — In: Lancet, London, 1866, II, pp. 466, 521.

Fábregas, J., Sintomatologia del chancro indurado. — In: Compilador méd. Barcelona, 1866—67, II, pp. 14, 52. (I. C.)

Gross, S. D., Multiple chancre. — In: Med. Record, New York, 1866, I, p. 401.

Maunder, C. F., Remarks on a rare form of indurated chancre in the male. — In: Med. Times and Gaz. London, 1866, I, p. 442.

Mazziotti, Giuseppe. Osservazione pratica di un' ulcera mista venereo-sifilitica. Napoli, 1866, 8°, p. 8.

Ricordi, Amilcare. (Ueber gemischten Schanker.) — In: Annali universali di med. Milano, 1866, CXCVI, p. 114, Aprile. (S. J.)

Ricordi, Amilcare. L'ulcero misto considerato teoricamente ed in rapporto colla clinica. Lettera al dott. Romolo Griffini. Milano, 1866, 8°, p. 16.

Rollet, J., Coïncidence du chancre syphilitique primitif avec la gale, la blennorrhagie, le chancre simple et la vaccine. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1866, XVIII, p. 160—163.

Woodman, W. Bathurst. (Schanker am Gebärmuttermunde.) — In: Transactions of the obstetrical society of London, 1866, VII, p. 26. (S. J.)

Aubert, Pierre François. Du chancre intra-utérin. Montpellier, 1867, 4°, p. 38. (A. C.)| Vergl. auch: Journ. de méd. de Bruxelles, 1868, XLVI, p. 50, Janv.

Dawosky. Induration der Eichel und der grossen Schamlippen. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1867, XII, Heft 10. (S. J.)

Dawson, W. W., Gangrene of the penis; death in 30 hours. — In: Cincinnati Lancet and Observer, 1867, N. S., X, p. 661—663. (I. C.)

Féréol. (Ueber Schanker simulirende Genitalgeschwüre bei Frauen.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1867, No. 50. (S. J.)

Fournier, Alfred. Étude clinique sur l'induration syphilitique primitive. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1867, 6. Sér., X, p. 513—545; Sonderdruck: Paris, 1867, 8°, p. 35.

Gailleton. Chancres multiples; incubation longue; inoculation positive; syphilis constitutionnelle. — In: Gaz. méd. de Lyon; Gaz. méd. de Paris, 1867, 3. Sér., XXII, p. 561, No. 36.

Michaud. (Auftreten von indurirtem Schanker während der Periode sekundärer Erscheinungen.) — In: L'Union méd. Paris, 1867, No. 117. (S. J.)

Porter, A. M., Notes on a case of phagedenic chancre occurring on the dorsum penis, accompanied by bubo of the right side, and followed by conjuctivitis passing rapidly into sclerotitis and acute keratitis of the right eye. — In: Med. Press and Circular, Dublin, 1867, III, p. 310—312. (I. C.)

Ricciardi. Due casi di fagedenismo tolti dalla relazione trimestrale della sezione dei venerei in Ancona. — In: Giornale di med., farm. e veter. milit. Firenze, 1867, XV, p. 823—829. (I. C.)

Ricordi, Amilcare. Nuovo tributo allo studio dell' ulcero misto. — In: Giornale ital. delle mal. veneree, Milano, 1867, II, pt. II, p. 81—95.

Scarenzio, A., Vasta ulcerazione a base fibro-elastica sulla estremità dorsale del pene. — Ebenda III, p. 19—23 u. 1 Taf.

Venning, Edgecombe. Remarks on some cases of infecting and

non-infecting chancres with special reference to the means of diagnosis between the two forms of the disease. — In: St. George's Hospital Reports, London, 1867, II, p. 145—150.

Verneuil. Lésion des glandes suderipares dans l'ulcération chancreuse simple. — In: Bull. de la soc. de chir. de Paris, 1867, 2. Sér., VII, p. 390—392.

Wertheim. Weiche Geschwüre an den Genitalien; breite Kondylome am After; Knotensyphilid; syphilitische Kehlkopfentzündung. — In: Bericht d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, p. 218.

Ulcères génitaux simulants des chancres. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1867. (C. J.)

Belhomme. Chancre mixte. — In: Bull. méd. du nord, Lille, 1868, IX, p. 279. (I. C.)

Bryant, Thomas. On chancres in adults and children, attacking unusual positions, associated with syphilis. — In: Lancet, London, 1868, I, p. 525.

Craciuneanu, Panteli. Du chancre induré. Thèse. Paris, 1868, 4°, p. 48.

Desprès, A., Des chancres phagédéniques du rectum. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1868, I, p. 257—283. (I. C.)

Dolbeau. Rapport sur un travail par M. le Docteur de Saint-Germain: De l'érosion chancreuse. — In: Bull. de la soc. de chir. de Paris, 1868, 2. Sér., VIII, p. 44. (I. C.)

Fournier, Alfred. Du pseudo-chancre induré des sujets syphilitiques. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1868, 6. Sér., XI, p. 641—668; XII, p. 70—84; Sonderdruck: Paris, 1868, 8°, p. 44.

Gailleton. Observations de deux chancres indurés chez le même sujet survenus à quatre mois de distance. — In: Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon, 1868, VII, p. 272—285. (I. C.)

Huggenberger, F., Ueber Primitiverscheinungen der Syphilis. — In: St. Petersburger med. Zeitschr. 1868, XIV, p. 290. (S. J.)

Morgan. Primary uterine sores. — In: Med. Press and Circular, London, 1868, p. 389, Nov. 4. (C. J.)

Todd, S. J., (Gonorrhöe complicirt mit Harnröhrenschanker.) — In: American Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1868, N. S., CX, p. 412, April. (S. J.)

Bois, P. D., Du phagédénisme serpigineux compliqué de chancre simple. Thèse. Strasbourg, 1869, 4°. (Div.)

Callender. Syphilitic phagedena. — In: Lancet, London, 1869, I, p. 529.

Coulson, Walter J., The initial sign of syphilitic infection. — In: Lancet, London, 1869, II, p. 144.

Desprès, Armand. Du début de l'infection syphilitique; étude sur un début commun de la syphilis chez la femme. — In: Arch.

générales de méd. Paris, 1869, 6. Sér., XIII, p. 5—23; Sonderdruck: Paris, 1869, 8°, p. 20.

Diday, P., Du chancroïde mixte. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1869, No. 21; Annales de la soc. de méd. de Lyon, 1869, 2. Sér., XVII, p. 277—285. (Div.)

Fournier, Alfred. De l'induration chancreuse chez la femme. — In: Annales de dermat. et de syph. Paris, 1869—70, II, pp. 39, 263.

Gailleton. Du pseudo-chancre. — In: Lyon médical, 1869, III, p. 380—382.

Hunt, W., Gangrene of the penis. — In: Pennsylvania Hosp. Reports, Philadelphia, 1869, II, p. 276.

Scribe, V., Considérations sur le diagnostic différentiel du chancre simple et du chancre infectant. Thèse. Paris, 1869, 4°. (Div.)

Sisson, R. S., Initial sign of syphilitic infection. — In: Lancet, London, 1869, II, p. 190.

Verson, E., Zur Lehre der syphilitischen Indurationen. — In: Virchow's Archiv, Berlin, 1869, XLV, p. 117—118.

Vogt, Paul. Zur Lehre vom Hunter'schen Schanker. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1869, VI, p. 402—404.

Brinton, John H., (Fälle von Schanker mit Phimose; mitgetheilt von *Ralph M. Townsend.*) — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1870, XXIII, pp. 472, 494, No. 24, 25. (S. J.)

Demarquay, Mémoire sur la gangrène du pénis. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1870, 6. Sér., XV, p. 513—539.

Desjardins, G., De l'oedème scléreux et syphilitique de la vulve. Thèse. Paris, 1870, 4°. (I. C.)

Desprès, Armand. Traité iconographique de l'ulcération et des ulcères du col de l'utérus. Paris, 1870, 8°, p. 128 u. 6 Taf.

Dron, Achille. Chancre phagédénique serpigineux. — In: Lyon médical, 1870, V, p. 559—562.

Gailleton. Pseudo-chancre induré. — In: Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon, 1870, IX, p. 261 bis 263. (I. C.)

Keyes, E. L., On urethral chancre observed by Désormeaux's endoscope. — In: Americ. Journ. of syph. and dermat. New York, 1870, I, p. 37—39.

Maury, F. F., (Primäre Syphilis; Inoculation. Mitgetheilt von *Herm. W. Newcomb*). — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1870, XXII, p. 93, Jan. (S. J.)

Méric, de. On induration in syphilis. — In: Lancet, London, 1870, I, p. 412.

Segura, A., Accidentes producidos por la inoculacion verificada como elemento de diagnóstico del chancro. — In: Provenir, México, 1870, II, p. 298—319. (I. C.)

Soloweitschik, Emanuel. Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane, Urethralschanker simulirend. — In: Arch. f. Dermat. und Syphilis, Prag, 1870, II, p. 1—10 u. 1 Taf.

Thiry. (Ueber die Natur des Schankers). — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1870, XXII, No. 7. (S. J.)

Thiry. Chancre préputio-glandulaire. Induration vérolique initiale. Enlèvement de l'induration. Reproduction immédiate. Syphilis constitutionnelle. Rec. par *Moreau*. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1870, XXII, No. 38. (C. J. u. S. J.)

Auspitz, Heinrich. Ueber Schankroïd. — In: Wiener med. Wochenschr. 1871, XXI, p. 195, No. 9. (S. J.)

Drinkard, W. B., Chancroids complicated with urethral chancres. — In: National med. Journ. Washington, 1871—72, II, p. 262 bis 264. (I. C.)

Dron, A., Chancre serpigineux. — In: Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon, 1871, X, p. 113—116. (I. C.)

Fournier, Alfred. Diagnostic général du chancre syphilitique. Leçon recueillie et rédigée par *M. Gripart*. Paris, 1871, 8°, p. 24; aus: Union méd. Paris, 1871, 3. Sér., XII.

Hill, Berkeley. Abstract of clinical lectures on venereal diseases, delivered in university college hospital. II: Early syphilis. — In: Lancet, London, 1871, II, p. 599.

Kennard, T., Phagedena. — In: Med. Arch. St. Louis, 1871, VI, p. 1—7. (I. C.)

Maury, F. F., (Phimose complicirt mit Schanker unter dem Praeputium.) — In: Philadelphia med. Times, 1871, II, p. 69, Nov. (S. J.)

Wilson, J. T., The relation of soft chancre to other forms of syphilis. — In: Kansas City med. Journ. 1871, I, p. 101—105. (I. C.)

Woodson, I. B., A case of phagedenic chancre, involving the arteria dorsalis penis. — In: Kansas City med. Journ. 1871, I, p. 301—303. (I. C.)

Demarquay, J. N., (Schanker an den Fingern; schankröser Bubo in der Ellenbeuge.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1872, No. 70, 71. (S. J.)

Diday, P., Étude critique sur l'induration secondaire. — In: Annales de dermat. et de syphiligr. Paris, 1872, No. 6. (C. J.)

Dron, Achille. Étude sur le chancre compliqué de gangrène. — In: Lyon médical, 1872, X, p. 39.

Dron, Achille. Observation de greffes épidermiques sur un chancre syphilitique. — In: Lyon médical, 1872, XII, p. 603—607; Annales de dermat. et syph. Paris, 1874, V, p. 284—288: Annales de la soc. de méd. de Lyon, 1872, 2. Sér., XX, p. 238—241. (I. C.)

Fournier, Alfred. Des indurations secondaires et des transfor-

mations du chancre. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1872, III, p. 255—270.

Galezowsky. Chancre primitif infectant de la conjonctive palpébrale. Lipomes de la conjonctive. — In: Journ. d'ophthalmologie, Paris, 1872, p. 308—313. (Div.)

Hutchinson, Jonathan. (Fall von nicht venerischer Syphilis mit ungewöhnlichen Erscheinungen von Schankern.) — In: Med. Times and Gaz. London, 1872, p. 515, Nov. 9. (S. J.)

Tirard, M. J., Chancre du doigt. Bubons chancreux susépitrochléens. Observations recueillies dans la maison municipale de santé. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1872, No. 70, 71. [Wohl Eins mit Demarquay?]. (C. J.)

Diday, P., Observations de chancre et bubons mixtes. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1873, No. 5. (C. J.)

Fournier, Alfred. De la multiplicité du chancre simple chez la femme. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1873—74, V, p. 356—372. (I. C.)

Lancereaux, E., Des variétés de forme du chancre syphilitique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1873, No. 74, 80, 82, (2). (S. J. u. C. J.)

Robinson, Henry. New speciality for cancer. II. edition. London, 1873. (C. J.)

Wyman, Hal. C., (Bösartige Erkrankung des Penis nach einem phagedänischen Geschwür; Amputation; Genesung.) — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1873, XXVIII, p. 437. (S. J.)

Arquer Sainz, A., Chancro blando del glande seguido de un bubon ulcerado que sufrió la complicacion fagedénica. — In: Independencia méd. Barcelona, 1874—75, VI, p. 164—167. (I. C.)

Chuligovski, Demetrius. Materijale dlja patolog. gistol. chankrove (Pathologische Histologie des Schankers. Inaug.-Dissert.) St. Petersburg, 1874, 8°, p. 38 u. 1. Taf. (I. C.)

Dubuc, A. F., D'une variété clinique du chancre syphilitique de l'homme; du chancre syphilitique multiple herpétiforme. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1874, V, p. 241—275; Sonderdruck: Paris, 1874, 8°, p. 39; vergl. auch: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1874, No. 94. (Div.)

Guffer. Des chancres de l'anus et du rétrécissement rectal consécutif aux chancres. — In: Progrès méd. Paris, 1874, II, p. 167.

Jaumes, Alph., Observations de gangrène du prépuce et de la verge. — In: Montpellier médical, 1874, XXXII, p. 315—335.

Malherbe, A., Note sur deux cas de chancre infectant observés dès le début. — In: Journ. de méd. de l'ouest, Nantes, 1874, VIII, p. 60—62.

Mauriac, Charles. De la balano-posthite gangréneuse symptoma-

tique du chancre simple. — In: Progrès méd. Paris, 1874, II, pp. 469, 483.

Profeta, Giuseppe. (Ueber nicht inficirende venerische Geschwüre am Kopfe.) — In: Sperimentale, Firenze, 1874, XXXIII, p. 657. (S. J.)

Profeta, J., On cephalic non-infecting chancre; new facts. — In: Americ. Journ. of syph. and dermat. New York, 1874, V, p. 372 bis 376.

Puzey, Chancy. Case of dry gangrene of the penis (nach Schanker). — In: British med. Journ. London, 1874, Aug. 29. (C. J.)

Tanturri, Vincenzo. Sull' eterogenia dell' ulcera non sifilitica. — In: Il Morgagni, Napoli, 1874, Disp. VIII; Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1874, IX, p. 257—273.

Bailey, F. K., Ulcer upon the nates, probably of syphilitic origin. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1875, XXXII, p. 281, No. 15, April. (C. J. u. S. J.)

Cernatesco, Jean N., De la marche et de la durée du chancre syphilitique et des syphilides vulvaires pendant le cours de la gestation. Thèse. Paris, 1875, 4°, p. 84; Dasselbe: Paris, 1875, 8°, p. 82.

Fournier, A., Une observation de chancre syphilitique du col (de la matrice), par le Dr. Charles Schwartz. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1875, VI, No. 1. (C. J.)

Gelabert, E., Doble chancro blando en el dorso del pene, seguido de gangrena y conatos de fagedenismo; linfangitis consecutiva con edema considerable del prepucio y fimosis; bubon chancroso sintomático. — In: Revista de ciencias méd. Barcelona, 1875, I, p. 217 bis 223. (I. C.)

Hutchinson, Jonathan. Clinical lecture on soft chancres in their relation to syphilis. — In: Lancet, London, 1875, II, pp. 409, 444.

Klink, E., (Zwei Fälle von phagedänischen Geschwüren.) — In: Medycyna, Warszawa, 1875, III, pp. 737, 753, 769.

Mauriac. Rareté actuelle du chancre simple. Leçon recueillie par *Hugonneau*. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1875, III, pp. 882, 889, 939, 1011, 1052, 1066, 1099, 1148, 1163, 1186, 1196, 1203, 1210.

Mauriac, Charles. Clinique de l'hôpital du midi. Leçons sur la balano-posthite et le phimosis symptomatiques des chancres infectants. Paris, 1875, 8°, p. 46.

Morrow, P. A., (Diphtheroïde syphilitische Initialaffection an der Glans penis.) — In: Arch. of dermatology, New York, 1875 bis 1876, II, p. 303—307, July. (I. C. u. S. J.)

Soler. Historia de un chancro infectante. — In: Revista de ciencias méd. Barcelona, 1875, I, p. 258—264. (I. C.)

Venot. Deux cas de chancre mou céphalique. — In: Bordeaux médical, 1875, IV, No. 14. (C. J.)

Adolphus, J., Infecting or hard chancre. — In: New Jersey eclectic med. and surg. Journ. Newark, 1876, III, p. 13—15. (I. C.)

Barré, Edmond Victor. Essai sur les ulcérations du col de l'utérus. Thèse. Paris, 1876, 4°, p. 72.

Caspary, J., Zur Anatomie des Ulcus durum und molle. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1876, III, p. 45 bis 56; Berliner klin. Wochenschr. 1876, XIII, No. 46.

Haibe. Chancre préputial terminé par induration syphilomateuse. Chancre intrauréthral phagédénique; perforation de l'urèthre; phlegmon; fistule urinaire; guérison. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1876, XXVIII, p. 297—299.

Maury, F. F., (Phagedänischer Schanker.) — In: Philadelphia med. Times, 1876, VI, p. 223, June. (S. J.)

Taylor, R. W., (Seltene Form der Initialerkrankung bei Syphilis.) — In: Arch. of dermatology, New York, 1876, III, p. 5, Oct. (S. J.)

Auspitz, Heinrich und Unna, Paul. Zur Pathologie der syphilitischen Initial-Sclerose. Separat-Abdruck a. d. Vierteljahresschrift für Dermatologie und Syphilis. Jahrgang 1877. Wien, 1877, 8°, p. 107—200 u. 4 Taf. in 4°.

Auspitz, Heinrich und Unna, Paul. Die Anatomie der syphilitischen Initial-Sclerose. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1877, IV, p. 161—200 u. 4 Taf. in 4°.

Cadell, Francis. Varieties of infecting chancre. — In: Edinburgh med. Journ. 1877, XXII, pp. 1083, 1126, No. 264, June. (C. J. u. S. J.)

Cauro, Pierre. Du chancre phagédénique et de son traitement. Thèse. Montpellier, 1877, 4°, p. 56.

Cock, Edward. A few remarks on primary syphilis sores with the view of explaining their condition and appearance as altered and modified in accordance with the difference of the textures on which they are situated. — In: Guy's Hospital Reports, London, 1877, 3. Ser., XXII, p. 1—5.

Ferrer é Viñerta, E., Ulceras venéreas en el prepucio glande; fimosis accidental inflamatorio consecutivo. — In: Revista de ciencias méd. Barcelona, 1877, III, p. 63—72. (I. C.)

Gosselin. Chancre de la marge de l'anus; érosion de la muqueuse rectale; douleurs dans la station verticale et après la défécation. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1877, L, p. 379—380.

Hutchinson, Jonathan. On syphilitic phagedaena. A clinical lecture delivered at the London hospital. — In: Med. Times and Gaz. London, 1877, I, p. 385.

Oliveira, J. B. de. Chancre induré compliqué de phagédénisme et de gangrène; perte de la verge. — In: Bulletin de la soc. de méd. de Gand, 1877, XLIV, p. 347—356.

Otis, F. N., The venereal ulcer, or chancroid. — In: Med. Record,

New York, 1877, XII, p. 155—158; Ohio med. and surg. Journ. Columbus, 1878, N. S., III, p. 247—256. (I. C.)

Saint-Philippe, R., Note sur un cas de phagédénisme gangréneux, survenue pendant la variole, chez un malade porteur d'un chancre; perte presque absolue de la verge. — In: Mémoires et Bull. de la soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1877, VI, p. 593—597. (I. C.)

Smith, H., Recurring chancre of the penis, followed by epithelioma. — In: Lancet, London, 1877, I, p. 345.

Berlioz. Des rapports de l'anatomie pathologique des chancres mou et infectant avec leur symptomatologie. — In: Journ. de la société de méd. et de pharm. de l'Isère, Grenoble, 1878, II, p. 265—272. (I. m.)

Blanchard. Gangrène de la verge. — In: Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon (1877), 1878, XVII, pt. II, p. 155.

Gould, A. Pearce. (Schanker an der rechten Seite des Penis und Bubo an der linken Leiste.) — In: Lancet, London, 1878, II, p. 84, July. (S. J.)

Grünfeld, Jos., Die Härte des Schankers als Characteristicum der Initialform von Syphilis. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1878, XXIII, p. 417.

Grünfeld, Jos., Ueber Defekte des Hodensackes und deren Ersatz, nach Beobachtungen an venerisch Erkrankten. — In: Wiener med. Presse, 1878, XIX, No. 9—15; Sonderdruck: Wien, 1878, 8°, p. 24.

Jullien, L., Étude sur les variétés et les formes anormales du chancre simple. — In: Progrès méd. Paris, 1878, VI, pp. 657, 733, 759, 782, 792.

Klink, E., Owrzodzenia szankrowe odbytnicy (Schanker am After.) — In: Medycyna, Warszawa, 1878, VI, pp. 785, 801. (I. m.)

Paulsen, Axel. Om den simple Chankers Natur og Forhold til Syphilis. Akadem. Afhandling. Kjøbenhavn, 1878, 8°, p. 212.

Ransohoff, Joseph. (Ueber Schankroïd der Harnröhre.) — In The Clinic, Cincinnati, 1878, XIV, p. 39. (Div.)

Thiry, Chancre phagédénique torpide datant de quatre mois et ayant détruit la plus grande partie du prépuce. Guérison rapide. (Mitgetheilt von *L. Stilmant.*) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1878, XXX, p. 369—371.

Unna, Paul. Ein weiterer Beitrag zur Anatomie der syphilitischen Initialsklerose. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1878, V, p. 543—579 u. 2 Taf. in 4°.

Zeissl, Herm., Zwei Fälle von Gangrän des Penis. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1878, XXIII, No. 4. (C. J.)

Berlioz. Chancre phagédénique syphilitique. — In: Journ. de la

société de méd. et de pharm. de l'Isère, Grenoble, 1878—79, III, p. 124. (I. m.)

Bishop, G. H., Notes on a few cases of phagedaena in the Female Lock Hospital, London. — In: Med. Press and Circular, London, 1879, N. S., XXVII, p. 122. (I. m.)

Candela, M., Helcologia uterina. — In: La Crónica méd. Valencia, 1879, II, pp. 545—551, 746—749; III, p. 33—38. (I. m.)

Diday, P., Que nous apprend l'extinction de la chancrelle? — In: Lyon médical, 1879, XXXII, p. 217—225. (I. m.)

Dulles, C. W., What is a chancre? — In: Philadelphia med. Times, 1879, IX, p. 397—402; Proceedings of the Philadelphia county med. society, Philadelphia, 1879, I, p. 58—63. (I. m.)

Fournier, A., Phagédénisme. — In: Nouveau dictionnaire de méd. et de chir. pratique. Paris, 1879, XXVII, p. 48—106.

Gallois. Qu'est-ce qu'une ulcération syphilitique? — In: Journ. de la soc. de méd. et de pharm. de l'Isère, Grenoble, 1879—80, IV, p. 184; 1880—81, V, pp. 13, 42.

Horteloup. Principaux caractères du chancre simple ou chancre mou. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1879, I, p. 758—764.

Montaz, L., Recherches sur la trace indélébile du chancre syphilitique; ses caractères. — In: Lyon médical, 1879, XXXII, pp. 441, 486, 516; Sonderdruck: Lyon, 1880, 8^0. (I. m.)

Otis, F. N., Class-room lessons on chancroid. — In: Med. Record, New York, 1879, XVI, pp. 223, 273, 321. (I. m.)

Richardson, T. G., Diagnostic differences between chancre and chancroid. — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1879—80, VII, p. 237—242. (I. m.)

Schroeder, Karl. Ueber chronische Ulcerationen an der vordern und hintern Commissur der Vulva. — In: Charité-Annalen. Jahrgang 1877, Berlin, 1879, IV, p. 346—359.

Solari. Une forme insolite du chancre induré. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1879, X, p. 438. (C. J.)

Soler y Buscallá. Sifilis. El chancro; tiene asiento en el cuello del utéro y en la vagina? — In: Revista de ciencias méd. Barcelona, 1879, V, p. 241—243.

Tiffany, L. McL., Note on chancre. Primary syphilis unaccompanied by induration. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1879—80, VI, p. 391. (I. m.)

Venot. Phagédénisme; érysipèle; guérison. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1879—80, IX, p. 542. (I. m.)

Weinberg, Jac., Ueber Geschwüre in der Vagina. — In: Mittheilungen des Wiener med. Doctoren-Collegiums, 1879, No. 5; Wiener med. Blätter, 1879, II, No. 7. (C. J.)

Wright, C. O., Phagedenic chancroid. — In: Cincinnati Lancet and Clinic, 1879, N. S., III, p. 513. (I. m.)

Zarewicz. (Die Differentialdiagnose der venerischen Geschwüre an den Geschlechtstheilen). — In: Przegląd lekarski, Krakówie, 1879, No. 16—24; Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1880, VII, p. 387—389.

Aubert. Diagnostic difficile dans un cas de chancre. — In: Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon (1879), 1880, XIX, pt. II, p. 30—32.

Broeu, de. Simulation des chancres à la verge. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1880, 3. Sér., XVII, p. 5—9. (I. C.)

Campana, R., Ulcera fagedenocangrenosa. — In: Giornale italdelle malattie veneree e della pelle, Milano, 1880, XV, p. 91—98.

Carpenter, E. G., Gangrene of scrotum and penis. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1880, XLIII, p. 174. (I. m.)

Darget, Xavier. De la gangrène totale du pénis. Thèse. Paris, 1880, 4°, p. 43. (I. m.)

Fournier. Variétés du chancre syphilitique; traitement des plaques muqueuses. — In: Journ. de méd. et de chir. prat. Paris, 1880, LI, p. 302—307. (I. m.)

Gouguenheim et Bruneau, F., De la folliculite chancreuse de la vulve ou du chancre mou foulliculaire. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1880, LIII, p. 339; L'Union méd. Paris, 1880, 3. Sér., XXX, pp. 61, 136, 194, 242; Bull. et Mémoires de la soc. méd. des hôp. de Paris (1880) 1881, 2. Sér., XVII, pt. II, p. 22—39 u. 1 Taf.; Sonderdruck: Paris, 1880, 8°.

Hutchinson, J., Rapidly spreading phagedaena of nose, following primary syphilis. — In: Med. Times and Gaz. London, 1880, II, p. 696.

Hyde, J. N., On chancre of the meatus and urethra in the male. — In: Chicago med. Journ. and Examiner, 1880, XLI, p. 113 bis 127. (I. m.)

Keller, Karl Anton. Ueber einige den chronischen Chanker complicirende Prozesse. Inaugural-Abhandlung. Würzburg, 1880, 8°, p. 23.

Klink, E., O najniższych ustrojach szankra twardego. — In: Medyzyna, Warszawa, 1880, VIII, p. 633—636.

Mauriac, Ch., Complications du chancre syphilitique. — In: L'Union méd. Paris, 1880, 3. Sér., XXIX, pp. 981, 989. (I. m.)

Mauriac, Ch., Diagnostic du chancre syphilitique. — In: France méd. Paris, 1880, XXVII, pp. 321, 329, 345. (I. C.)

Mauriac, Ch., Coïncidences pathologiques du chancre infectant. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1880, LIII, pp. 451, 481, 509. (I. m.)

Montaz, Léon Genevey. Recherches sur la trace indélébile du chancre syphilitique, ses caractères. Thèse. Lyon, 1880, 4°, p. 91.

Pisarewski, F. A., Nischie organizmi tverdago chankra. — In: Vrach, St. Petersburg, 1880, I, pp. 293, 309. (I. m.) — Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1880, VII, p. 390.

Rasumow, W. J., Zur Statistik der Schanker der Vaginalportion. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1880, VII, p. 517—528.

Rinecker. Ueber den pseudo-indurirten Schanker der Syphilitiker. — In: Wiener med. Blätter, 1880, III, pp. 734, 759; Verhandl. der physic.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1880, N. F., XIV, p. XXXIV—XXXVIII.

Ross, M. K., A case of gangrene of the penis. — In: Detroit Lancet, 1880—1881, N. S., IV, p. 155. (I. m.)

Sturgis, F. R., The initial lesion of syphilis. — In: Med. Gaz. New York, 1880, VI, p. 17—19. (I. m.)

Ashhurst, J. jr., The clinical history of chancre and chancroid. — In: Philadelphia med. Times, 1881—82, XII, p. 405; discussion p. 425.

Bifani, Achille. Contributo alla clinica delle malattie sifilitiche. Tre casi di enucleamento della sclerosi primitiva. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1881, III, Fasc. III, p. 282 bis 289.

Binet, P., Contribution à l'étude du chancre infectant du vagin. — In: France méd. Paris, 1881, XXVIII, pp. 38, 50.

Boyer, M., Recherches étiologiques sur la gangrène de la verge. Thèse. Paris, 1881, 4°.

Bryce, C. A., The chancroid; what shall we do with it? — In: Med. Record, New York, 1881, XIX, p. 119.

Castelo. Ulceras fagedénicas serpignosas en las regiones inguinal é iliaca derechas, escroto, piel del miembro é hipogástrico. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1881—82, año V, vol. I, p. 77.

Danill, S., Riedkii sluchai shankernago phagedenizma. — In: Vrach, St. Petersburg, 1881, II, p. 500.

Drysdale, C. R., Differences of opinion as to the nature of primary lesions of syphilis existing in London and Paris. — In: Transact. of the internat. med. Congress 7. sess. London, 1881, II, p. 403 bis 407.

Farriols, A., Chancro indurado, fiebre urticosa como fenómeno prodromico. — In: Revista de ciencias méd. Barcelona, 1881, VII, p. 253—256.

Fromont. Chancres phagédéniques rebelles; d'action du cyanure de mercure pour combattre le phagédénisme. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1881, XXXIII, p. 345—347.

Gardillon, Louis. Essai sur le chancre du vagin; chancre non infectant; chancre infectant. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 60.

Gascon, M., La ulcera llamada sifilogénica, es el principio ó el fin de la infeccion sifilitica? — In: Union méd. de Aragon, Zaragoza, 1881, 2 ep. II, pp. 315, 327, 335, 358, 380.

Glück, Leopold. Zur Statistik der Vaginal- und Portio-Schanker.

Nach einem Vortrage gehalten im Vereine der Aerzte in der Bukowina. — In: Wiener med. Presse, 1881, XXII, p. 1003 bis 1006.

Hutchinson. Notes on cases of phagedaena. — In: Med. Times and Gaz. London, 1881, I, p. 98.

Lowndes, F. W., On the diagnosis of the initial manifestation of constitutional syphilis from other venereal sores. — In: Liverpool med.-chir. Journ. 1881, I, p. 158.

Molénes. Contribution à l'étude du chancre non infectant du col de l'utérus. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1881, 2. Sér. II, p. 295—307.

Mračeк, Franz. Ueber die syphilitische Initialerkrankung der Vaginalportion. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1881, VIII, p. 47—86 u. 2 Taf.

Palasios. Úlcera fagedénica en el prepucio y piel del miembro. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1881—82, año V, vol. I. p. 346.

Rieger, Conrad. Ueber Schanker, Chancroid und ihre Metamorphosen. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1881, VIII, p. 189—253.

Wilmart, L., Chancre terminé par induration; ablation chirurgicale du syphiloma. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1881, XXXIII, p. 9.

Wright, G., Peculiar case of chancroid. — In: Canadian Journ. of med. science, Toronto, 1881, VI, p. 49.

Atkinson, I. E., On simple chancres of the preputial margin. — In: Med. News, Philadelphia, 1882, XL, p. 595—597.

Battersby, J. C., On the variety and differential diagnosis of venereal sores. — In: Lancet, London, 1882, II, p. 346.

Garcia Andrasdas, A., Paralelo entre los caracteres anatomopatológicos de las úlceras sifiliticas y venéreas. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1882—83, año VI, vol. I, pp. 157; 1883, VII, p. 4—14.

Gautier. Gangrène de la verge. — In: Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1882, VI, p. 286—289.

Griffith. The diagnosis of primary syphilis. — In: St. Bartholom. Hosp. Reports, London, 1882, XVIII, p. 421—430.

Güntz, J. E., Ueber die Seltenheit des weichen Schankers. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1882, XIX, p. 729—732.

Ludloff, Fritz. Drei Fälle von Schankroid. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1882, 8°, p. 19.

Remondino, P. C., Total loss of penis from venereal ulceration. — In: Journ. of cutan. and vener. diseases, New York, 1882—83, I, p. 43.

Rey, A., Chancre mixte du col utérin. — In: Alger méd. 1882, X, p. 208—212.

Rodrigues Viforcos. Algo de fisiológia patológica de la ulcéra venérea. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1882, año VI, vol. II, p. 3—9.

Ruge, C., Ueber die Erosionen an der Vaginalportion, sowie ein kritischer Ueberblick über deren Literatur. — In: Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäk. Stuttgart, 1882, VIII, p. 405—459 u. 2 Taf.

Streitz. Phagédénisme, sa cause; le mercurialisme; auto-inoculations multiples; caractères différents des chancres simples inoculées, d'après leur siége; immunité de la face à l'égard du chancre mou. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1882, 3. Sér., XXII, p. 386 bis 391.

Varaillon. De l'oedème chancreux syphilitique des grandes et petites lèvres. Thèse. Paris, 1882, 4°, p. 53.

Venot. Perforation du prépuce. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1882—83, XII, p. 230.

White, J. W., Apparent protection from syphilis afforded by phagedaena. — In: Med. News, Philadelphia, 1882, XL, p. 208.

Zeissl, Herm., Epitheliom oder phagedänischer Schanker? — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1882, XXVII, p. 121.

Aubert, P., Du chauffage des organes génitaux et des lésions vénériennes. Lyon, 1883, 8°.

Bernard, A., The site of the initial manifestation of syphilis in the male genital organ. — In: Liverpool med.-chir. Journ. 1883, III, p. 25.

Bernays. Spontaneous gangrene of the penis in an old gentleman about sixty years of age. — In: St. Louis med. and surg. Journ. 1883, XLV, p. 426—434.

Bort, A., Observación clinica de una úlcera venérea complicada con fagedenismo. — In: Gaceta de los hospitales, Valencia, 1883, II, p. 446—448.

Ferguson, J., The simultaneous occurrence of chancroid and chancre. — In: Med. News, Philadelphia, 1883, XLIII, p. 429.

Fournier. Gangrène foudroyante de la verge. — In: Médecin prat. Paris, 1883, IV, p. 589—597; Praticien, Paris, 1884, VII, p. 4—7; Semaine méd. Paris, 1883, 2. Sér., III, p. 345—347.

Giné y Partagas, J., Gangrena del escroto y degeneracion testicular. — In: Independencia méd. Barcelona, 1883—84, XV, p. 301.

Heurtaux. Diagnostic différentiel du chancroïde et du chancre syphilitique de la lèvre inférieure. — In: Gaz. méd. de Nantes, 1883—84, II, p. 83.

Lavergne, F., Note sur un cas de chancre simple (forme papuleuse). — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1883, 2. Sér., IV, p. 87.

Mauriac, Ch., Phagédénisme syphilitique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1883, LVI, pp. 217, 305, 330, 354, 404, 434, 457, 491 506, 515.

Rochet, V., Chancres simples du limbe; bubon saillant et douloureux en imminence d'ouverture; résolution de ce bubon à la suite d'une marche forcée. — In: Lyon médical, 1883, XLIV, p. 141 bis 144.

Ruff, P. B., Inflammation and ulceration of the neck of the uterus during pregnancy. — In: Transact. of the Southern Carolina med. Associat. Charleston, 1883, p. 41—44.

Sanjuán, M., Diagnóstico general de chancro Hunteriano. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1883, VII, p. 232 bis 237.

Scott, D., A case of serpiginous phagedena. — In: Chicago med. Journ. and Examiner, 1883, XLVII, p. 465—467.

Sinéty, de. Des ulcérations du col de l'utérus. — In: Gaz. méd. de Paris, 1883, 6. Sér., V, pp. 489, 502.

Taylor, R. W., On the peculiar appearance of the initial lesion of syphilis at the earliest period of its development. — In: Med. Record, New York, 1883, XXIV, p. 255.

Primary syphilis; septicaemia. — In: Annual Reports of the supervising Surgeon General of the Marine Hosp. Washington, 1883, p. 199.

Heitzmann, Julius. Spiegelbilder der gesunden und kranken Vaginalportion und Vagina. Wien, 1884, 8°, p. 350 u. 25 Taf.

Kelsey, C. B., Chancros del ano y de la vulva. — In: Repertorio méd. Nueva York, 1884, II, p. 17—19 u. 1 Taf.

Kirtikar, K. R., Notes on two cases of gangrene of vulva. — In: Transactions of the med. and physiol. soc. of Bombay (1883) 1884, N. S., No. 4, p. 74—84 u. 1 Taf.

Lallemant, C., De la gangrène foudroyante spontanée des organes génitaux externes de l'homme. Paris, 1884, 8°.

Legoux. Phlegmon gangréneux de l'hypogastre du fourreau de la verge et du scrotum. — In: Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1884, II, p. 39.

Lowndes, F. W., Which is the more frequent situation in males of the indurated chancre, infecting sore, or initial sign of syphilis? — In: Lancet, London, 1884, II, p. 635.

Marie, P., Sclérose en plaques et maladies infectieuses. — In: Progrès méd. Paris, 1884, XII, p. 287—289.

Mauriac, Ch., Sur quelques variétés de chancre infectant. — In: Journ. de méd. et chir. prat. Paris, 1884, LV, p. 302—305.

Thiry. Du phagédénisme chancreux; chancre phagédénique en gland compliqué de gangrène; caractère insidieux de celle-ci. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1884, XXXVI, p. 369—371.

Zwetitch, M., Sur le chancre syphilitique hypertrophique. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 85.

Bennett, T. J., Differentiation between chancre and chancroid, with table. — In: Daniel's Texas med. Journ. Austin, 1885—86, I, p. 310—315.

Bockhart, M., Ein Fall von hartem Schanker der Vagina. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1885, IV, p. 417—421.

Cant, W. E., Clinical observations on induration in the primary lesion of syphilis in women. — In: Proceedings of the roy. med. and surg. soc. of London, 1885—87, N. S., II, p. 193—197.

Cerné. Histoire d'un chancre mou induré. — In: Normandie méd. Rouen, 1885—86, I, p. 86—88.

Deschamps, E., Étude sur quelques ulcérations rares et non vénériennes de la vulve et du vagin (tuberculose; chancroïde primitif; esthiomène). — In: Arch. de tocologie, Paris, 1885, XII, pp. 19, 120, 221, u. 1 Taf.

Finger, E., Ueber die Natur des weichen Schankers. — In: Tagebl. d. Versamml. deutscher Naturf. u. Aerzte, Strassburg, 1885, LVIII, p. 282—285; Allgem. Wiener med. Zeitg. 1885, XXX, pp. 477, 489.

Finger, E., Die Diagnose der syphilitischen Initialsklerose und der lokalen kontagiösen Helkose. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1885, XII, pp. 243—274, 439—505; Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1886, XXI; 1887, XXII, pp. 26, 51, 62, 74, 86, 98, 110, 122, 134, 147, 158, 170, 183; Spanisch von *E. Moreno* in: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1886, X, pp. 99, 126.

Finger, E., Beiträge zur Anatomie des männlichen Genitale mit Rücksicht auf die Entwickelung des syphilitischen Initialaffektes. — In: Wiener med. Blätter, 1885, VIII, p. 237—239; Wiener med. Wochenschr. 1885, XXXV, p. 240.

Hoffmann, Aug., Ueber einige seltene Formen von syphilitischen Geschwüren der äusseren Genitalien und deren Umgebung. Inaug.-Dissert. (Strassburg) Weimar, 1885, 8°, p. 52.

Holm, N., Nogle Bemaerkninger om en Definition af Slimpapler og urene Saar. — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1885, 3. R. III, p. 1069—1071.

Latouche, F., Du chancre non infectant et du bubon chancreux. — In: Bull. et Mémoires de la soc. méd. d. hôp. de Paris, 1885, 3. Sér., II, p. 41.

Naudin, L., Des ulcérations du col de l'utérus. — In: Revue méd.-chir. d. mal. d. femmes, Paris, 1885, VII, p. 616—623.

Petitjean, Victor Gilbert. Contribution à l'étude de la balano-posthite gangréneuse, consécutive aux chancres mous sous-préputiaux. Thèse. Paris, 1885, 4°, p. 51; auch in 8°, p. 51.

Thiry. Phagédénisme; gangrène de la verge; syphilis. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1885, XXXVII, p. 137—139.

Torras y Pascual, P., Pseudo-ulceras de los genitales en las prostitutas. — In: Gaceta méd. catalana, Barcelona, 1885, VIII, p. 678—681.

Andronico, C., Il fagedenismo in rapporto alla malattie veneree. — In: Gazz. med. di Torino, 1886, XXXVII, p. 372—377.

Andronico, C., Sulla sede delle ulceri agli organi genito-anali muliebri. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1886, XXI, p. 11—16.

Armstrong, S. T., A case of spontaneous moist gangrene of the penis and scrotum; syphilitic. — In: Mississippi Valley med. Monthly, Memphis, 1886, VI, p. 519—522.

Balzer, F., Note sur l'évolution anatomique et le diagnostic du chancre mou. — In: Compt. rend. de la soc. de biolog. Paris, 1886, 8. Sér., III, p. 155—158.

Baude, Oscar Henri Edouard. Contribution à l'étude du chancre simple; chancre simple papuleux. Thèse. Lille, 1886, 4°, p. 46.

Bird, F. D., Notes of a case of primary syphilis simulating lupus. — In: Australian med. Journ. Melbourne, 1886, VIII, p. 302—305.

Coward, F. A., Gangrene of the penis. — In: British med. Journ. London, 1886, II, p. 449.

Farriols-Anglada, A., Consideraciones generales acerca del chancro simple; tratamiento por l'acido salicilico. — In: Gaceta méd. catalana, Barcelona, 1886, IX, p. 585—588.

Finger, E., Du chancre mou. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1886, 2. Sér. VII, p. 89—95.

Finger, E., Ueber das indurirte Oedem. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1886, XII, p. 855.

Finger, E., Der syphilitische Initialaffekt, dessen Natur und Diagnose. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1886, XXXI, pp. 50, 62, 73, 98, 121, 135, 147.

Fournier, A., Fréquence, étiologie, symptomatologie, durée et siége du chancre simple. — In: Praticien, Paris, 1886, IX, p. 196 bis 198.

Herman, G. E., Chancre of the cervix uteri. — In: Transact. of the obstetrical soc. of London (1885) 1886, XXVII, p. 252 u. 1 Taf.

Lowndes, F. W., Three cases of sloughing ulcer of the penis. — In: Lancet, London, 1886, I, p. 248.

Mauriac, Du chancre simple; complications et traitement. — In: Semaine méd. Paris, 1886, VI, p. 397.

Mougenc de Saint-Avit, F. E., Étude sur le chancre non-infectant de l'utérus et ses rapports avec le chancre mou du vagin. Thèse. Paris, 1886, 4°, p. 50; vergl. auch: Revue méd.-chir. d. mal. des femmes, Paris, 1886, VIII, pp. 581—594, 655—673.

Mühe, A., Gangrän des Hodensackes und eines Theiles der Penishaut; Heilung ohne plastische Operation. — In: Münchener med. Wochenschr. 1886, XXXIII, p. 650.

Naudin, L., Des ulcérations du col de l'utérus. — In: Revue méd.-chir. d. mal. d. femmes, 1886, VIII, p. 134—146.

Reimann, Lésions du vagin per actes vénériens. — In: Annales méd.-chir. franç. et étrang. Paris, 1886, II, p. 105.

Schatz. Geschwüre der weiblichen Harnröhre. — In: Verhandl. d. deutschen Gesellsch. f. Gynäk. Leipzig, 1886, I, p. 235—252.

Simes, J. H. C., The nature of the chancroid. — In: Polyclinic, Philadelphia, 1886—87, IV, p. 36—40.

Stravino, A., Del fagedenismo nell' ulcero venereo semplice e nell' ulcero infettante. — In: Giornale ital. d. mal. veneree. Milano, 1886, Heft 3, p. 162. (I. s.)

Taylor. Diphtheroid chancre. — In: Journ. of cutan. and ven. diseases, New York, 1886, IV, p. 342.

Thiéry, P., Contribution à l'étude du diagnostic des chancres vénériens. — In: Progrès méd. Paris, 1886, 2. Sér., IV, p. 1091 bis 1093; 1887, V, p. 3—8.

Tommasoli, P. L., Contributo alla diagnosi del sifiloma iniziale. — In: Bollett. della soc. tra i cultori d. scienze med. in Siena, 1886, IV, p. 19—23.

Tommasoli, P. L., Beitrag zur Kenntniss des weichen Schankers. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1886, XXXI, p. 351; Bollett. della soc. tra i cultori d. scienze med. in Siena, 1886, IV, p. 124 bis 129.

Tschudnowsky. (Ein Fall von Ulcus induratum menti. — In: Sitzungsbericht d. kaukasischen med. Gesellsch. [Tiflis?] 1886, XXIII, p. 161) Russisch. (I. s.)

Williams, J., Further note on the corroding ulcer of the os uteri. — In: Transact. of the obstetrical soc. of London (1885) 1886, XXVII, p. 300—304.

Zitrin. (Ein Fall von Harnröhrenschanker). — In: Russkaja Meditsina, St. Petersburg, 1886, No. 15. (I. s.)

Bonnière de la Luzellerie. Contribution à l'étude des gangrènes dites foudroyantes spontanées des organes génitaux. Thèse. Lille, 1887, 4°.

Browicz. (Ueber das runde Geschwür der Vaginalportion und der Scheide). — In: Przegląd lekarski, Kraków, 1887, No. 2; p. 25.

Cant, W. E., Clinical observations on „induration" in the primary lesion of syphilis in women. — In: Med.-chir. Transactions, London, 1887, LXX, p. 169—193; British med. Journ. London, 1887, I, p. 331; Lancet, London, 1887, I, p. 313.

Curran, W., Such an entire absence of the penis (the result of a phagedenic sore?) as simulated hermaphrodism. — In: Med. Press and Circular, London, 1887, N. S., XLIII, p. 339.

Finger, E., Zur Frage über die Natur des weichen Schankers und die Infectiosität tertiärer Syphilisproducte. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1887, XXXII, pp. 97, 110, 122, 146, 158, 171.

Finger, E., Ueber das Oedema indurativum (Sigmund), Oedema scleroticum (Pick). — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1887, XIV, p. 53—70.

Gallard. Des ulcérations du col de l'utérus; pathogénie et valeur

séméilogique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1887, LX, p. 137 bis 139.

Glück, L., Helkose links, Bubo rechts, allgemeine Syphilis. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1887, VI, 541—546.

Greenough, F. B., A few statistics on the comparative frequency of the chancroid. — In: Boston med. and surg. Journ. 1887, CXVI, p. 545—549.

Hardaway, W. A., On the nature of chancroid. — In: St. Louis Courier of med. 1887, XVII, p. 481—486.

Haslund, A., Chancres indurées multiples; contribution à la solution de la question: Quand la syphilis devient-elle constitutionnelle? — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1887, 2. Sér., VIII, p. 380—385.

Humbert. Contribution à l'étude du diagnostic des chancres vénériens. — In: Progrès méd. Paris, 1887, p. 3. (I. s.)

Hutschinson, M., Diphtheroid chancre. — In: Journ. of cutan. and vener. diseases, New York, 1887, V, p. 12—18.

Ingria, V. E., Ulcere non infettanti della vagina. — In: Gazz. degli ospitali, Milano, 1887, No. 83. (I. s.)

Lemaire. Sur un cas de gangrène de la verge. — In: Normandie médicale, Rouen, 1887, III, p. 241—245.

Mibelli, V., Edema dura delle grandi e delle piccole labbri, come unica manifestazione di sifilide primitiva. — In: Boll. d. sezione d. cultore d. scienze med. n. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena 1887, V, p. 193—197.

Porai-Koschitz, V., (Ueber die Abnahme des venerischen Schankers in Charkow). — In: Russkaja Meditsina, St. Petersburg, 1887, V, p. 3—5.

San Martin, J., El herpes genital y el chancro sifilitico. — In: Crónica méd.-quir. de la Habana, 1887, XIII, p. 313—319.

Sheild, A. M., A remarkable case of primary syphilis. — In: British med. Journ. London, 1887, I, p. 274.

Thompson, S., Gangrene of penis and scrotum. — In: Nashville med. News, 1887, I, p. 164—166.

Villar. Affection gangréneuse ou anthracoïde du gland. — In: France méd. Paris, 1887, I, p. 729; Bulletin de la soc. clin. de Paris (1887), 1888, XI, p. 85.

Wertheim, G., Differentialdiagnose der verschiedenen syphilitischen Geschwüre. — In: Wiener med. Blätter, 1887, X, pp. 329, 361, 783; Sonderdruck, Wien, 1887, 8°.

Berry, W. B., The alleged invariable antecedence of the Hunterian chancre. — In: South African med. Journ. East London, 1888 bis 1889, IV, p. 57—59.

Bouilly. Déchirure et ulcération du col de l'utérus. — In: Semaine méd. Paris, 1888, VIII, p. 345.

Bridges, W. O., Differential diagnosis of chancre, and the time to commence the specific treatment of syphilis. — In: Omaha Clinic, 1888, I, p. 219—221.

Buchholz, J., Primaert syfilitisk mandelsaar. — In: Tidskrift f. prakt. Med. Kristiania, 1888, VIII, p. 305—309.

Collins, W. J., Chancre or tertiary syphilitic ulcer of lower lid. — In: Transact. of the ophthalm. soc. of the United Kingdom, London, 1888, VIII, p. 43.

Fournier. Des erreurs de surprise dans le diagnostic du chancre syphilitique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1888, LXI, p. 1229 bis 1231; vergl. auch: Bull. méd. Paris, 1888, II, p. 1579—1581; Progresso med. Napoli, 1888, II, p. 756—760.

Petersen, O., Die Abnahme des Ulcus molle in Finnland. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1888, VII, p. 950.

Philippet. Chancre gangréneux du prépuce et du gland; apparition précoce des accidents tertiaires. — In: Arch. méd. belges, Bruxelles, 1888, 3. Sér., XXXIV, p. 320—324.

Sereñana y Partagás, Prudencio. El chancro infectante de los genitales en la meretriz, en sus relaciones con la etiología sifilitica. Barcelona, 1888, 8°, p. 16.

Sota y Lastra, J. de la. Diagnóstico diferencial de las úlceras del cuello del útero basado en los caracteres objectivos de la ulceración. — In: Actas . . . Congreso ginecol. español. Madrid, 1888, I, p. 183—191.

Besnier, E., Chancre syphilitique ulcéreux et oedémateux de la lèvre supérieure; pronostic général des chancres de la lèvre et des chancres ulcéreux; érysipèle intercurrent; guérison rapide du chancre; suppuration de l'adénopathie. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1889, 2. Sér., X, p. 101.

Bourges. Chancre infectant phagédénique de la verge. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1889, 2. Sér., X, p. 809.

Burnett, E. C., Induration of venereal sores not always an indication that constitutional syphilis will follow. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1889, VII, p. 325 bis 327.

Carter, R. J., Intraurethral chancre, causing retention of urine. — In: Lancet, London, 1889, II, p. 1056.

Cheminade, G., Chancre induré du sein droit. — In: Union méd. Paris, 1889, 3. Sér., XLVIII, p. 157—161.

Di Bella, G. e Ingria, V. E., Sull' ulcera non infettante muliebre. — In: Sicilia med. Palermo, 1889, I, pp. 385, 478.

Greenough, F. B., Primary syphilitic lesions at the meatus urinarius. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1889, VII, p. 248—255.

Petzold, Albert. Ueber Komplikationen bei Ulcus molle. Inaugural-Dissertation. Würzburg, 1889, 8°, p. 38.

Porai-Koschitz, V. I., (Topographie des syphilitischen Schankers.) — In: Vestnik obshestva higien. sudeb. i prakt. med. St. Petersburg, 1889, III, pt. 4, p. 165—199; IV, pt. 4, p. 1—30.

Puech, P., Deux cas de chancre induré à longue incubation. — In: Montpellier médical, 1889, 2. Sér., XIII, p. 449—461.

Stein, A. W., Case of Hunterian chancre in the female. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1889, VII, p. 257.

Stein, A. W., Serpiginous chancroid of the vagina, involving a branch of the anterior trunk of the internal iliac artery, the sacrosciatic ligaments etc.; death from haemorrhage. — Ebenda, p. 255—257.

Stourme, Adrien. Essai sur le pronostic du chancre céphalique induré. Thèse. Lyon, 1889, 4°, p. 88.

Tenneson. Double chancre de la joue. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1889, 2. Sér., X, p. 791.

Terrillon. Ulcérations du col de l'utérus. — In: Bulletin méd. Paris, 1889, III, p. 1355—1357.

Touchaleaume, André. Étude sur le chancre syphilitique de la conjonctive. Thèse. Paris, 1889, 4°, p. 56.

Vidal. Chancre infectant de la langue. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1889, 2. Sér., X, p. 213.

III. Therapie.

Rush, Benjamin. An account of the usefulness of wort in some ill-conditioned ulcers. — In: Med. observations and inquiries, London, 1771, IV, p. 367. (G.)

Carminati, Bassiano. Ricerche sulla natura e sulli usi del succo gastrico in medicina e chirurgia. Milano, 1785, 8°. (G.)

Senebier, J., Observations importantes sur l'usage du suc gastrique dans la chirurgie. Genève, 1785, 8°. (G.)

Osiander, F. B., Gute Wirkung der sogenannten äthiopischen Pillen und des Wallnussschalen-Extracts bey venerischen Geschwüren. — In dessen: Denkwürdigk. f. d. Heilk. u. Geburtsh. Göttingen, 1794, I, p. 224—241.

Hufeland, C. W., Schankers erfordern allemal inneren Gebrauch des Mercurs. — In seinem: Journal, Jena, 1797, V, Heft, 2, p. 465—466.

Joerdens, Pet. Gottf., Ueber die Gefahren der blos örtlichen Behandlung venerischer Geschwüre. — In: Hufeland's Journal, Jena, 1797, IV, p. 826 u. ff. (Hac.)

Ferguson, A., On sulphate of soda poultice in the cure of chancre. — In: Med. and physic. Journ. London, 1803, X, p. 499.

Martens. Bemerkungen über die Unzweckmässigkeit der blos äusserlichen Behandlung des venerischen Chankers. — In: Med.

Correspondenzblatt, 1803, 4°, p. 5—10; Allgem. med. Annalen, Altenburg, 1803, p. 5—9.

Ficker. Erinnerungen über die Behandlung syphilitischer Geschwüre. — In: Allgem. med. Annalen, Altenburg, 1804, p. 622—624.

Bruckmann. (Ueber die Wirksamkeit des Eisens bei venerischen Geschwüren). — In: Horn's Archiv, Berlin, 1812, I. (Hac.)

Fournier, Maurice Louis. Dissertation sur le traitement local des ulcères vénériens, et specialement sur l'emploi des topiques opiacés dans ces ulcères. Thèse. Paris, 1815, 4°, pp. VI, 7—23. (A. C.)

Westring, Johannes Petr., Erfahrungen über die Heilung der Krebsgeschwüre. Aus dem Schwedischen übersetzt und mit Zusätzen von *K. Sprengel*. Halle, 1817, 8°. (Hac. u. E.)

Fischer, C. E., Von der günstigen Wirkung des Eisens, um dem Weiterfressen venerischer Geschwüre Einhalt zu thun. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1819, IL, Heft 2, p. 25. (Hac.)

Hildenbrand, Val. Edler von. Versuche zur Tilgung des syphilitischen Giftes in primären Geschwüren. — In: Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der ges. prakt. Heilkunde, von österreich. Aerzten, Wien, 1819, 8°, I, p. 134—145.

Burtz, Fridericus Guilelmus. De erroribus quibusdam in doctrina de morbis venereis, praecipue respectu ulcerum curationis primariorum. Dissert. inaug. Berolini, 1822, 8°, p. 28.

Walter. Ueber die äusserliche Anwendung des Quecksilbersublimats bei venerischen Geschwüren und Feigwarzen. — In: Graefe u. Walther's Journ. der Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1823, V, p. 138—141.

Yorsse. (Chlorinhaltige Soda gegen venerische mit Spitalbrand complicirte Geschwüre.) — In: Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, (1823) XIV; Froriep's Notizen, Weimar, 1824, No. 138.

Miguel. (Ueber die Behandlung eines Schankers und Trippers nach dem Broussais'schen Systeme.) — In: Gaz. de santé, Paris, 1825, No. 11. (Hac.)

Wolf. (Liquor cupri ammoniato-muriatici gegen frische Schanker im Halse und der Nase.) — In: Graefe u. Walther's Journ. der Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1825, VII, Heft 2. (Hac.)

Alcock, Thomas. An essay on the use of chlorurets of oxide of sodium and of lime, as powerful desinfecting agents, and of the chloruret of oxide of sodium more especially as a remedy of considerable efficacy in the treatment of hospital gangrene, phagedenic, syphilitic and ill-conditioned ulcers, mortification and various other diseases. London, 1827, 8°, pp. XVI, 152, u. 1 Taf.

Ratier, F. S., Application de la méthode ectrotique ou traitement des symptômes primitifs de la maladie vénérienne. Paris, 1827. (Hac.)

Ribes, F. père. Considérations sur l'excision et la cautérisation

des chancres vénériens. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1827, IV, p. 234—260.

Coulanges, Des., Guérison des ulcères syphilitiques et des douleurs ostéocopes. Lettre addressée à l'Académie de médecine. — In: Bulletin des sciences méd. Paris, 1828, (1829) Mars. (Hac.)

Fontaneilles. Réflexions sur quelques points de la méthode ectrotique. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1828, Oct. (Hac.)

Lawrence. (Opium gegen venerische Geschwüre). — In: London med. Gaz. 1828, p. 420, March. (Hac.)

Ore, J. A., On the cure of venereal chancre by the use of actual and potential cautery; with cases. — In: London med. and physic. Journ. 1829, p. 501, Dec. (Hac.)

Stafford, Rich. Anth., An essay upon the treatment of deep and excavated ulcer; with cases. London, 1829. (Hac.)

Field, H. G., Sloughing ulceration of the penis, benefitted in a remarkable manner by vapour-bathing. — In: Med.-surg. Review, London, 1830, p. 436, Oct. (Hac.)

Naumann (in Bonn). Zur Behandlung syphilitischer Geschwüre. — In: Med. Conversations-Blatt, Hildburghausen, 1830, I, p. 254 bis 256.

West, J. W., (Chlor-Soda gegen bösartige Excoriationen und Geschwüre.) — In: London med. Gaz. 1830, Dec. (Hac.)

Sannicola, Giov., Ulcere veneree guarite mercè della topica applicazione del chloruro di calce. — In: Giornale di chir. teorico-pratica, Napoli, 1832, Luglio. (Hac.)

Bourton, Edward J., (Gute Wirksamkeit des äusseren Gebrauchs des Kalomels gegen Schanker.) — Aus: Lancet, London, 1833, June, in: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 554—555.

Kluge. Curversuche mit einem bisher als Arcanum bestandenen Wundwasser. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1833, No. 18. (Hac.)

Blaud, P., (Russabkochung und Russsalbe gegen ein syphilitisches Schenkelgeschwür.) — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1834, Juin. (Hac.)

Cooper, Sam., (Oertliche Anwendung von Quecksilberräucherungen gegen syphilitische Geschwüre.) — In: London med. and surg. Journ. 1834, IV, No. 101, Jan. (S. J.)

Habel, Franz. Behandlungsweise der primären Syphilis im k. k. allgemeinen Krankenhause zu Wien im Jahre 1832, mit besonderer Rücksicht auf die Heilmethode ohne Quecksilber. — In: Med. Jahrbücher des k. k. österreich. Staates, Wien, 1835, XVII, p. 601—630.

Köhler, L., Erfahrungen über den Gebrauch des Kreosots. — In: Hecker's Wissenschaftl. Annalen der gesammten Heilkunde, Berlin, 1835, XXXI, p. 285—295.

Tetaber. Trattamento di un' ulcera venerea. — In: Biblioteca di farmacia, chimica (etc.) Milano, 1835, III, p. 165—166.

Quelques idées sur le pansement de certains chancres vénériens. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1835, IX, p. 188 bis 190.

Carusi. (Behandlung primär-syphilitischer Geschwüre durch Weinessigdämpfe.) — Aus: Filiatre Sebezio, Napoli, in: Gaz. méd. de Paris, 1836, Sept. (Hac.)

Malgaigne. (Behandlung der syphilitischen Geschwüre durch ein aus kurzer Entfernung wirkendes Glüheisen. Aus seiner Klinik.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1836, No. 128; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 86—87.

Ricord's Behandlungsweise (Ueber) der Schanker mit aromatischem Weine. — Aus: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1836, No. 139; in: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 87—88.

Buerkner (in Breslau). Ein veraltetes Geschwür der Vagina durch Kreosot geheilt. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1837, No. 36. (Hac.)

Legrand. Salzsaures Gold als gutes Aetzmittel gegen Schanker, namentlich gegen phagedänische und krebsartige. — Aus: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1837, Avril; in: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 419—420.

Smith, Francis. (Ueber den äusseren Gebrauch des Kreosots). — In: Lancet, London, 1837, II, No. 7. (S. J.)

Smith, Francis. (Ueber die Behandlung verschiedener Krankheiten mit Kreosot). — In: Dublin Journ. of med. science, 1837, XI, No. 32, May. (Hac. u. S. J.)

Burton (*Bourton?*) Edward J., (Aeussere Anwendung des Calomel gegen Schanker). — In: Lancet, London, 1838, II, p. 479, No. 14. (Div.)

Hacker, H. A., Ricord's abortive Heilmethode des Schankers durch Aetzmittel. — In: Summarium des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der ges. Med. Leipzig, 1838, IX, p. 141. (Hac.)

Baumès. De l'emploi du proto-iodure de fer dans le traitement des vieux ulcères syphilitiques. — In: Gaz. des méd. prat. Paris, 1839, No. 91 (51?). (Hac.)

Ansichten jetziger englischer Aerzte über die beste Behandlung des Schankers. Aus einem Briefe an den Herausgeber. — In: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 547—553.

Devergie, aîné. Danger du traitement par la cautérisation des ulcères vénériens primitifs. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1840, Déc; Annales de méd. belge, Bruxelles, 1841, I, p. 32—36.

Devergie, aîné. Deuxième lettre sur la syphilis. 1°. Danger du traitement par la cautérisation des ulcères vénériens primitifs. 2°. Inoculation du virus vénérien, son danger et ses consequences. Paris, 1841, 8°, p. 30.

Plisson, F. E., Du traitement des chancres, à l'occasion du cérat opiaté du Dr. Teste. — In: Journ. des connaissances méd. Paris, 1840, Juillet. (Hac.)

Hacker, H. A., Wallace's Behandlung der einfachen primären Syphilis durch das Causticum. — In: Summarium des Neuesten und Wissenswürdigsten d. ges. Med. Leipzig, 1841, N. F., XVI, p. 88—91.

Morel, A., (Neues äusserliches Verfahren zur Reinigung und Vernarbung venerischer Geschwüre.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1841, No. 15. (C. J.)

Ribes. (Ueber die Abortivmethode bei Schanker und Inoculation von Tripper und Schanker zu Heilzwecken.) — In dessen: Mémoires et observations d'anatomie, de physiologie, de pathologie et de chirurgie, Paris, 1841, 8°, I, p. 413—423. (C. J.)

Ricord. (Jod-Tinctur gegen phagedänischen Schanker und Bubo.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1841, XX, p. 128. (C. J.)

Strohl, E., De la nécessité du traitement local des chancres et de l'emploi dans ce traitement du sulfate de cuivre et du cyanure de mercure. — In: Gaz. méd. de Strasbourg, 1841, I, pp. 249, 281.

Lisfranc. Expériences sur le meilleur agent de cautérisation à porter sur le col de l'utérus dans le cas d'ulcération. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1842, Févr. (Hac.)

Ricord, Ph., (Ueber die Behandlung des Schankers.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1842, No. 86—105. (C. J.)

Ricord, Ph., Traitement du chancre induré. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1842, Sept. 5. (Hac.)

Thiry. (Ueber das Cyanuretum mercurii als Heilmittel gegen phagedänische Schanker.) — In: Arch. de la méd. belge, Bruxelles, 1842, VIII, p. 35—37. (Div.)

Puchelt (Sohn). Aetzmittel gegen Syphilis. — In: Heidelberger klinische Annalen, 1843, IX, Heft 1. (Hac.)

Rietschel, Hermannus Julius. De ulcere syphilitico primario per methodum ectroticam sanando. Dissert. inaug. Lipsiae, 1843, 4°, p. 28.

Bartlett, Thomas. Observations on syphilis. Treatment of the primary sore. — In: London med. Gaz. 1844, Oct. (Hac. u. C. J.)

Faure, A., Topique calmant des chancres phagédéniques. — In: La Clinique de Montpellier, 1844, Avril 1. (Hac.)

Guttceit, von. Praktische Bemerkungen über das Chlorzink bei primären Schankern. — In: Med. Zeitg. Russlands, St. Petersburg, 1845, No. 33. (Div.)

Péraire, E., Cautérisation coup sur coup. — In: Gaz. méd. de Paris, 1845, No. 7. (Div.)

Acton, William. On the employment of nitrate of silver in the

treatment of ulcers on the genital organs. — In: Lancet, London. 1846, I, pp. 457, 627, April, June. (C. J. u. S. J.)

Meyer, G., Ueber die äussere Anwendung des Opiums gegen phagedänische Geschwüre am Penis. — In: Arch. f. Syphilis u. Hautkrankheiten, Berlin, 1846, I, p. 356—359.

Obertimpfler, Josephus. De ulceris syphilitici primarii therapia in universum. Dissert. inaug. Turici, 1846, 8°, p. 19.

Hagen-Torn, Leop. Eduard. Dissert. inaug. de usu galvanismi in tractandis ulceribus syphiliticis. Dorpati Livonorum, 1847, 8°, p. 46.

Serre, V., Du secret des guérisseurs des chancres et de l'emploi rationnel de leur méthode. — In: Gaz. méd. de Paris, 1847, No. 16. (C. J.)

Ebrard, E., De la cautérisation continue dans le traitement des ulcérations syphilitiques. — In: L'Union méd. Paris, 1848, Avril. (C. J.)

Girdlestone, T. M., Obstinate syphilitic ulcer and bubo cured by large doses of conium. — In: Med. Times, London, 1849, XIX, p. 675.

Perdrigeon, J., Traitement des ulcères syphilitiques par l'arsenic. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1849, Sept. 22. (C. J.)

Ricord. (Behandlung der syphilitischen Geschwüre mit Arsenik.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1849, No. 111. (S. J.)

Teirlinck, Ch., Observation de chancre phagédénique serpigineux, guéri par l'application continue d'une solution caustique d'azotate d'argent. — In: Annales de la société de méd. de Gand, 1849, XXIII, p. 196—201.

Tessier. Note sur le traitement du chancre phagédénique et de quelques ulcères rebelles par l'arsenic. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1849, Sept. 8. (C. J.)

Tessier. Traitement du chancre phagédénique par les préparations arsenicales. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1849, Sept. 22. (C. J.)

Hervieuz, C., Du danger de la cautérisation de certains ulcérations syphilitiques par le nitrate acide de mercure. — In: L'Union méd. Paris, 1850, No. 50. (C. J.)

Ricord. (Phagedänischer Schanker; Amputation des Gliedes mit dem Glüheisen nach Bonnet's Verfahren.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1850, No. 26, 32. (S. J.)

Travers, Benjamin jun., On primary venereal ulcers, not capable by the action of mercury and communication on the forms of venereal ulcer. — In: Med. Times, London, 1850, Jan. (C. J.)

Teirlinck, Ch., Nouveau fait confirmant l'efficacité de l'application continue d'une solution caustique d'azotate d'argent dans le traitement du chancre phagédénique. — In: Annales de la société de méd. de Gand, 1851, XXVII, p. 9—13.

Henrotay, E., Réflexions sur un nouveau mode de traitement des ulcères vénériens primitifs. — In: Revue méd.-chir. Paris, 1852, Août; Arch. belges de méd. Bruxelles, 1852, IX, p. 241—248.

Hyernaux. (Behandlung des primären Schankers; aus einer klinischen Vorlesung *Thiry's.*) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1852, No. 25. (C. J.)

Klein. Chlorzink gegen inveterirte Schanker. — In: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1852, No. 55. (S. J.)

Thiry, (Behandlung des Schankers.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1852, IV, p. 197—201, No. 20. (Div.)

Fränkel, Ludwig. Die Behandlung der Fieber, fieberhaften Hautausschläge und der primären Syphilis mit Wasser. Dargestellt und durch Krankheitsfälle erläutert. Berlin, 1853, 8°, p. 144.

Henrotay. Ulcères vénériens primitifs traités par les attouchements d'acide acétique. — In: Arch. belges de méd. militaire, Bruxelles, 1853. (C. J.)

Reimonenq. Chancre de la verge; tartrate ferrico-potassique; guérison. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1854, XII, p. 308. (I. C.)

Boyer, Ph., (Nutzen des Emplastrum de Vigo bei phagedänischen Schankern.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1855, Janv. (S. J.)

Calvo. Caustique carbo-sulfurique. — In: Annales de la société méd.-chir. de Bruges, 1855, Juin. (C. J.)

Conway, J. H., On the chloride of zinc as a caustic in chancre. — In: Virginia med. and surg. Journ. Richmond, 1855, IV, p. 473. (I. C.)

Hammer. Nouveau traitement rationnel du chancre. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1855, No. 102; Bull. de la soc. de chir. de Paris, 1856, VI, p. 124—144; Discussion, ebenda, pp. 155, 171, 189. (Div.)

Robert, M., De l'emploi des carbonates alcalins contre les chancres pultacés. — In: L'Union méd. Paris, 1855, IX, p. 219.

Rodet, Des bons effets de l'opium à haute dose contre une des formes les plus rebelles des ulcérations syphilitiques. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1855, No. 23. (C. J.)

Sigmund. Die Behandlungsweise des Schankers, in ihrer Bedeutsamkeit für das Individuum und die Gesellschaft. — In: Wiener med. Wochenschr. 1855, V, pp. 17, 113, 241, 465.

Thiry. Chancres phagédéniques; phimosis; phlegmon gangréneux consécutif; guérison. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1855, VIII, p. 189—191.

Vidal, De l'ulcération syphilitique phagédénique; de son traitement; avantages de l'emplâtre de Vigo. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1855, Janv. (C. J.)

Venot, Emploi de la glycérine dans le pansement des ulcères

syphilitiques. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. Sér., I, p. 149—156.

Collmann (in Münster). Zur Behandlung der Schanker und sekundärer Syphilis. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1857, IX, p. 113.

Courty (Montpellier). (Behandlung venerischer Geschwüre durch das Collyrium von Lanfranc.) — In: Annales cliniques de Montpellier; France méd. Paris, 1857, Sept.; Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1857, LIII, p. 431, Nov. (S. J.)

Diday. De la destruction des chancres primitifs considérée comme moyen de les guérir et comme moyen de prévenir la syphilis constitutionnelle. — In: Annales de la soc. de méd. de Lyon, 1857, 2. Sér., V, p. 411—436. (I. C.)

Ricord. (Weinsteinsaures Eisenkalium gegen phagedänischen Schanker.) — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1857, p. 572. No. 21. (S. J.)

Rollet, J., Destructions des chancres non-infectants à toutes leurs périodes par une cautérisation de deux heures avec la pâte de chlorure de zinc. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1857, IX, p. 451 bis 455; Annales de la soc. de méd. de Lyon, 1857, 2. Sér., V, p. 367—379. (I. C.)

Roquette, Charles. Cas rare de guérison spontanée du chancre phagédénique. — In: L'Union méd. Paris, 1857, XI, p. 290 bis 292.

Sigmund. Ueber die Anwendung ätzender Mittel auf die innere Wand der Gebärmutter. — In: Wiener med. Wochenschr. 1857, VII, No. 40, 43. (S. J.)

Bonsall, C. T., Treatment of chancre in the early stage of syphilis. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1858, XI, p. 96. (I. C.)

Debauge, Hippolyte. Traitement des chancres simples et des bubons chancreux par la cautérisation au chlorure de zinc. Thèse. Paris, 1858, 4°, p. 87. (A. C.)

Rollet, J., Note sur la destruction du chancre phagédénique serpigineux par la cautérisation actuelle. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1858, X, p. 474—479; Annales de la soc. de méd. de Lyon, 1858, 2. Sér., VI, p. 193—205; Annuaire de la syph. (etc.) Paris, 1859, p. 117—133. (I. C.)

Sigmund, v. Ueber die Behandlung des Schankers beim Manne in der Privatpraxis. — In: Zeitschr. f. Natur- und Heilkunde in Ungarn. Pest u. Erlau, 1858, IX, p. 137—139.

Xanthos, M. N., *Περὶ τῆς ἐκτρωτικῆς θεραπείας τῶν μολυνπικῶν ἑλκῶν, ὡς προληπτικοῦ μέσου τῆς ἀφροδισίας λώβης.* — In: *Ἰατρικὴ Ἐφημερίς, Ἀθῆναι,* 1858—1859, i, 169—171. (I. C.)

Diday. Insuffisance de la destruction de l'ulcère primitif comme moyen de prévenir la syphilis. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1859, No. 1; Annuaire de la syphilis (etc.) pour 1858, Paris, 1859, p. 134. (C. J. u. S. J.)

Bron, A., (Ueber die Zerstörung des Schankers durch Aetzmittel.) — In: Annuaire de la syphilis (etc.) pour 1858, Paris, 1859, p. 202—235. (Div.)

Bollet. (Ueber Zerstörung des phagedänischen Schankers durch das Glüheisen.) — In: Annuaire de la syphilis (etc.) pour 1858, Paris, 1859, p. 117. (S. J.)

Ulrich, C., (Cuprum sulfuricum in Substanz gegen Schanker. Bericht aus dem St. Hedwigs-Krankenhause zu Berlin über die Jahre 1854—1858.) — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1859, No. 33. (C. J.)

Bazin, E., (Phagedänischer Schanker gebessert durch wiederholte Inoculationen; Entgegnung darauf von *D. Calvo.*) — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1860, No. 13. (S. J.)

Browne, F. B. C., Haemostatic and curative qualities of ferri persulphas in urethral chancres with hemorrhage. — In: San Francisco med. Press, 1860, I, p. 82. (I. C.)

Calvo. (Eisenstearat gegen weichen und phagedänischen Schanker.) — In: Revue de thérap. med.-chir. Paris, 1860, No. 13. (S. J. u. C. J.)

Devergie. (Nutzen des Eisenchlorids gegen Hautkrankheiten . . . syphilitische Geschwüre . . .) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1860, LVIII, p. 289, Avril. (S. J.)

Dreyer, C. P. A., (Soll man einen Schanker kauterisiren oder nicht?) — Aus: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1860, No. 19, 20, deutsch von *G. v. d. Busch*, in: Behrend's Syphilidologie, Erlangen, 1862, N. R., III, p. 429—448.

Fränkel, L., Das primär-syphilitische Geschwür und die Wasserkur. — Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1860, XXIX, No. 19. (S. J.)

Isambert, E., (Nutzen der Mischung von Coaltar und Gips gegen syphilitische Geschwüre und Decubitus.) — In: Journ. de chimie méd. Paris, 1860, p. 86, Févr. (S. J.)

Siemon-Dawosky. a) Die Abortivkur des Schankers. b) Männer- und Frauentripper. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1860, V, p. 96; — Zur Kur des Schankers; ebenda, pp. 180, 219.

Scarenzio, Angelo. Della cauterizzazione delle ulceri sifilitiche primitive quale mezzo profilattico contro la lue. — In: Annali universali di med. Milano, 1861, CLXXVII, p. 115, Luglio. (C. J. u. S. J.)

Gay, J., (Salpetersaures Quecksilberoxyd äusserlich gegen Epithelialkrebs, Lupus exedens und indurirten Schanker.) — In: British med. Journ. London, 1862, I, p. 59—61, Jan. 18. (I. C. u. S. J.)

Chrouzillard. De l'inutilité d'un traitement spécifique pendant la période des accidents primitifs dans la syphilis. Thèse. Strasbourg, 1863. (C. J.)

Morel. Traitement du phagédénisme par le perchlorure de fer. —

In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1863, 2. Sér., VIII, p. 13, Janv. (C. J. u. S. J.)

Putegnat. Du traitement du chancre phagédénique. — In: Journ. de méd. de Bruxelles, 1863, XXXVI, pp. 11, 117, Janv. et Févr. (C. J. u. Div.)

Güntz, J. Edmund. Wirkung des übermangansauren Kali auf syphilitische Geschwüre. — In: Zeitschr. f. Med., Chir. u. Geburtshilfe, Leipzig, 1864, N. F., III, Heft 1, p. 7. (S. J.)

Knight, K. E., (Nutzen des Quecksilbers gegen ein phagedänisches Geschwür.) — In: British med. Journ. London, 1864, April 2. (S. J.)

Ganjot. (Behandlung phagedänischer Geschwüre). — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1865. (C. J.)

Dyes (in Verden). Die Heilung des Schankers durch die Eliminationsmethode. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1866, XVIII, p. 393.

Robert, Melchior. (Ueber Behandlung gewisser syphilitischer Geschwüre durch lokale Anwendung von alkoholisirten Guacopraeparaten, alcoolé de guaco.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 30, 50. (S. J.)

Desprès, A., De la solution saturée de chlorure de zinc dans le traitement des ulcérations syphilitiques. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1867, LXXII, p. 498, Juin 15. (C. J. u. S. J.)

Friant. Traitement du chancre mou par le collodium ricinié au chlorure de zinc. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1867, 3. Sér., XIX, p. 424—428.

Hüter. Excision des Ulcus durum. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1867, IV, No. 27. (S. J.)

Sigmund. Ueber die Behandlung der ersten Merkmale und Erscheinungen der Syphilis. — In: Wiener med. Wochenschr. 1867, XVII, No. 43, 44, 46, 53, 71.

Stöhr (in Würzburg). Versuche mit Wasserstoffsuperoxyd in Bezug auf Geschwürsheilung. — In: Deutsches Arch. für klinische Med. Leipzig, 1867, III, Heft 5, p. 421. (S. J.)

Bain. (Carbolsäure gegen syphilitische Geschwüre.) — In: Canada med. Journ. 1868, March. (S. J.)

Belhomme, L., Du traitement du phagédénisme chancreux au moyen du calomel pris à l'intérieur. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1868, LXXIV, p. 535—548; Sonderdruck: Paris, 1868, 8°, p. 16. (Div.)

Coote, Holmes. (Ueber Anwendung der Carbolsäure bei Behandlung der primären Syphilis.) — In: British med. Journ. London, 1868, March 14, April 25. (S. J.)

Féréol. (Jodoform gegen syphilitische Geschwüre.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1868, LXXIV, p. 400; Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1875, II, p. 279.

Féréol. De l'iodoforme employé comme topique pour cicatriser les plaies et ulcères non cancéreux. Paris, 1868, 8°, p. 23. (R.)

Foote, H. E., Phagedenic chancres treated with carbolic acid. — In: Cincinnati Lancet and Observer, 1868, N. S., XI, p. 22—24. (I. C.)

Burton, Henry L., (Ueber die lokale Anwendung der Carbolsäure bei syphilitischen Affektionen.) — In: American Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1869, N. S., CXIV, p. 566, April. (S. J.)

Champouillon. (Ueber den Verband des primitiven Schankers mit Campherpulver.) — In: Recueil de Mémoires de méd., chir. et de pharm. militaires, Paris, 1869, 3. Sér., XXII, p. 165—167. (Div. u. S. J.)

Nieszkowsky. (Jodoform gegen syphilitische Ulcerationen jeder Art.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1869, XXI, No. 37. (S. J.)

Schwanda. (Heilung von Schankern durch Anwendung elektrischer Spannungsströme.) — In: Wiener med. Presse, 1869, X, No. 8. (S. J.)

Ulceraciones sifiliticas; gangrena; tratamiento. — In: Correspondencia méd. Madrid, 1869, IV, p. 145—147. (I. C.)

D'Amico, Carlo. Cura dell' ulcero venereo cronico col jodoformio. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1870, V. p. 333 bis 343.

Hemard. (Ueber den Verband primärer syphilitischer Geschwüre.) — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1870, 3. Sér., XXV, p. 94. Juillet. (S. J.)

Murchison. Local treatment of syphilitic ulceration by sulphurous acid. — In: Lancet, London, 1870, I, p. 46.

Thiry. (Ueber praeventive antisyphilitische Behandlung der Schanker während der Periode des Fortschreitens und des Stillstandes.) — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1870, XXII, No. 20. (S. J.)

Accettella, Francesco. (Ueber die Anwendung des Chloral bei der Behandlung venerischer (Geschwüre.) — In: Journ. de méd. de Bruxelles, 1871, LIII, p. 341, Oct. (S. J.)

Baudouin. (Ueber die Behandlung der phagedänischen Schanker mit Campherpulver.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1871, LXXXI, p. 475, Nov. 30. (S. J.)

Stöhr, August. Ueber Magensaft und Pepsinlösung als Verbandmittel (für syphilitische Geschwüre). — In: Wiener med. Wochenschrift, 1871, XXI, No. 16, 17. (S. J.)

Vogt, Paul. Syphilidologische Mittheilungen. (Ueber die Excision der Schanker.) — In: Berliner klin. Wochenschr. 1871, VIII, No. 33. (S. J.)

Farr, S. B., Excision of chancre. — In: British med. Journ. London, 1872, I, p. 341, March 30. (C. J. u. S. J.)

Greenock, John Fox. (Syphilitische Unterschenkelgeschwüre durch Hauttransplantation geheilt.) — In: Glasgow med. Journ. 1872, IV, May 3. (S. J.)

Hutchinson, Jonathan. (Ueber die Behandlung des phagedänischen Schankers mittelst continuirlicher Irrigation.) — In: British med. Journ. London, 1872, II, p. 497, Nov. 2. (S. J.)

Proksch, J. K., Ueber die Behandlung des Schankers am Bändchen der Vorhaut. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1872, VII, No. 46.

Taylor, R. W., On some practical points in the prophylaxis and treatment produced by chancroidal ulcers. — In: Americ. Journ. of syph. and dermat. New York, 1872, III, p. 295—311.

Ulcérations chancreuses; phagédénisme; bons effets d'abord de la poudre d'iodoforme. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1872, LXXXIII, p. 181. (I. C.)

Corona, A., Il succo gastrico del cane nella cura delle ulceri sifilitiche. — In: Spallanzani, Modena, 1873, XI, p. 278—284 u. 1 Taf. (I. C.)

Neumann, Isidor. Ueber die Excision von indurirten Schankern und die Abschnürung mittelst der elastischen Ligatur. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1873, XVIII, p. 491.

Petit, H., Ulcérations chancreuses; phagédénisme; bons effets d'abord de la poudre d'iodoforme, puis état stationnaire; pansements avec une solution d'hydrate de chloral; guérison. — In: Bulletin général de thérap. Paris, 1873, LXXXV, p. 181, Août 30. (C. J. u. S. J.)

Renault, A., Observation pour servir à l'histoire du traitement par le camphre des chancres compliqués de phagédénisme. — In: Union méd. Paris, 1873, 3. Sér., XIII, p. 483—486.

Treatment of chancroids with nitrat. argent. and iodoform. — In: Med. Record, New York, 1873, VIII, p. 595.

Hovell de Berdt. Hard chancre and mercury. — In: Lancet, London, 1874, I, p. 149.

Hüter, C., (Percutane Anwendung von Carbolsäure bei syphilitischen Geschwüren). — In: Deutsche Zeitschr. f. Chir. Leipzig, 1874, IV, p. 508. (S. J.)

Kaszliński, F., Ueber Excision der Schanker. Inaug.-Dissert. Greifswald, 1874, 8°, p. 20.

Maury, T. F., Treatment of chancre. — In: Med. Record, New York, 1874, IX, p. 568—570.

Morrison-Fiset, G. O., On the local treatment of venereal ulcers by means of iodoform. — In: Med. Record, New York, 1874, Oct. 15; American Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1874, CXXXIII, p. 283, Jan. (C. J. u. S. J.)

Proksch, J. K., Einige Bemerkungen über die curative Behand-

lung einfach venerischer Geschwüre. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1874, IX, No. 44, 45.

Evariste, Michel. (Schwefelkohlenstoff gegen syphilitische Geschwüre.) — In: Journ. de thérap. méd.-chir. Paris, 1875, II, p. 48, Janv. 25. (S. J.)

Klink. (Die Salicylsäure als ein Verbandmittel bei Schankergeschwüren.) — In: Medycyna, Warszawa, 1875, No. 33. (C. J.)

Simmons, B., On the treatment of phagedenic gangrenous venereal sores. — In: Med. Record, New York, 1875, Sept. 11. (C. J.)

Wagner, W., (Ueber die Salicylsäure bei syphilitischen Geschwüren.) — In: Journ. f. prakt. Chemie, Leipzig, 1875, N. F., XI. (S. J.)

Klink, E., (Jodoform als Verbandmittel bei Schankergeschwüren.) — In: Medycyna, Warszawa, 1876, No. 45. (C. J.)

Piffard, H. G., On the treatment of chancroids by the actual cautery. New York, 1876, 8°, p. 3. — Abdruck aus: Arch. of clin. surg. New York, 1876, I, p. 178. (Div.)

Weisflog, Gustav E., Zur Behandlung phagedänischer Geschwüre. — In: Virchow's Archiv, Berlin, 1876, LXVI, p. 311—315.

Zeissl, Herm., Die von uns geübte Behandlungsmethode der weichen Schankergeschwüre. — In: Aerztl. Bericht des k. k. allgem. Krankenh. zu Wien (1875), 1876, p. 200.

Auspitz, Heinrich. Ueber die Excision der syphilitischen Initial-Sclerose. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1877, IV, p. 107—160.

Beardsley, George L., Treatment of syphilitic ulcers. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1877, XXVI, p. 345, April. (S. J. u. C. J.)

Chancellor, J. E., Jodoform as a local remedy in syphilitic, scrofulous and indolent ulcers and specific bubo. — In: Transact. of the med. soc. of West Virginia, Wheeling, 1877, p. 294—297. (I. C.)

Coulson, W. J., Case of phagedenic chancre treated by the warm bath. — In: Med. Examiner, London, 1877, II, p. 350.

Greenough, F. B., On the treatment of the chancroid. — In: Boston med. and surg. Journ. 1877, XCVI, p. 39, Jan. 11. (S. J. u. C. J.)

Guggenberg, Oswald von. Zur Behandlung der Ulcera syphilitica mit Jodoform. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1877, XII, p. 160.

Porter, William G., The treatment of chancres. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1877, XXXVI, p. 47—51.

Rydygier. (Ueber die chirurgische Behandlung der Schanker [Ulcera mollia] und der syphilitischen Initial-Sclerosen). — In: Gaz. lekarska, Warszawa, 1877, XXIII, p. 241—247. (Div.)

Zarewicz, A., (Die Methoden der Behandlung syphilitischer Geschwüre.) — In: Przegląd lekarski, Kraków, 1877, XVI, pp. 109, 121.

Auspitz, Heinrich. Ueber die Excision der Hunter'schen Induration. — In: Wiener med. Presse, 1878, XIX, pp. 1565, 1599; 1879, XX, pp. 537, 572; — Sonderdruck unter:

Auspitz, Heinrich. Ueber die Excision der Hunter'schen Induration. Corollarien zu der in der „Vierteljahresschr. für Dermatologie" (1877) publicirten Arbeit. Wien, 1879, 8°, p. 16.

Bernard, Armand. (Ueber die lokale Anwendung des Jodoform bei venerischen Geschwüren). — In: British med. Journ. London, 1878, I, p. 294, March 2. (S. J.)

Bryce, C. A., Jodoform in chancre. — In: Louisville med. News, 1878, V, p. 107. (I. C.)

Hlavacs, J. v. Rechtwall. Anwendung der Borsäure bei weichen Schankerformen. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1878, XXIII, p. 41.

Keyes, Edward L., (Phagedänischer Schanker behandelt durch innerliche Verabreichung von Quecksilber). — In: Boston med. and surg. Journ. 1878, XCIX, p. 201, Aug. (S. J.)

Kölliker, Th., Ueber Excision der syphilitischen Initialsklerose. Vortrag, gehalten in der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg am 6. Juli 1878. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syphilis, Wien, 1879, VI, p. 424—427; Centralblatt für Chir. Leipzig, 1878, V, No. 48; Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1879, CLXXXI, p. 40—41.

Luca, D. de. Lo stropicciamento come mezzo curativo delle ulcere veneree primitive. — In: Resoconto della reale Accad. med.-chir. di Napoli, 1878, XXXII, p. 5. (I. C.)

Otis, F. N., Treatment of chancre, the initial lesion of syphilis; the mucoid form; the inflamed initial lesion; the gangrenous form of a case. — In: Med. Record, New York, 1878, Sept. 7. (C. J.)

Pospelow. (Ueber Exstirpation des harten Schankers.) — In: Moskovskaya med. Gaz. Moskva, 1878, No. 7; Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1879, VI, p. 424.

Bonalumi, G., Il jodoforme nella cura dell' ulcere molle e del bubbone elcologico; reminiscenza terapica. Milano, 1879, 8°, p. 14. — Vergl. auch: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1879, 8. Ser., I, p. 201—206. (I. m.)

Cooper, A., On the treatment of unhealthy local and syphilitic sores by immersion. — In: Lancet, London, 1879, I, p. 731.

Diday, P., Que nous apprend l'extinction de la chancrelle? — In: Lyon méd. 1879, XXXII, p. 217—225.

Folinea, F., Contribuzione alla clinica delle malattie sifilitiche sulla escisione della sclerosi iniziale sifilitica; osservazioni pratiche. — In: Il Morgagni, Napoli, 1879, XXI, p. 604—613. (I. m.)

Klink, E., Kilka uwag z powodu wycinania tak zwanych, szan-

krów twardych. (Excision der harten Schanker.) — In: Medycyna, Warszawa, 1879, VII, pp. 657—661, 673, 689. (I. m.)

Ormsby, L. H., Circumcision in a case of phimosis with chancre. Rep. by *J. F. Mullen*. — In: Med. Press and Circular, London, 1879, N. S., XXVIII, p. 63. (I. m.)

Paschkis, Heinrich. Bemerkungen über die Behandlung syphilitischer Geschwüre. — In: Mittheil. d. Vereines d. Aerzte in Nieder-Oesterreich, Wien, 1879, V, pp. 241, 256, No. 19, 20.

Pick und **Schütz**. Ueber die syphilitische Initialsklerose und Discussion hierüber. Sitzung des Vereines deutscher Aerzte in Prag am 2. Mai 1879. — In: Prager med. Wochenschr. 1879, No. 28; Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1879, VI, pp. 424, 442.

Porter, W. G., The mercurial treatment of chancre. — In: Philadelphia med. Times, 1879, IX, p. 402—404; Proceedings of the Philadelphia county med. soc. 1879, I, p. 63—68.

Unna. Ueber die Excision des harten Schankers. Vortrag, gehalten in der wissenschaftlichen Sitzung des ärztlichen Vereines in Hamburg vom 29. Oktober 1878. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1879, VI, p. 427—442.

Sigmund von Ilanor. Ueber die Behandlung der Erstlingsformen der Syphilis. — In: Correspondenz-Blatt f. schweizer. Aerzte, Basel, 1879, No. 8; Med.-chir. Rundschau, Wien, 1879, XX, p. 613—615.

Watkins, W. H., Jodoform. Its use in serpiginous chancroid of the groin. — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1879, N. S., VI, p. 728—730. (I. m.)

Is excision of the initial lesion of syphilis a justifiable operation? — In: Hospital Gaz. and Arch. of clinical surgery, New York, 1879, VI, p. 11. (I. m.)

Auspitz, Heinrich. Zur Frage der Excision der syphilitischen Initialsklerose. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1880, VII, p. 281—292.

Chadzynski, J., Sur la valeur prophylactique de l'excision de la sclérose syphilitique initiale. — In: Annales de dermat. et de syph. Paris, 1880, 2., Sér., I, p. 461—476. (I. m.)

Lombard, E., Di uno speciale modo di curare le ulcere fagedeniche. — In: Giornale internation. d. scienze med. Napoli, 1880, II, p. 1156—1158.

Riedinger. Excision einer sogenannten Initialsclerose. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1880, XV, p. 136.

Sigmund, von. Ueber die Behandlung der ersten, einer Syphilis-Uebertragung verdächtigen Erscheinungen. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1880, XVI, pp. 1—5, 17—20, 37—40.

Soler y Buscallá, J., Tratamiento del chancro indurado. — In: Revista de ciencias méd. Barcelona, 1880, VI, p. 395—397. (I. m.)

Zeissl, Hermann. Ueber die Excision der syphilitischen Initialsklerose und die Behandlung der Syphilis. — In: Wiener med. Presse, 1880, XXI, pp. 868, 899, 929.

Traitement de certains ulcères vénériens par le raclage suivi de la cautérisation au thermo-cautère; discussion. — In: Bull. et Mémoires de la soc. de chir. de Paris, 1880, N. S., VI, p. 563.

Andrieu, Henri Cyrille Marcellin. De l'emploi de l'acide pyrogallique dans le traitement des ulcères vénériens. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 86.

Autier, Charles Germain. Du traitement des chancres mous et des bubons chancreux par l'acide salicylique. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 62.

Bifani, A., Contributo alla clinica delle malattie sifilitiche; tre casi di enucleamento della sclerosi primitiva. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1881, N. S., III, p. 282—289.

Gibier. De l'excision préventive des chancres syphilitiques. — In: Union méd. Paris, 1881, 3. Sér., XXXI, p. 530—533.

Jullien, L., On the results obtained from the excision of the primary syphilitic sore. — In: Arch. of dermat. New York, 1882, VIII, p. 207—209; Transact. of the internat. med. congress 7. sess. London, 1881, II, p. 401—403.

Krówczyński, J., Ueber die Excision der Initialsklerosen. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1881, VIII, p. 101 bis 112.

Leloir, H., De la destruction du chancre comme moyen abortif de la syphilis. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1881, 2. Sér., II, p. 69—96.

Lermoyez et Hitier, A., De l'emploi de l'acide pyrogallique dans le traitement du chancre mou. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1881, C, p. 403—413.

Lozano Caparros, E., Úlcera sifilitica diagnosticada despues de la curacion por el tratamiento apropiado. — In: Correspondencia méd. Madrid, 1881, XVI, p. 379—381.

Lucas-Championnière, P., Traitement du phagédénisme chancreux; alopécie syphilitique. — In: Journ. de méd. et de chir. prat. Paris, 1881, LII, p. 253—257.

Mauriac, C., Excision d'un chancre syphilitique à la 48e heure de sa durée. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1881, 2. Sér., II, p. 532—535.

Mauriac, C., De l'excision du chancre syphilitique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1881, LIV, pp. 52, 77, 108; Allgem. Wiener med. Zeitg. 1881, XXVI, pp. 337, 355.

Rasori, E., Escisione di un ulcero duro alla 12ª ora dalla sua apparizione. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1881, XXII, p. 343—349.

Robinson, J. L., Bromine topically in chancroids and chronic ulcers. — In: Americ. Practitioner, Louisville, 1881, XXIV, p. 280.

Thiersch, C., Behandlung des phagedänischen Schankers mit parenchymatösen Einspritzungen von Silbersalpeter. — In: Arch. f. klin. Chir. Berlin, 1881—82, XXVII, p. 269—272.

Vidal, E., Traitement des chancres phagédéniques par la pommade à l'acide pyrogallique. — In: France méd. Paris, 1881, XXVIII, p. 18.

Weintraub, C., (Ueber die Heilkraft des Jodoforms bei der lokalen Behandlung syphilitischer Geschwüre.) — In: Geneeskundig Tijdschrift v. Nederl. Indië, Batavia, 1881, N. S., X, p. 701—727.

Wilmart, L., Chancre terminé par induration; ablation chirurgicale du syphiloma. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1881, XXXIII, p. 9.

„**L'Anonyme** du Parasitat". Note sur la contingence des résultats de l'excision chancreuse. — In: Lyon méd. 1881, XXXVI, p. 313 bis 316.

De l'emploi de l'acide pyrogallique dans le traitement du chancre mou. — In: Paris méd. 1881, VI, p. 241; Siècle méd. Paris, 1881, II, p. 123.

Angerer, O., Ein Beitrag zur Excision syphilitischer Initialsklerosen. — In: Berliner klin. Wochenschr. 1882, XIX, No. 30.

Aubert, P., De la réunion immédiate dans l'opération du phimosis compliquant le chancre simple. — In: Lyon méd. 1882, XXXIX, p. 301—311.

Aubert, P., Excision, blocus et auto-inoculation intra-veineuse du chancre syphilitique. — Ebenda, p. 485—487.

Bevan, C. F., Excision of the initial lesion of syphilis. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1882—83, IX, p. 1—6.

Bumm, Ernst. Zur Frage der Schanker-Excision. Inaug.-Abhandl. (Würzburg). Wien, 1882, 8°, p. 46; Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1882, IX, p. 259—304.

Desguin, L., Ablation d'un chancre phagédénique par la circoncision. — In: Annales de la soc. de méd. d'Anvers, 1882, XLIII, p. 563—566.

Diday, P., Siècle d'argent et nitrate d'argent. — In: Lyon méd. 1882, XL, p. 496—502.

Haslund, A., Excisionen af Chankeren som abortiv Behandlingsmethode for Syfilis. — In: Ugeskrift for Laeger, Kjøbenhavn, 1882, 4. R., V, pp. 41, 69.

Morrow, P. A., On excision of the chancre as a means of aborting syphilis. — In: Journ. of cutan. and vener. diseases, New York, 1882—83, I, p. 65—77; Transact. of the New York Acad. of med. 1883, 2. Ser., III, p. 189—205.

Spillmann, P., Contribution à l'étude de la destruction du chancre comme moyen abortif de la syphilis. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1882, 2. Sér. III, p. 159—167; Mémoires de la

soc. de méd. de Nancy (1881—82), 1883, p. 50—62; Sonderdruck, Nancy, 1883, 8°.

Thin, G., On the treatment of chancre by glycerinum boracis. — In: Lancet, London, 1882, I, p. 864.

Tomaschewski, S., O vlijanii udalenija pervichnago sifiliticheskago zatverdienija na nastuplenie i dalnieshee techenie posliedovatelnich sifiliticheskich javlenii. (Effekt der Schankerexcision auf den Verlauf der Syphilis.) — In: Vrach, St. Petersburg, 1882, III, pp. 251, 270.

Viforcos, A. R., Nota sobre el tratamiento del sifilo-escleroma. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1882, II, p. 139—146, 257—267.

Wertheim, G., Ueber Behandlung von Hohlgeschwüren bei infectiösen Krankheiten der Geschlechtstheile. Zugleich eine Mittheilung von bisher gewonnenen Erfahrungen über Jodoformwirkung auf diesem Gebiete. — In: Med. Jahrbücher, Wien, 1882, p. 1—7.

Whitehead, W., The use of iodoform in the treatment of soft sores. — In: British med. Journ. London, 1882, I, p. 340.

Zacharevitch, V. M., (Schankerexcision.) — In: Vrach, St. Petersburg, 1882, III, p. 546—548.

Aubert, P., Quelques renseignements sur le chauffage des lésions vénériennes. — In: Journ. de thérap. Paris, 1883, X, p. 648 bis 651.

Aubert, P., La chaleur et le chancre simple. — In: Lyon méd. 1883, XLIII, p. 479—486.

Bogolioubov, N. F., (Pyrogallussäure bei weichen, phagedänischen Schankern.) — In: Med. pribavlenija k morskomu sborniku, St. Petersburg, 1883, Dec. p. 35—37.

Boley, Victor. De l'influence du traitement immédiat du chancre sur l'évolution secondaire de la syphilis. Thèse. Nancy, 1883, 4°, p. 62.

Bottey, F., Note sur l'emploi de l'acide pyrogallique dans le traitement des chancres et des bubons chancreux. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1883, 2. Sér., IV, p. 432—436.

Brocq, L., A propos du traitement du phagédénisme du chancre simple par l'acide pyrogallique. — Ebenda, p. 591—595.

Bumm, E., Die Excision des indurirten Geschwürs und ihr Werth als Abortivmittel gegen Syphilis. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1883, II, p. 65—70.

Luca, R. de. Escisione di un sifiloma primitivo. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1883, XVIII, p. 78—81.

Klink, E., Naftalina jako nowy lek do opatrunku owrzodzeń szankrowych i przymiotowych. (Naphthalin gegen Schanker und contagiöse Eruptionen.) — In: Gaz. lekarska, Warszawa, 1883, 2. Ser., III, pp. 120, 153.

Lassar, O., Ueber die Excision des Ulcus durum. — In: Berliner

klin. Wochenschr. 1883, XX, p. 344—346; Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1883, XVIII, pp. 454, 466.

Leblond et Fissiaux. De l'emploi de la résorcine dans le traitement du chancre simple chez la femme. — In: Annales de gynécol. Paris, 1883, XIX, p. 1—8.

Mannino, L., Sull' escisione dell' ulcera infettante. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1883, XVIII, p. 329—337.

Oedmansson, E., Tillfrågan om excision af den syfilitiska primäraffektionen. C. r. Contributions à la question de l'excision de l'affection syphilitique primaire. No. 22. — In: Nordiskt med. Arkiv, Stockholm, 1883, XV, No. 18, p. 1—40.

Potter, P., On the necessity of exposure of soft chancres with regard to the treatment. — In: Lancet, London, 1883, II, p. 257.

Ravogli, A., The excision of the hard chancre. — In: Cincinnati Lancet and Clinic, 1883, N. S., XI, p. 504—506.

Rodriguez Góngora, S., Chancro infectante del cuello de la matriz; resultados obtenidos con el hidrato de cloral al exterior y el bicromato de potasa al interior. — In: Voz de Hipócrates, México, 1883, I, p. 161—163.

Rossi, A., Ueber die neueren Behandlungsweisen der Schanker. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1883, 8°, p. 36.

Schiff, Eduard. Beiträge zur Frage der Excision der syphilitischen Initialsklerose. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1883, X, p. 519—529.

Simes, J. H. C., Excision of the chancre, considered from the analogy between syphilis and carcinoma. — In: Polyclinic, Philadelphia, 1883—84, I, p. 147—150.

Vidal, E., Traitement du phagédénisme du chancre simple par l'acide pyrogallique ou pyrogallol. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1883, CIII, p. 49—56; Bull. de l'Acad. de méd. Paris, 1883, 2. Sér., XII, p. 14.

Vogelius, L. S., Et 4 [?] gammelt Ulcus helbredet ved Hydrargyrum formamidatum. — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1883, 3. R., I, p. 433. (I. m.)

Ein Fall von Excision einer Initialsklerose. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. u. Syph. Wien, 1883, X, p. 570.

Barduzzi, D., Del valore della escisione dell' ulcera sifilitica. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1884, XIX, p. 199 bis 208.

Barthélemy. Guérison rapide du chancre simple. — In: Union méd. Paris, 1884, 3. Sér., XXXVII, p. 1081—1084.

Castro Cao, A., Objeciones á la estirpacion del chancro indurado. — In: Boletin de med. Santiago, 1884, I, p. 103—107.

Danek, F., O wycinaniu wrzodu twardego. (Excision der harten Schanker.) — In: Przegląd lekarski, Kraków, 1884, XXIII, p. 149 bis 151.

Hebra, H. von. Abortive Behandlung weicher Schanker. — In: Wiener med. Presse, 1884, XXV, p. 425—428.

Heller, F., Zur Therapie des weichen Schankers. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1884, XIX, p. 304.

Kehren, Ludwig. Ueber die Behandlung der primären syphilitischen Induration und die Anwendung des Hydrargyrum formamidatum bei derselben. Inaug.-Abhandl. (Würzburg). München-Gladbach, 1884, 8°.

Lopez de Heredia, F., De la escision del chancro sifilitico como medio de prevenir las manifestaciones generales de la sifilis. — In: Revista de med. y chir. práct. Madrid, 1884, XV, p. 349 bis 355.

Lormand, H., La chaleur et le chancre simple. — In: France méd. Paris, 1884, I, p. 513—517.

Maglioni, L. C., Tratamiento abortivo de la sifilis. — In: Revista méd. de Chile, Santiago de Chile, 1884—85, XIII, p. 449—455; União méd. Rio de Janeiro, 1885, V, p. 362—373.

Malthe, A., Jodoform-Lapis et nyt Aetsmiddel. — In: Norsk Magazin f. Laegevidenskaben, Christiania, 1884, XIV, p. 507.

Middleton, F., Algunas observaciones sobre la estirpacion del chancro indurado y de los ganglios infartados correspondientes, como tratamiento abortivo o como recurso i depresor del contagio de la sífilis. — In: Boletin de med. Santiago, 1884, I, p. 7—34.

Sanjuán y Obelas, M., Tratamiento tópico del chancro Hunteriano. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1884, VIII, p. 283—287.

Teed, J. L., On the treatment of primary syphilis. — In: Kansas City med. Record, 1884, I, p. 374.

Unna, P. G., Zur Jodoformbehandlung des Ulcus molle. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1884, III, p. 242—247.

Watraszewski, von. Ueber die Excision syphilitischer Primäraffektionen. — In: St. Petersburger med. Wochenschr. 1884, N. F., I, p. 424.

Woodward, J. H., Chancroids and bubo; exstirpation of the inguinal glands. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1884, I, p. 298.

Hallopeau, H., Cautérisation d'un chancre induré par le sublimé, pratiquée dans le but d'enrayer le développement d'une syphilis. — In: France méd. Paris, 1885, I, p. 352—354; Courrier méd. Paris, 1885, XXXV, p. 135.

Leuf, A. H. P., On the eradication of syphilis during the first stage by surgical means. — In: New York med. Journ. 1885, XLII, p. 36—40.

Mann, Eugen. Beitrag zur operativen Behandlung der primären syphilitischen Induration. Inaug.-Dissert. Greifswald, 1885, 8°, p. 30.

Neumann, Isidor. Ueber Abortivbehandlung der Syphilis durch Exstirpation der Sclerose und der Inguinaldrüsen. — In: Wiener med. Blätter, 1885, VIII, pp. 609, 641, 678.

Resch, Ed., Ueber die Excision der syphilitischen Initialsklerose. Inaug.-Dissert. Strassburg, 1885, 8°, p. 44.

Spillmann, P., Traitement du chancre phagédénique et des syphilides ulcéreuses. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1885, 2. Sér., VI, p. 714—720.

Zarewicz, A., Przyczynek do kazuistiky wycinania wrzodu stwardniałego. (Ueber die Excision des harten Schankers.) — In: Przegląd lekarski, Kraków, 1885, XXIV, pp. 465, 488, 512, 537, 563, 599, 641, 661.

Allen, C. W., Recent progress in the treatment of chancroid. — In: Journ. of cutan. and vener. diseases, New York, 1886, IV, p. 40—44.

Andronico, C., L'escisione del sifiloma quale mezzo abortivo della sifilide constituzionale. — In: Bull. d. scienze med. di Bologna, 1886, 6. Ser., XVII, p. 323—332.

Fournier. Traitement du phagédénisme. — In: Praticien, Paris, 1886, IX, p. 509.

Jullien, L., L'excision de la sclérose initiale. Résumé. — In: Congrès périod. internation. d. sciences méd. Compt. rend. 1884. Copenhague, 1886, III, Sect. dermat. et syph. p. 54—63.

Petersen, O., (Jodoformstift). — In: Vrach, St. Petersburg, 1886, p. 908.

Pick, F. J., Die Excision der Initialsclerose. — In: Congrès périod. internation. d. sciences méd. Compt. rend. 1884. Copenhague, 1886, III, Sect. de dermat. et syph. p. 53.

Bogolouboff (Bogolubow), N. F., (Behandlung des weichen Schankers mit Salicylsäure.) — In: Med. pribavlenija k morskomu sborniku, St. Petersburg, 1887, p. 411—414.

Bohn (*Böhm?*), Ignatz. Ueber die Excision der syphilitischen Initialsklerose. Inaug.-Dissert. Breslau, 1887, (1886?) 8°, p. 64. (I. m. u. Div.)

Bohoroditzky. (Ein Fall von frühzeitiger Excision des syphilitischen Initialgeschwüres. — In: Sitzungsber. d. med. Gesellsch. zu Tambow. 1887, XVIII, p. 288.) Russisch. (I. s.)

Bouchet, Léop., Contribution à l'étude de la pathogénie de la syphilis et de leur abortif traitement avec l'excision de chancre. Thèse. Montpellier, 1887, 4°. (I. s.)

Chassaignac. A substitute for jodoform (subjodide of bismuth). — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1887, XV, p. 8—12.

Cramician, G., Sul tetrajodopirrolo (jodolo) e sulla sua proprietà terapeutiche. — In: Annali di chimica e di farmacologia, Milano, 1887, p. 132—138. (I. s.)

Crivelli. De signes précoces de l'infection syphilitique comme con-

tra-indications du traitement abortif. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1887, II, p. 65—84.

Desmet (*De Smet*), E., De l'iodol et de ses applications. — In: Clinique, Bruxelles, 1887, I, p. 109—114. (I. s.)

Diday, P., Une indicatiòn de la sepsie. — In: Lyon méd. 1887, LVI, p. 133—135.

Dodge, C. L., A case of chancroid successfully treated with mercury. — In: Therap. Gaz. Detroit, 1887, 3. Ser., III, p. 458.

Lassar, O., Ueber das Sozojodol. — In: Therap. Monatsh. Berlin, 1887, I, p. 439. (I. s.)

Lydston, G. F., A clinical lecture on the treatment of chancroid. — In: Med. Register, Philadelphia, 1887, II, p. 363—368.

Mannino, L., Sull aborto della sifilide. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1887, XXVIII, p. 72—86.

Martini, V., Sull' uso terapeutico dell' iodolo. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1887, N. S., IX, pp. 624, 897, 1001.

Robinsohn, D., Untersuchungen über Jodol und dessen Wirkungen. Inaug.-Dissert. (s. l.?) 1887, 8°, p. 27. (I. s.)

Schoeven, (*Schaven?*) von. Ueber Jodol. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1887, 8°. (Div.)

Seifert, Otto. Ueber Jodol. — In: Münchener med. Wochenschr. 1887, XXXIV, p. 53—55. (I. s.)

Talko-Ilgowski, J., Olejek migdałów gorzkick lotny, jako środek pokrywajacy wón jodoformu. — In: Przegląd lekarski, Krakowie, 1887, p. 550. (I. s.)

Tarnovski, V. M., (Behandlung der Syphilis durch Excision der primär syphilitischen Laesion.) — In: Vrach, St. Petersburg, 1887, VIII, p. 363—366.

Thiéry, P., Traitement chirurgical du chancre syphilitique non compliqué. — In: Gaz. méd. de Paris 1887, 7. Sér., IV, p. 136 bis 138.

Wolfenden, R. N., Jodol an effective substitute for jodoform. — In: Practitioner (London?), 1887, May, p. 336—341. (I. s.)

Bronson, E. B., Should we treat syphilis during the primary stage? — In: Med. Record, New York, 1888, XXXIII, p. 309; Med. News, Philadelphia, 1888, LII, p. 270—273; New York med. Journ. 1888, XLVII, p. 309—314; Boston med. and surg. Journ. 1888, CXVIII, p. 296—299.

Bufalini, G., Sul valore terapeutico del sozojodolo. — In: Bollettino d. scienze med. in Siena, 1888, VI, p. 133—140. (I. s.)

Dymnicki, J., Uwagi dotyczące ogólnego leczenia rtęcia w czasie pierwotnego objawu przymiotu. (Aeusserliche Behandlung der primären Syphilis mit Quecksilber.) — In: Gaz. lekarska, Warszawa, 1888, 2. Ser., VIII, p. 284—291.

Ehrmann, S., Ueber Jodoformium bituminatum, ein neues Jodo-

formpräparat, und über dessen Verwendung bei Behandlung der Hautulcera, namentlich des Ulcus molle. — In: Centralbl. f. d. gesammte Therapie, Wien, 1888, VI, p. 385—393.

Eisenberg, J., Ueber die desinficirende Wirkung und die praktische Anwendungsweise des Kreolins. — In: Wiener med. Wochenschr. 1888, XXXVIII, pp. 564, 605, 641. (I. s.)

Ingria, V. E., L'acido salicilico per la cura delle ulcere non infettanti. — In: Gazz. degli ospitali, Milano, 1888, IX, p. 250 bis 252.

Salsotto, G., La distruzione del sifiloma iniziale quale profilattico della sifilide constituzionale. — In: Osservatore, Torino, 1888, XXXIX, p. 265—278.

Smith, A. J., Hebra's bath cure in phagedena. — In: Med. News, Philadelphia, 1888, LIII, p. 156.

Thiéry, P., Contribution à l'étude du traitement abortif de la syphilis par l'excision du chancre. — In: Gaz. méd. de Paris, 1888, 7. Sér., V, pp. 365, 387, 402.

Behrns, Wilhelm. Ueber die Excision von Sclerosen. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1889, 8°, p. 44.

Désir de Fortunet, H., A propos de l'ablation du chancre syphilitique. — In: Province médicale, Lyon, 1889, III, p. 337.

Kopytowski, W., Zustosowanie soli sodowych i potasowych kwasu sozojodolowego przy leczeniu szankrów i dymienic. (Anwendung von kohlensaurem Natron und Sozojodolkali bei Behandlung des Schankers und Bubo.) — In: Gaz. lekarska, Warszawa, 1889, 2. Ser., IX, p. 406—411.

Petersen, O., Ueber Excochleation des Ulcus molle. — In: Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 362.

Szadek (*Schadek*, *Schadeck*), Karl. Zur Anwendung der Salicylsäure bei Behandlung der venerischen Geschwüre. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1889, III, p. 995—997; Sonderdruck: Wien, 1889, 8°, p. 7.

Szadek, K., Stósowanie kwasu salicylowego w praktyce dermatologicznéj i syfilidologicznéj. Poznań, 1889, 8°, p. 8. — Aus: Nowin Lekarskich, 1889, No. 4, 5.

Szadek, Karl. Ueber die Behandlung venerischer Geschwüre mit Sozojodolkali. — In: Wiener med. Blätter, 1889, XII, p. 371; Sonderdruck: Wien, 1889, 8°, p. 4; Polnisch in: Medycyna, Warszawa, 1889, XVII, p. 561—564.

Wilson, A., The rational treatment of primary syphilis. — In: Edinburgh med. Journ. 1889—90, XXXV, p. 318—321.

Finger, E., Das Bismuthum subbenzoicum in der Therapie des weichen Schankers. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1890, IV, No. 1; Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1890, XXV, p. 114.

Bubonen.

Allgemeine Abhandlungen.

Paracelsus, Theophrastus *von Hohenheim*. De Bubone vel Bufone aut Busone, vulgò der Schlier. De Cambucco, vulgò vom Kolb. — In dessen: Chirurgische Bücher vnd Schrifften . . . durch Johannem Huserum. Strassburg, 1618, fol., pp. 441—442, 590 bis 592; Dasselbe ebenda 1605. Vergl. auch dessen: Bertheonea sive Chirurgia minor . . . Francofurti, 1603, 4°, p. 89—91; Chirurgia minor quam alias Bertheoneam intitulavit. Basileae, 1570, 8°, p. 241—243; Von den Ofnen schäden vnd geschweren. Strassburg, 1577, 8°, p. 102—112; Von ersten dreyen principijs was jhre formen vnd wirckung . . . publicirt durch Adamen von Bodenstein, s. l. et a (1560), 8°, p. CXLVII—CL; Chirurgia Vulnerum . . . ex Gerardi Dorn è Germanico in Latinum versione. Basileae, s. a. (1569), 8°, p. 241—243.

Petraeus, Henricus. Von dem Frantzösischen Schlier. — In dessen: Encheiridion cheirurgicum: Handbüchlein oder kurtzer Begriff der Wundartzney. Marpurg, 1617, 4°, p. 235.

Wharton, Thomas. Adenographia. Londini, 1656, 8°. (Hal.)

Würtz, Felix. Von Zufällen, so den Wunden von Leibs-Kranckheiten, benanntlichen von den Frantzosen, und den Weibspersonen von den Menstruis oder Monaten zustehen, und wie man sich damit zu verhalten habe. — In dessen: Wund-Artzney. Basel, 1670, 8°, p. 530—538.

Meibom, Henricus et **Bergmann**, Henricus Salomonius. Exercitatio medica de bubonibus. Helmstadi, 1671, 4°, 16 Blätter.

Vesti, Justus et **Cassel**, Bertram Petrus. Dissert. inaug. med.-chir. de bubone. Erffordiae, 1707, 4°, 8 Blätter.

Camerer, Rudolf Jacob et **Camerarius**, Georgius Albertus. Dissert. inaug. de bubone et carbone. Tubingae, 1713, 4°, p. 20.

Heister, Laurentius. Von den Frantzosen oder Venus-Beulen. — In seiner: Chirurgie. Neue viel vermehrte und verbesserte Auflage. Nürnberg, 1724, 4°, p. 273—276.

Ruffel, Guillelmus Stephanus Maria. De bubone venereo. Theses anatomicae et chirurgicae. Parisiis, 1753, 4°, p. 7.

Coschwitz, Georgius Daniel. Bubones venerei. — In dessen: Manuductio ad chirurgiam rationalem (etc.) Brunsvigiae, 1755, 4°, p. 63—68.

Plenk, Joseph Jakob. Ein venerischer Bubo, eine Venusbeule. — In dessen: Neues Lehrgebäude von Geschwülsten. Zweite Auflage. Dressden und Leipzig, 1776, 8°, p. 64.

Pyl. Von venerischen Bubonen. — In: Neue Beiträge zur Natur- und Arzenei-Wissenschaft; herausgegeben von *C. G. Selle*. Berlin, 1783, 8°, II, p. 145—152.

Schmidt, Guilelmus Ludovicus. Dissert. inaug. med. de bubone venereo. Regimonti, 1785, 4°, p. 14.

Ploucquet, Wilhelm Gottfried und Wagner, Georg Christian. Dissert. inaug. med. de bubonibus inguinalibus syphiliticis. Tubingae, 1787, 4°, p. 30.

Bell, Benjamin. Of venereal buboes. — In seinem: A system of surgery. Edinburgh, 1789, 8°, V, p. 405—419. — Deutsch in der *E. B. G. Hebenstreit*'schen Uebersetzung. Zweite Ausgabe. Leipzig, 1794, 8°, IV, p. 269—280.

Munnicks, Johannes. Bubo venereus. — In seiner: Cheirurgia ad praxin hodiernam adornata. Trajecti ad Rhenum, 1789, 4°, pp. 67, 70.

Kerndl, Joseph Lorenz. Chirurgisch-praktische Abhandlung über die venerische Leistenbeule (Bubo venereus), nebst einer kurzen Uebersicht der so verschiedenen bisher versuchten Heilarten wider die Lustseuche überhaupt. Wien, 1796, 8°, p. 72.

Sponitzer, D., Pathologisch-therapeutische Bemerkungen über die venerischen und vermischten Bubonen. — In: Hufeland's Journal, Jena, 1797, III, Heft 4, p. 626—672.

Cotton, César Victor. Dissertation sur les bubons syphilitiques ou vénériens, considérés dans leur simplicité et dans leurs diverses complications. Thèse. Paris an X (1802), 8°, p. 69. (A. C.)

Martens. Ueber Eiterung venerischer Bubonen und die Schwierigkeit sie zu zertheilen, wenn die Anschwellung derselben einmal bis auf einen gewissen Grad gekommen ist, so wie über den nach der Heilung fortzusetzenden Gebrauch des Mercurs. — In: Med. Correspondenzblatt, 1803, p. 190—192, Dezember; Allgem. med. Annalen, Altenburg, 1803, p. 190—192.

Kern, Vincenz. Leistenbeulen. — In seinen: Annalen der chir. Klinik an der hohen Schule zu Wien, Wien, 1807, 8°, I, p. 138 bis 141.

Cullerier. Bubon. — In: Dictionnaire des sciences méd. Paris, 1812, 8°, III, p. 333—342.

Debons, Jean Baptiste Étienne. Réflexions sur le bubon syphilitique. Thèse. Paris, 1814, 4°, p. 24. (A. C.)

Lanza, Laurentius. De bubone syphilitico etc. Dissert. inaug. Augustae Taurinorum, 1815, 4°, p. 8. (I. C.)

Colles, A., On a disease of the lymphatic glands of the groin. — In: Dublin Hosp. Reports, 1818, II, p. 268—273. (I. C.)

Müller, Carolus Joannes Georgius. Analecta in pathologiam et therapiam bubonum venereorum. Dissert. inaug. Dorpati Livonorum, 1820, 8°, p. 63.

Naudin, Louis. Sur les bubons syphilitiques. Thèse. Paris, 1822, 4°, pp. VI, 7—32. (A. C.)

Bois, A. P. N. Adolphe. Dissertation sur le bubon syphilitique. Thèse. Montpellier, 1823, 4°, p. 43.

Colson, J. B. E. A., Essai sur les bubons vénériens et leur traitement. Thèse. Paris, 1825, 4°, p. 27. (A. C.)

Metzig, Joan. Henr. Christ., De bubonibus syphiliticis. Dissert. inaug. Berolini, 1826, 8°, p. 22.

Koeve, Ferd. Ludov. Frid., Dissert. inaug. de bubone syphilitico. Rostochii, 1828, 8°, p. 30.

Bubbone. — In: Dizionario compendiato delle scienze mediche. Venezia, 1828, III, parte I, p. 162.

Broughton, S. D., On the pathology, exciting causes, and treatment of bubo. — In: London med. and physic. Journ. 1829, N. S., VII, p. 1—11. (L. C.)

Cullerier et Ratier. Bubon. — In: Dictionnaire de méd. et de chir. pratique. A Paris, 1830, IV, p. 319—333.

K. und B. Bubo venereus, die venerische Leistenbeule. — In: Rust's theoretisch-praktisches Handbuch der Chirurgie (etc.) Berlin und Wien, 1830, 8°, III, p. 311—331.

Lagneau. Bubo. — In: Encyklopaedie der med. Wissenschaften, nach dem Dictionnaire de Médecine frei bearbeitet und mit nöthigen Zusätzen versehen. In Verbindung mit mehreren deutschen Aerzten herausgegeben von *Friedr. Ludwig Meissner*. Leipzig, 1830, 8°, II, p. 425—431.

Meinecke, Augustus Henricus. Dissert. inaug. de inguinum bubonibus syphiliticis. Berolini, 1830, 8°, p. 32.

Graefe, E., Bubo venereus. — In: Encyklopaedisches Wörterbuch der med. Wissenschaften. Herausg. von den Professoren der med. Fakultät zu Berlin. Berlin, 1831, 8°, VI, p. 426—428.

Pellegrini, Casimirus de. Dissert. inaug. de bubonibus venereis. Patavii, 1832, 8°, p. 15.

Blandin. Bubo. — In: Lancet, London, 1834, II, p. 633.

Lagneau. Bubon. — In: Dictionn. de méd. II^e^ édition. Paris, 1834, VI, p. 96—116.

Langenmayr, Carolus Ferd., Dissert. inaug. de bubonum syphiliticorum indole et cura. Berolini, 1835, 8°, p. 28.

Bernhardi, Fridericus Augustus Antonius. De bubone syphilitico. Dissert. inaug. Berolini, 1837, 8°, p. 32.

Binet, P., Considérations sur le bubon vénérien primitif. Thèse. Paris, 1837, 4°, p. 28. (A. C.)

Staberoh, J., Ueber den primären syphilitischen Bubo. Nach Beobachtungen an der Ricord'schen Klinik mitgetheilt. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1837, pp. 425, 447.

Forget, Amédée. Considérations pratiques sur le bubon, pour servir au traitement des affections syphilitiques. Paris (1838), 8°, p. 12. — Vergl. auch: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1838, XIV, p. 341—353; Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1838, III, p. 399.

Henrotay, E., Considérations sur les maladies vénériennes, et

particulièrement sur les bubons et leur traitement. — In: Annales de la société méd. de Gand, 1838, IV, p. 402—421; Gaz. méd. de Paris, 1839, 2. Sér., VII, p. 26; Behrend's Syphilidologie; Leipzig, 1841, III, p. 261—264.

Mladek, Henricus. Dissert.. inaug. med. de bubone syphilitico. Pragae, 1838, 8°, p. 25.

Müller, J. C., De adenophymate inguinali. Dissert. inaug. Turici, 1838, 8°. (Div.)

Ricord, Ph., Quelques considérations sur le bubon et sur son traitement. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1842, XXIV, p. 23—31; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1844, V, p. 567—576.

Hacker, Heinrich. Bubo. — In: Encyklopaedie der gesammten Med., im Vereine mit mehreren Aerzten herausg. v. *Carl Christian Schmidt*. Zweite Ausgabe. Leipzig, 1843, 4°, I, p. 677—683.

Reynaud. Considérations pratiques sur les bubons et de leur traitement. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1844, XXVI, p. 262—270.

Trossat, Joseph. Sur le bubon vénérien. Thèse. Strasbourg, 1844, 4°, p. 59.

Müller, Franz. Bemerkungen über den syphilitischen Bubo und dessen Behandlung. — In: Prager Vierteljahresschr. 1845, VIII, p. 167—186.

Dupuis, Charles Dominique. Des affections des ganglions lymphatiques (ganglionies) de l'aine. Thèse. Paris, 1846, 4°, p. 72.

Roux, Jules. Du bubon vénérien suppuré et de son traitement local par les injections iodées. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1846, Sept.; 1847, Mars. (C. J.)

Löwenstein, M. G., a) Syphilitische Bubonen. b) Syphilitische Rachengeschwüre. — In: Med. Zeitg. Russlands, St. Petersburg, 1847, No. 34. (S. J.)

Lautens. (Ueber syphilitische Bubonen). — In: Journ. d'Anvers, 1848, Août; Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1849, LXIV, p. 207.

(Ueber Bubonen.) — In: Dublin med. Press, 1849, XXI, 523. (S. J.)

Velpeau. Considérations pratiques sur l'adénite inguinale. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1850, 3. Sér., II, p. 70.

Milton, John L., On bubo and perinaeal abscess. London, 1851, 8°, p. 32. (S. J.)

Thiry. Du bubon chancreux, chancre sous-cutané cellulo-ganglionaire, bubon d'absorption, bubon virulent et bubon syphilitique des auteurs. — In: Scalpel, Liége, 1851—52, IV, pp. 226, 234. (I. C.)

Vidal (de Cassis). (Ueber Bubonen.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1851, No. 95. (S. J.)

Hanse, F. Auguste. Considérations sur le bubon vénérien et sur son traitement. Thèse. Paris, 1852, 4°, p. 30. (A. C.)

Battaller, André Alphonse. De l'adénopathie vénérienne. Thèse. Paris, 1854, 4°, p. 36.

Colleoni, Enrico. Del bubbone virulento primitivo. Dissert. inaug. Pavia, 1857, 8°, p. 23.

Fischer, Reinholdus. De bubonibus. Dissert. inaug. med.-chir. Berolini, 1857, 8°, p. 31.

Oldrini, Francesco. Dei bubboni sifilitici. Dissert. inaug. Pavia, 1857, 8°, p. 24.

Reboul, Paul Eugène. Des adénites vénériennes. Thèse. Paris, 1857, 4°, p. 51. (A. C.)

Michaelis, Albert. Die Krankheiten der Lymphdrüsen vom chirurgischen Standpunkte. — In: Prager Vierteljahresschr. 1858, LIX, p. 145—189.

Ley, Jules Henri. Quelques considérations sur les bubons. Thèse. Paris, 1859, 4°, p. 52. (A. C.)

Joliclerc, J., De l'adénite syphilitique, du diagnostic et du traitement. Paris, 1862, 8°, p. 31. (S. J.)

Zochert, Carolus Aemilius. De bubonibus syphiliticis eorumque curatione. Dissert. inaug. Berolini, 1862, 8°, p. 32.

Delaunay, Eugène Anatole. De l'adénite inguinale aiguë d'origine vénérienne et de son traitement chirurgical. Thèse. Paris, 1865, 4°, p. 46. (I. C.)

Petters, Wilh., Ein Beitrag zur Lehre vom eiternden Bubo. — In: Prager Vierteljahresschr. 1865, LXXXVI, p. 1—33.

Fournier, Alfred. Bubons spécifiques. — In: Nouveau dictionnaire de méd. et de chir. pratiques . . . Directeur de la rédaction: le Dr. Jaccoud. Paris, Londres, Madrid, New York. 1866, 8°, V, p. 763—806; Vergl. auch: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1866, No. 120, 123, 127, 130.

Bureaux, Paul Marie. Du bubon. Thèse. Paris, 1867, 4°, p. 46. (I. C.)

Viancin, Laurent Charles. Remarques sur le bubon. Thèse. Strasbourg, 1869, 4°, p. 39.

Jeanne, S., Des adénites du pli de l'aine. Thèse. Paris, 1870, 4°. (Div.)

Rollet, J., Bubon. — In: Dictionn. encyclop. des sciences méd. Paris, 1870, XI, p. 236—275.

Zeissl, Herm., Zur Pathologie und Therapie der Schanker-Bubonen. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1870, XV, pp. 57, 69, 81, 106.

Bostock (*Rostock?*) Alfred S., On a case of suppurating buboes with different plans of treatment. — In: Med. Times and Gaz. London, 1871, Dec. 9, No. 9. (C. J. u. S. J.)

Auspitz, Heinrich. Die Bubonen der Leistengegend. Zwei Vorlesungen gehalten an der allgemeinen Poliklinik in Wien im

Oktober 1873. — In: Arch. f. Dermat. u. Syphilis, Prag, 1873, V, p. 443—501.

Dessauer, Friedr., Ueber Eintheilung und Behandlungsweise der Adenitis inguinalis et universalis. Inaugural-Abhandlung. Nürnberg, 1873, 8°, p. 30.

Marcano. Note sur l'étiologie et le traitement de l'adénite inguinale chronique. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1873, LXXXIV, p. 441—449.

Zeissl, Herm., Ueber Adenitis. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1873, IX, No. 9. (S. J.)

Cazes, B. A. Joseph. Du bubon vénérien de la région inguinale, envisagé surtout au point de vue du traitement local. Thèse. Montpellier, 1874, 4°, p. 82.

Auspitz, Heinrich. Die Bubonen der Leistengegend und ihre Behandlung. — In: Wiener Klinik, 1875, I, Heft 12, p. 335—361.

Rothe, Otto. Zur Aetiologie und Therapie der Bubonen. Inaug.-Dissert. Berlin, 1876, 8°, p. 30.

Billet, Édouard. Des lymphangites de la verge d'origine vénérienne. Thèse. Paris, 1877, 4°, p. 67. (I. C.)

Geraldes Leite, J. J., Buböes. — In: Gaz. d. hosp. milit. Lisboa, 1879, III, p. 260. (I. m.)

Mraček, Franz. Beitrag zur Entstehung und Behandlung der Adenitis inguinalis mit besonderer Berücksichtigung der Anwendung des Jodoforms. — In: Wiener med. Presse, 1879, XX, p. 1145.

Trägårdh, G., (Ueber die Bubonen, besonders die sogenannten virulenten). — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1879, 2. R., VI, p. 1049—1059. (S. J. u. C. J.)

Grünfeld, Josef. Bubo. — In: Real-Encyclopaedie der gesammten Heilkunde. Herausg. v. Albert Eulenburg. Wien, 1880, 8°, II, p. 605—636; Zweite Auflage, Wien, 1885, III, p. 535—569.

Ábrahám, B., Die Leistendrüsengeschwülste und deren Behandlung. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1882, XVIII, p. 193, aus: Orvosi hetilap, Budapest, 1882, No. 6—8.

Armstrong, S. T., Venereal bubo; an inquiry into its relative frequency, and best method of treatment. — In: Med. News, Philadelphia, 1885, XLVII, p. 618—622.

Pasquale, A., Contributo alla cura de bubbone venereo e brevi considerazioni sulla sua patogenesi. — In: Giornale med. del r. esercito (etc.) Roma, 1887, XXXV, p. 131—139.

Culver, Everett M., A classification of buboes and their respective treatment. — In: Journ. of cutan. and genito-urin. diseases, New York, 1888, VI, p. 212—223.

Platt, W. B., Surgical diseases of the inguinal glands and their treatment. — In: Med. Bulletin, Philadelphia, 1888, X, p. 145 bis 147.

Dandois, L., Étude sur les maladies des ganglions lymphatiques. — In: Revue méd. Louvain, 1889, VIII, pp. 249, 289, 385.

Taurin, Louis. Contribution à l'étude de la lymphangite gangréneuse du pénis. Thèse. Paris, 1889, 4°, p. 64.

Terrier. Adénite pelvienne suppurée; laparotomie; extirpation de la tumeur ganglionaire; guérison. — In: Bull. et Mémoires de la soc. de chir. de Paris, 1889, N. S., XV, p. 551—555.

Pathologie.

Valleriola, Franciscus. Nobilis quidam syphilide morbo correptus ingentem phlegmonem scirrhosam prope pudenda patitur: fit abscessus cum sinu magno ad coxendicem, gangraena in loco affecto cum summa putredine exoritur, ut sectionibus multis opus fuerit: magno labore curatur. — In dessen: Observationum medicinalium libri sex. Lugduni, 1573, fol., p. 223—226.

Brunel, Andreas. Quaestiones medicae duodecim . . . . Quaestio sexta: An bubo venereus retrocedens sit deterior parotide retrocedente? . . . Monspelii, 1668, 4°. (A.)

Severinus, Marcus Aurelius. De bubonibus ex venerea lue profectis. — In dessen: De efficaci medicina libri III. Francofurti, 1671, fol., p. 259.

Genga, Bernardinus. Anatomia chirurgica, ciò è Istoria Anatomica dell' ossi e muscoli di corpo umano, con la descrizione de vasi. Romae, 1672, 8°. (Hal. u. G.)

Ruysch, Fridericus. Ex aperto bubone copiosus lymphae effluxus peculiari arte inhibitus. — In dessen: Observationum anatomico-chirurgicarum centuria. Amstelodami, 1691, 4°, observatio XLI; Vergl. auch dessen: Opera omnia anatomico-medico-chirurgica. Amstelodami, 1737, 4°, I, p. 40 der dritten Folge.

Vater, Christianus et Juch, Gustavus Prosperus. Historia et cura bubonis inguinalis cum perforatione intestini et eruptione lumbricorum. Wittembergae, 1693, 4°; Abdruck in: Haller's Disputat. chir. V, p. 37—52.

Eller, J. T., Observatio de bubone exulcerato in inguine dextro, cum excrementorum ex ulcere profluvio. — In dessen: Med.-chir. Anmerkungen . . . der Charité zu Berlin, 1730, 12°, p. 20—26.

Le Dran, Henry François. Abcès fistuleux et vérolique. — In dessen: Observations de chirurgie. A Paris, 1731, 8°, II, p. 219 bis 221.

Trumphius, Jo. Conr., Observatio de bubone inguinali exulcerato et cum intestinis communicante. — In: Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis incrementum (etc.) Norimbergae, 1737. 4°, p. 35, hebdom. 5.

Detharding, Georg Christoph und Burchard, Ernst Friedrich. Dissert. de glandula inguinali. Rostochii, 1746, 4°. (G.)

Böcking, Wilhelm. Abhandlung über die Hartnäckigkeit gewisser

venerischer mit der Krätzschärfe vorgesellschafteter Geschwüre. — In: Abhandlungen der römisch.-kaiserl. königl. Josephinischen med.-chir. Akademie zu Wien. Wien, 1787, 4°, I, p. 293—317. — Wieder abgedruckt in: Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche prakt. Aerzte, Leipzig, 1788, XII, p. 301—326 und unter:

Böcking, Guglielmo. Sopra l'ostinatezza delle ulceri veneree complicate coll' acrimonia scabbiosa. — In: Dissert. med.-chir. prat. estratte dagli atti della R. I. Accademia Giosseffina e tradotte dal Dr. *Luigi Careno.* Vienna, 1790, 8°, p. 175—203; Lateinisch in: Acta Academiae Caes. reg. Joseph. med.-chir. Vindobonae, 1787, I, p. 263—284.

Dagneau. Observation sur une maladie vénérienne dont la terminaison a été funeste. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc). Paris, 1789, LXXIX, p. 32—44.

Richter, August Gottlieb. Ein exulcerirter Bubo. — In dessen: Med. u. chir. Bemerkungen, vorzüglich im öffentlichen akademischen Hospitale gesammelt. Linz, 1794, 8°, I, p. 306—308. — Dasselbe: Göttingen, 1793, 8°, I, p. 306—308.

Kern, Vincenz. Brandige Leistenbeule. — In seinen: Annalen der chir. Klinik an der hohen Schule zu Wien. Wien, 1809, 8°, II, p. 99—103.

Kopp, Johann Heinrich. Primärer Bubo, folgender Schanker im Halse. — In dessen: Beobachtungen im Gebiete der ausübenden Heilkunde. Frankfurt a. M., 1821, 8°, p. 339. (Hac. u. E.)

Primäre syphilitische Bubonen. Mitgetheilt aus den Berichten von Königl. Medicinal-Beamten. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1823, XIII, p. 266.

Bobillier. Considérations sur la pourriture d'hôpital qui complique les bubons vénériens à l'hôpital militaire de Toulon. — In: Recueil de Mém. de méd. . . . milit. Paris, 1824, XIV, p. 60—97. (I. C.)

Malin. Primär syphilitische Bubonen. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1824, XVII, p. 189.

Malin. Bubonen ohne vorhergegangene örtliche Infektionssymptome. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1825, LX, Heft 3, p. 141.

Wetzler. Das Vorkommen primärer Bubonen bestätigt. — In: Jahrbücher der deutschen Med. u. Chir. Hamm, 1826, XII, Heft 3. (Hac.)

Kern, Vincenz von. Leistenbeule. — In seinen: Beobachtungen und Bemerkungen aus dem Gebiete der practischen Chirurgie. Wien, 1828, 8°, p. 89—94.

Strambio, G., Di un voluminoso bubbone sopravvenuto ad ulcera venerea. — In: Giornale analitico di med. Milano, 1829, XI, p. 231 bis 234. (I. C.)

Dupuytren. Considérations pratiques sur les abcès vénériens. —

In: Journ. hebdomadaire de méd. Paris, 1830, No. 101, Sept. (Hac.)

Nivison, J. F., A case of insidious and violent inflammation and sloughing in right iliac region terminating in fatal haemorrhage. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1831, XXXVI, p. 66 bis 75. (I. C.)

Hernie crurale; bubon; ulcération s'étendant à l'intestin; anus contre nature. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1837, I, p. 130; aus: London med. and surg. Journ.

Loewenhardt. Resorption eines bereits bis zur Eiterung vorgeschrittenen Bubo syphiliticus, durch dazwischen kommendes Podagra bewirkt. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1838, Dez. 12. (Hac.)

Baduel, Jean. Des . . . fistules syphilitiques. Thèse (II). Paris, 1839, 4°, p. 26. (A. C.)

Brunzlow (zu Brandenburg). Mittheilung eines merkwürdigen Krankheitsfalles in Folge einer syphilitischen Affektion. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1839, LXXXVIII, Heft 4, p. 60—93.

Droste, August. Zur Lehre von den primären Bubonen. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1839, LXXXIX, Heft 4, p. 113—116.

Devergie, aîné. Affection syphilitique grave, caractérisée par un bubon d'abord, puis par des chancres, des végétations et des pustules. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1840, Janv. 19. (Hac.)

Castelnau, H. de. Quelques considérations sur la nature des bubons d'emblée et sur le diagnostic des bubons en général. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1842, III, p. 420—448.

Vidal. Bubon pelvien. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1842, Nov. (Hac.)

Johnson, H. James. Some cases of suppuration in unusual situation. — In: Med.-chir. Review, London, 1843, April. (Hac.)

Schützenberger. Considérations sur la spécificité du bubon vénérien. — In: Gaz. méd. de Strasbourg, 1843, No. 9, 10. (Hac.)

Castelnau, H. de. De la nature des bubons d'emblée. — In: Annales des maladies de la peau et de la syphilis, Paris, 1844, II, pp. 38, 65, 97; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1845, VII, p. 403—492.

Wenmaring, Bernhard. Ueber syphilitische, mit Gangrän complicirte Bubonen. — In: Med. Jahrb. des k. k. österreich. Staates, Wien, 1844, XLVI, p. 298—312.

Diday, P., Sur le mécanisme de formation des bubons dits d'emblée. — In: Gaz. méd. de Paris, 1845, 2. Sér., XIII, p. 174.

Marchal. De la péno-lymphangite et de la péno-phlébite. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1845, VIII, p. 257.

Marchal de Calvi. (Ueber zwei Fälle von vereiternden Bubonen nach verhärteten Schankern.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, No. 22. (C. J.)

(Ricord.) (Bemerkungen über den sogenannten Bubon d'emblée und über den verhärteten Schanker.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1847, No. 93. (S. J.)

Robert, Melchior. Adénite, ou bubon d'emblée. Remarques cliniques sur cette affection. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1847, 2. Sér., IX, p. 74. (Div.)

Helfft. Vom Bubo serpiginosus. — In: Literar. Beilage zur med. Zeitg. Berlin, 1849, No. 40. (C. J.)

Solly, Samuel. On creeping bubo. — In: Dublin med. Press, 1849, Jan.; London Journ. of med. 1849, I, p. 437—450. (Div.)

Lente, F. D., Bubo perforating the abdomen; peritonitis. — In: New York Journ. of med. 1850, V, p. 169—171. (I. C.)

Loynel, Gustave. Des tumeurs de la région inguinale, au point de vue du diagnostic différentiel. Thèse. Paris, 1850, 4^0, p. 47.

Pistocchi, F. S., Osservazione di un bubbone venereo venuto di seguito a subita ripercussione di gonorrea e retroceduto allo spontaneo ricomparire di questa. — In: Bull. d. scienze med. di Bologna, 1850, 3. Ser., XVII, p. 153—160. (I. C.)

Schoenfeld, H., Considérations générales et observations de chancres ganglionaires et sous-cutanés (ou bubons d'absorption). — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1850, II, p. 129—131. (I. C.)

Schützenberger. Considérations sur la spécificité du bubon vénérien. — In: Mémoires de la soc. de méd. de Strasbourg, 1850, I, p. 83—105. (I. C.)

Chaussit (*Chausit?*), Maurice. Bubon d'emblée suivi d'accidents consécutifs. — In: Annales des maladies de la peau et de la syphilis, Paris, 1851, Mai. (C. J.)

Lloyd. Phagedenic bubo in the female. — In: Lancet, London, 1851, II, p. 200.

Solly, Samuel. Case of creeping bubo. — In: London Journ. of med. 1851, April. (C. J.)

Vidal (de Cassis). Du bubon; étiologie; siége; bubon d'emblée. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1851, 3. Sér., III, p. 381.

Gunn, M., Syphilitic bubo. — In: Med. Independent and monthly Review of med. and surg. Detroit, 1856, II, p. 270—275. (I. C.)

Morris, T. jr., Does a suppurating bubo prevent the appearance of secondary symptoms? — In: Lancet, London, 1856, II, p. 201.

Jordan, Furneaux. Bubo (?) within the abdomen. — In: Edinburgh med. Journ. 1857, III, p. 232—236.

Venot. Du bubon d'emblée. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. Sér., II, p. 581—593.

Lisle, R. V. de. Ligature of the right iliac artery on account of haemorrhage (bubo opening artery). — In: Army med. department Reports, London, 1860, II, p. 453—457. (I. C.)

Calza, C., Del valore etiologico nella diagnosi delle adenopatie

inguinali. — In: Giornale veneto d. scienze med. Venezia, 1862, 2. Ser., XX, p. 682—692. (I. C.)

Legrand, A., (Ueber den Bubon d'emblée.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1862, XXV, p. 103. (Div.)

Loomis, A. L., Affections of the lymphatic ganglia attend upon soft chancres. — In: Americ. med. Monthly, New York, 1862, XVII, p. 407—410. (I. C.)

Nayrand, Auguste. Des adénites inguinales et de leur importance dans l'étude des maladies vénériennes. Thèse. Paris, 1862, 4°, p. 59.

Diday, P., Note sur les origines du bubon. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1863, XV, p. 431.

Chapin, A., Buboes without chancres. — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1864, XI, p. 371. (I. C.)

Dell'Oro, G., Storia clinica d'un bubbone degenerato, guarito dopo 15 mesi mediante lo sviluppo d'una risipola. — In: Giornale di med. milit. Torino, 1864, XII, p. 749—753. (I. C.)

Cullen, P., Tetanus from a open bubo; terminating fatally. — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1866, I, p. 117. (I. C.)

Fischer. Chirurgische Mittheilungen: Bubon d'emblée . . . — In: Zeitschr. f. Wundärzte u. Geburtshelfer. Stuttgart, 1866, XIX, Heft 1, p. 1. (S. J.)

Mazziotti, G., Poche riflessioni intorno alla storia di un' ulcera ganglionare, fagedenica, gangrenosa. Napoli, 1866, 8°, p. 16.

Bourguet. (Ueber den Bubon d'emblée als primitive syphilitische Affektion.) — In: Bulletin de l'Académie impér. de méd. Paris, 1867, XXXI, p. 1189, Nov. 15, 30. (S. J.)

Diday. Observation de bubon d'emblée. — In: Gaz. méd. de Lyon, 1867, XIX, p. 233—235.

Sigmund. Ueber die diagnostische Bedeutung akuter Lymphdrüsenentzündungen bei syphilitischen und venerischen Erkrankungen. — In: Wiener med. Wochenschr. 1867, XVII, No. 14.

Gamberini, P., Cenni clinici risguardanti alcune forme di bubboni in relazione coll' ulcero ed altre malattie veneree. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1868, III, pt. I, p. 5—15.

Labbé, L., De la propagation de l'inflammation au péritoine à la suite des adénites inguinales. — In: Mémoires de la soc. de chir. de Paris, 1868, VI, p. 406—416. (I. C.)

McMechan, J. C., A case of bubon d'emblée. — In: Cincinnati med. Reporter, 1868, I, p. 338. (I. C.)

Callender. Femoral bubo ulcerating into the femoral vein and common femoral artery. — In: Transact. of the path. soc. of London, 1869, XX, p. 124. (I. C.)

Clerc. Complication du bubon. — In: Annales de dermat. et de syphiligr. Paris, 1869, No. 5. (C. J.)

Dutzmann, I., Bubo; Peritonitis; Tod. — In: Wiener med. Presse, 1869, X, p. 606.

Labbé, L., Adénite inguinale suppurée; péritonite par propagation; érysipèle; mort. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1869, XLII, p. 437.

Mazzitelli, P., Seni fistolosi in conseguenza di bubbone nella regione inguinale destra, rottura della capsula dell' articolazione coxo-femorale; guarigione. — In: Movimento, Napoli, 1869, I, p. 153—158. (I. C.)

Mollien, A., Du bubon d'emblée. — In: Soc. méd. d'Amiens; Bulletin, 1869, VIII, p. 75—78. (I. C.)

Weitverzweigte intramuskuläre Abscesse am Oberschenkel von einem Bubo ausgehend; Heilung. — In: Bericht d. k. k. Krankenanstalt Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, p. 250.

Lereboullet. (Fall von Bubo mit nachfolgender subacuter Peritonitis.) — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1871, 3. Sér., XXVII, p. 46, Juillet. (S. J.)

Vergl. auch: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1870, 2. Sér., VII, p. 34, No. 3. (S. J.)

Diday, P., Du bubon mixte. — In: Annales de dermat. et de syphiligr. Paris, 1872, III, p. 81—93; Lyon médical, 1871, VIII, p. 645.

Viura y Carreras, J., Bubon virulento fagedénico de extraordinarias proporciones. — In: Independencia méd. Barcelona, 1872 bis 1873, IV, p. 52—54. (I. C.)

Aron, M., Bubon inguinal phagédénique de forme térébrante suivi d'hémorrhagie mortelle par ulcération de la veine fémorale. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1873, XLV, pp. 282, 298.

Bourguet, M. E., Du bubon d'emblée considéré comme accident primitif de la syphilis. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1873, 2. Sér., X, pp. 133, 215, 266; Sonderdruck: Paris, 1873, 8°, p. 36.

Bradley, S. M., Bubon d'emblée. — In: Liverpool and Manchester med. and surg. Reports, 1873, I, p. 89. (I. C.)

Diday, P., Observation du bubon d'emblée chancrelleux. — In: Annales de dermat. et de syphiligr. Paris, 1873, IV, p. 423 bis 430.

Guillery. Observation commentée d'un cas de bubon d'emblée. — In: Bull. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, Bruxelles, 1873, 3. Sér., XII, p. 1093—1096. (I. C.)

Jullien, Louis. Bubo virulent de l'aisselle. — In: Annales de dermat. et de syph. Paris, 1873—74, V, p. 373.

Mollière, D., Du bubon coxalgipare. — In: Gaz. hebdom. de méd. et de chir. Paris, 1873, 2. Sér., X, p. 638. (I. C.)

Mollière, Daniel. (Ueber chankrösen Bubo.) — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1873, 2. Sér., X, p. 303, No. 19. (S. J.)

Mollière. Daniel. Observation du bubon d'emblée chancrelleux. — — In: Lyon médical, 1873, XII, pp. 226, 241, 328; Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon (1872) 1873, XII, pt. II, p. 231—246. (I. C.)

Observations du bubon d'emblée chancrelleux. (Discussion in der Société des sciences méd. de Lyon.) — In: Lyon médical, 1873, XIII, p. 27.

Gangrena consecutiva á un bubon. — In: Anfiteatro anatom. Madrid, 1873. I, p. 141. (I. C.)

Berger, P., Bubon strumeux inguinal et pelvien du côté droit; signes physiques et functionnels de coxalgie au début, disparaissant avec la guérison de la tumeur. — In: France méd. Paris, 1874, XXI, p. 569.

Mollière, D., Nouvelle observation de bubon d'emblée auto-inoculable. — In: Mémoires et Compt. rend. de la soc. des sciences méd. de Lyon, 1874, XIV, pt. II, p. 23—26; Lyon médical, 1874, XVI, p. 218—220. (I. C.)

De Paoli. Delle emorragie nel corso dei bubboni, e del bubbone emorragico. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1874, IX, p. 78—89.

Grünfeld, Josef. Ueber Ellbogen-Bubonen. — In: Wiener med. Presse, 1876, XVII, p. 328—331; Sonderdruck: Wien, 1876, 8°, p. 6.

Zeissl, Hermann. Ein Infektionsgeschwür der allgemeinen Bedeckung des Membrum virile, in Folge dessen Vereiterung der Lymphdrüsen in beiden Leistengegenden. — In: Aerztl. Bericht d. k. k. allgem. Krankenh. zu Wien (1875), 1876, p. 211—214.

Crussard. Adénite inguinale simulant une hernie crurale étranglée. — In: Annales de la soc. méd. de l'arrond. de Neufchâteau (1876), 1879, III, p. 6—8. (I. C.)

Mauriac, Charles. Du bubon d'emblée. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1879, LII, pp. 532—534, 556, 596, 699, 748, 772—774. (I. m.)

Poore, C. T. and **Bryan,** J. H., Perforation of femoral artery from ulceration of suppurating bubo; ligature of external iliac artery; gangrene of leg; death. — In: New York med. Journ. 1879, XXX, p. 317—319. (I. m.)

Mauriac, C., Leçon sur les lympho-adenopathies symptomatiques de la syphilis primitive. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1880—1881, X, pp. 64, 72. (I. m.)

Castelo. Bubones fistulosos en las regiones inguinales; flemon en la region hipogástrica y subpubiana, con edema escrotal. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1881, año IV, vol. II, p. 354.

Obraszow (*Obraztsoff*), E. Veränderungen an den Lymphdrüsen beim harten und weichen Schanker. — In: St. Petersburger med. Wochenschr. 1881, VI, p. 259; Vrach, St. Petersburg, 1881, II, p. 323.

Wharton, H. R., Venereal diseases: bubon d'emblée; venereal warts or vegetations; pseudo-venereal affections; venereal diseases in the lower animals. — In: Internation. Encyclop. of surg.. Edited by John Ashhurst. New York, 1881—1884, 8°, II, p. 587—599 u. 1 Taf.

Coen, E. Note statistiche intorno allo sviluppo dei bubboni venerei ulcerosi. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1882, XXIII, p. 338—348.

Horteloup. Du bubon chancreux. Adénite chancreuse. — In: France méd. Paris, 1882, II, pp. 97, 361.

Mathiew, A., Note sur l'examen histologique d'un lambeau de peau décollé par un bubon chancreux. — In: Annales de dermat. et syph. Páris, 1882, 2. Sér., III, p. 355.

Obraztsoff (*Obrasszow*), Eulampius. K voprosu ob izmenenijach limfaticheskich pri tverdom i mjagkom schankrach. Patologo-anatomicheskoe izsledovanie. (Pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Veränderungen der Lymphdrüsen bei harten und weichen Schankern.) Dissert. inaug. St. Petersburg, 1882, 8°, p. 37 und 1 Taf. (I. C.)

Brown, J. M., Chancroidal bubo and bubonic chancroid. — In: Edinburgh clinic. and pathol. Journ. 1883—84, I, p. 889—895.

Thiry. Bubons chancreux cellulo-ganglionaires; phagédénisme très-étendu et rebelle; désordres graves; leur influence sur l'ensemble de l'organisme; guérison. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1883, XXXV, p. 225—228.

Fedotov, A. A., (Akuter Bubo bei hartem Schanker.) — In: Med. pribavlenija k morskomu sborniku, St. Petersburg, 1884, März, p. 26—34.

Jacquin, Pierre. Étude sur l'adénite inguinale dans la blennorrhagie. Thèse. Paris, 1884, 4°, p. 50.

Lhullier, L. P., Étude sur l'adénite strumeuse inguinale (bubon strumeux). Paris, 1884, 8°.

Verdier, J., Des abcès lymphatiques chancreux. Paris, 1884, 8°.

Brissaud, E., Du bubon rhumatismal et de la valeur pronostique des nodosités rhumatismales éphémères. — In: Revue de méd. Paris, 1885, V, p. 241—252.

Diday. Du bubon chancrelleux. — In: Bull. et Mém. de la soc. de chir. de Paris, 1885, N. S., XI, p. 1—4.

Hagner, C. E., Case of sympathetic bubo in an infant. — In: Americ. Journ. of obstetrics, New York, 1885, XVIII, p. 1046 bis 1048.

Herrmann, Alois. Beiträge zur Kenntniss der malignen Lymphdrüsengeschwülste. Inaug.-Dissert. (Bern.) Zug, 1885, 8°, p. 43 u. 13 Tab.

Mannino, L., Nuove ricerche sulla patogenesi del bubbone che accompagna l'ulcera venerea. — In: Ingrassia, Palermo, 1885, I,

p. 226—238; Annales de dermat. et syph. Paris, 1885, 2. Sér., VI, p. 486—495.

Tommasoli, P., Del bubbone venereo in rapporto colle stagioni; note sopra un nuovo dato statistico. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1885, XX, p. 257—265.

Helm, S., Suppurating venereal bubo; with remarks on a method of subcutaneous treatment and report of cases. — In: Chicago med. Journ. and Examiner, 1886, LIII, p. 201—207.

Perez-Caballero, Faustino Ricardo. Bubón venéreo, fiebre tifoidea y erisipela gangrenosa. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1886, p. 473—479. (I. s.)

Voskresenski, N., (Idiopathische Bubonen.) — In: Vrach, St. Petersburg, 1886, VII, pp. 612, 632, 643.

Morunaduk Sheild. Perforation de l'artérie et de la veine fémorales dans un cas de la suppuration des glandes inguinales. — In: Semaine méd. Paris, 1887, No. 10. (Div.)

Oedmansson, E., Om de yttre iliakalkört larnas sjuklija förändrigar vid ljumskbuboner. C. r. Sur les affections des glandes iliaques externes provoquées par les bubons inguinaux. — In: Nord. med. Arkiv, Stockholm, 1887, XIX, No. 17, p. 1—32.

Verchère, F., De la lymphangite gangréneuse de la verge. — In: France méd. Paris, 1887, I, p. 741—745; Bulletin de la soc. clin. de Paris (1887), 1888, XI, p. 86—90.

Kulneff, Sergius J., (Ueber die sogenannte Lymphangitis bei der primären syphilitischen Induration [Inaug.-Abhandl.]). St. Petersburg, 1889, 8°, p. 28 u. 1 Taf. — Russisch.

Puech, P., Sur l'étiologie des adénites suppurées consécutives au chancre mou. — In: Montpellier médical, 1889, 2. Sér., XII, pp. 412, 453.

Zeissl, (Max) von und **Horovitz.** Die Lymphgefässe der männlichen Geschlechtstheile. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1889, XXXIV, p. 297; Verhandl. d. deutschen dermat. Gesellsch. Wien, 1889, I, p. 98—113 u. 2 Taf.

Therapie.

Marant, Jacobus et **Cousinot**, Jacobus. Quaestio medica: Estne strumarum quam bubonum venereorum difficilior curatio? Lutetiae, 1591. (A.)

Angelus, Daniel. De bubonibus venereis in unctione retropulsis. — In: Miscellanea curiosa med.-physica Academiae naturae curiosorum, sive ephemeridum (etc.) Annus VIII. Vratislaviae et Bergae, 1678, 4°, p. 125, Observatio 78. (G.)

Abercromby, David. Opuscula medica ac modus curandi bubones venereos, et tutior salivationis methodus. London, 1687, 8°. (G.) Deutsch in: *Abercromby's* Der Spanische oder Frantzösische Pocken-Meister. Dresden, 1702, 8°, p. 426—442.

Mery, Franciscus et **Gentil**, Claudius Josephus. Quaestio med.-chir.: An bubo venereus skirrhodes absque cauterio curandus? Parisiis, 1751, 4°. — Wieder abgedruckt in Haller's Disput. chir. IV, p. 457—461.

Heister, Laurentius. Von Heilung unreiner Liebes-Beulen in den Weichen. — In seinen: Med., chir. u. anatom. Wahrnehmungen, Rostock, 1753, 4°, p. 113—116.

Sograf, Giovanni. Theoria lymphae ductuum Monroi et Hunteri exponitur, et ad praxin chirurgicam adaptatur. Padova, 1761, 8°. (G.)

Hofberg, Carl Friedrich. (Mandragora in Umschlägen und Pflastern gegen alle Arten von Drüsengeschwülsten.) — In: Konigl. Vetenskaps Academiens Handlingar for År 1763. Stockholm, 1763, 8°, XXIV, p. 229. (G.)

Aitkin (*Aitken*), John. Observations on the external use of lead, with some general remarks on topic medicines. London, 1771, 8°. (G.)

Brambilla, Johann Alexander. Von Zertheilung venerischer Phlegmone. — In dessen: Chirurgisch-praktische Abhandlung von der Phlegmone. Wien, 1775, 8°, I, p. 217—229.

Brambilla, Giovanni Alessandro de. Se i Flemmoni celtici si debbono risolvere. — In dessen: Trattato chirurgico pratico sopra il Flemmone. Milano, 1777, 4°, I, p. 181—191.

Metzger. Ueber die vortheilhafteste Curart der Bubonen. — In: Hufeland's Journal, Jena, 1796, I, Heft 4, p. 569—585.

S. in H., Noch ein Wort über die Behandlung der Bubonen. — In: Hufeland's Journal, Jena, 1796, II, Heft 4, p. 609—611.

Hufeland, C. W., Praktischer Beitrag zur Heilung des Bubo durch die Vereiterung. — In seinem: Journal, Jena, 1796, II, Heft 2, p. 293—301.

Schelle, Joh. Nep., Ueber die vortheilhafteste Heilart venerischer Bubonen. — In: Hufeland's Journal, Jena, 1797, IV, Heft 1, p. 92—113.

Thomann, J. N., Einige Bemerkungen über die Behandlung der venerischen Leistendrüsengeschwülste. — In: Magazin zur Vervollk. d. . . . Heilkunde, Frankfurt a. M., 1799, II, p. 304 - 323.

Ritter. Anwendung der rothen lebenden Schnecken in veralteten exulcerirten Bubonen. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1800, XI, Heft 2, p. 112—125.

Schmidt, J. J., Ueber die Zertheilung der Bubonen. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1802, XIII, Heft 3, p. 136—145.

James, Pierre François. Réflexions générales sur les différentes méthodes d'ouvrir les bubons syphilitiques ou vénériens, et spécialement sur les avantages qu'il y a de pratiquer les ouvertures par de simples ponctions avec la lancette avant l'aminicissement de la peau. Thèse. Paris, 1814, 4°, p. 23. (A. C.)

Johnson, P., Observations on the use of blisters in promoting the

absorption of pus in incipient buboes and of water in hydrocele. — In: Edinburgh med. and surg. Journ. 1814, X, p. 21—23; Deutsch in: Arch. f. med. Erfahrung, Berlin, 1816, p. 940—945.

Sander, C. A. L., Jets over de behandeling der venerische liesbuilen. — In: *Ἱπποκράτης*, Rotterdam, 1814, I, p. 215—229. (I. C.)

Barovero, Giacomo. Nuovo mezzo di curare i seni e le fistole degli inguini, frequenti consequenze di bubboni suppurati. — In: Annali universali di med. Milano, 1818, VII. (Div.)

Palazzini, Giuseppe. Della maniera di curare i bubboni venerei suppurati. — In: Annali universali di med. Milano, 1818, V, p. 159—177; Nuovi Commentari di med. e di chir., Padova, 1818, I, semestre 1, p. 499—503.

Samel, Joan. Carol. Eduard. Dissert. inaug. sistens in curatione bubonum syphiliticorum resolutionem semper suppurationi esse praeferendam. Berolini, 1820, 8°, p. 76.

Richter, Carol. C. Ad. Leop., De usu cataplasmatum acrium Kerndlii ad bubones syphiliticos curandos. Dissert. inaug. Berolini, 1821, 8°, p. 35.

Bichler. (Hydrothionsaures Natrum gegen einen verhärteten Bubo.) In: Graefe u. Walther's Journ. d. Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1822, III, Heft 2. (Hac.)

Richter. Ueber Behandlung syphilitischer Drüsengeschwülste mittelst der Kerndl'schen Umschläge. — In: Arch. f. med. Erfahrung, Berlin, 1824, II, p. 299. (Hac.)

Lallemand, F., (Ueber den Nutzen der Jodeinreibungen gegen verhärtete Bubonen.) — In: Éphémérides méd. de Montpellier, 1826, I, Janv. (Hac.)

Paillard. (Ueber den Nutzen einer Jodinsalbe bei syphilitischen Drüsenanschwellungen und Ulcerationen). — In: Nouvelle Bibliothèque méd. Paris, 1826, Déc. (Hac.)

Graham, J., Cases of indolent buboes cured by the use of the tobacco ointment. — In: Philadelphia monthly Journ. of med. and surg. 1827, I, p. 176—179; London med. and physic. Journ. for June 1828, 1829. (Div.)

Heim. Tabaksalbe bei hartnäckigen Bubonen. — In: Heidelberger klinische Annalen, 1828, Supplement, p. 271. (Hac.)

Bébin, P., Sur le traitement du bubon vénérien. Thèse. Strasbourg, 1831, 4°. (Div.)

Lyon, Isaak. (Aus venerischen Bubonen entstandene Geschwüre durch Jodine geheilt.) — In: London med. Gaz. 1832. (Hac.)

Schmetzer. Schnelle Zertheilung der Bubonen. — In: Med. Correspondenz-Blatt des Württemberg. ärztl. Vereins, Stuttgart, 1832, Juni. (Hac.)

Fergusson, W., On the treatment of chronic bubo by pressure. — In: London med. Gaz. 1833, XI, p. 799—801.

Magliari, P., (Behandlung chronischer Bubonen.) — In: Osservatore med. di Napoli, 1833, Settembre 15. (S. J.)

Medico-Chirurgicus. (Gesuch um Mittheilung eines besonders erfolgreichen Verfahrens gegen Bubo chronicus.) — In: London med. Gaz. 1833, Febr. — Antworten darauf gab ebenda p. 515 ein *Ungenannter*, ferner p. 547 *J. M. D.*; — *W. H. Judd* und *G. H. S.* — Dafür dankt der Med.-Chir. im Märzhefte. (Hac.)

Regnault, E., (Ueber die Behandlung der Bubonen.) — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1834, Sept. (S. J.)

Reynaud (in Toulón). (Ueber eine Lokalbehandlung der Bubonen.) — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1834 bis 1835, II, p. 33, Oct. (Div.)

Ricord, Ph., (Ueber die Vesicatore bei der Behandlung der Bubonen.) — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1834, Janv. (S. J.)

Vidal. (Ueber die Anwendung der Vesicatore bei Bubonen.) Vortrag in der Académie des sciences am 12. Mai 1834. Paris. (Hac.)

De la compression comme moyen de guérison des bubons chroniques. — In: Revue méd. franç. et étrangère, Paris, 1834, III, p. 107—108; aus: Gazz. eclettica di Verona, 1834, Marzo.

Reynaud. Nouvelles observations sur le traitement des bubons vénériens par les vésicatoires. — In: Gaz. méd. de Paris, 1835, 2. Sér., III, p. 628—630.

Malgaigne. Du traitement des bubons indurés par l'écrasement. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1836, X, p. 533.

Ristelhueber. Remarques sur l'application du vésicatoire dans le bubon, et sur le traitement des maladies vénériennes par l'application du deutochlorure de mercure en dissolution sur les tissus affectés primitivement et secondairement. — In: Arch. méd. de Strasbourg, 1836. (Hac.)

Valleteau. Note sur l'emploi du cautère actuel pour ouvrir les bubons vénériens, et sur l'application du moxa contre les bubons indurés chroniques. — In: Recueil de Mémoires de méd. . . . milit. Paris, 1836, XL, p. 229—237. (I. C.)

Levicaire. (Haarseil gegen Bubonen.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1837, Avril; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 417—418.

Albano. (Pomade zur Zertheilung von Bubonen.) — In: Journ. de chimie méd. Paris, 1838, Sept. (S. J.)

Daime, J. H., De la cautérisation des bubons. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1839, Août-Sept.; Gaz. méd. de Paris, 1839, 2. Sér., VII, p. 651; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1841, III, p. 264—265.

Vivefoy, Michel Alexandre. De l'avantage des ponctions dans le traitement des bubons suppurés. Thèse. Paris, 1839, 4°, p. 32. (A. C.) Vergl. auch: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1839, Oct. et Nov.; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1841, III, p. 265—266.

Aubry, J., Des ponctions multiples employées dans le traitement des bubons. — In: Gaz. méd. de Paris, 1840, 2. Sér., VIII, p. 523.

Bleifuss (in Röttlingen). Chlorkalk mit Kino als Einstreupulver in geschwürige Bubonen. — In: Med. Correspondenz-Blatt d. Württemberg. ärztl. Vereins, Stuttgart, 1840, IX, No. 5; Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1841, III, p. 266.

Championnière. Du traitement local des bubons par les piqûres multiples. — In: Journ. de méd. et de chir. pratiques, Paris, 1840, Août. (Hac.)

Gaspary. (Carbo animalis ein wahres Specificum zur Zertheilung der Bubonen.) — In: Med. Jahrbücher, mit bes. Berücksichtigung der specifischen Heilmethode, Berlin, 1841, IV, Heft 1. (Hac.)

Haller, Carl. Ueber die Compression als Heilmittel in der Chirurgie. — In: Oesterreich. med. Wochenschr. Wien, 1841, No. 13.

Hulard. Des ponctions multiples dans le traitement des bubons en voie de suppuration. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1841, XXI, livr. 3—4, Août; Examinateur méd. Paris, 1840, No. 22. (Hac. u. C. J.)

Marchal de Calvi. Mémoire sur le traitement du bubon. — In: Annales de la chir. franç. et étrang. Paris, 1841, I, p. 20—43.

Puppi, Alois. Das Compressorium des Prof. Dr. Signoroni in Padua, beschrieben von . . . — In: Oesterreich. med. Wochenschr. Wien, 1841, No. 15.

Ricord. (Therapie der Bubonen durch einen Einstich.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1841, XX, p. 130. (C. J.)

Suzeau, E., (Bubon d'emblée mit Blasenpflaster und starker Sublimatsolution behandelt: darauffolgendes grosses syphilitisches Geschwür am Scrotum.) — In: Journ. de la société de méd. prat. de Montpellier, 1841, p. 472, Oct. (C. J.)

Payan. Un mot sur le traitement du bubon inguinal suppuré. — In: Revue méd. franç. et étrang. Paris, 1842, III, p. 342—350.

Diday. Incision sous-cutanée des vaisseaux lymphatiques afférents aux ganglions de l'aine, comme moyen préservatif des bubons. — In: Journ. de méd. de Lyon, 1843, Août. (Hac.)

Heimann. Ueber die Behandlung der Bubonen mit und ohne Merkur, nach eigenen Erfahrungen; ein Beitrag zu den Akten über diese Streitfrage. — In: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1843, IV, p. 363—400.

Pétrequin. Incision sous-cutanée des vaisseaux lymphatiques afférents aux ganglions de l'aine, comme moyen préservatif des bubons. — In: Journ. de méd. de Lyon, 1843, V, p. 148. (I. C.)

Chabrely. Cautérisation des bubons vénériens. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1844, Févr. (Hac.)

Cravera, L., Della cura locale dei bubboni con ulcere sifilitiche

primitive. — In: Giornale d. scienze med. d. soc. med.-chir. di Torino, 1844, XIX, p. 459—464.

Gimelle. Traitement des bubons. — In: Annales de thérap. méd. et chir. (etc.) Paris, 1844. (Hac.)

Huguier. Ueber die Behandlung des Bubo überhaupt und besonders beim Weibe; aus dessen Vorlesungen. — In: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1844, V, p. 576—581.

Reynaud. (Behandlung der Bubonen.) — In: Gaz. des hopitaux, Paris, 1844, No. 53. (Hac.)

Sédillot. (Eröffnung der Bubonen mit dem Causticum.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1844, No. 120. (Div.)

Cravera, Carlo Luigi. Dal metodo del Malapert modificato nella cura del etc. Memoria seconda. — In: Giornale delle scienze med. pubbl. della Accademia med.-chir. di Torino. 1846, Ottobre. (C. J.)

Hargrave, William. On the repellent treatment of buboes. — In: Dublin med. Press, 1846, XV, p. 263.

Riberi, Alessandro. Sunto dei risultamenti stati attenuti negli spedali militari divisionali e regimentali col metodo di Malapert modificato dal Dr. Cravera et nella cura dei bubboni celtici primitivi. — In: Giornale delle scienze med. della soc. med.-chir. di Torino, 1846, Febbrajo. (C. J.)

Roux, J., Behandlung der eiternden Bubonen mittelst Jodeinspritzungen. — In: Behrend's Arch. f. Syphilis u. Hautkrankheiten, Berlin, 1847, II, p. 466—469; aus Arch. gén. de méd. Paris, 1846, III, p. 1—20; 1847, I, p. 297—324.

Marchal de Calvi. Du traitement du bubon par l'injection iodée. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, No. 113; Arch. f. Syphilis u. Hautkrankheiten, Berlin, 1847, II, p. 138—141.

Gibert. Lettre sur la méthode de Malapert ou traitement du bubon vénérien par le vésicatoire et la solution caustique de sublimé. — In: Gaz. méd. de Paris, 1847, 3. Sér., II, p. 596.

Hamilton, John. Some remarks on the use of inoculation in syphilitic buboes, as a guide of their treatment. — In: Dublin quarterly Journ. of med. science, 1847, III, p. 312—324. (I. C.)

Marmy. Études cliniques sur l'emploi combiné de la ponction et des injections iodées pour le traitement des adénites inguinales suppurées de nature syphilitique. — In: Gaz. méd. de Strasbourg, 1847, VII, pp. 1, 66, 143. (I. C.)

Rossi, Claudio. Alcune riflessioni sul modo di guarire le ulcere e i bubboni venerei secondo il metodo di Malapert, modificato dal Sign. Dott. Cravera, etc. — In: Giornale delle scienze med. pubbl. della Accademia med.-chir. di Torino, 1847, Maggio. (C. J.)

Lutens. Bubons syphilitiques traités au moyen de la pommade de nitrate d'argent. — In: Journ. de méd. d'Anvers, 1848, Août; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1848, X, No. 100. (C. J. u. S. J.)

Roquebrune, M., Memoria sulla cura locale del bubbone suppurato

del dott . . . — In: Rendiconto d. Accad. med.-chir. di Napoli, 1848, II, p. 30—34.

Perrotton, L., Notice sur quelques améliorations apportées au traitement des ulcères et des bubons vénériens. — In: Gaz. méd. de Paris, 1849, I, p. 91—93.

Robin (zu Saint-Étienne). (Höllensteinsalbe bei Bubonen.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1849, Oct. (S. J.)

Effenberger. Boraxlösung gegen gangränöse Bubonen. — In: Zeitschr. d. k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1850, Nov. u. Dec. (S. J.)

Lippert. Bleiwasser-Compressen mit Wachstaffet, ein Ersatzmittel des warmen Verbandes (bei Bubonen). — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1850, No. 44. (S. J.)

Ehrenreich. Anwendung des Ricord'schen Verfahrens zur Zertheilung syphilitischer Bubonen. — In: Med. Zeitg. herausg. vom Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1851, No. 46. (S. J.)

Schell, Mathias. Behandlung des Bubo. — In: Wiener med. Wochenschr. 1851, I, p. 412—414.

Vidal (de Cassis.) Traitement local des bubons suppurées. Avantages des ponctions multiples. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1851, XLI, p. 204—213; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1851, 3. Sér., III, p. 445.

A. C. (Brief an Bellini. Abortivcur eines secundären und primären Bubo mittelst Cauterisation durch Aetzkali.) — In: Gazz. Toscana delle scienze med.-fisiche, Firenze, 1852, No. 8. (C. J.)

Bonnafont. (Bemerkungen über eine neue Behandlungsweise von in Eiterung übergegangenen Drüsenentzündungen, vorzüglich des Bubo.) — In: L'Union méd. Paris, 1852, VI, pp. 617, 626; No. 155, 156. (Div.)

Bourguet. (Eiterinfection nach Cauterisation eines degenerirten Bubo mit der Wiener Aetzpaste.) — In: Gaz. méd. de Paris, 1852, 3. Sér., VII, p. 543—545. (Div.)

Alquié. Cas de guérison de bubons par le séton de fil de chanvre employé au lieu de l'incision. — In: Annales clin. Montpellier, 1853—54, I, p. 343—346. (I. C.)

Beatty, T. B., Bi-chloride of mercury in the treatment of syphilitic buboes. — In: Transact. of the med. and physic. soc. of Bombay, 1853, N. S., I, p. 336. (I. C.)

Claiborne, J. H., Collodion in the treatment of buboes. — In: Stethoscope and Virginia med. Gaz. Richmond, 1853, III, p. 146. (I. C.)

Hazlett, B. W., A new method of treating syphilitic bubo. — In: Med. Examiner, Philadelphia, 1853, IX, p. 560. (I. C.)

Lange (in Königsberg Pr.). Höllensteinsalbe gegen Bubonen. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1853, V, p. 327.

Milton, John L., On the treatment of bubo. — In: Lancet, London, 1853, II, p. 239—242.

Bonnafont. Emploi du séton filiforme contre les adénites en général et surtout contre les bubons. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et pharm. milit. Paris, 1854, 2. Sér., XIII, p. 337—339.

Kopf, Félix. Du traitement de l'adénite syphilitique par les applications de teinture d'iode. Thèse. Strasbourg, 1854, 4°, p. 32.

Milton, J. L., (Behandlung des Bubo mittels subcutaner Punction.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1854, Juillet. (S. J.)

Bouisson, J., Mémoire sur le traitement du bubon ramolli d'après la méthode de M. le Dr. Sirus-Pirondi. Montpellier, 1855, 8°. (Extrait de la Revue thérap. du midi.) Vergl. auch: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1855, No. 49. (S. J.)

Iaseos. *Περὶ τῶν ἐσκληρυμμένων βουβωνικῶν ἀδένων διὰ τῆς διὰ τοῦ σιδήρου καυτηριάσεως.* — In: *Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι*, 1855, II, p. 634. (I. C.)

Joliclerc. Observations d'adénites inguinales syphilitiques, guéries par les applications de teinture d'iode. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1855, XXVIII, p. 66.

Nassans. (Behandlung der Bubonen mit dem Glüheisen nach Ricord.) — In: L'Union méd. Paris, 1855, No. 6. (S. J.)

Bonnafont. Mémoire sur l'emploi du séton filiforme dans le traitement des tumeurs abcédées en général, et en particulier des bubons suppurés; lu à l'Académie des sciences, séance du 8 décembre 1856. — In: Gaz. méd. de Paris, 1856, 3. Sér., XI, pp. 794, 818; Deutsch in: Behrend's Syphilidologie, Erlangen, 1858, N. R., I, p. 171—188.

Broca. Traitement abortif des bubons vénériens. — In: Arch. générales de méd. Paris, 1856, 5. Sér., VIII, p. 491; Gaz. méd. de Paris, 1856, 3. Sér., XI, p. 579; Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1856, LI, p. 208.

Broca, P., Traitement des bubons par la ponction initiale. — In: Moniteur des hôpitaux, Paris, 1856, IV, p. 918.

Castelnau, H. de. Un nouveau renseignement sur le traitement des bubons par la ponction initiale; du droit de priorité en général. — In: Moniteur des hôpitaux, Paris, 1856, IV, p. 929.

Diday. Ponction initiale des bubons. — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1856, No. 42, 43. (C. J.)

Gély. Mémoire sur un nouveau traitement abortif des bubons vénériens. — In: Moniteur des hôpitaux, Paris, 1856, IV, pp. 1061, 1081, 1099.

Le Prestre. (Reklamation der Priorität der abortiven Behandlung der Bubonen.) — In: Union méd. Paris, 1856, X, p. 464. (Div.)

Le Prestre. (Behandlung der Bubonen durch initiale Punction.) — In: Moniteur des hôpitaux, Paris, 1856, IV, p. 919. (Div.)

Marie. Ponction initiale des bubons. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1856, Oct. (C. J.)

Sirus-Pirondi. (Behandlung des erweichten Bubo.) — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1856, III, p. 39. (Div.)

Bonnafont. (Ueber die Anwendung des fadenförmigen Haarseils bei abscedirenden Geschwülsten, vorzugsweise bei eiternden Bubonen.) — In: Revue thérap. du midi, Montpellier, 1857, XI, p. 133. [Vielleicht Eins mit 1856.] (S. J.)

Turner, J., Opening buboes by caustic potash. — In: Med. Times and Gaz. London, 1857, XIV, p. 20.

Cogit, Frédéric. Traitement du bubon par la méthode Malapert. Thèse. Strasbourg, 1858, 4°, p. 24.

Coulson. Sympathetic bubo; use of potassa. — In: Lancet, London, 1858, I, p. 403.

Méric, Victor de. (Elastischer Apparat zur Compression von Bubonen.) — In: Lancet, London, 1858, I, p. 414. (S. J.)

Pontus. (Das fadenförmige Setaceum gegen eiternde Bubonen.) — In: Arch. belges de méd. militaire, Bruxelles, 1858, XXI, p. 358—360. (Div.)

Eiber, A., Ueber die Behandlung eiternder Bubonen nach Lebert. — In: Wiener med. Wochenschr. 1860, X, p. 600.

Marquez. (Ueber die Anwendung des Haarseils bei eiternden Bubonen nach Bonnafont.) — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1860, VII, p. 72—74. (Div.)

Furnell, M. C., On the treatment of simple sympathetic bubo. — In: Madras quart. Journ. of med. science, 1861, III, p. 297 bis 306. (I. C.)

Macpherson, D., On the employment of pressure in the treatment of buboes or enlarged glands. — In: Madras quart. Journ. of med. science, 1861, II, p. 173. (I. C.)

Picard (*Piccard?*), Paul. Remarques pratiques sur le traitement du bubon. Extrait d'une leçon professée à l'hôpital du Lourcine par *A. Guérin.* — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1861, LX, p. 495—506. (Div.)

Weisflog, Gust. E., Ueber die Broca'sche Behandlungsmethode der eiternden syphilitischen Bubonen. — In: Schweiz. Monatsschr. für prakt. Med. Bern, 1861, V, Heft 11—12, p. 367. (S. J.)

Ballet, Paul. Du traitement des bubons par les vésicatoires simples. Thèse. Strasbourg, 1862, 4°, p. 24.

Beaumetz, D., Note sur le traitement chirurgical des bubons suppurés. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1862, 3. Sér., VIII, p. 198—200. (I. C.)

Ciniselli, L., Sopra l'uso dei vesicanti nella cura dei bubboni. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1862, 5. Ser., I, p. 151.

Kluyskens. Sur l'emploi de la teinture d'iode en frictions légères, aidées de la compression méthodique dans les cas de bubons d'ab-

sorption. — In: Bull. de l'Acad. royale de méd. de Belgique, Bruxelles, 1862, 2. Sér., V, p. 500—507. (I. C.)

Netter, A., Note sur le traitement des bubons vénériens par les vésicatoires simples etc. — In: Gaz. méd. de Paris, 1862, 3. Sér., XVII, p. 6; Sonderdruck: Paris, 1862, 8°, p. 13.

Ambrosoli, C., Sul uso dei vesicanti nella cura dei bubboni. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1863, 5. Ser., II, p. 77 bis 81.

Jurié, A. jun., Zur Therapie der Bubonen. — In: Oesterreich. Zeitschr. für prakt. Heilkunde, Wien, 1864, X, p. 491; Sonderdruck: Wien, 1864, 8°, p. 7.

Prieur de Gray. (Ueber Jod im metallischen Zustande gegen scrophulöse und syphilitische Adenitiden; *Ricord's* Berichterstatter.) — In: Bulletin de l'Académie impér. de méd. Paris, 1864, XXIX, p. 1163, Sept. 30; Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1864, LXVII, p. 285, Sept. 30. (S. J.)

Sigmund. Ueber die äussere Anwendung der Jodgalläpfeltinctur bei Drüsenentzündungen. — In: Wiener med. Wochenschr. 1864, XIV, No. 49. (S. J.)

Collin, E., Sur l'emploi du séton filiforme dans les bubons abcédés. — In: Abeille méd. Paris, 1865, XXII, p. 145.

Harries, Gwynne. (Darf ein Bubo zur Resolution gebracht werden?) — In: Med. Times and Gaz. London, 1865, Febr. 11. (S. J.)

Czauderna, Karl. Ueber die Behandlung syphilitischer Bubonen. — In: Zeitschr. der Wundärzte Oesterreichs, Prossnitz, 1866, I, No. 15, 16.

Boulongne. Traitement des adénites inguinales consécutives aux maladies vénériennes et spécialement du traitement par le énucléation des adénites inguinales hypertrophiques. — In: Recueil de Mémoires de méd., de chir. et de pharm. militaires, Paris, 1867, 3. Sér., XIX, p. 306—321. (Div.)

Danielli. Delle injezioni di solfato di rame nei bubboni venerei. — In: Giornale di med. milit. Torino, 1867, XV, p. 247—251. (I. C.)

Durham, Mason and Hill. Treatment of bubo. — In: Lancet, London, 1867, II, p. 641—644.

F. L. S. Treatment of buboes. — In: Lancet, London, 1867, II, p. 796.

Rablach, J. J., Treatment of buboes. — In: Lancet, London, 1867, II, p. 796.

R. N. Treatment of buboes. — In: Lancet, London, 1867, II, p. 633.

Treatment of bubo in the London hospital. — In: Lancet, London, 1867, II, p. 641.

Behandlung des Bubo in den verschiedenen Spitälern Londons. — In: Wiener med. Presse, 1868, IX, No. 1. (S. J.)

Goodchild, Fredk., Treatment of buboes. — In: Lancet, London, 1868, I, p. 34.

Lardennois, E., Sur un traitement d'adénite inguinale d'origine vénérienne. Thèse. Strasbourg, 1868, 4°. (Div.)

Wertheim, G., Ueber subkutane Behandlung von geschlossenen Abscessen überhaupt, speciell von Bubonen, bestehend in der Punktion nebst Injektion von Flüssigkeiten, insbesondere von Morphinlösung. — In: Wiener med. Wochenschr. 1868, XVIII, pp. 1365, 1384, 1402.

Chvostek, Franz. (Die katalytischen Wirkungen des elektrischen Stromes.) — In: Oesterreich. Zeitschr. für prakt. Heilkunde, Wien, 1869, XV, No. 27—53; 1870, XVI, No. 11, 12. (S. J.)

Grünfeld, Josef. Subkutane Behandlung von Bubonen durch Auspumpen des Eiters. — In: Wiener med. Presse, 1869, X, pp. 81, 121.

Harth. Die Behandlung der Bubonen durch Auspumpen des Eiters mittelst einer Spritze in Form der Pravaz'schen. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1869, XIV, p. 414.

Herrmann, S., Ueber die Behandlung der Bubonen mittels Auspumpens des Eiters. — In: Allgem. med. Central-Zeitg. Berlin, 1869, XXXVIII, p. 694.

Judkins, C. P., Treatment of bubo by compression. — In: Cincinnati Lancet and Observer, 1869, N. S., XII, p. 592—594; Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1869, XXI, p. 292.

Lamprey, J., On the treatment of buboes and their sinuses by means of carbolic acid and small vertical incisions. — In: Med. Press and Circular, London, 1869, VIII, p. 71.

Lang, T., Ueber die Behandlung der venerischen Drüsenabscesse mittelst Punction und deren Combination mit Injectionen medicamentöser Flüssigkeiten und dem Druckverbande. — In: Wiener med. Wochenschr. 1869, XIX, p. 1220—1222.

Lavant, Antonin. De l'emploi des injections iodées dans le traitement des adénites. Thèse. Strasbourg, 1869, 4°, p. 41.

Lichtenstein, M., Die Behandlung der Adenitis nach contagiösen Geschwüren. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1869, No. 43, 44. (C. J.)

Tomowitz. Ueber subkutane Behandlung von Bubonen durch Auspumpen des Eiters nach Dr. Grünfeld's Methode. — In: Wiener med. Presse, 1869, X, p. 944—947.

Frehde, Wilhelm. Beiträge zur Therapie der vereiterten Bubonen. Inaug.-Dissert. Würzburg, 1870, 8°, p. 18.

Jessop, C. M., Treatment of bubo. — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1871, VI, p. 179. (I. C.)

Kohn, Emanuel. Ueber die Behandlung der Bubonen durch Punction. — In: Arch. f. Dermat. u. Syphilis, Prag, 1871, III, p. 225 bis 241.

McNamara, W. H., Treatment of bubo. — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1871, VI, p. 157. (I. C.)

Nicaise. Traitement des bubons suppurés par l'application de vésicatoires ou par des badigeonnages à la teinture d'iode. — In: Gaz. méd. de Paris, 1871, 3. Sér., XXVI, p. 174.

Proksch, J. K., Eröffnung fluctuirender Bubonen. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1871, VI, No. 8, 9.

Stöhr. Ueber die Grünfeld'sche Methode der Auspumpung der Bubonen. — In: Verhandlungen der physik.-med. Gesellschaft zu Würzburg, 1871, N. F., II, Heft 1 u. 2, p. XX. (S. J.)

Teackle, St. G. W., Treatment of suppurating buboes with tincture of iodine. — In: Med. Record, New York, 1871, VI, p. 344.

Bouchut, E., Du traitement des bubons diphthéritiques. — In: Bull. général de thérap. (etc.) Paris, 1872, LXXXIII, p. 289 bis 291.

Giné, J., Bubbone virulento fagedenico ribello ai mezzi ordinari di cura e guarito colle polveri del Pollini. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1872, XIII, p. 360—366.

Kohn, Emanuel. Ueber die Behandlung des Bubo. — In: Wiener med. Presse, 1872, XIII, pp. 550, 574, 601, 652.

Lederer. Ueber die Behandlung des Bubo. — In: Wiener med. Presse, 1872, XIII, No. 11. (S. J.)

Proksch, J. K., Ueber die Behandlung der Bubonen mit essigsaurem Blei. — In: Wiener med. Presse, 1872, XIII, p. 919—921.

Staggs. Note on the treatment of bubo. — In: Madras monthly Journ. of med. science, 1872, VI, p. 198. (I. C.)

Zeissl, Hermann. Zur abortiven und methodischen Behandlung akuter und lentescirender Leisten- und Schenkeldrüsen-Geschwülste. — In: Wiener med. Wochenschr. 1872, XXII, p. 221—224.

Patzelt. Ueber die Behandlung akuter und lentescirender Leisten- und Schenkeldrüsenentzündungen mit basisch-essigsaurem Blei. — In: Arch. f. Dermat. u. Syphilis, Prag, 1873, V, p. 413—442.

Le Pileur, L., Étude sur le traitement des certaines adénites inguinales par la méthode de l'aspiration. Paris, 1874, 8°, p. 49; auch als: Thèse. Paris, 1874, 4°, p. 52.

Lidén, Hadar. Kort Öfversigt öfver de vanligare Metoderna för Bubon-Behandling. — In: Upsala Läkareforenings Förhandlingar, 1874—75, X, p. 69—84. (I. C.)

Woodbury, H. E., Treatment of venereal buboes. — In: Philadelphia med. Times, 1874—75, V, p. 22. (I. C.)

Jakubowits, Franz. Zur Methode der parenchymatösen Injectionen. Eine neue Behandlung der syphilitischen Bubonen. — In: Wiener med. Presse, 1875, XVI, pp. 54, 76.

Popper, Josef. Die Behandlung syphilitischer Bubonen mit Jodinjectionen. — In: Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1875, XI, No. 45. (S. J.)

Staples, F. P., Remarks on the treatment of syphilitic bubo, a new method recommended. — In: Indian Annals of med. science, Calcutta, 1875, p. 186—190. (I. C.)

Bradley, S. M., Treatment of buboes. — In: Liverpool and Manchester med. and surg. Reports, 1876, IV, p. 148—150. (I. C.)

Ortiz, G. P., Tratamiento del bubon por el método italiano. — In: Génio méd.-quir. Madrid, 1876, XXII, pp. 438, 459, 516; 1877, XXIII, pp. 7, 19, 32. (I. C.)

Paschkis, Heinrich. Beitrag zur Lister'schen Wundbehandlung. — In: Wiener med. Presse, 1876, XVII, No. 5.

Conway, J. K., Abortive treatment of bubo. — In: Lancet, London, 1877, II, p 159.

Le Fort. Bubon suppuré de l'aine gauche (consécutif à une ulcération de la verge dans le sillon balano-préputial de nature incertaine) traité et guéri par la compression suivie d'application de teinture d'iode. — In: France méd. Paris, 1877, XXIV, p. 137. (I. C.)

Starcke. Ueber Behandlung der Bubonen in der Bauchlage. — Charité-Annalen, II. Jahrgang (1875), Berlin, 1877, 8°, p. 497 bis 501.

Caramitti, A., Della cura delle varie specie di adeniti veneree, usata nella clinica delle malattie veneree e cutanee di Bologna. — In: Giornale ital. delle malattie veneree, Milano, 1878, XIII, p. 294—314. (I. m.)

Caramitti, A., Osservazioni cliniche delle cura della varie specie di adeniti veneree. Milano, 1878, 8°, p. 22. (R.)

Déchanet, Marc., Avantages du séton filiforme dans le traitement du bubon. Thèse. Montpellier, 1878, 4°, p. 63.

Guillery. Observation commentée d'un cas de bubon d'emblée. — In: Bulletin de l'Académie royale de méd. de Belgique, Bruxelles, 1878, 3. Sér., XII, p. 1093—1096. (I. m.)

Hlavacs von Rechtwall, J., Ueber die antiseptische Behandlung offener Bubonen. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1878, XXIII, pp. 16, 23.

Hlavač. Behandlung akuter Bubonen nach Prof. Zeissl's Abortivmethode. — In: Militärarzt, Wien, 1878, XII, p. 46. (S. J.)

Paschkis, Heinrich. Zur Behandlung von Bubonen bei ambulanten Kranken. — In: Mittheilungen des Vereines der Aerzte in Nieder-Oesterreich, Wien, 1878, VI, p. 276—279.

Bascoul, J. F., Du traitement des adénites inguinales arrivées à suppuration par le drainage avec un faisceau de crins. Thèse. Montpellier, 1879, 4°. (I. C.)

Mulé, Jules. Quelques considérations sur le traitement des bubons inguinaux. Thèse. Paris, 1879, 4°, p. 44. (I. m.)

Obissier, H., Du traitement des adénites suppurées du corps. Bordeaux, 1879, 8°, p. 42.

Schenck, P. V., Aspiration in the treatment of suppurating buboes. — In: St. Louis Courier of med. 1879, I, p. 374—376. (I. m.)

Tonoli, Stef., Lo jodoformio e la sua virtù medicamentosa. — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1879, No. 44. (C. J.)

Wagner, W., Die frühzeitige antiseptische Behandlung der Bubonen. — In: Breslauer ärztl. Zeitschr. 1879, I, p. 91. (I. m.)

Weller, C. O., Abortive treatment of bubo. — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1879, N. S., VI, p. 804. (I. m.)

Zeissl, Hermann. Zur Behandlung der Bubonen. — In: Aerztl. Bericht des k. k. allgemeinen Krankenhauses zu Wien (1878), Wien, 1879, p. 218—222.

Glück, L., Silphium cyrenaicum przeciw dymienicom ostrym. — In: Przegląd lekarski, Krakówie, 1880, XIX, pp. 272, 284. (I. m.)

Klink, E., O działaniu silphium cyrenaicum w dymienicach ostrych. — In: Przegląd lekarski, Krakówie, 1880, XIX, pp. 453, 463, 475. (I. m.)

Le Pileur, L., Nouveaux faits en faveur de l'aspiration dans le traitement des bubons suppurés. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1880, 2. Sér. I, p. 224—231. (I. m.)

Lupó, P., Sulla cura di taluni bubboni suppurati. — In: Giornale internazion. d. scienze med. Napoli, 1880, II, p. 147. (I. m.)

Mauriac, Ch., Traitement de l'adénopathie virulente ou chancrelleuse au moment de son apparition. — In: Journ. de méd. et de chir. pratique, Paris, 1880, LI, p. 70—74. (I. m.)

Otis, Fessenden N., Sulphide of calcium in the treatment of suppurating buboes. — In: New York med. Journ. 1880, XXXI, p. 472—475. (I. m.)

Zarewicz, A., Kilka słów o działaniu silphium cyrenaicum w dymienicach ostrych. — In: Przegląd lekarski, Krakówie, 1880, XIX, p. 299. (I. m.)

Boeck, Caesar. Om Behandlingen af de suppurerende Buboner. — In: Tidsskrift f. prakt. Med. Kristiania, 1881, I, No. 9, 10.

Delahousse. Du traitement des bubons suppurés par la méthode antiseptique. — In: Recueil de Mém. de méd., de chir. et de pharm. milit. Paris, 1881, 3. Sér., XXXVII, p. 82—86.

Larat, Jules Louis François Adrien. Étude sur le bubon syphilitique suppuré. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 42.

Le Pileur, L., Nouveaux faits en faveur de l'aspiration dans le traitement des bubons suppurés. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1881, 2. Sér. II, p. 308—319; Sonderdruck, Paris, 1881, 8°.

Marocco, C., Nuovo trattamento chirurgico dell' adenite inguinale specifica. — In: Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1881, XXIV, p. 404—406.

Martini. Adenitis inguinalis. — In: Jahresber. d. Gesellsch. f. Natur- u. Heilk. in Dresden, 1881—82, p. 34—37.

Petersen, O., Ueber die Behandlung vereiterter Bubonen mit Berücksichtigung des Dauerverbandes. — In: St. Petersburger med. Wochenschr. 1881, VI, p. 457.

Beetz, F., Ueber die Behandlung von Drüsenentzündungen mit subcutanen Eiterungen. — In: Aerztl. Intelligenz-Blatt, München, 1882, XXIX, p. 303—306.

Diem, W., Constanter Strom und Compression bei sympathischen indolenten Bubonen. — Ebenda, p. 243.

Frank, Joh., Bemerkungen über die Jodoformbehandlung der Bubonen. — In: Der Feldarzt, Wien, 1882, p. 2, No. 1.

Gavoy, E., Études cliniques sur le traitement des bubons vénériens, compression combinée à diverses méthodes thérapeutiques. Paris, 1882, 8°, p. 89.

Gschirhakl, H., Zur Behandlung der Bubonen. — In: Der Feldarzt, Wien, 1882, No. 1, p. 1; Wiener med. Wochenschr. 1882, XXXII, pp. 425, 461.

Kriser, A., Jodoformal kezelt egynehány dob esete. (Behandlung der Bubonen mit Jodoform.) — In: Gyógyászat, Budapest, 1882, XXII, p. 481—484; Pester med.-chir. Presse, Budapest, 1882, XVIII, p. 650.

Kübitz, Otto. Zur Behandlung der Leistenbubonen. Inaug.-Abhandl. Halle, 1882, 8°, p. 22.

Kümmell, H., Zur Behandlung des Bubo inguinalis. — In: Centralbl. f. Chir. Leipzig, 1882, IX, p. 841—846.

Larat, J. L. F. A., Étude sur le bubon syphilitique suppuré. Paris, 1882, 8°, p. 42. (Wohl ein Abdruck der Thèse 1881?)

Mandl, M., A bujakóros mirigytályog gyógyitása kiszivattynzás által. (Behandlung der Bubonen durch Aspiration). — In: Gyógyászat, Budapest, 1882, XXII, p. 145—149.

Pavec, V., Zur Behandlung von Bubonen. — In: Wiener med. Wochenschr. 1882, XXXII, p. 1076—1080.

Schiffmann, T., Ueber den Jodoformverband bei Behandlung der Adenitiden in Folge specifischer Erkrankungen und über Jodoformintoxication. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1882, XXVII, p. 388.

Taylor, M. K., On the abortive treatment of buboes and lymphadenitis generally by injections of carbolic acid. — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1882, N. S., LXXXIII, p. 359—370.

Tungel, E., Jodoformverbände bei Leistenbubonen. — In: Deutsche med. Wochenschr. Berlin, 1882, VIII, p. 345.

Bryan, J. H., Dissecting bubo. — In: Proceedings of the med. soc. of the County of Kings, Brooklyn, 1883—84, VIII, p. 126.

Feoktistow, A. E., Po povodu operationago liechenija bubonov.

(Operative Behandlung der Bubonen.) — In: Vrach, St. Petersburg, 1883, IV, pp. 545, 564.

Ferrari, P., Il nitrato d'argento nell' adenite ulcerosa. — In: Gazz. degli ospitali, Milano, 1883, IV, p. 547.

Lassar, O., Ueber Bubonenbehandlung. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1883, II, p. 363—366.

Lydston, G. F., The treatment of bubo. — In: Chicago med. Journ. and Examiner, 1883, XLVI, p. 478—499.

Nardyz, M. L., A note on the treatment of malignant carbuncle and bubo. — In: Philadelphia med. Times, 1883—84, XIV, p. 93.

Petersen, O., Der Druckverband bei Behandlung vereiterter Bubonen. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1883, II, p. 289—296; Vrach, St. Petersburg, 1883, IV, p. 481—483.

Pokrovski, V. M., Zamietka ob operation om liechenii pachovich bubonov. (Indicationen für die operative Behandlung der Inguinalbubonen.) — In: Vrach, St. Petersburg, 1883, IV, pp. 386, 407, 424, 453, 484.

Janovsky. Ueber neue Verbandmethoden bei der Behandlung der Bubonen. — In: Wiener med. Presse, 1884, XXV, p. 1629—1631.

Mercado, A. L., A case of suppuration of an inguinal gland, treated by hypodermic syringe. — In: Indian med. Gaz. Calcutta, 1884, XIX, p. 78.

Armstrong, S. T., Extirpation of inguinal glands. — In: Med. News, Philadelphia, 1886, XLVIII, p. 682.

Harvey, P. F., The abortive treatment of bubo. — Ebenda, p. 98.

Scott, Holmes. Subcutaneous treatment of buboes. — In: Northwestern Lancet, St. Paul, 1886, VI, p. 9. (Div.)

Stocquart. Die chirurgische Behandlung der Lymphdrüsenabscesse. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1886, V, p. 208 bis 211.

Heath, W. H., Concerning the treatment of bubo by extirpation of the glands; referring also to a case of gangrene of the scrotum, following an operation for the radical cure of hernia. — In: Buffalo med. and surg. Journ. 1887—88, XXVII, p. 205—210.

Lydston, G. F., The treatment of bubo. — In: New Orleans med. and surg. Journ. 1887—88, N. S., XV, p. 936—951.

Mannino, L., Un nuovo mezzo di cura abortiva dei bubboni. — In: Riforma med. Napoli, 1887, III, pp. 398, 404.

Perez-Caballero, F. R., La aspiración y las inyecciones parenquimatosas en el tratamiento de los bubones. — In: Revista espec. de oftalm., sifil. (etc.) Madrid, 1887, XI, p. 433—438.

Segal, M. L., (Operative Behandlung der Leistenbubonen.) — In: Protokol zasaid. Kavkazskago med. Obshestva, Tiflis, 1887, XXIII, p. 556—568.

De Santi, G., Sulla cura dei bubboni inguinali. — In: Giornale med. d. r. esercito (etc.). Roma, 1888, XXXVI, p. 914—920.

Morton, T. S. K., Radical treatment of suppurating inguinal glands. — In: Med. News, Philadelphia, 1888, LIII, p. 695.

Rand, H. W., Remarks on the treatment of lymphadenitis. — In: Brooklyn med. Journ. 1888, I, p. 363—374.

Segré, R., Sulla cura abortiva dei bubboni con le injezioni di sublimato corrosivo (metodo Mannino). — In: Bollettino d. Poliambulat. di Milano, 1888, I, p. 153—167.

Schadek (*Szadek*), Karl. Zur Behandlung der Schankerbubonen mit Jodoformdauerverband. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1888, II, pp. 116—118, 180—182.

Szadek (*Schadek*), Karl. Ueber chirurgische Behandlung der suppurirenden venerischen Bubonen. — In: Vierteljahresschr. f. Dermat. und Syph. Wien, 1888, XV, p. 209—241; Gaz. lekarska, Warszawa, 1888, 2. Ser., VIII, pp. 299, 325, 350, 367.

Ssuchow, A. A., (Zur Behandlung der Inguinalbubonen.) — In: Vrach, St. Petersburg, 1888, No. 14, p. 261—263. (Div.)

Boileau, J. P. H., On the opening of buboes. — In: British med. Journ. London, 1889, II, p. 13.

Drake-Brockman, H. E., Treatment of bubo by compression. — In: British med. Journ. London, 1889, II, p. 718.

Eichstorff, Albert C. von. Traitement des bubons par les injections d'éther iodoformé. Thèse. Paris, 1889, 4°, p. 32.

Fontan. Guérison rapide des bubons par l'injection de vaseline iodoformée. — In: Arch. de méd. navale, Paris, 1889, LII, p. 5—13.

Hall, C. H. H., On the treatment of venereal bubo. — In: Sei-i Kwai med. Journ. Tôkyô, 1889, VIII, p. 136—140.

Spitze Condylome.

Charetanus, Joannes. Wundartznei: Zu allen Gebrechen des gantzen Leibs, Vnd zu iedem Glid besonder, Mit was zufällen die entstehn, Vnnd eim Wundartzt zukommen mögen. Vil edler, bewärter Artzneien, Rath vnnd Meysterstuck. Des vil erfarnen Chirurgen . . . . . Rechte Kunst vnd Bericht der Aderläsz. Für die Aderlässer vnd Scherer. Zu Strassburg, 1531, 4°, 16 unnum. Blätter. (Blatt 8a „Feigwartzen".)

Heers, Henricus ab. Observationes rarae in oppido Spaa et Leodii animadversae, cum medicamentis selectis, et ut vocant secretis. Leodii, 1624, 8°. (Hal. u. G.)

Ziegler, Johannes. Dissert. med. de verrucis. Jenae, 1696, 4°, p. 32.

Klinkenbergh, Timoth. Franc. von. Dissert. de verrucis. Lugduni Batavorum, 1733, 4°. (G.)

Eller, Johann Theodor. Observatio de ingenti marisca, seu sycosi, intra sinum pudoris enata. — In: Miscellanea Berolinensia, Berolini, 1734, 4°, IV, p. 377. (G.)

Mauran. Observation sur deux fics véroliques, larges comme la paume de la main. — In: Journ. de méd., chir., pharm. (etc.) Paris, 1762, XVI, p. 549—552.

Gardiner, John. On the abuse of caustics in venereal warty excrescences. — In: Essays and Observations, physical and literary, read before the philosophical society in Edinburgh, 1771, III, p. 395—402.

Dease, William. Observations on venereal warts. — In: Med. and philosophical Commentaries by a society in Edinburgh, 1777, IV, part. 3, p. 335—341.

Kraul. Auswüchse am Penis mit Tartarus emeticus geheilt. — In: Hufeland's Journal, Jena, 1797, V, Heft 1, p. 241—243.

Villard, fils. Verrue chancreuse, traitée avec la pommade de manganèse, et guérie en vingt-deux jours. — In: Recueil des Actes de la soc. de santé de Lyon, 1801, 8°, II, p. 112—115.

Valdo, A. O., Dissert. inaug. de condylomatibus venereis. Rostochii, 1808, 8°. (Div.)

Horn, E., Venerische Feigwarzen der Zunge und des Zahnfleisches. — In dessen: Arch. f. med. Erfahrung, Berlin, 1810, XIII, p. 165.

Ebers. Arsenikbutter gegen Feigwarzen. — Ref. in: Hufeland's Journal, Berlin, 1813, XXXVII, Heft 3, p. 50. (Hac.)

Masius (zu Rostock). Neues und höchst wirksames Aetzmittel gegen venerische Warzen. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1813, XXXVI, Heft 4, p. 125.

Cullerier, Fic. — In: Dictionn. d. sciences méd. Paris, 1816, XV, p. 215—217. (I. C.)

Green, J. H. and **Tyrrell.** Acute peritoneal inflammation following the excision of venereal warts and enlarged nympha. — In: Lancet, London, 1825—26, IX, p. 653.

Wernher, C. L. G. W., De condylomatibus. Dissert. inaug. med. Berolini, 1825, 8°, p. 32.

Behandlung der spitzen Condylome und der Phimosis. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1825, XX, p. 176—177.

Vossen, Bartholomaeus. De condylomatibus venereis. Dissert. inaug. med. Berolini, 1827, 8°, p. 24.

Kern, Vincenz von. Feigwarzen. — In dessen: Beobachtungen und Bemerkungen aus dem Gebiete der praktischen Chirurgie. Wien, 1828, 8°, p. 75—81.

Tyrrel (*Tyrrell?*), J., (Tormentille gegen Warzen an der Eichel und Vorhaut.) — In: London med. Gaz. 1829, Oct. (Hac.)

Waldow, A. A. O., Dissert. inaug. de condylomatibus venereis. Rostochii, 1829, 8°. [Vielleicht Eins mit *Valdo* 1808.] (Div.)

Wright, T. H., Vaginal tubercle (Condyloma). — In: Americ. Journ. of the med. sciences, Philadelphia, 1831, IX, p. 81—84. (I. C.)

Hufeland, C. W., Schnelle Heilung der Condylomen durch Thuja occidentalis. — In seinem: Journal, Berlin, 1833, LXXVI, Heft 4, p. 126.

Leo. Schnelle Heilung der Condylomen durch die Thuja occidentalis. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1833, April. (Hac.)

Vossen, B., Ueber Condylome. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1833, XXXIX, p. 518—535.

Ebers. Gehörnter Penis. Mit einer Abbildung. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1834, XLI, p. 365—366 u. 1 Taf.

Eckelt, A. J., Dissert. de condylomatibus. Cracoviae, 1834. (Hac.)

Fricke. Kreosot äusserlich gegen Condylome. Nebst Bemerkungen über die äusserliche Behandlung derselben. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1834, III, p. 10—16.

Fricke. Die Tinctura Thujae gegen Condylome. — Ebenda, 1834, III, p. 377—380.

Jahn (in Meiningen). Thuja-Saft. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1834, No. 18. (Hac.)

Johnson, Henry James. Einige Bemerkungen und Erfahrungen über die Condylome und deren Behandlung. — Aus: Med.-chir. Review, London, 1834, July, in: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1839, I, p. 334—348.

Elsässer, J. A., Pseudocondylome an den Geschlechtstheilen einer robusten Erstgeschwängerten. — Ref. in: Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1835, VII, p. 328—329.

Nevermann. Ein neues Mittel gegen Condylome, schwammichte, faule und brandige Geschwüre. — In: Graefe u. Walther's Journ. d. Chir. u. Augenheilk. Berlin, 1836, XXIV, p. 626—628.

Amussat. (Zahlreiche Vegetationen in einer männlichen Harnröhre. Präparat vorgezeigt in der Académie de méd. zu Paris am 17. November 1836.) — Ref. in: Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1837, XIII, p. 376.

Haarmann, Carolus Fridericus. De condylomatibus syphiliticis. Dissert. inaug. Halae, 1837, 8°, p. 28.

Dubigk, E. M., Anatomisch-physiologische Untersuchungen über maulbeerartige Condylome. — In: Zeitschr. f. d. gesammte Med. Hamburg, 1838, VIII, Heft 2; Vergl. auch: Expérience, Paris, 1838, II, p. 195. (Div.)

Warnatz. Ueber den inneren und äusseren Gebrauch der Tinctura Thujae occidentalis bei Condylomen. — In: Ammon's Monatsschr. f. Med., Augenheilkunde u. Chir. Leipzig, 1838, I, p. 187—191.

Eeden, W. van. (Behandlung von Condylomata syphilitica.) — In: Nederlandsch Lancet, Utrecht, 1839, I, Aflev. 9, p. 364—367 u. 1 Taf. (Div.)

Simon, Gustav. Ueber die Structur der Condylome. — In: Joh.

Müller's Arch. f. Anatomie, Physiologie u. wissenschaftl. Med. Berlin, 1839, Heft 1, p. 17—34 u. 1 Taf.

Venot. Emploi de la solution aqueuse d'opium dans le traitement local des végétations vénériennes. — In: Gaz. des méd.-praticiens, Paris, 1839, No. 15. (Hac.)

Hauck. Condylomata subcutanea. — In: Med. Zeitg. herausg. vom Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1840, IX, p. 245.

Seyppel, G. E., De condylomatibus, historia morbi rarioris adnexa. Dissert. inaug. Berolini, 1840, 4°. (I. C.)

Haeser, Heinrich. Tinctura Thujae occidentalis gegen Condylome und eine hartnäckige Flechte. — In dessen: Repertorium f. d. gesammte Med. Jena, 1841, III, p. 1.

Scherdel, Edm. Christ. Aug. Herm., Ueber Condylome. Inaugural-Abhandlung. Erlangen, 1841, 8°, p. 31.

Joris, Gasparus. Dissert. inaug. de tumoribus morbosis. Viennae, 1842, 8°, p. 48.

Boisseuil. Note sur le traitement des végétations du pénis par les lotions de bi-chlorure de mercure. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1843, No. 6; Juillet; Vergl. auch: Boletin de med., cirug. y farm. Madrid, 1845, 2. Ser., VI, p. 362—364. (Div.)

Chappel, J. A., Venereal warts. — In: Lancet, London, 1843, March 25. (Hac.)

Lindenau, A. Th., De verrucis venereis et condylomatibus. Kiliae, 1843, 8°. (Div.)

Mohnike, Otto. Tinctura Thujae occidentalis. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1843, XCV, Heft 3, p. 72—80.

Perrier. (Blumenkohlähnlicher Auswuchs auf der Eichel.) — In: Journ. des découvertes et des travaux pratiques importants en méd., chir. (etc.) Paris, 1843, Janv. (C. J.)

Mackin, J., Venereal warts. — In: Lancet, London, 1844, I, p. 355.

Ricord, Ph., Des végétations dites syphilitiques. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1845, Janv. (Hac.)

Vidal (de Cassis), A., Sur le traitement des végétations vénériennes. — In: Annales de la chir. franç. et étrangère, Paris, 1845, Mai. (Hac.)

Venot, J., Traitement local des végétations syphilitiques par le soluté aqueux d'opium et de ciguë. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1846, Mai. (C. J.)

Blandin. Nature de chou-fleur. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1847, No. 17. (C. J.)

Boys de Loury et Costilhes. Remarques pratiques sur les végétations chez la femme. — In: Gaz. méd. de Paris, 1847, 3. Sér., II, p. 314—316. (I. C.)

Chassaignac. Végétations dites syphilitiques; excision, hémor-

rhagie; résorption purulente; mort. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1847, No. 27. (C. J.)

Kraemer, A., Ueber Condylome und Warzen. Ein Beitrag zur Naturgeschichte dieser Gebilde. Mit 2 Kupfertafeln. Abgedruckt aus den Göttinger Studien. 1847. Göttingen, 1847, 8°, p. 72.

Neucourt. Ueber die vortreffliche Wirkung der Essigsäure gegen Warzen und ähnliche Gebilde. — Aus: Journ. de chir. par Malgaigne, in: Arch. f. Syphilis u. Hautkrankheiten, Berlin, 1847, II, p. 133—136.

H. R. (Rodrigues). Des végétations et de leur traitement. — In: La clinique de Montpellier, 1847, No. 27. (C. J.)

Villavecchia. (Syphilitische Vegetationen, welche sich bei einem Individuum unter allen Formen zeigten.) — In: Giornale delle scienze med. della Accad. med.-chir. di Torino, 1847, Giugno. (S. J.)

Reyer, Alex., Erfolge der Anwendung des Chloroforms bei chirurgischen Operationen: . . c) bei zwei mit Condylomen behafteten Handarbeiterinnen. — In: Zeitschr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1848, Jan. (S. J.)

Schärtler, Carl Ferd., Schmerzlose Condylomensalbe. — In: Oesterreich. med. Wochenschr. Wien, 1848, No. 5.

Heller. Ueber Condylome. — In: Zeitschr. f. Wundärzte u. Geburtshelfer, Stuttgart, 1849, Heft 4; 1850, III, Heft 3, p. 200 bis 203. (I. C. u. S. J.)

Deutsch. Die Tinctura Thujae occidentalis gegen Condylome. — In: Med. Zeitg. herausg. vom Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1850, No. 14. (C. J.)

Dolbeau. Végétations situées sur la verge. — In: L'Union méd. Paris, 1852, No. 152. (C. J.)

Puche. (Vegetationen auf der Ruthe; Excision inoculirter Geschwüre.) — Ebenda. (S. J.)

Venot. Végétations syphilitiques. — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1853, Janv. (C. J.)

Zeissl, H., Ueber Condylome. — In: Zeitschr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1853, IX, p. 391—397.

Beigel, Hermann. Condylome. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1854, VI, p. 508—510.

Brecher, E., Tinctura Thujae occidentalis gegen syphilitische Excrescenzen. — In: Zeitschr. f. Natur- u. Heilkunde in Ungarn, Pesth u. Erlau, 1854, V, No. 1. (S. J.)

Schuh, Franz. Syphilitische Condylome. — In dessen: Pathologie und Therapie der Pseudoplasmen. Wien, 1854, 8°, p. 69—74.

Baerensprung, von. Ueber die sogenannten spitzen Condylome. — In: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1855, XXIV, p. 257—260.

Roth, Guilelmus Augustus. De condylomatibus acuminatis. Dissert. inaug. Berolini, 1855, 8⁰, p. 33.

Zeissl, H., Zum subcutanen Condylom. — In: Wochenblatt der Zeitschr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1855, I, p. 297—299.

Eichmann. Ueber syphilitische Feigwarzen. — In: Zeitschr. für Med., Chir. u. Geburtshülfe, Magdeburg, 1856, X, p. 176—185.

Erlach, von. Beiträge zur Kenntniss der Condylome. — In: Schweizer. Monatsschr. f. praktische Med. Bern, 1856, Okt. und Nov. (S. J.)

Gillespie, J. D., Condyloma: its pathology and treatment. — In: Edinburgh med. Journ. 1856—1857, II, pp. 585, 673. (I. C.)

Zerbe. Condylomenwucherungen während der Schwangerschaft. — In: Allgem. med. Central-Zeitg. Berlin, 1856, XXV, p. 433—435.

Caussade. (Beträchtliche Vegetationen an den Geschlechtstheilen durch eine Lösung von Chromsäure geheilt.) — In: Gaz. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1857, IV, No. 49. (S. J.)

Erdmann, B. A., (Galvanokaustik gegen condylomatöse Wucherungen.) — In: Arch. f. physiol. Heilkunde, Stuttgart, 1857, N. F., I, p. 549; Schmidt's Jahrbücher, Leipzig, 1860, CV, p. 114.

Marshall. (Chromsäure als Escharoticum bei Excrescenzen an den Genitalien.) — In: Lancet, London, 1857, I, No. 4, Jan. (S. J.)

Méric, de. On condylomata. — In: Lancet, London, 1857, I, No. 17. (C. J.)

Zsigmondy, Adolph. Die galvanokaustische Operationsmethode nach eigenen Erfahrungen und mit besonderer Rücksicht auf Middeldorpf's Galvanokaustik. — In: Wiener med. Wochenschr. 1858, VIII, No. 13, 14, 15, 17, 18; 1859, IX, No. 6, 12, 15, 19, 23, 28, 38. (S. J.)

Emmert, Carl. Condylome. — In dessen: Lehrbuch der Chirurgie. Zweite Auflage. Stuttgart, 1859—1867, 8⁰, IV, p. 589—590.

Méric, V. de. (Hypertrophie der Clitoris mit Condylomen.) — In: British med. Journ. London, 1859, May 21. (S. J.)

Eisenmann (in Würzburg). Ueber die lokale Wirkung der Sabina. — In: Virchow's Archiv, Berlin, 1860, XVIII, p. 171—172.

Lange (in Königsberg). Acidum chromicum gegen spitze Feigwarzen und Warzen. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1860, XII, p. 310.

Radl, E., Zur Anwendung des Acidum pyrolignosum. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1860, No. 39. (S. J.)

Labalbary, Des végétations dites syphilitiques. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1861, No. 133. (C. J.)

Venot, N., (Ueber syphilitische und nichtsyphilitische Vegetationen.) — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. Sér., VI, p. 174. (S. J.)

Bergh, R., Tilfaelde af Cancer penis, som simulerede veneriske Condylomer. — In: Hospitals-Tidende, Kjøbenhavn, 1862, V, p. 101.

Landi, P., Un caso di tumoretti epidermici o condilomi cutanei esistenti attorno ai margini dell' ano, a qualche distanza dalla mucosa, in una donna. — In dessen: Clinica chir. Siena, 1862, 8°, p. 54—59.

Lange (in Königsberg). Acidum chromicum gegen spitze Condylome. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1863, XV, p. 382—384.

Finco, Giovanni. (Collodium causticum gegen Condylome.) — In: Gazz. med. ital. lombardia, Milano, 1864, 5. Ser., III, p. 357. (I. C. u. S. J.)

Hildebrandt, H., Die Krankheiten der äusseren weiblichen Genitalien. — In: Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie; redigirt von v. Pitha und Billroth. Erlangen und Stuttgart, 1865, 8°, IV, Liefr. 8. (Condylome und Bartholinische Drüse.)

Czauderna, Karl. Ueber spitze Condylome und deren Behandlung. — In: Zeitschr. der Wundärzte Oesterreichs, Prossnitz, 1866, I, No. 20, 21.

Petters, W. J., Zur Lehre von den Vegetationen. — In: Prager Vierteljahresschrift, 1866, XCI, p. 1—31.

Wertheim, G., Ueber Behandlung der Syphilis; über Condylome. — In: Wiener med. Wochenschr. 1866, XVI, No. 40. (S. J.)

Amicis, Tommaso de. Dei condilomi acuminati in rapporto alla sifilide e loro trattamento coll' acido fenico. — In: Il Morgagni, Napoli, 1867, IX, p. 212, No. 3. (C. J. u. S. J.)

Dawosky. Die warzenartigen Condylome an den weiblichen Geschlechtstheilen. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1867, XII, p. 265.

Wertheim, Gustav. Zur Coincidenz von Syphilis verschiedenster Form mit spitzen Condylomen. — In: Wiener med. Wochenschr. 1867, XVII, pp. 292, 307; Bericht d. k. k. Krankenanstalt Rudolph-Stiftung in Wien (1865) 1866, p. 116—119.

Profeta, Giuseppe. Sulle vegetazioni. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1868, III, pt. II, p. 84—97.

Urner, Friedrich Albert. Chloressigsäure als Aetzmittel. Inaug.-Dissert. Bonn, 1868, 8°, p. 44. (S. J.)

Oewre, A., (Fall von acuminaten Condylomen.) — In: Norsk Magazin for Laegevidenskaben, Christiania, 1869, XXIII, p. 22. (C. J.)

Ritter, C., Zur Behandlung der spitzen Condylome. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1869, XIV, p. 164.

Zeissl, H., Das sogenannte subcutane Condylom. — In: Arch. f. Dermat. u. Syphilis, Prag, 1869, I, p. 57—60.

Boise, Eugene. Carbolic acid for venereal vegetations. (Cauliflower.) — In: Med. Record, New York, 1871, VI, p. 223.

Brinton, John H., (Ueber venerische Vegetationen. Mitgetheilt

von *Ralph M. Townsend.*) — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1871, XXIV, pp. 35, 52, No. 2, 3. (S. J.)

Duhring, L. A., Condylomata of the lip. — In: Philadelphia med. Times, 1871—72, II, p. 126. (I. C.)

Lorey, K., Condylome am After, im Mundwinkel und in der rechten Inguinalfalte bei einem vierjährigen Knaben. — In: Jahresbericht über d. Verwaltung d. Med.-Wesens der Krankenanstalt . . . der Stadt Frankfurt (1868) 1871, XII, p. 105. (I. C.)

Maury, F. F., Condylomata. — In: Philadelphia med. Times, 1872—73, III, p. 41. (I. C.)

Martin, Aimé. Études sur les végétations. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1873, No. 3, 4. (C. J.)

Proksch, J. K., Ueber die Behandlung der spitzen Condylome. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1873, VIII, No. 6, 7.

Berry, Wm., Remarks on the treatment of venereal warts and condylomata. — In: Med. Press and Circular, London, 1874, XVII, p. 487. (I. C.)

Karpitski, A., K ucheniou o gistologicheskom stroenii prostich sosochkovich novoobrazovanii koji o proischojdenii ich. St. Petersburg, 1874, 8°, p. 24 u. 1 Taf. [Histologische Structur der Condylome der Haut und ihre Entstehung. Eine Schulschrift.] (I. C.)

Lawrence, G. W., Treatment of venereal warts. — In: Richmond and Louisville med. Journ. Louisville, 1874, XVIII, p. 36. (I. C.)

Videgain Anoz, F., Condilomas en los repliques del ano tratados por la excision, seguida del cauterio actual y del nitrato acido de mercurio. — In: Independencia méd. Barcelona, 1874—75, VI, p. 102—104. (I. C.)

Grünfeld, Jos., Zur Casuistik der spitzen Condylome. — In: Sitzungs-Bericht der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, 1875, April 23. (C. J.)

Stitzer. Spitze Condylome bei Syphilis. — In: Vierteljahresschr. für Dermat. u. Syphilis, Wien, 1875, II, p. 469—474.

Die Condylome. — In: Prakt. Arzt, Wetzlar, 1875, XVI, p. 233; 1876, XVII, pp. 49, 73, 97, 121, 172, 220.

Gilruth, G. R., (Condylomatöse Excrescenzen am After, behandelt mit Escharoticis.) — In: Edinburgh med. Journ. 1876, XXII, p. 537, No. 258, Dec. (S. J.)

Pingaud, E., Condylomes. — In: Dictionn. encyclop. d. sciences méd. Paris, 1876, XVIII, pt. II, p. 414—481.

Weber, F., Ueber spitze Condylome beim Weibe. — In: St. Petersburger med. Wochenschr. 1877, II, p. 389—392.

Leloir, H., Nerfs des végétations. — In: Gaz. méd. de Paris, 1878, 5. Sér., I, p. 575.

Menier, Jules. De la cure des végétations par l'usage à l'intérieur de la teinture de thuya occidentalis. Thèse. Paris, 1879, 4°, p. 32. (I. m.)

Grünfeld, Josef. Condylome. — In: Real-Encyclopaedie der gesammten Heilkunde. Herausg. von Albert Eulenburg. Wien, 1880, 8°, III, p. 408—419; II. Auflage, Wien, 1885, IV, p. 434 bis 445.

Klink, E., Przyżeganie metoda Cheroná argent. nitric. et tinct. jodii; wyskrobywanie; żegadło Paquelin'a. (Therapie der Condylome.) — In: Medycyna, Warszawa, 1880, VIII, p. 673—676.

Lermoyez. Étude sur le condylome anal. — In: Annales de dermat. et syph. Paris, 1882, 2. Sér., III, p. 708—720.

Dawosky. Das spitze Condylom. — In: Memorabilien, Heilbronn, 1883, N. F., III, p. 276—280.

Fargas, M. A., Extenso condiloma en la nariz; extirpación; ingertos dermo-epidérmicos; curación. — In: Gaceta méd. de Cataluña, Barcelona, 1883, VI, p. 46—50.

Liebmann. A new treatment of venereal warts (salicylic acid). — In: Boston med. and surg. Journ. 1883, CVIII, p. 348.

Ranney, W. L., Venereal warts of the praeputial orifice. — In: Illustrated med. and surgery, New York, 1883, II, p. 187.

Seltzer, C. M., Condylomatous tumor of the labium. — In: Boston med. and surg. Journ. 1883, CVIII, p. 109; New York med. Journ. 1883, XXXVII, p. 414.

Kainocki, W., Ostre lepieze łącznicz (Condylomata acuminata conjunctivae). — In: Gaz. lekarska, Warszawa, 1884, 2. Ser., IV, p. 72.

Boeck, C., Resorcin bei der Behandlung der spitzen Warzen. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg, 1886, V, p. 93—97.

Castilhon. Contribution à l'étude des végétations et de leur traitement par le grattage. Thèse. Paris, 1886, 4°, p. 36.

Gatschkowsky, G. J., (Zur Behandlung der spitzen Condylome.) — In: Russkaja meditsina, St. Petersburg, 1886, IV, p. 639. (Div.)

Paul, C., Sur le traitement des végétations par le teinture de „Thuja occidentalis". — In: Bull. et Mémoires de la soc. de thérap. Paris, 1886, 2. Sér., XIII, p. 113—117.

Decoster. Du traitement des végétations chez les femmes enceintes. Thèse. Paris, 1887, 4°, p. 43.

Kadler, L., Bezbolesne usuwani ostrych lepiezy (condylomata acuminata). — In: Medycyna, Warszawa, 1887, XV, p. 865.

Wermann. Die Entfernung von Warzen und Muttermälern durch die Elektrolyse. — In: Jahresbericht d. Gesellsch. f. Natur- und Heilk. in Dresden, 1887—88, p. 104—106.

Osservazioni di escrescenze cornee sul pene. — In: Annali univers. di med. e chir. Milano, 1887, CCLXXXI, p. 273—289.

Bockhart, M., Plumbum causticum (Gerhardt) zur Behandlung der

spitzen Condylome. — In: Monatsh. f. prakt. Dermat. Hamburg und Leipzig, 1888, VII, p. 173—177.

Rebillard, Henri. Du traitement des végétations des organes génitaux externes. Thèse. Paris, 1888, 4°, p. 47.

Phimosis.

Vierzigmann, Johannes. Disputatio inauguralis medica de phimosi. Altdorfi, 1695, 4°, p. 19. (A.)

Wedel, Georg. Wolfgang und **Zeideler**, Georg. Andreas. Dissert. de phimosi et paraphimosi. Jenae, 1705, 4°. (G.)

Schurigius, Martinus. Spermatologia historico-medica; h. e. seminis humani consideratio physico-medico-legalis, qua ejus natura et usus, insimulque opus generationis et varia de coïtu aliaque huc pertinentia, v. g. de castratione, herniotomia, phimosi, circumcisione, recutitione, et infibulatione, item de hermaphroditis et sexum mutantibus, raris et selectis observationibus traduntur. Francofurti ad Moenum 1720, 4°, p. 721. (A. C.)

Le Dran, Henry François. Du phimosis et paraphimosis. — In dessen: Traité des opérations de chirurgie. Paris, 1742, 8°, p. 196 bis 204.

Tanaron, Pietro Paolo. Dell' Operazione del Fimosi, del Parafimosi. — In dessen: Trattato di Chirurgia. In Firenze, 1754, 8°, II, p. 223—230.

Roederer, Johannes Georgius. Progr. de genitalibus virorum. Goettingae, 1758, 4°. (G.)

Henkel, Joachim Friedrich. Abhandlung der chirurgischen Operationen. Drittes Stück: Vom Steinschneiden, der Mastdarmfistel, Phimosi, Paraphimosi, Cancro und Sphacelo collis. Berlin, 1772, 8°. (G.)

Alix, Matthaeus Franciscus. Observata chirurgica. Fasciculus secundus. Altenburgi, 1776, 8°. (G.)

Bell, Benjamin. Of the Phymosis. — In dessen: A system of surgery. Edinburgh, 1783, 8°, I, p. 528—533.

Zier, J. C. F., Dissert. de phimosi et paraphimosi. Jenae, 1787, 4°. (G.)

Richter, August Gottlieb. Phimosis. Paraphimosis. — In dessen: Anfangsgründe der Wundarzneykunst. Wien, 1792—1799, 8°, VI, p. 189—209. — Zweite Auflage: Göttingen, 1787—1804, 8°, VI, p. 189—209. — Neueste Auflage. Wien, 1831—1832, 8°, VI, p. 112—124.

Sabatier, C^en^. De l'opération du phimosis. — In dessen: De la médecine opératoire. A Paris, 1796, 8°, I, p. 411—419.

Mueller, Johannes Andreas Petrus. Dissert. inaug. de phimosi et paraphimosi earumque curatione. Erfordiae, 1797, 4°, p. 27.

Naumann, J. G. B., De phimosi et paraphimosi. Francofurti ad Viadrum, 1805. (Hac.)

Horn, Ernst. Eine weibliche Phimose syphilitischer Natur. — In dessen: Arch. f. prakt. Med. u. Klinik, Berlin, 1808, V, Heft 2, p. 367—369.

Thaut, Johannes Henricus. De virgae virilis statu sano et morboso ejusdemque imprimis amputatione. Wirceburgi, 1808, 4°. (Div.)

Thaut, Johann Heinrich. Abhandlung über den gesunden und kranken Zustand des männlichen Gliedes. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit einigen Zusätzen und Anmerkungen von Joseph Eyerel. Wien, 1814, 8°, p. 109 u. 1 Taf.

Brueck, A. T., Note sur l'utilité de la circoncision. — In: Journ. complémentaire du dictionnaire des sciences méd. Paris, 1820, VIII, p. 185—188.

Frank, Louis. Remarques sur l'opération de la circoncision. — In: Journ. complémentaire du dictionnaire des sciences méd. Paris, 1821, X, p. 84—86.

Cloquet, J., Nouveau procédé pour l'opération du phimosis. (Der med. Academie [in Paris?] am 15. Dezember 1825 mitgetheilt.) (Hac.)

Walther, Ph. Fr. von. Ueber die Reduction der Paraphimosis und über die Behandlung der Phimosis. — In: Graefe u. Walther's Journ. d. Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1825, VII, p. 347—370.

Boyle. (Cloquet's Methode die Phimose zu operiren.) — In: London med.-physic. Journ. 1826, p. 91, July; Froriep's Notizen, Weimar, 1826, No. 311.

Canella, Gius., (Operation der Phimose.) — In: Giornale di chir. pratica, Trento, 1826, Gennajo. (Hac.)

Chelius, M. J., Phimosis und Paraphimosis. — In: Heidelberger klinische Annalen, 1828, IV, p. 504. (Hac.)

Kirnberger, Theodor. Historisch-kritische und pathologisch-therapeutische Abhandlung über die Phimosis und Paraphimosis, mit besonderer Würdigung der v. Walther'schen Lehre über Paraphimosis. Mainz, 1831, 4°, mit 1 Taf. in fol. — Zweiter unveränderter Abdruck, ebenda, 1840. (E.)

Velpeau, (Operation der Phimosis.) — In: Lancette française, Paris, 1831, Nov. (Hac.)

Houston. Dissert. de phimosi. Edinburgi, 1832. (Hac.)

Marotte. Considérations sur le phimosis et paraphimosis. — In: Journ. hebdomadaire de méd. et de chir. Paris, 1833, Mai et Juin. (Hac.)

Salomon, S., Kurzgefasste Abhandlung von der Phimosis, Paraphimosis und einigen andern Krankheiten der Vorhaut des männlichen Gliedes, mit Beschreibung der verschiedenen Operationsmethoden und der Beschneidung der Israeliten. Quedlinburg, 1833, 8°. (E.)

Tavernier, A., Fimosi. Parafimosi. — In dessen: Manuale di terapeutica chirurgica. Milano, 1833, 8°, p. 422—427.

Bruberger. Phimosis. — In: Rust's theoretisch-prakt. Handbuch der Chirurgie (etc.) Berlin und Wien, 1834, 8°, XIII, p. 332—366.

Benzler, Aemil., Dissert. de phimoseos indole et cura. Berolini, 1835, 8°. (Div.)

Erdmann, C. G., Gänzliche Zerstörung der Genitalien wegen unterlassener Operation der Phimosis oder Vorhautverengerung. — In: Graefe u. Walther's Journ. d. Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1837, XXVI, p. 162—163.

Haeser, Heinrich. Kurze Notiz zur Geschichte der Operation der Phimosis und Paraphimosis. — In: Allgemeine med. Zeitg. Altenburg, 1837, No. 64. (Div.)

Nitsche. Phimose und theilweise Verwachsung der Vorhaut mit der Eichel. — In: Weitenweber's Beiträge zur ges. Natur- und Heilwissenschaft, Prag, 1839, IV, Heft 1. (Hac.)

Woitylak, A., De phimosi. Dissert. inaug. Berolini, 1839, 8°. (Div.)

Ricord. Du phimosis, de ses complications et de son traitement. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1840, Nov. (Hac.)

Ricord's operatives Verfahren gegen Phimose. — In: Behrend's Syphilidologie, Leipzig, 1840, II, p. 624—625.

Beger. Phimosis. Phimosis praeputii, Verengerung der Vorhaut. — In: Encyclopaedisches Wörterbuch der med. Wissenschaften. Herausg. von den Professoren der med. Fakultät zu Berlin, 1842, 8°, XXVII, p. 107—150.

Chabrely, B., Efficacité de la belladone dans deux cas fort intenses de phimosis. — In: Bulletin méd. de Bordeaux, 1842, Sept. (Hac.)

Mignot, Paul de. Nouvelles observations en faveur de la belladone dans le traitement du phimosis et paraphimosis accidentels. — In: Bulletin méd. de Bordeaux, 1842, Août. (Hac.)

Riberi, Alessandro. Modificazioni all' operazione del fimosi. — In: Giornale delle scienze med. Torino, 1842, Febbrajo. (Hac.)

Blandin. Paraphimosis consécutif à un phimosis naturel. Opération. Guérison. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1843, Janv. 5. (Hac.)

Fondreton, Mathieu Antoine. Du phimosis et du paraphimosis. Thèse. Paris, 1843, 4°, p. 56. (I. C.)

Ricord, Ph., Amputation du prépuce. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1843, Sept. 9. (Hac.)

Vidal. Nouveau procédé pour l'opération du phimosis. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1843, Mars, Avril. (Hac.)

Hacker, Heinrich. Phimosis und Paraphimosis. — In: Encyclopaedie der gesammten Med.; im Vereine mit mehreren Aerzten herausgegeben von Carl Christian Schmidt. Zweite Ausgabe. Leipzig, 1844, 4°, V, p. 220—225.

Mignot, Paul de. Lettre sur le traitement du phimosis vénér. par la belladone. — In: Gaz. méd. de Paris, 1844, Avril 6. (Hac.)

Vinkhuyzen. Sur l'operation du phimosis. — In: Journ. méd. de la Néerlande (etc.). La Haye, 1844, Nov. (Hac.)

Lorinser. Schnelle Heilung einer brandigen Phimose. — In: Med. Jahrbücher des k. k. österreich. Staates, Wien, 1844, Dec. (Div.)

Baudens. Phimosis congénital. Adhérences partielles du prépuce au gland. Nouveau procédé d'autoplastie. Emploi de la glace dans le pansement. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1846, No. 50. (C. J.)

Jobert. L'opération du phimosis. — In: Annales de thérap. méd. et chir. Paris, 1846, Sept. (C. J.)

Liman. Einige neue Operationsmethoden des Herrn Dr. Ricord am Hôpital des Vénériens zu Paris. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1846, No. 20. (C. J.)

Meinel, Eug. Aug., Ricord's neues Operationsverfahren bei Phimosis. — In: Med. Correspondenz-Blatt bayer. Aerzte, Erlangen, 1846, No. 12, 13. (S. J.)

Schneider. Zur Heilung der Phimose. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1846, No. 29. (C. J.)

Simon (in Berlin). Einige neue Operationsmethoden Ricord's am Hôpital des Vénériens zu Paris. Beobachtet und mitgetheilt von . . . — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1846, No. 20. (S. J.)

Bouteiller. Trois observations de phimosis opéré par les divers procédés de M. Vidal. Classification de tous les procédés employés. — In: Journ. de la société de méd. prat. de Montpellier, 1847, No. 16. (C. J.)

Hargrave. On the operation for phimosis; with reflexions on the best mode of performing it. — In: Dublin med. Press, 1847, Aug. (C. J.)

Lange. Die neue Ricord'sche Operationsweise der Phimosis. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1847. (C. J.)

Vidal. Quelques considérations sur le phimosis. Opérations qu'il nécessite. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1847, No. 138. (C. J.)

White. Phimosis dependent on syphilis. — In: Dublin med. Press, 1847, Aug. (C. J.)

Liman. Zur Operation der Phimose. — In: Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen, Berlin, 1848, No. 5. (C. J.)

Einige Worte über Phimosis. — In: Wochenschr. f. d. gesammte Heilkunde, Berlin, 1848, No. 42. (S. J.)

Acton. (Ueber Ricord's Behandlung der Phimose.) — In: London med. Gaz. 1849, Dec. (S. J.)

Heller. Ueber die Operation der Phimosis. — In: Chir. Vierteljahresschrift (?), 1849, Heft 1. (C. J.)

Lange. Antikritik (gegen Liman's Kritik von des Verfassers Aufsatz über Ricord's neuere Operationsweise der Phimosis in der Med. Zeitg. herausg. v. Vereine f. Heilkunde in Preussen 1848, No. 5.) — In: Allgemeine med. Central-Zeitg. Berlin, 1849, März. (C. J.)

Souza, S. J., De phimosi et paraphimosi, adjecto judicio de ratione homoeopathica efficacitatis collyriorum metallicorum. Dissert. inaug. Erlangae, 1849, 8°. (I. C.)

Van Holsbeek, H., Œdème considérable de la verge et des bourses; phimosis consécutif; opération; guérison. — In: Journ. de méd., de chir. et de pharmacol. Bruxelles, 1855, XX, p. 141. (I. C.)

Beck, B., Zur Operation der Phimose. — In: Deutsche Klinik, Berlin, 1857, IX, p. 297.

Fano. (Ueber gleichzeitige Operation der Paraphimose und Phimose.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1859, No. 117. (S. J.)

Markwart, Gustavus Adolphus. De phimosi variisque ejus curandae methodis. Dissert. inaug. Berolini, 1860, 8°, p. 32.

Schuh. Phimosis, Paraphimosis. — In: Allgemeine Wiener med. Zeitg. 1860, V, No. 49. (S. J.)

Wordsworth, J. C., (Ueber die Operation der Phimose.) — In: Lancet, London, 1860, II, No. 11, Sept. (S. J.)

Borelli. (Instrument zur Operation der Phimosis.) — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1862, No. 122. (S. J.)

Fleming, Chr., (Akute Phimosis.) — In: Dublin quarterly Journ. of med. science, 1863, XXXV, p. 497, May. (S. J.)

Petters. Zur Lehre von der Phimosis und deren Behandlung. — In: Prager med. Wochenschr. 1864, No. 43. (S. J.)

Costes. (Ueber ein Mittel zur Vermeidung der Operation bei accidenteller Phimose.) — In: Journ. de méd. de Bordeaux, 1865, 2. Sér., X, p. 212, Mai. (S. J.)

Martin, Aimé. Phimosis syphilitica et venerea. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1865 (1864?), No. 138. (S. J.)

Réau. (Beträchtliche Verengerung des Orificium praeputii nach einer Phimosen-Operation.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1865, LXVIII, p. 561, Juin 30. (S. J.)

Tillaux, P., (Ueber die Behandlung der accidentellen Phimose mittelst der Circumcision.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1865, LXVIII, p. 504, Juin 15. (S. J.)

Kersch, S., Betrachtungen über die Phimosis. Zugleich Einführungsschrift eines neuen Instrumentes zur Ausführung der Circumcision. — In: Prager Vierteljahresschr. 1867, XCV, p. 30 bis 46.

Denonvilliers. (Ueber die Operation der Phimose durch Dilatation.) — In: Bulletin de l'Académie impér. de méd. Paris, 1868, XXXIII, p. 376, Mai 15. (S. J.)

Defos du Rau, J. B., Du phimosis et du paraphimosis comme

complication des maladies vénériennes. Thèse. Strasbourg, 1868, 4°. (Div.)

Shattuck, J. W. M., (Ueber die Behandlung der Phimose durch Dilatation.) — In: Med. and surg. Reporter, Philadelphia, 1868, XIX, p. 117, Aug. (S. J.)

Vecchi, Napoleone. Cenni clinici sul fimosi e parafimosi. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1869, IV, pt. I, p. 206 bis 210.

Giacomini, Carlo. Nuovo processo per l'operazione del fimosi secondo il metodo della circoncisione. Torino, 1870, 8°, p. 13. — Estratto dall' Osservatore; Gazz. delle Cliniche di Torino.

Martin, M. H. G., De la circoncision avec un nouvel appareil inventé par l'auteur pour faire la circoncision en modifiant les procédés de Vidal (de Cassis) et de M. Chassaignac. Nouveau procédé pour faire le débridement du phimosis congénital. Thèse. Paris, 1870, 4°, p. 88.

Harth, Ludwig. Zur Behandlung der Phimosis und Paraphimosis. — In: Wiener med. Wochenschr. 1871, XXI, No. 16, 17.

Ricordi, Amilcare. Nuovo processo di circoncisione per l'operazione del fimosi e parafimosi. — In: Giornale ital. d. mal. veneree, Milano, 1871, VI, pt. I, p. 65—69.

Sigmund, von. Ueber die Beschneidung bei Syphilis der Vorhaut und Eichel. — In: Wiener med. Wochenschr. 1871, XXI, No. 21, 22.

Townsend, Ralph M., Phimosis complicated with chancre beneath the prepuce. — In: New York med. Times, 1871, Nov. 15. (C. J.)

Allen, Harrison. (Modifikation der Phimosenoperation.) — In: Philadelphia med. Times, 1872, II, No. 46, Aug. (S. J.)

Colucci, Vincenzo. (Ueber angeborene Phimose.) — In: Rivista clinica (?) 1872, 2. Ser., II, Heft 3, p. 80. (S. J.)

Wiggin, A. W., (Phimose mit Adhäsion des Praeputium an der Eichel, fast in der ganzen Ausdehnung derselben.) — In: Philadelphia med. Times, 1872, II, No. 34, Febr. (S. J.)

Hamdy, Aïssa. De la circoncision, description d'un nouveau procédé opératoire. Paris, 1873. (C. J.)

Taylor, R. W., On some practical points in the treatment of the phimosis produced by chancroidal ulcers. — In: American Journ. of syphilogr. and dermat. New York, 1873, Oct. (C. J.)

Amussat, A., Traitement des phimoses au moyen de la galvanocaustique. — In: Gaz. des hôpitaux, Paris, 1874, No. 6, 8. (C. J.)

Donovan, W., Phimosis a cause of retention of urine. — In: Med. Press and Circular, London, 1874, June 17. (C. J.)

Vayda (*Vajda*). Die Circumcision der Vorhaut in der Syphilispraxis und eine verbesserte Methode derselben. — In: Wiener med. Wochenschr. 1874, XXIV, No. 22, 23.

Wyczatkowski. (Phimosis und ihre Therapie.) — In: Gaz. lekarska, Warszawa, 1875, No. 5. (C. J.)

Antoniewicz, Eustach., Operative Behandlung der Phimose trotz specifischer Geschwüre. — In: Wiener med. Presse, 1876, XVII, No. 38.

Griffith, G. de Gorrequer. (Ueber Behandlung der Phimose). — In: British med. Journ. London, 1876, Oct. 7. (S. J.)

Normand, Eugène. Du phimosis et de son traitement. Thèse. Paris, 1876, 4°, p. 37. (I. C.)

Riedel, Bernhard. Ueber die Operationen der Phimosis. Inaug.-Dissert. Jena, 1876, 8°, p. 32.

Rizat, J. A., Du phimosis et de la balano-posthite syphilitique. Paris, 1877, 8°, p. 62 u. 5 Taf. (R.)

Will, J. C. Ogilvie. (Ueber Phimose.) — In: Practitioner, London, 1877, CVI, p. 269. (S. J.)

Keyes, Edward L., Phimosis. — In: Boston med. and surg. Journ. 1878, XCIX, p. 202.

Parker, Robert Wm., (Dilatation des Praepucium anstatt der Circumcision.) — In: British med. Journ. London, 1879, II, p. 86. (S. J.)

Sigmund, von. Ueber den prophylaktischen Werth operativer Behandlung der Vorhautverengerung, mit besonderer Beziehung auf venerische Erkrankungen. — In: Wiener med. Presse, 1880, XXI, pp. 801, 833.

Laylavoix, Louis. Des divers modes opératoires du phimosis. Thèse. Paris, 1881, 4°, p. 60.

Neumann, I., Phimosis, verschiedene Ursachen derselben. Syphilitisches Geschwür von nicht charakteristischem Aussehen. Incubationsperioden der Syphilis. — In: Allgem. Wiener med. Zeitg. 1882, XXVII, p. 53.

Mathieu, E., Observation de gangrène totale du gland, consécutive à un phimosis accidentel; autoplastie. — In: Gaz. hebdom. de méd. Paris, 1883, 2. Sér., XX, p. 331—335.

Ormsby, L. H., The causes, symptoms and treatment of phimosis and paraphimosis. — In: Med. Press and Circular, London, 1883, N. S., XXXV, pp. 292, 313, 332.

Snowball, W., On phimosis as a cause of reflex nervous affections. — In: Australian med. Journ. Melbourne, 1883, N. S., V, p. 533—538.

Richmond, W. S., The treatment of phimosis without operation. — In: Practitioner, London, 1884, XXXIII, p. 350—352.

Richmond, W. S., A prepuce dilator, for the treatment of phimosis without operation. — In: Lancet, London, 1884, II, p. 544; Med. Press and Circular, London, 1884, N. S., XXXVIII, p. 289.

Bond, S. B., Death after a phimosis operation. — In: Maryland med. Journ. Baltimore, 1885—86, XIV, p. 124.

Fauret, Pierre. Traitement du phimosis par la dilatation. Thèse. Montpellier 1885, 4°, p. 36.

Gayraud, E., Du phimosis gangréneux. — In: Gaz. hebdom. d. sciences méd. de Montpellier, 1885, VII, p. 373—375.

Hill, B., The treatment of phimosis without operation. — In: British med. Journ. London, 1885, I, p. 226.

Ormsby, Lambert Hepenstal. The causes, symptoms and treatment of phimosis and paraphimosis; with a description of the ancient rite of circumcision. Dublin, 1885, 8°, p. 86.

Chronisch-entzündliche Hypertrophie des Scrotums und Penis; Phimose; Harnfistel; 1 Fall. — In: Jahresbericht über d. chir. Abtheil. d. Spitals zu Basel (1884), 1885, p. 80.

Arnold, A. B., Circumcision. — In: New York med. Journ. 1886 XLIII, p. 173—179.

Cardier (*Cordier?*), A. H., Phimosis, local and remote results; treatment. — In: Kansas City med. Index, 1886, VII, p. 356—359; Alabama med. and surg. Journ. Birmingham, 1886, I, p. 180—183.

Holmes, T. M., Phimosis with exaggerated symptoms. — In: Atlanta med. and surg. Journ. 1886—87, N. S., III, p. 493.

Montel, L., Una circoncisione secondo il metodo Giacomini modificato. — In: Gazz. med. di Torino, 1886, XXXVII, p. 729—734.

Palmer, E. R., Circumcision under cocaine; improved operation. — In: Med. Record, New York, 1886, XXX, p. 345.

Stevens, W., Circumcision at ninety years of age under cocaine anaesthesia. — In: New York med. Monthly, 1886—87, I, p. 107.

Swain, P., Method of preventing bleeding in the operation for phimosis. — In: British med. Journ. London, 1886, II, p. 1160.

Ballance, C. A., On circumcision. — In: St. Thomas' Hosp. Reports, London, 1887, N. S., XVI, p. 198—200.

Magruder, J. L., Operations for phimosis as a means of cure or relief of some nervous and other symptoms. — In: Journ. of the Americ. med. Associat. Chicago, 1887, VIII, p. 393—397; Sonderdruck, 8°, p. 14.

Mathieu, E., Phimosis. — In: Dictionn. encyclop. d. sciences méd. Paris, 1887, 2. Sér., XXIV, p. 179—251.

Gauillard. Contribution à l'étude des complications du phimosis et au traitement de quelques lésions sous-préputiales. Thèse. Paris, 1888, 4°, p. 59.

Góes, D. de. Operação da phimosi pelo processo do Dr. Deboué. — In: Brazil-med. Rio de Janeiro, 1888, III, p. 163—165.

Reverdin, A., A propos de l'opération du phimosis. — In: Revue méd. de la Suisse Romande, Genève, 1888, VIII, p. 147—158.

Vandavel, J. M., Circumcision enforced by law. — In: Daniel's Texas med. Journ. Austin, 1889—90, V, p. 7—11.

Paraphimosis.

Bell, Benjamin. Of the Paraphymosis. — In dessen: A system of surgery. Edinburgh, 1783, 8°, I, p. 534—538.

Sabatier, C^en^. De l'opération du paraphimosis. — In dessen: De la médecine opératoire. A Paris, 1796, 8°, I, p. 419—422.

Weinhold (in Dresden). Paraphimosen. — In: Hufeland's Journal, Berlin, 1813, XXXVI, Heft 5, p. 98—99.

Brosse. Vorzüglichkeit des Einschnittes bei der Paraphimosis. — In: Rust's Magazin, Berlin, 1820, VII, p. 495—496.

Hoffmann, J. Fr., Ueber die Behandlung der Paraphimosis. — In: Graefe u. Walther's Journ. d. Chir. u. Augenheilkunde, Berlin, 1826, IX, p. 644—651.

Bruning, J., Waarneming en behandeling eener paraphimosis door eenen koperen ring veroorzakt. — In: Prakt. Tijdschrift voor de Geneesk. Gorinchem, 1832, XI, p. 534—536. (I. C.)

Bruberger. Paraphimosis, Periphimosis, s. Anxis balani. — In: Rust's theoretisch-prakt. Handbuch der Chirurgie (etc.) Berlin u. Wien, 1834, 8°, XIII, p. 128—147.

Gavarret. Paraphimosis. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1834, Janv. (S. J.)

Mazade, J., Bons effets de l'extrait de belladone pour la réduction des paraphimosis. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1834, VII, p. 67. (I. C.)

Chanel, Ph., (Ueber die Anwendung des Bilsenkrautes zur Reduction der Brüche und der Paraphimosis.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1835, VII, No. 5. (S. J.)

Beger. Paraphimosis. — In: Encyclopaedisches Wörterbuch der med. Wissenschaften. Herausg. von den Professoren der med. Fakultät zu Berlin, 1841, 8°, XXVI, p. 351—377.

Toogood, J., On the treatment of paraphimosis. — In: Provincial med. and surg. Journ. London, 1841—1842, III, p. 312.

Balestrier, H. de. Douches d'eau froide dans la réduction du paraphimosis. — In: Journ. des connaissances méd.-chir. Paris, 1843, No. 4. (Hac.)

Hauser, Franz. Ein Wort über die Behandlung der Paraphimosis. — In: Med. Jahrbücher d. k. k. österreich. Staates, Wien, 1843, XLIII, p. 269—274.

Mourgues. Traitement du paraphimosis par la compression. — In: Journ. de la société de méd. prat. de Montpellier, 1844, Août. (Hac.)

Chassaignac. Paraphimosis cartilagineux. — In: Annales de thérap. méd. et chir. Paris, 1846, Nov. (C. J.)

Hancock. Remarkable case of paraphimosis. — In: Lancet, London. 1846, I, p. 161.

Cortijo y Valdés, E., Estrangulacion del pene; circumcision; curacion. — In: Gaceta méd. Madrid, 1847, III, p. 106. (I. C.)

Dürrbeck. Ueber meine Behandlung der Paraphimosis. — In: Zeitschr. d. norddeutschen Chir.-Vereins, Magdeburg, 1847, I, p. 214—216.

Vidal. Paraphimosis. Application des sangsues au périnée. — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1847, Juillet. (C. J.)

Winter (in Lüneburg). Coloquinten-Heilungen .... Paraphimosis. — In: Oesterreich. Zeitschr. f. Homöopathie, Wien, 1847, III, No. 2. (S. J.)

Lange. Ueber die Behandlung der Paraphimose. — In: Zeitschr. für die gesammte Med. Hamburg, 1848, XXXIX, p. 129—152.

M'Clintock, A. H., Paraphimosis in an infant three days old. — In: British Record of obstetric med. and surg. Manchester, 1848, I, p. 312. (I. C.)

Rupp, Jul., Paraphimosis. — In: Zeitschr. des norddeutschen Chirurgen-Vereins f. Med., Chir. u. Geburtshilfe, Magdeburg, 1848, II, No. 6. (S. J.)

Bonparola, T., Nuova maniéra di operare la parafimosi. — In: Esculapio napolitano, Napoli, 1849, XXVII, p. 146—171.

Leopold. Mittel gegen Paraphimose. — In: Wochenschr. f. die gesammte Heilkunde, Berlin, 1850, No. 37. (C. J.)

Balassa. Zur Behandlung der Paraphimosis. — In: Wiener med. Wochenschr. 1851, I, p. 273.

Mercier, A., Nouveau procédé pour la réduction du paraphimosis. — In: Revue méd.-chir. de Paris, 1851, IX, p. 26.

Stahmann, F., Krankheitsgeschichte und Behandlung einer Paraphimosis. — In: Zeitschr. d. deutschen Chir.-Vereins, Magdeburg, 1852, VI, p. 42—44.

Diaz-Benito, J., Reduccion del parafimosis. — In: Provenir méd. Madrid, 1853, I, p. 25. (I. C.)

Bókai. Methodische Compression gegen Paraphimosis. — In: Oesterreich. Zeitschr. f. Kinderheilk. Wien, 1855—56, I, p. 151 bis 153. (I. C.)

Haasis. Ueber die Anzeige zum manualen und operativen Verfahren bei der Paraphimosis. — In: Zeitschr. f. Wundärzte und Geburtsh. Stuttgart, 1856, IX, p. 113—115.

Heinrich, Jos., Seltener Verlauf einer Paraphimosis. — In: Wochenblatt d. Zeitschr. d. k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1857, III, p. 566—568.

Pourrat. Observation de paraphimosis. — In: Société des sciences méd. de Gannat. Compt. rend. 1858, XII, p. 46—50. (I. C.)

Van Dommelen. (Reductionsmethoden der Paraphimose.) — In: Journ. des connaissances méd. prat. Paris, 1860; Gaz. des hôpitaux, Paris, 1860, No. 95; Journ. de méd. de Bruxelles, 1859, p. 465, Mai. (S. J.)

Pinilla. (Verfahren zur Reposition der Paraphimose.) — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1860, No. 4. (S. J.)

Garcia, Teresa. Nuevo procedimiento para la reduccion del parafimosis. — In: El Siglo méd. Madrid, 1860, VII, p. 181.

Thompson, J., Paraphimosis. — In: British med. Journ. London, 1864, Sept. 24. (S. J.)

Wells, N. B., On paraphimosis. — In: Cincinnati Journ. of med. Indianapolis, 1867, II, p. 134. (I. C.)

Leriche, E., (Ueber die forcirte Reduction der Paraphimose und deren Vorzug vor der Incision.) — In: Bulletin général de thérap. (etc.) Paris, 1868, LXXV, p. 37—39, Juillet 15. (Div.)

Frayer, Jam. J., Paraphimosis reduced by the air of the ether spray. — In: Med. Times and Gaz. London, 1870, I, p. 465.

Augé, A., (Paraphimose; Gangrän des Penis; Harnröhrenfistel; Heilung.) — In: L'Union méd. Paris, 1872, No. 115. (S. J.)

Mauriac, Charles. Mémoire sur le paraphimosis. — In: L'Union méd. Paris, 1872, 3. Sér., XIII, p. 901; XIV, pp. 3, 57, 110, 329, 378, 389; Sonderdruck: Paris, 1872, 8°, p. 46. (Div.)

Pithiviers, A. A., Paraphimosis; gangrène limitée et profonde de la verge, suivie de fistule uréthrale; guérison rapide de la fistule. — In: Union méd. Paris, 1872, 3. Sér., XIV, p. 491. (I. C.)

Proksch, J. K., Ueber die unblutige Behandlung der Paraphimose. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1872, VII, No. 4.

Balestre, M., Observations de paraphimosis. — In: Montpellier médical, 1873, XXX, p. 43—47. (I. C.)

Bardinet, Nouveau procédé de réduction du paraphimosis. — In: L'Union méd. Paris, 1873, 3. Sér., XVI, p. 900—902.

François, Gustave. Essai sur le paraphimosis. Thèse. Paris, 1874, 4°. (I. C.)

Lemen, H. A., A case of paraphimosis. — In: Transact. of the Colorado Territorial med. soc. Denver, 1874—75, III—IV. p. 67 bis 70. (I. C.)

Lépine, de. Traitement du paraphimosis par la bande élastique. — In: Journ. de méd. et chir. prat. Paris, 1874, XLV, p. 494. (I. C.)

Mills, H., Case of paraphimosis. — In: Canada Lancet, Toronto, 1874—75, VII, p. 259. (I. C.)

Davidson, L. A, Case of paraphimosis; reduction by irrigation upon the gland alone, the body protected by an inflated gum pessary. — In: Cincinnati Lancet and Observer, 1875, XVIII, p. 76. (I. C.)

Wertner, Moritz. Ueber epileptiforme Anfälle nach Paraphimosis. — In: Wiener med. Presse, 1875, XVI, No. 10. (S. J.)

Eddowes, Alfred. (Ueber Reduction der Paraphimose.) — In: British med. Journ. London, 1876, I, p. 688, June 3. (S. J.)

Galindo, A., Parafimosis. — In: Estudio, México, 1876, I, p. 254 bis 256. (I. C.)

Lange. Zur Reduktion der Paraphimose. — In: Prakt. Arzt, Wetzlar, 1876, XVII, p. 209.

Thiry. Du paraphimosis; ses différentes variétés; circonstances dans lesquelles elles se produisent; réduction et guérison. — In: Presse méd. belge, Bruxelles, 1876—77, XXIX, p. 177—183. (I. C.)

Bas, A. B., Le paraphimosis. Thèse. Paris, 1877, 4°. (I. C.)

Proksch, J. K., Zur Pathologie und Therapie der Paraphimose. — In: Med.-chir. Central-Blatt, Wien, 1877, XII, p. 86.

Richet. Paraphimosis; réduction; gangrène foudroyante, se rattachant à un état cirrhosique du foie. — In: Revue de thérap. méd.-chir. Paris, 1879, XLVI, p. 396—398.

Garcia Sisternas, J., Algunas consideraciones sobre el parafimosis y un nuevo procedimiento para reducirlo. — In: Gaceta de los hospitales, Valencia, 1882, I, p. 313—319.

Zacharevitch, V. M., K uchenion o sposobach vpravlenija udavki. (Eine Methode zur Reduktion der Paraphimose.) — In: Vrach, St. Petersburg, 1882, III, p. 471—474.

Jedanoff, A. D., Sluchai trudnago vpravlenija parai phymosis pri posredstvie davjatshei povjazktesmojun. (Reduktion der Paraphimose durch eine elastische Bandage.) — In: Ejenedielnaja klin. Gaz. St. Petersburg, 1883, III, p. 614.

Zeissl, Hermann. Operative Behandlung der Paraphimosis. — In: Aerztl. Bericht d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, (1882) 1883, p. 175—177.

Zeissl, Max. Ueber die Behandlung der Paraphimose. — In: Wiener med. Blätter, 1883, VI, p. 853—855.

Campana, Roberto. Una modificazione all' operazione della parafimosi inflammatoria. — In: Riforma med. Roma, 1888, No. 2. (Div.)

Penkin, E. M., (Zur Therapie der Paraphimosis.) — In: Med. Obozrainie, Moskva, 1888, No. 9—10, p. 951. (I. s.)

Ehrmann, S., Die Paraphimose und ihre Behandlung. — In: Internation. klin. Rundschau, Wien, 1889, III, pp. 1042, 1080, 1168.

Universitäts-Buchdruckerei von Carl Georgi in Bonn.

16 8986

RETURN TO the circulation desk of any
University of California Library
or to the
NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY
Bldg. 400, Richmond Field Station
University of California
Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS
2-month loans may be renewed by calling
(510) 642-6753
1-year loans may be recharged by bringing books
to NRLF
Renewals and recharges may be made 4 days
prior to due date

DUE AS STAMPED BELOW

SEP 29 1993

3 1175 00864 1642

637894

ZWC140
P76
v.2

Proksch, J.K.
Die Litteratur über die venerischen Krankheiten.

HEAL[illegible]BRARY

D550 (2/78)